

Coll. Campb. v. 10 47 574 / B

H. XIV

17/s

Het ver meerderde
WAPENHUIS DER HEELMEESTERS
van
D. JOHANNES SCULTETUS.



WAPENHUIS DER HEILIGESTER
 VAN
 D. JOHANNES SCHULTZUS.
 Het 7te
 inderde



HE
 W
 HE
 D 30
 In zyn L
 Waar in all
 der Wes
 EN H
 Dr. 30
 Waar by g
 van voort
 KUND
 wylm
 EENK
 C A
 Alom de k
 inder on
 Aan
 GER
 Praele
 CR
 Te
 By de JAN

46855

HET VERMEERDERDE
WAPENHUIS
DER
HEEL-MEESTERS
VAN

D. JOHANNES SCULTETUS,

*In zyn Leeven beroemd GENEES en HEEL-
MEESTER te ULM.*

Waar in alle de Kunstbewerkingen en Afbeeldingen
der Werktuigen tot de Heelkunst nodig, ge-
vonden worden.

Als meede deszelfs Aanmerkingen.

**EN HONDERT HEEL-KUNDIGE
WAARNEMINGEN,**

Verzamelt VAN

Dr. JOH. BAPTISTA van LAMZWEERDE.

Waar by gevoegt zyn twee Aanhangzels over dezelve stof
van voornaame Nederlandsche GENEES- EN HEEL-
KUNDIGEN. En eenige AANMERKINGEN van
wylen den Ervaaren Heelmeester, PIETER
ADRIAANZE VERDUIN

Beneffens

EEN KORT BEGRIP OF TE INLEIDING
Tot de

CHIRURGIE.

Alles na de laatste Latynsche Druk in 't Neerduitsch vertaalt,
in beter order gebragt, en met eenige Byvoegingen en
Aanmerkingen opgeheldert en vermeerdert,

DOOR

GERARDUS DICTEN

Prælector in de Vroedkunde, Stadts en Rbynlands

CHIRURGYN, TE LEYDEN,

EERSTE DEEL.



Te AMSTELREDAMME,

By de **JANSOONS VAN WAESBERGE.**
MDCCXLVIII

HEEL-MEESTERS DER WAPENHUIS HET VERMEERDERDE

VAN
D. JOHANNES SCULTETUS

In zijn Leven bevoegd GENEES en HEEL-
MEESTER te ULM.
Want in alle de Kunstbewerkingen en Afbeeldingen
der Werken tot de Heelkunde nog te ge-
vonden worden.

Als mede deszelfs Aanmerkingen.
EN HONDRYT HEEL-KUNDE
WAAR AANMERKINGEN.

Verziet V A N
Dr. JOH. BAPTIST VAN LAMMWERDE.
Want by gevoegt zijn twee Aanhangels over dezelfde stof
van voornamelyc Nedeckende GENEES- en HEEL-
KUNDE. En eenige AANMERKINGEN van
wylen den Ervaren Heelmeester, ADRIAAN
VANDER LINDEN.

Benkort Begrip van de
Tot de

C H I R U R G I E.
Alles na de laatste Latynsche Druk in 't Noordlandsch vertaald,
in beter order gebracht, en met eenige Byvoegingen en
Aanmerkingen opgeheldert en vermeerkerd,
DOOR

GERARDUS DICTEN
Professer in de Voorleskunde, Zaken en Kruislands
CHIRURGYN, te LEYDEN.
EERSTE DEEL.

AMSTERDAMME,
By de JANSZONS, VAN WASSERLOO.
MDCCLXVIII



GERARDUS DICTEN

Aan den Kunstlievenden en Bescheiden Lezer.

WY brengen UE: in onzelandtaal wederom onder het oog een vermeerderde vyfde Druk van het *Wapenhuis der Heelmeesters*, wel eer in het Latyn door den geleerden en ervaaren Doctor *Johannes Schultetus*, in zyn Leven gewoonlyk Genees- en Heelmeester te *Ulm*, beschreeven en uitgegeven.

En dewyl de vier voorgaande Drukken, als twee in het Latyn en twee in het Nederduitsch, waar door dit Boek reeds het Licht gezien heeft, deszelfs waarde genoegzaam aantoonen, zo zal het derhalven onnodig zyn, iets verder tot deszelfs Lof, alhier te melden.

Dit moeten wy egter den bescheiden Lezer berichten, dat veele wakkere en beroemde Mannen in de Ontleed- en Heelkunde, als de Heer *Anthonius Nuk*, wel eer Hoog-leeraar der Ontleed- en Heelkunde in Neerlands Hoogeschool te *Leyden*, en de Heer *Lamsweerde* benevens verscheide voornaame Genees- en Heelmeesteren, zo te *Amsterdam* als in andere Nederlandsche Steden, ieder in het byzon-

byzonder al om ftryd hunne vlyt hebben aangewend, om door Byvoegingen en Aanmerkingen, dit Boek tot die Waarde en Onontbeerlykheid voor de *Chirurgie* te brengen, als het reeds voor deze Uitgaave was.

Want Geeërde Lezer, meest alle de voornaamfte Heelkundige Schryvers, beroepen zig gemeenlyk in gewigtige Gevallen van die kunst, op onzen *Schultetus*, als een Man die waarlyk door zyne groote Ervarenheid en Kennisse, gelyk zyne menigvuldige gedaane Kunstbewerkingen wel aantoonen, veel gezagen geloof in de *Chirurgie*, verdiend en verkreegen heeft.

Ook vind men by geen, welke in onze Moedertaal over die Kunst geschreeven hebben, de Leere der Aloudste Schryveren uit de Latynsche en andere Taalen (welke waarlyk de Baaken zyn, na dewelke de Heelkunstoeffenaars veilig naa de Haaven hunner begeerte, namentlyk de Herstelling van de aan hen aanvertroude Lyderen, Itevenen kunnen) zo duidelyk en omftandig, als wel by dezen Schryver, aangehaald en verklaard.

Dewyl nu dit Boek al voor langen tyd is uitverkogt geweest en dus of in 't geheel niet of bezwaarlyk te bekoomen was, zo hebben de *Janssoons van Waesberge*,

V O O R R E D E N .

ge, aan wie de Nederlandsche Heelmeesters door het doen vertaalen en uitgeeven der beste en voornaamste Ontleeden Heelkundige Schryvers, uit de Taa-len der Geleerden in onze Landtaal, veel Verpligting hebben, het zelve wel wederom willen ter Drukpersse brengen: En vermits ik verzogt wierd om het Opzigt over deze Druk te willen op my nemen, zo heb ik met een welmeenende yver zo voor de Heelkunst, myne Hart-Vriendin, als voor myne Landgenooten, gaarne daar in bewilligt, zo als ook in het Verzoek, om hier en daar eenige Aanmerkingen, die ik tot Opheldering mogt noodig oordeelen, in te voegen:

Dus heb ik bescheiden Leezer, dit Boek met Zorgvuldigheid overgezien, en eerstelyk van alle tegen den Zin en Zaa-ken strydende fouten (waar van 'er zeer veele waaren ingesloopen) gezuiverd.

En nademaal de Chirurgie, zederd de laatste Uitgaaf van dit Werk, merkelyk opgeklommen, in verscheide Opzigten verbeterd en met veele nieuwe Vindingen vermeerderd is, behalven dat zommige Operatien korter, zekerder, spoediger en met gepaster Werktuigen tegenwoordig verrigt werden; heb ik eenige van de nieuwe en noodigste Uitvindingen, Handgreepen en Werktuigen waar me-

VOORREDEN.

de de Heelkunst heden praalt, en welke ik deels door de Ervarenheid geleerd, en deels uit de Schriften der voornaamste Ontleed- en Heelkundige Schryvers gehaald heb, daar by gevoegd, in hoope dat, alſchoon verſcheide wakkere en beroemde Mannen, als *Heyſter, Vthoorn, Garengoot, Dionis, Petit, &c.* zo over de Heelkunst als over haare Kunstbewerkingen en Werktuigen loffelyk geſchreeven hebben, dit weinige egter tot Verbetering van dit Werk door my daar bygedaan, den gunſtigen Lezer niet onaangenaam wezen zal, en dat hy deze myne Arbeid, als zynde met geen ander Oogmerk als ten nutte der Heelkunst beſteed, ten beſte duiden, zig voor Oogen ſtellende, dat, wanneer alle vlytige Konſtgenooten in ons Land maar iets, hoe weinig het ook wezen mogt, van 't geen zy ontdekt of wel beproefd hadden, tot Opbouw der Heelkunst, trouwhartig mededeelden, dezelve daar door niet alleen meer toenemen, maar men ook geen Voorschriften van andere Natien, om naar hunne Uitvindingen te werken, nodig hebben zouw: Immers, indien de eerſte Ondekkers en Naſpeurders van die kunst en zelfs van alle andere Weetenſchappen, in dit ſtuk niet zorgvuldiger geweest waaren, zouden wy waarlyk in
deze

VOORREDEN.

deze voor het menschelyk Geslacht zo onontbeerlyke Kunst, noyt zo zeer gevorderd zyn.

Zyn 'er onder en tusschen, die myn goede wil mogten berispen (want het is onmogelyk een iegelyk te behaagen:) zo zal ik my daar aan geenzins stooren; maar hen wyzen naar het aloude Hollandsch, Spreekwoord *beter doen is meerder Kunst*, gedenkende, dat hy, die deze Aanteekeningen en Vermeerderingen over dit Werk geschreeven heeft, even zo wel als de Lezer een Mensch, en by gevolg gelyk het geheele Menschdom, aan Feilen onderworpen was.

De Eerste hondert *Genees- en Heelkundige Aanmerkingen* van dit Werk, heb ik niet als van zyn Fouten en onverstaanbaare Uitleggingen gezuiverd; maar dezelve verders zonder Veranderingen of Bydoeningen gelaaten, nademaal ik oordeele, dat zy daar door haare Luister en Vertrouwen, verliezen zouden: Voor het overige is aangaande de twee *Aanhangzels van verscheide Werktuigen &c.* tot de Heelkunst behoorende, alles in den zelfden staat gebleeven, behalven dat ik de Uitleggingen en Benamingen der Deelen, welke kwaalyk en verkeerd daar in gesteld waren, verbeterd en verstaanbaarder gemaakt heb;

VOORREDEN.

Nademaal ik anders door het byvoegen van eenige Ophelderingen, zouw genoodzaakt geweest zyn, om twee maal over een en het zelfde Onderwerp te handelen, 't welk in der daad walglyk en onnoodig was; vermits dezelfde Werktuigen en Zaken meerendeels in het Wapenhuis zelfs gevonden worden, en door my met de noodige bydoeningen reeds voorzien en verhandeld zyn.

Op dezelfde Wyze heb ik my ook in het Uitgeeven van het overige van dit geheele Werk; als mede omtrent de hier agter by gevoegde Aanmerkingen van wylen den ervaren Heel-meester *Pieter Adriaanze Verduin*, gedragen.

Vaar hier mede wel, *Kunstlievende en Bescheiden* Lezer, van Harten wenshende, dat dit Werk voor U lieden en den gebrekkigen Mensch, teffens nuttig en voordeelig wezen moge, teken ik uwen ten allendienst-bereiden,

GERARDUS DICTEN.

*Leyden den 29 van
Sprokkelmaand des
Jaars 1748.*

RE-

DE N A M E N

Zo wel der Oude als Nieuwe

SCHRYVERS,

Welker Werken of Waarnemingen in de Aanhang-
zels verklaart en aangehaalt worden.

A.

Aegineta (*Paulus*).
Aelianus.
Aëtius.
Alardus Cyprianus.
Albucasis.
Andreas Voëtius.
Antyllus.
Aquapendens (*Fabritius*).
Aretæus.
Argenterius.
Aristoteles.
Avenzoar.
Averrhoës.
Augenius.
Avicenna.
Aurelianus (*Marcus*).

B.

Barbatus.
Barbette (*Paulus*).
Bartholinus (*Thomas*).
Bilsius.
Blasius (*Gerardus*).
Boilæus.
Bokelius (*Joh.*).
Botallus.
Burrhus (*Franc. Josephus*).

C.

Castro (*Petrus à*).
Cauliacensis.
Celsus.
Coiter.
Coluszi (*Balthasar*).

D.

Dalechampius.
Diemerbroekius.
Dionysius S. Denys (*Johannes*).
Dioscorides.
Duncanus Liddelius.

E.

Elioderus Soranus.
Emmerefius.
Eutyphron.

F.

Fabritius Aquapendens.
Fabritius Dantiscus.
Fabritius Hildanus.
Fallopianus.
Felix Platerus.

Fere.

DE IN A M ENI

Fernelius.

Kopeus.

Fienus.

Florentinus (*Nicolaas*). L.

Forestus.

Frabassati.

Lamyus.

Lanfrancus.

Laurentius.

Lowerus (*Robertus*).

G.

Gadroyfus.

Galenus.

Gerardus Blasius.

Goerhusius (*Julius*).

de G aaf (*Regnerus*).

Guenellon (*Petrus*).

Guidonius.

Guilhelmi (*Isacus*).

Gurye.

H.

Halyabba.

Harveus.

Heghusius (*Theodorus*).

Helmontius.

Hildanus (*Fabritius*).

Hippocrates.

Hippolytus Magnanimi.

Hollerius.

Horstius (*Gisbertus*).

Hugo Senensis.

J.

Joannes Paulus.

Jordanus (*Ursinus*).

Julius Casserius.

Julius Goerhusius.

K.

Kingius.

M.

Majoris (*Job. Daniel*).

Manfredo (*Paulus*).

Marchettis (*Petrus de*).

Marcus Aurelianus.

Matthicolus Rochus.

Mereau.

Mesüe.

Michaël Bono.

Monspolius.

Monmorius.

Montagnana.

O.

Otto Polius.

P.

Paræus.

Parinus.

Paulus Aegineta.

Paulus (*Jobannes*).

Paulus Manfredo.

Paulus Pylus.

Petrus à Castro S. Castrensis.

Petrus Guenellon.

Philippi.

Philippus Jacobus Sachsus.

Pigræus.

Platerus.

Pla-

DE NAMEN.

Plato.	Severinus (<i>Marcus Aure-</i>
Plinius.	lius).
Polius (<i>Otto</i>).	Stenonis.
Pylus (<i>Paulus</i>).	Sturmius (<i>Rolandus</i>).

R.

T.

Regius (<i>Henricus</i>).	Taliacotius (<i>Johannes</i>).
Regnerus de Graaf.	Tardy.
Riverius.	Tulpus.
Rochus (<i>Matthiolus</i>).	
Rolfincius (<i>Guernerus</i>).	V.
Rondeletius.	

Ronseus.	Valescus.
Roonhufius.	Verduin (<i>Petrus Hadr.</i>).
Rudingerus (<i>Christophorus</i>).	Vidus Vidius.
	Voëtius (<i>Andreas</i>).
	Ursinus (<i>Jordanus</i>).

S.

Sachsius (*Philippus Jacobus*).

W.

Sanctorius.	Willisius (<i>Thomas</i>).
Schenckius.	
Schottus (<i>Caspar</i>).	Z.

Scribonius Largus.	Zacutus Lusitanus.
Sennertus.	Zwalveus.
Sepralius.	

REGISTER

DER

PLATEN

EN

WAARNEMINGEN.

I. DE PLATEN VAN HET WAFENHUIS DER HEEL-MEESTERS VAN D. JOHAN- NES SCHULTETUS.

PLAAT I. Van de Kookers, stompe en snydende Y-
zers, waar mede de Etterdragten (*Fontanellæ*)
gebrandt werden. I

— II. Van het Dubbel-snymes (*Spaba-Celsi*),
het Scheermes, de Been-boor, het Mannetje, de
Wyfjes, en de Omdrayer; het *lenticulare* Werk-
tuig, de zwakste Beenheffer, de Harffen-vlies-be-
waarder, het nederdrukkende Werktuig, dewelke
een Heel-meester tot het geneezen der Harffen-pan-
breuken van noden heeft. 5

— III. Van de Drie-boor, een steviger Been-
heffer, het drievoetige Hesttuig, en de Opligter van
Paraeus, waar mede de Pan-steken weggenomen en de
Indrukking van de Harffen-pan opgeligt worden. 10

— IV. Van de Trektang, en Tang met een
Papegays- en Giers-bek, met dewelke de Been-splin-
ters, die de Harffen-vliezen steken, afgebroken en
uitgetrokken worden. 12

— V. Van de Draay-Zaag, waar mede het Tuf-
schen-schot der gaten, uitgenomen word. 13

— VI. Van de rechte Zagen, en verscheide
Schraap-Messen, met dewelke het bedorven of ge-
spleeten Bekkeneel kan afgeschraapt worden. 15

VII. PLAAT

REGISTER DER PLATEN.

- PLAAT VII.** Van verscheide Werktuigen , nodig tot het maken van een Hals-dragt (*Seton*), namentlyk vier Tangen, een Naald en een Haar-snoer met de Pen; als mede van het Gereedschap, waar mede de Italianen het Achter-Hoofd branden. 17
- **VIII.** Van het Haar tuig, de zilvere Naalden om de Staar (*Catharacta*) te ligten, de Ring om het Oog vast te houden, de Onderzoek- of Sleuf-Yzers, het kromme Sny-mes, de puntige Haak, en het glaze Vat, om op de Oogen te zetten. 19
- **IX.** (Eertyds de I. Plaat in 't Latynsche *Auricularium*) van de Been-boor het Wyfje, verscheide Sny-tuigen, als mede verscheide Lel-tuigen, en een nieuw uitgevonden Huig-tuig. 21
- **X.** (Eertyds de IX. Plaat in 't Latyn) van het Werktuig tot de Uitroeijing der Slymprop (*Polypus*) nodig, het Huig-tuig, de Mond-schroef en de stompe Krane-bek. 25
- **XI.** (Eertyds de X. Plaat in 't Latyn) van de Bastard-Trektang, Keel-pyp, Pellikaan, Ravens-bek, Tand-trekkers, drietandige Been-heffers, en een Trechter. 28
- **XII.** (Eertyds de XI. Plaat in 't Latyn) van de Papegays-bek, Gieren-bek, de Mond-Spiegel en Mond-snyer en een rechte Krane-bek. 30
- **XIII.** (Eertyds de XII. Plaat in 't Latyn) van de kromme Sny-messen, het Mes met een dubbelde Snee, de lange Naald, de goude Spuit, het Sny-mes voor de Huig, de doorgeboorde Vleugel-pyp, de goude Pis-pyp, en het Werktuig, waar mede de Buik van de Waterzuchtige, en de Balzak in een Water-breuk geopend worden. 32
- **XIV.** (Eertyds de III. Plaat in het Latynsche (*Aur.*) van de Werktuigen dienende tot het wegnemen der Ballen, uithalen des Steens, afzetten der Leden en Scheiding der t' zamen gegroeide Vingers noodzakelyk. 35
- **XV.** (Eertyds de XIII. Plaat in 't Latyn) van de rechte en kromme Spuiten, de Moeder-Ooren en Darm-spuit, de Zilvere Hoeden de Wasch kaarsen. 37
- **XVI.** (Eertyds de XIV. Plaat in 't Latyn) van de

R E G I S T E R

de Fiftel-Meffen, de Naald, waar mede de Balzak na de Breuk-fnyding van *Nurfinius* doorgestoken word, de Blaas-pylder met de Weg-wyzer en twee Kogel-schroeven. 39

— PLAAT XVII. (Eertyds de XV. Plaat in 't Latyn) van andere bekwame Werktuigen, om de Kogels uit de Quetzuren te halen, namentlyk, dat van *Alphonfus*, de Tang met een Ganfe-bek, de Haak, de Boor met een Pyp, en de Spatel met een Ganfe-bek. 43

— XVIII. (Eertyds de XVI. Plaat in 't Latyn) van verscheide Werktuigen dienstig tot de Speenen (*Hæmorrhoides*) en Zweeren in de Endeldarm te drogen en te branden, als mede van het uittrekkende Tepel-glas. 45

— XIX. (Eertyds de II. Plaat in het Latynsche *Auct.*) van het Sny-tuig tot de onderribbige Pyp-zweeren, het Water-vat van *Tulpius*, de Lyf-Moeders-Kaars en Ballen, als mede een bekwaam Werktuig, om het Voedzel na zich te trekken. 47

— XX. (Eertyds de XVII. Plaat in 't Latyn) van de Baarmoeders-Haak, dienende tot Uithaling eener doode Vrucht, de Aars- en Moeder-spiegel, Moeder-Ringen, en Bedrieg-tang. 48

— XXI. (Eertyds de XVIII. Plaat in 't Latyn) van het Werktuig, waar mede een opgekrompen Been of Schenkel, allengskens uitgestrekt, een styve Arm allengskens gebogen, de Slag-Ader in het Gewrigt onder aan de Hand, t' zamen gedrukt, en de Hals-dragt in de Nek, gefneden word. 50

— XXII. (Eertyds de XIX. Plaat in 't Latyn) van verscheide Brand-Yzers, en de Lancet of het Laat-Yzer, om de Aderen te openen, de Gezwellen door te snyden, de beslooten Aars-darm, en de Voorhuid van de Roede mede door te booren. 52

— XXIII. (Eertyds de XX. Plaat in 't Latyn) van de groote Schaar en Nyptang, het kromme Mes, de Beitel en de houte Hamer, dewelke men (behalven de Tang) tot het Afzetten van eenig verstorven Lid van noden heeft. 54

— XXIV. (Eertyds de XXII. Plaat in 't Latyn) van het Trek-tuig of Lyn van *Vitruvius*, de Riem, en

DER P L A T E N

- en de Hou-vaft van *Hildanus*, als mede de Bank van *Hippocrates*. 55
- PLAAT XXV. (Eertyds de XXI. Plaat in 't Latyn) van het Dwarshout van *Hippocrates*, *Ambigenaamt*, de Ladder, de Bus van *Galenus*, *Glossocomium* genoemd, *Nilei Plintbeum* of Trektuig en de Beenlade. 57
- XXVI. (Eertyds de IV. Plaat in 't Latynsche *Auct.*) van de Afbeelding der voornaamfte uiterlyke gebreeken des Lichaams, die door de Konft bewerking geneezen worden. 62
- XXVII. (Eertyds de XXX. Plaat in 't Latyn) van het Gereedschap, toefstel en de manier om een Etterdragt te branden op de Kroon-naad, en haar Verband; van de Kruis-fnee in de Hoofds-wonden, en de verdachte fcheuren in het Bekkeneel af te fchrappen. 64
- XXVIII. (Eertyds de XXXI. Plaat in 't Latynsche *Auct.*) van het Werktuig en de manier om de Hoofd-wonden door een Driehoeks-fnee, te verwyden; het Bekkeneel door te booren, en het Hoofd met de Kreeftenband verbinden. 69
- XXIX. (Eertyds de XXXII. Plaat in 't Latyn) van de Manier, om de ingedrukte Bekkenelen met de Been-heffer op te ligten; de Been-fpinters, die de Harffen-vliezen prangen, met Tangen af te knippen, het Tuffenſchot der gaten, door de Boorſchyven gemaakt, met de Draai-zaag uit te fnyden. 74
- XXX. (Eertyds de VII. Plaat in 't Latynsche *Auct.*) van de Manier, om het harde Moeder-vlies nêer te drukken, de ingedrukte Harffen-pan op te ligten, het Tuffenſchot der gaten uit te zagen, de Beenſchilfers van de Pan af te fcheiden, en de algemeene Geneezing van de Wonden des Hoofds (welke Geneezing eertyds in de XXXII. Plaat in 't Latyn verhandelt word) te geneezen. 76
- XXXI. van de Afſchrapping van een Pan-ſteek, de Sneer der Slaap-flag-ader, de Geneezing van de aangevaſſen Oogſchellen, van een Val-vlies der Oogen, en van een Ooghoeks-gezwel, van de Manier van de Oogen te fterken. 108
- XXXII. (Eertyds de XXXIV. Plaat in 't Latyn) 3

tyl) van het afſnyden van een bedorven Lel, de doorſteeking van de Lugt-pyp, en het Inbranden van 't Achter-hoofd; als mede van het maken van een Hals-dracht met de gloeiende Naald in de Nek, en in de Lel van het Oor. 119

PLAAT XXXIII. (Eertyds de XXXV. Plaat in 't Latyn) van het ſnyden van een Hals-dracht, het uittrekken der Hairen, het uitsnyden van de gerokte Gezwollen, van de verſlapte en ingetrokkene Oog-leden te herſtellen, het geneezen van de Hazen-Oogen, Druif-gezwollen, en Nagels der Oogen; van de Hecht-pleiſters, en de Haazemond te ſnyden. 127

XXXIV. (Eertyds de VIII. Plaat in 't Latynſche *Auſt.*) van de Geneezing van een Oog-Traan-Fiſtul, van het Verband van de Onder-Lip, het afknippen van de Tong-riem, het branden van de afgeſneeden Huig, de Strot-ſneede, en van het inbranden van een Etterdracht in de Oor-lel. 140

XXXV. (Eertyds de XXXVI. Plaat in 't Latyn) van het branden en uittrekken der Tanden, het konſtig ſpyzen der Lyders met een vaſt toegeflooten Mond, het ſtoppen van een gat in het Verheemelte des Mond; van het gevaarlyk inſpuiten in de Ooren, de klem in de Mond, het ſnyden van de Tong-riem, en van de ingeflokte beenen of graaten uit de Keel te halen. 143

XXXVI. (Eertyds de XXXVII. Plaat in 't Latyn) van het inbranden der Neus-Zweeren, en de Slym-prop, de Borſt-doorbooring na de leere van *Paulus* en *Hippocrates*, de Borſt en Buik-wonden te verwyden, en te geneezen en van het uithalen der Te-pels in de Borſt. 149

XXXVII. (Eertyds de XXXVIII. Plaat in 't Latyn) van het uitsnyden der Kankers in de Borſt, het doorſteeken der Pyp-zweeren, onder de Ribben kruipende; van het toefluiten van de geſpleeten Navel, volgens de manier van *Celfus*, en van de Navel-Riem. 168

XXXVIII. (Eertyds ten deelen uit de XXXVIII. en XXXIX. Plaat in 't Latyn) van het bedriegelyke pſnyden der zweerende Borſten, de Wapen band, de

DER PLATEN.

de Buik-naad en Navel-breuks Geneezing door het Sny-
Mes, volgens *Celsus*. 173

PLAAT XXXIX. (Eertyds ook de XXXIX. Plaat in 't
Latyn) van de Navel-tiem, de Buik-snee of Door-
booring; van de uitwendige Pyp-zweeren der Borst
door te snyden, de Buik-hechting; van de Breuk-ban-
den, en de Blaas-pylder. 177

— XL. (Eertyds de IX. Plaat in 't Latynsche
Auct.) van de Geneezing des Darm-breuks, en de
toestel tot dezelve behoorende. 198

— XLI. (Eertyds de XL. Plaat in 't Latyn) van
den Steen in de Blaas, en den Pis-gang te onderzoeken,
en uit te halen, van den brand in het water door
de Heelkonst te verzagten; een Vleesch-Uitwas uit
den Pis-gang weg te brengen; van het openen der Man-
nelyke Roede; het afbinden der pokkige Wratten aan
de Voorhuid; het Breuk-snyden; van de Sneer des
Maagden-vlies; het openen van de geslootene Vrou-
welykheid; en het herstellen van de uitgezakte Lyf-
moeder. 202

— XLII. (Eertyds de X. Plaat in 't Latynsche
Auct.) van de Terzydsche Sneer of Doorbooring van
den Onderbuik, Opening van den Balzak; van de ma-
nier om de Steen in de Blaas te onderzoeken en uit te
halen, als mede de gesneedene van den Steen te ver-
binden; en van de Keizerlyke Sneer. 218

— XLIII. (Eertyds de XLI. Plaat in 't Latyn)
van de Afkorting der *Clitoris*, of Vrouwelyke Roe-
de: van de Moeder-spiegel ter bezichtiging van den
Aars en de Lyfmoeder; Uithaling van een dode Vrucht,
en de weder inbrenging van de uitgezakte Endel-
darm. 232

— XLIV. (Eertyds de XLII. Plaat in 't Latyn)
van de Sneer der Aars-fistulen, Geneezing der Spee-
nen; de manier om zich zelve een Klister te zetten;
van de Darm-spuiter en twee monstreuse Lyfs-vruch-
ten. 237

— XLV. (Eertyds de VI. Plaat in 't Latynsche *Auct.*)
van de manier om een Breuk van de Elleboog met een
Wonde, en de ingebrande Etterdrachten onder en
boven de Knie te verbinden; van een Pyp-zweer in
de

R E G I S T E R

- de Scheen te openen, de Lippen van een Wonde in de Dye, te hechten, en een gerokt Gezwel uit de Dye, te snyden. 249
- PLAAT XLVI. (Eertyds de XXVII. Plaat in 't Latyn) van de Bederving der Scheen- en Elle-pyp Beenderen, tot op het Merg; van een gebrooken en gequetste Scheen-been, met banden in 't rond omwonden; en van 't Afzetten van de Hand, of het uitterste van de Voet. 252
- XLVII (Eertyds de XXVIII. Plaat in 't Latyn) van de manier om verminkte, en met een Wonde verzelde gebrooken Leden te verbinden; van de Been-laade voor den Voet, en van het heete en koude Vuur. 259
- XLVIII. (Eertyds de XXIX. Plaat in 't Latyn) van de Toefstel tot het verbinden van een gebrooken Been en van de Hippocratische manier van verbinden, die in de Ontwrigtingen en Been-breuken moet in acht genomen worden. 270
- XLIX. (Eertyds de XXIII. Plaat in 't Latyn) van de t' Zamenvoeging der gebrooken Schouder, en Inzetting der Ontwrigtingen van de Elleboog, Schouder en Dye. 273
- L. (Eertyds de XXIV. Plaat in 't Latyn) van de Geneezing der Ontwrigting van de Elleboog, Hand, en de Strot. 277
- LI. (Eertyds de V. Plaat in 't Latynsche *Auct.*) van de manier om een Schouder, onder de Okzel gefchoten, uit te rekken, en uitgerekt te herstellen, en de Elleboog na vooren geweeken, te rug te zetten, en van de Middel-postuur des Arms, voor de Geneezing van een gebrooken Schouder. 280
- LII. (Eertyds de XXV. Plaat in 't Latyn) van het herstellen van een ontleed Koot-been, het uittrekken van een gebrooken Been, en het uitwyken der Rugge-graat. 282
- LIII. (Eertyds de XXVI. Plaat in 't Latyn) van het herstellen van een gebrooken Dye-been, het zetten van een verstuikte Knie; hoe men een Arm of Been in zyn behoorlyke manier van leggen, moet houden, en van de algemeene Geneezing der Breuken en Ont-

DER WAARNEMINGEN.

Ontwrigtingen.

285

PLAAT LIV. (Eertyds de XLIV. of laaste Plaat in 't Latyn) van de Kin-band van *Galenus*: de Kanker van de Lippen: de t'Zamendrukking van een ingesneeden Slag-Ader: d'Uitrekking van een gekrompen Been: de Bui-ging van een styven Arm: d'Opening van een groote Holligheid of Pyp-zweer in de Dye: de plaatzen en banden van de Etterdrachten: d'Uit-trekking der Musquet en andere Kogels uit de geschotene Wonden: de Snyding van de Ader-spatten: het hechten der wonden: d'Affschraping van de bedorven Scheen-pyp en van de Borst-band, die *Galenus Catapbractia* of Warpenband noemt.

328

II. EEN HONDERT HEEL-EN GENEES-KONSTIGE WAARNEMINGEN.

In dewelke het Gebruik van het Gereedschap, in de voorgaande Platen afgebeeld, aangewezen word.

WAARNEMING I. Een Hoofd-wonde met een groote Indrukking en een lange Pan-scheur.

352

II. Een Hoofd-wonde met een Ontsteking van het Pan-vlies, en een twyffelachtige Scheur van het Bekkeneel.

358

III. Een Hoofd-wonde in de Slaap-spier met een zeer breede Pan-scheur, en een Ontsteking van het harde Moeder-vlies.

361

IV. Een gevaarlyke Hoofd-wonde, het Voorhoofds-been van een scheidende, en door de Been-boor geneezen.

363

V. Een Hoofd-wonde met een zeer groote Indrukking van de Harssen-pan.

365

VI. Een Hoofd-wonde met een zeer groote Inwyking van het Bekkeneel.

368

VII. Een Kneuzing van 't Hoofd, op de honderste dag de Dood aanbrengeende, om dat het Gebruik van de Been-boor achterwegen gelaten was.

374

WAAR-

R E G I S T E R

WAARNEMING VIII. Een Kneuzing van de Herffenen, in de negende week ſchielyk de Dood aanbren- gende. 378

———— **IX.** Een Inwyking van het Bekkeneel, en Steeking van het harde Moeder-vlies, die uit gebrek van het noodzakelyk Werktuig, de Patient om 't leven heeft gebracht. 380

———— **X.** De Draaijing in het Hoofd van een Schaap, ontstaan uit een Etter-zweer van de Herffenen. 381

———— **XI.** Een Kneuzing des Hoofds, op de welke een Draaijing en Geraaktheid gevolgt is. 382

———— **XII.** Een Hoofd-wonde met een Sneë van de Herffen-zikkel en beide Moeder-vliezen. 383

———— **XIII.** Een Hoofd-wonde, in de negen en twintigſte week, met de Been-boor geneezen. 386

———— **XIV.** Een Spleet ende Indrukking van de Binnen-tafel des Bekkeneels zonder letzel van de Buiten-tafel. 386

———— **XV.** Een Hoofd-wonde, dewelke na de Opening van het Bekkeneel, door het drinken van Wyn, dodelyk wierd. 388

———— **XVI.** Een Kneuzing van het Hoofd, bin- nen drie Maanden met de aanſtaande nieuwe Maan- ſtuipen verwekkende. 389

———— **XVII.** Een Hoofd-wonde met de Affcha- ving van de Buitenſte tafel des Bekkeneels. 390

———— **XVIII.** Een Pan-ſteek, gaande door bei- de de Tafels van de Herffenpan. 391

———— **XIX.** Een Hoofd-wonde met ſpons- achtig Baſtert-vleefch uitgewaſſen, die dodelyk was. 392

———— **XX.** Een Oog-wonde, met de punt van een Spelle daar in zynde blyven ſteeken. 396

———— **XXI.** Een Kramp-trekking van het Oog, door de Schudding van de Herffenen. 397

———— **XXII.** Een Quetzuur en Breuk van de Neufe. 399

———— **XXIII.** Een gerokt Gezwel in de bo- venſte Kaak, uitgefneeden. 402

———— **XXIV.** Een Vleefch-gewas in het Gehe- melte des Monds. 407

WAAR-

DER WAARNEMINGEN.

- WAARNEMING XXV. Een Eelt-achtige Holligheid en
Bederving des Beens in het Gehemelte des Monds. 408
- XXVI. Een ander gerokt Gezwel in de
bovenste Wange afgescheiden. 409
- XXVII. Een geschoten Wonde in de
Onder-kaak. 414
- XXVIII. Van een Tand-pyn op haar
tyd wederom komende, die voorspoedelyk is genee-
zen geworden. 417
- XXIX. Een sterke Geraaktheid: ont-
staan uit het moeijelyk verkrygen der Tandén. 418
- XXX. De Tong-riem, met de Nagels
van de Vingers qualyk gescheurt zynde. 419
- XXXI. Klieren, of Krop-gezwellen,
den geheelen Hals bezettende. 420
- XXXII. Een Keel-benauwing met een
zwaren Adem en Onmacht van slikken. 422
- XXXIII. Het Aangezicht met Bus-kruid
verbrand. 423
- XXXIV. Een *Gutta Serena* (heldere Drop)
door het Inbranden van een Hals-dragt geneezen. 423
- XXXV. Bastert-vleis in de Neusgaten
van de Pokken gegroeid. 425
- XXXVI. Een ongeneeslyke *Gutta Sere-
na* van beide Oogen. 425
- XXXVII. Een Inwyking van een week
Bekkeneel, aan een volwassen Vrouws-perfoon geen-
zins geborsten zynde. 427
- XXXVIII. Een doorgaande Hair-spleet
van een Jonge, en een volwassen Perfoon geneezen. 428
- XXXIX. Een Kneuzing van het Achter-
hoofd, met Schraap-Messen afgeschraapt zynde. 429
- XL. Een Fistel in de Borst, met een
Erosie (Wegknaging) van het Sleutel-been. 430
- XLI. Een Borst-wonde met een gebroo-
ken Ribbe. 433
- XLII. Een gevaarlyke Borst-wonde. 436
- XLIII. Een Borst-wonde de Terzyd-
sche-snee, vereischende. 443
- XLIV. Een Pyp-zweer in de Borst, met
de

R E G I S T E R

de Naalde doorgestookten.	449
WAARNEMING XLV. Een Borst-Etter door de Terzyd- sche-sneede, geneezen.	450
XLVI. Een Borst-Etter door de Pis-af- dryvende Middelen geneezen.	451
XLVII. Een Borst-wonde, gaande door het Middel-rift, in de grond van de Maag.	451
XLVIII. Een Pyp - zweer in de Borst, met Byt-middelen geneezen.	454
XLIX. Een Borst-wonde, met het Mes wyder gemaakt.	455
L. Een andere Borst-wonde, met het Mes wyder gemaakt.	456
LI. De gelukkige Geneezing van een Et- ter-borst door Pis-dryvende Middelen.	462
LII. Een Borst met een verzworenen Kan- ker bezet, door het Mes afgesneeden.	467
LIII. Een geschoten Wonde in de Man- nelykheid.	471
LIV. Een Kanker van de Borst, qualyk gesneeden.	475
LV. Een kleine en verborgen Kanker van de Borst, met Medicamenten geresolveert.	476
LVI. De Pynen van de Kanker verzacht.	478
LVII. Een Zweering van de Borst, wiens Pyn door een Etterdracht op de Dye, is verzacht ge- worden.	479
LVIII. Een geschoten Wonde op de Rugge.	480
LIX. Een doodelyke Wonde door de Verwaarlooing van de Terzydsche sneede.	487
LX. Een Afnyding van de Mannelyke Roede.	489
LXI. Ongeneeflyke Kankers, ontstaan- de uit de Verstoptheid van de Gal-blaas, en van de Gal-buis.	490
LXII. Een Bederving des Beens van het slinker Schouder-blad.	491
LXIII. Een Steen, zonder Doorsnyding van de Pis-gang of Gebruik van het Sleuf-yzer, uit- geno-	

DER WAARNEMINGEN.

genomen.	492
WAARNEMING LXIV. De Zenuwen met een Steek gequest.	493
----- LXV. Een <i>Gumma Gallicum</i> door de Chirurgie geneezen.	493
----- LXVI. Een Honing-gezwel op de Schou- der en de Knie.	494
----- LXVII. Onvrugtbaarheid uit een qualyk ingebragte Breuk.	495
----- LXVIII. De Roos.	495
----- LXIX. Een geschoten Wonde, met een Versterving.	496
----- LXX. Een inetende Hair-worm.	497
----- LXXI. Een verzworeen Roos.	497
----- LXXII Water-agtige Gezwellen.	499
----- LXXIII. Een doodelyk Bloed-spuwen.	500
----- LXXIV. Een Vleesch-breuk.	501
----- LXXV. Een Pyp-Zweer in de rechter Borst.	502
----- LXXVI. Een Instorting van de Ambeijen, ontstaande uit de Medicamenten van <i>Scammonium</i> .	503
----- LXXVII. Het Fondament niet wyd ge- noeg zynde.	503
----- LXXVIII. De Uithaling van een doode Vrucht.	504
----- LXXIX. Een Quaad-aardige Druiper.	505
----- LXXX. Een Knaging van de Maage ge- neezen.	506
----- LXXXI. Een bedorven Scheen-been.	506
----- LXXXII. Uitwassingen van het Vleesch.	512
----- LXXXIII. Zweerende Kak-hielen.	513
----- LXXXIV. Ongel-gezwellen (<i>Steatoma- ta</i>) op beide handen.	514
----- LXXXV. Een Been-breuk van de Dye met een Wonde.	515
----- LXXXVI. Een <i>Spina Ventosa</i> (Wind- doorn).	518
----- LXXXVII. Een gebrooken Been met een Wonde.	519
----- LXXXVIII. Een Pap-gezwel in het bui- tenste	

R E G I S T E R

tenste deel van de Dye, geneezén.	512
WAARNEMING LXXXIX. Een Wonde van de Voorhand, met de gequetste Slag-ader.	523
----- XC. Een Kneuzing van de Hersenen.	525
----- XCI. Een Hand van wegens de <i>Spina Ventosa</i> afgezet.	529
----- XCII. Een gevaarlyke Wonde in den Elleboog.	530
----- XCIII. Een groot Uitwas op de Dye.	533
----- XCIV. Een gefchote Wonde met een gebrooken Scheen-pyp.	534
----- XCV. Een gebrooken Dye.	538
----- XCVI. Een quaad Zeer des Hoofds met de Kramp in den Arm.	539
----- XCVII. De Griekfche Melaatsheid.	540
----- XCVIII. Ontfteekingen van de Roos en Water-Gezwel.	543
----- XCIX. De Scheen-pype bedorven, en met Schraap-Meffen afgefchraapt.	544
----- C. Een Melaatsheid uit het Eeten van Melaats Vleefch ontftaande.	545

III. AANHANGZEL VAN VERSCHEIDE EN VEEL NIEUW UITGEVONDENE WERKTUIGEN TOT DE KONSTBE- WERKINGEN DER CHIRURGIE DIENSTIG ZYNDE.

PLAAT I. Van verfcheide Brand-yzers.	551
----- II. Van de Schraap-Meffen, en het Werktuig tot de Looden-fteek nodig.	555
----- III. Van de getande Raven-bek, en Enden-bek, de Blaas-fchroeven, en de Pypen voor het Bloed en Etter uit de Blaas te halen.	556
----- IV. Van de tweevoetige Been-boor met zyn Schut-yzer, de Tand-vylen, en de Haken om de Vrucht uit de Baar Moeder te halen.	557
----- V. Van de Zuig-pomp, de Bad-ftoel, en het Werk-tuig tot het Steen-tnyden nodig zynde.	559
----- VI. Van de Banden en Werk-tuigen, tot de Ontwrig-	

DER PLATEN.

- wrigtingen dienstig, en van de Wond-schroef, om
 'er Picken en Pylen mede uit te halen. 562
- PLAAT VII. Van de konstige Armen, Handen en Voeten. 563
- VIII. Van het Binnen en Buiten-werk van de
 konstige Hand; van de Laarssen, Duim-oprechter, en
 de konstige Roede. 566
- IX. Van de konstige Oogen, Neuzen en Tong. 567
- X. Van de Klifteen-pyp, waar mede een ieder
 zich zelve klifteen kan, en van het Gebruik der
 Spuiten in de Ontleed-konst. 569
- XI. Van het Overtappen des Bloeds. 571
- XII. Van andere Werktuigen tot de Overtapping
 van het Bloed dienstig en van de nieuwe Manier,
 van *Paulus Manfredus* een Romeinsch Genees-Mees-
 ter, en *Richard Lower*, om het Bloed over te stor-
 ten. 622
- XIII. Van het Openen van een Etter-Oog. 626
- XIV. Van een Val-vlies uit te zuigen: van kon-
 stige Vochtigheden in plaats van de natuurlyke in te
 spuiten, en van Purgeer-middelen in de Aders te spui-
 ten. 630
- XV. Van verscheide Werktuigen, dienstig tot
 de Gebreken der Oogen en van de Hals-dragt. 681
- XVI. Van de Werk-tuigen tot het Ingriffelen
 van de Neus en Lippen nodig. 686
- XVII. Vertoonende de Konst-bewerkingen, tot
 het Ingriffelen van Neuzen en Lippen noodzakelyk. 689
- XVIII. Van het Werk-tuig om de Etter uit de
 Zweeren der Ooren te pompen; als mede van de
 Slag-ader-sneede, en een konstige Band om de Bloed-
 vloed te stuiten. 710
- XIX. Van het Aftappen des Buiks-waters, en
 het snyden der Breuken. 718
- XX. Van het Hechten der Wonden, en het Uit-
 halen van Picken en Pylen. 728
- XXI. Van de Haaze-Monden, en de Hechtin-
 ge van de Wonden der Keel-aderen. 747
- XXII. Van verscheide Trek-of Lede-tuigen. 755

PLAAT

R E G I S T E R

- XXIII. Van een nieuw uitgevonden Lede-
 Schroef. 756
 ——— XXIV. Van een Bad-stove, waar in den Zie-
 ken leggende tot Zweeten kan gebracht worden. 758
 PLAAT XXV. Van een natte Bad-stove, en een kon-
 stig Ledekant, waar in een krank en zwak Mensch
 verbed en verschoont kan worden, zonder uit dezelve
 te treden. 760
 ——— XXVI. Van Hoorntjes, om het voedsel in de
 verdorven Leden te trekken, en van zeker Kop-tuig,
 om met een slag het vel met veel gaatjes gelyk door te
 slaan. 763
 ——— XXVII. Van verscheide Soorten der Banden. 767
 ——— XXVIII. Vertoonende een veiliger manier om
 de Ader te steeken en het Neus-bloeden te stuiten. 801
 ——— XXIX. Van een Strot-sneede, en drie Werk-
 tuigen om de Pyn te stillen. 813

HEEL-EN GENEESKUNSTIGE WAARNEMINGEN.

- WAARNEMING I. Van een wonderlyke Zaad-schoot,
 in het menschelyke Lichaam. 829
 ——— II. Van een veelvoudige Ader-steek. 837
 ——— III. Van een kraak-beenige Hoorn om-
 trent de t'Zamen-loop van de Krans-en Pyl-naad uitge-
 schooten. 841
 ——— IV. Van een Spek-gezwel, het Oog
 tot op de Wang toe voort-stootende. 843
 ——— V. Van een Honing-gezwel uit de groo-
 te Oog-hoek, den Oog-appel bedekkende gelukkig
 door het Mes weg-genomen. 844
 ——— VI. Van een Oog-traan-fistel door het
 Mes geneezen. 845
 ——— VII. Van een geneezen Wond in de
 groote hoek van het Oog door een Hand-vat van een
 Waajer gedaan, wiens stukken drie Maanden daar
 na uit een Gezwel in de Boven-Mond uitgehaalt zyn. 847
 VIII.

DER WAARNEMINGEN.

WAARNEMING VIII. Van een doodelyke Hoofd-wonde tot het binnenste van 't Brein, zonder eenig letzel van het Brein of Vliezen, waar by niet tegenstaande alle toevallen van een Hoofd-wonde zich vertoonde, alwaar de Etter-stof tusschen de Naade en boven het Herffen-vlies verborgen lag, behalven dat de Dwarsnaad zig gapende op gaf: als mede eenige gewichtige Aanmerkingen omtrent de dubbele Hoofd-wonde. 849

IX. Onverdraaglyke Pyn in een Man van 70 Jaren uit Overblyfsels van Venus-Ziekte, door de Been-boor verscheiden maalen gestilt, en ten laaften volkomen geneezen. 866

X. Een Wonde in de Slaap-spier, met een Pan-scheur en Kwetzinge van het harde Herffen-vlies, en een Koortze van 20 dagen, zonder Been-boor gelukkelyk geneezen. 868

XI. Een zwaare Blutzing met verlies van Verstand en Zinnen door verzuim van de Been-boor doodelyk. 870

XII. Een Hoofd-wonde op het Middel-punt van het Hoofd doorgaande tot het weêrchtig Lichaam, met een over-groote Bloed-vloed en Hartvang, gelukkelyk geneezen. 872

XIII. Van een zwaare vallende Ziekte, door het Brand-yzer geneezen. 873

XIV. Van een vallende Ziekte door het inbrengen van een wiek, in een Borst-wonde veroorzaakt. 876

XV. Van het Gehoor, van een stuk Bastert-vleesch, in het Oor aangegroeit, verlooren, door de Konst-bewerking der Chirurgie herstelt. 877

XVI. Van een Honing-gezwel onder de Tong, en op de Plaats der Kikvorschen genaamt, allengskens langs de Bloed-en Slag-keel-Aderen tot de grootte van een Ey aangroeiende, en de Aassem belettede, door het Mes gelukkelyk weg-genomen. 878

XVII. Van een gezwel der Tong, vier Vingeren lang en drie dik, buiten de Mond hangende. 881

XVIII. Van een Stomme en Doove door een ongeluk geneezen. 883

* * *

WAAR-

R E G I S T E R

- WAARNEMING XIX. Van een Pyp-zweer, in het voorste deel van de Hals onder het Strotten-Hoofd, ontstaan door het ontydig geneezen van een gezwel, uit een Blutfing voorikomende, gelukkig geneezen. 884
-
- XX. Van een Wonde beide de zyden van de Borst doorgaande, gelukkig met weinig toefstel geneezen. 887
-
- XXI. Van een Wonde in de Lever gelukkig geneezen. 889
-
- XXII. Van een Etter-zweer in de Lever doorgesneeden, gelukkig geneezen. 892
-
- XXIII. Van een door-geboorde krop van de Blaas, omtrent de Water-weg, uit een verouderde Druipert ontstaan, alwaar de Pis niet alleen uit de Bal-zak op verscheide plaatsen, maar ook uit de Liefse vloeide, buiten hoop geneezen. 894
-
- XXIV. Van Spaansche Pokken door Medicinaal Bier, geneezen. 896
-
- XXV. Van eenige verouderde zeere Beenen, met weinig toefstel geneezen. 898
-
- XXVI. Van een wonderlyke Vleesch-zweer. 902
-
- XXVII. Van een Vleesch-zweer, door een Slag-ader gevoed wordende, met het Mes weggenomen. 903
-
- XXVIII. Van een Verfterving van de gantsche Bal-zak. 904
-
- XXIX. Van een ongemeene Bloedvloed der Neuze, door een Genees-middel in het Oor te gieten, geneezen. 906
-
- XXX. Van een afgebonden Lyf-Moeder. 907
-
- XXXI. Van een bloedende Vleesch-zweer aan de binnen-kuit, door het Mes als boven, weggenomen. 920
-
- XXXII. Van een onrype Dood door ontydige geneezinge van kwaad zeer des Hoofds veroorzaakt. 922
-
- XXXIII. Van een dik gezwel des gantschen Hoofds, door het Inkerfen geneezen. 923
-
- XXXIV. Van het gevaar des Doods in een

DER WAARNEMINGEN.

een Pan-fcheur, door de Been-boor voort-gekomen.

924
WAARNEMING XXXV. Van een diepe Indrukkinge der
Herffen-Pan alleen met Brandewyn geneezen. 925

XXXVI. Van een zwaare Pan-fcheur,
door het openen van de Huid boven de Neus genee-
zen. 925

XXXVII. Van een Pan-fcheur met het
verfterven van het harde Moeder-vlies, gelukkig ge-
neezen. 926

XXXVIII. Van een verborgen Breuk
der Herffen-pan door het verzuim van de Been-boor
doodelyk, buiten hoop geneezen. 927

XXXIX. Van een Slaap-ziekte fchielyk
door de Been-boor ontwaakt, en geneezen. 928

XL. Van een langduurige en felle
Hoofd-pyn door een ongeluk geneezen. 929

XLI. Van een afgefchooten Pan en het
harde Moeder-vlies, gelukkig geneezen. 929

XLII. Van een ongeneezelyke Hees-
heid. 930

XLIII. Van een Wonde de Longe en
Borst doorgaande, door Geite-melk geneezen. 930

XLIV. Van een verkeerd Aars-gat. 931

XLV. Van Baster-vleesch de krop van
de Blaas dicht toe-fluitende, door een Brand-Yzer,
weg-genomen. 932

XLVI. Van een Smeer-gezwel door
Schrik geneezen. 933

XLVII. Van een Uitspatting van het Oog,
Verzweering van het Hoorn-Vlies en Verfterving
van het Oog-lid door de Bel-Roos veroorzaakt, ge-
lukkig zonder letzel geneezen. 934

XLVIII. Van de Been-boor na den 36
dag van den val gelukkig gebruikt. 934

XLIX. Van een verftervinge aan den
Endel-darm geneezen. 935

L. Van de Mannelyke Roede dicht aan
de Schamelheid afgenomen, gelukkig geneezen. 936

LI. Van een zwaare *Sciatica* door een
Plet-

R E G I S T E R

Pleister geneezen.	936
WAARNEMING LII.	937
————— LIII. Van een driedubbelde Pan-scheur gelukkig geneezen.	938
————— LIV. Van een Etter-Oog door de Konst- bewerking geneezen.	938
————— LV. Van een Kanker-gezwel in de Tong, door het Mes weg-genomen.	939
————— LVI. Van een <i>Schirrus</i> en <i>Parotis</i> onder het rechter Oor door het Mes weg-genomen.	940
————— LVII. Van een <i>Schirrus</i> of Knoest-gezwel aan de rechter Borst van een Vrouw geneezen.	940
————— LVIII. Van een <i>Gutta Serena</i> of zwarte Star aan beide de Oogen geneezen.	941
————— LIX. Van een Etter-Borst gelukkig door de opening van de Borst geneezen.	942
————— LX. Van een verstervinge van de Schou- der tot aan de Vingers, door een Zenuw-steek ver- oorzaakt, gelukkig geneezen.	942
————— LXI. Van een geplettert Been door het afzagen van een uitstekend stuk, drie Vingers breed van de groote Pyp, zonder letzel geneezen.	943
————— LXII. Van een gekwetste, 8 a 9 dagen spraakeloos leggende door de Been-boor geneezen.	943
————— LXIII. Van het Lyf-water, door een Seton, in de Balzak geneezen.	944
————— LXIV. Van een uitgetrokken Tand, die weder ingezet zynde, op nieuws vast gegroeid is.	944
————— LXV. Van een door-gezwooren Darm gelukkig geneezen.	945
————— LXVI. Van een <i>Fungus</i> op de Knie- Schyf, met poejer weg-genomen.	946
————— LXVII. Van een Hoofd-wond, door ver- zuim van de eerste Chirurzyn doodelyk, buiten hoop geneezen.	947
————— LXVIII. Van een verkeerde Voet te recht gebracht.	948
————— LXIX. Van een Oog, een vinger breed uit zyn Kās hangende, met het behouden van het ge- zicht	948

DER WAARNEMINGEN.

- zicht gelukkigelyk ingebracht en geneezen. 948
- WAARNEMING LXX. Van Slym-proppen met Brande-
wyn geneezen. 949
- LXXI. Van de Baarmoeder, de Groot-
te van een Kinder-Hoofd opgezwollen, en uit het
Lyf gezakt. 950
- LXXII. Van de Keel-Ader en Lugt-pyp
doorsneeden, gelukkigelyk geneezen. 951
- LXXIII. Van een wonderlyke Bloed-
vloed in een groote Wonde door het eeten van Er-
reten en Turkze boonen gestempt. 952
- LXXIV. Van een volkomen Blindheid
(*Gutta Serena*) gelukkigelyk in acht dagen geneezen.
953
- LXXV. Van een Slag-Ader in het Merg
van de Scheen-pyp slaande waargenomen. 954
- LXXVI. Van een Pan-breuk 6 weken
na de heeling van de Wonde op-gebrooken, alwaar de
Etter door de beweeging der Herffen tusschen de
Been-splinters en Herffen-pan doordrong. 954
- LXXVII. Van een Bloed-vloed door het
afnemen van een Uitwas aan de Tong veroorzaakt,
na het vergeefs gebruik van veel bloed-stempende
Middelen, ook van het Brand-Yzer, door Spinrach ge-
neezen. 955
- LXXVIII. Van een harde Zwelling schie-
lyk op den Adams-Appel van een Kraam-vrouw ne-
der gezet. 956
- LXXIX. Van een Etter-zweer in de
Borst, door Misverstand van de Meesters, doodelyk.
956
- LXXX. Van een Misverstand in een
Buik-wonde, om de Darmen in te brengen. 957
- LXXXI. Van een geneezen Been-breuk
door een koude Vloer en Kamer doodelyk. 958
- LXXXII. Van een ontplaatste Elleboog,
zonder letzel herstelt. 959
- LXXXIII. Van een Zwelling over 't
geheele Lichaam door een openinge, waar uit klon-
ters Vet met de Etter vloeide, gelukkigelyk genee-
zen. 959

REGISTER

- WAARNEMING LXXXIV. Van een Wonde in de Slaap-
spier met Scheiding van zyn geheele Vlies, geneezen. 960
- LXXXV. Van een Hoofd-wonde met
een zeldzame Bloed-vloed, door het Niezen veroor-
zaakt. 961
- LXXXVI. Van pyn in een Duim, Koor-
ze en Razerny verwekkende. 961
- LXXXVII. Van een ongemeen Etter-
zweer, Lammigheid in het Been veroorzakende,
gelukkigelyk geneezen. 962
- LXXXVIII. Van een ongemeen Et-
ter-gezwel in de Knie-schyf. 964
- LXXXIX. Van een zware Doofheid,
met een kwaadaardig Klier-gezwel in de Lies voort-
gekomen en vergaan. 965
- XC. Van een Been-schilfer in een Hoofd-
wonde na vergeefs gebruik van veel Genees-middelen
door *Oleum Sulphuris* gescheiden en geneezen. 966
- XCI. Van een zware Blutzing, met
verlies van Spraak en Zinnen in een volwassen Per-
zoon, zonder Been-boor geneezen. 967
- XCII. Van een Gezwel in het Voor-
hoofd, zo groot als een Vuist, door het Braken ver-
oorzaakt. 967
- XCIII. Van een Patient, in zyn Borst
doorwond, door het zuigen van de Wonde behou-
den. 968
- XCIV. Van een Ambey anderhalve Vin-
ger lang, en dik gelyk een dunne Darm, door het gloe-
jend Mes weggenomen in een Perzoon van 70 Jaaren. 969
- XCV. Van langduurige Hoofd-pyn door
een Hard-gezwel van het Voor-hoofd geneezen. 970
- XCVI. Van een Menschen-beet, Koorts,
Stuipen, Roos en Verfterving in het Been voort-bren-
gende, gelukkigelyk geneezen. 971
- XCVII. Van een *Sciatica* of Heup pyn
van een Vrouw, wier Natuur alle Maanden door
de gemaakte openingen, haar kwam te zuiveren. 972
- XCVIII. Van een oude Zweer in een
Been

DER WAARNEMINGEN.

Been van een Vrouws-Perzoon, waar door de maag-
delyke zuivering zyn doortocht nam. 974

WAARNEMING XCIX. Van stukken Glas, zoo groot
als een Lid van een Pink, langs de groote pees van
de middelste Vinger, zonder eenige toevallen op ver-
scheide tyden uitgebrooken. 975

C. Van verscheide ongemeene Bloed-
stortingen op byzondere maniere geneezen. 976

CI. Van een Naald, die 7 Jaaren in het
Lid van de Hand zonder eenige pyn of moeijelykheid
verborgen gelegen heeft. 977

CII. Van ongemeene Toevallen door
een steek van een vin van een Baars, in de Duim ver-
oorzaakt. 978

CIII. Van een vierkantig Honing-gezwel,
op de Ribben omtrent de Rugge-graat, 't welk den
Patient niet alleen dede braken als 'er ingespuut
wierd, maar ook het ingespuite nat door de Water-
gang loste. 979

CIV. Van een Borst-gezwel, door het
welke, geopent zynde, den drank, die de Patient dronk,
kwam uit te lekken. 981

CV. Van een Pan-breuk met verlies van
eenig Brein der Hersenen, en geraakt in de Te-
gen-zyde. 983

T W E E D E
A A N H A N G Z E L
V A N
H E E L - K O N S T I G E
W A A R N E M I N G E N
V A N

P E T R U S A D R I A A N Z V E R D U I N .

- W A A R N E M I N G I. Van een ongeneeslyk kankerachtig
Gezweer, uit een ligte oorzaak ontstaan. 987
-
- — — — — II. Van een zware en verouderde Hoofd-
wonde. 988
-
- — — — — III. Van een groot Klier-gezwel door de
Konst-bewerking afgezet. 990

M E T D E I. P L A A T .

- W A A R N E M I N G IV. Van een Etter-gezwel in de Onder-
buik, gelukkiglyk geneezen zynde. 993
-
- — — — — V. Van een doodelyk Etter-gezwel in
den Onderbuik. 995
-
- — — — — VI. Van de Scheiding der t'zamen ge-
groeide Lippen. 997
-
- — — — — VII. Van het koude Vuur uit Bevriezing
der Leden ontstaan. 998
-
- — — — — VIII. Van een zeer groot weerachtig
en kraak-beenachtig Gezwel aan de Onder-kaak,
door de Afzetting gelukkiglyk geneezen. 1000

M E T

REGISTER DER WAARNEMINGEN.

MET DE II. PLAAT.

WAARNEMING IX. Van de Afzetting der Vrouwen-Borst.	1002
— X. Van een Slym - en waterachtig Roosgezwel, 't welk de gantsche Arm besloeg.	1003
— XI. Van een Knobbel-gezwel aan de Hand door een Sneede geneezen.	1004
— XII. Van een Water-gezwel in de Rugge.	1005
— XIII. Van de Afzetting van een Kliergezwel achter de Ooren.	1006
— XIV. Van een Vleesch-Uitwas op het Oor van een nieuw gebooren Kind.	1007
— XV. Van een Steen uit de Ingang van de Mannelyke Roede gehaald.	1008
— XVI. Van een Water-gezwel een Knoestgezwel gelijkende.	1009
— XVII. Van een groot en veroudert Kliergezwel aan de rechter Kaak, door de Scheiding afgezet.	1010

MET DE III. PLAAT.

WAARNEMING XVIII. Van de Keel-breuk.	1013
— XIX. Van de Slag-ader Opening.	1016
— XX. Van een byzonder Uitwas der rechter Amandel.	1018
— XXI. Van een Vleesch-Uitwas in de Dye.	1019
— XXII. Van een Versterving in beide de Borsten, uit een schielyke Opstopping der maandelijke Zuiveringen veroorzaakt.	1021

KORT BEGRIP

OFTE

INLEIDING

TOT DE

CHIRURGIE.

HET

EERSTE BOEK

DER

H A N D - G R E P E N .

HOOFD-STUK I. Van de Plaats-Middelen aan het ly-
dende Lid te brengen. 1025

———— II. Van de Vereeniging der gescheide
Deelen. 1032

I. DEEL. Van het toedrukken. 1032

II. ——— Van het naajen en hechten. 1034

III. ——— Van het Herstellen. 1036

HOOFD-STUK. III. Van de vereenigde Deelen te schei-
den. 1040

I. DEEL. Van de Ader-steek. 1041

II. ——— Van een Vleesch-steek. 1044

III. ——— Van de Been-steek. 1049

HOOFD-STUK IV. Van het overtollige de Natuur te
ont-trekken. 1051

KORT BEGRIP OFTz INLEIDING

- I. DEEL. Van het weg-nemen van die zaken, dewelke
van buiten in het Lichaam ingekomen zyn. 1052
- II. — Van het weg-nemen der dingen, dewelke in
de holligheden des Lichaams aangroejen. 1053
- III. — Van het weg-nemen der dingen, dewelke aan
de uitterlyke deelen des Lichaams groejen. 1055
- HOOFD-STUK V. Van het wedergeven van het geene
dat 'er ontbreekt. 1057

HET TWEEDE BOEK VAN DE GEZWELLEN.

H	OOFD-STUK	I. Van de Ontfteekinge.	1059
—	—	II. Van de Rooze.	1061
—	—	III. Van de Hair-worm.	1062
—	—	IV. Van een Bloed-vinne.	1063
—	—	V. Van een Kool.	1064
—	—	VI. Van de Veit.	1065
—	—	VII. Van het koude Vuur.	1066
—	—	VIII. Van de Kalkoensche Neuzen.	1067
—	—	IX. Van het Schurfft.	1068
—	—	X. Van het Water-gezwel.	1070
—	—	XI. Van de Krop, Pap, Honing en Smeer-gezwellen.	1072
—	—	XII. Van een Pees-knoop.	1073
—	—	XIII. Van de Knoeft-gezwellen.	1074
—	—	XIV. Van de Kanker-gezwellen.	1075
—	—	XV. Van Vratten en Lid-doornen.	1076
—	—	XVI. Van de Kak-hielen.	1077
—	—	XVII. Van de Blauwe-plekken.	1077
—	—	XVIII. Van een Hart-aders-spat.	1078
—	—	XIX. Van de Bloed-ader-spat.	1079

HET DERDE BOEK V A N D E W O N D E N.

H OOFD-STUK	I. Van het onderscheid der Wonden, en teekens van de gequetste deelen.	1080
— — — — —	II. Van de Bloed-vloed.	1082
— — — — —	III. Van een enkele Wonde.	1083
— — — — —	IV. Van een Wonde met verlies van eenige Substantie.	1084
— — — — —	V. Van een gekneusde Wonde.	1085
— — — — —	VI. Van een Beet der Beesten.	1085
— — — — —	VII. Van de quetzingen der Zenuwen.	1086
— — — — —	VIII. Van de Been-wonden.	1087
— — — — —	IX. Van Kogel-wonden.	1088

HET VIERDE BOEK VAN DE ZWEEREN.

H O O R D - S T U K	I. Van de Zweeren in 't gemeen, en haar Verdeeling.	1089
_____	II. Van een Zweering met Ongetem- pertheid; Pyn, en Zwelling vergezelschap,	1090
_____	III. Van een Zweering met Bastert- vleesch, geborsten Aders, harde Kanten en Vermolmt- heid der Beenderen vergezelschap	1090
_____	IV. Van de Quaad aardigheid der Zweeren.	1091
_____	V. Van de stinkende Zweeren.	1092
_____	VI. Van een Pyp-Zweer.	1092
_____	VII. Van een Zweer Wormen voort- teelende.	1093
_____	VIII. Van de Verbrantheid.	1093

O R D E R.

ORDER DER PLAATEN

des eersten Latynschen Druks

van 't

WAPENHUIS

DER

HEEL-MEESTERS

VAN

DR. JOANNES SCULTETUS.

geschikt volgens de Order des tweeden Latynschen
en nu verbeterden Neerduitschen Druks.

PLAAT

I.	is de	I.
II.	IX	II.
III.	IX	III.
IV.	IX	IV.
V.	IX	V.
VI.	IX	VI.
VII.	IX	VII.
VIII.	IX	VIII.
IX.	IX	X.
X.	IX	XI.
XI.	IX	XII.
XII.	IX	XIII.
XIII.	IX	XV.
XIV.	IX	XVI.
XV.	IX	XVII.
XVI.	IX	XVIII.

I. PLAAT.

PLAAT.

PLAAT.	XVII.	is de	XX.	PLAAT.
	XVIII.	...	XXI.	
	XIX.	...	XXII.	
	XX.	...	XXIII.	
	XXI.	...	XXV.	
	XXII.	...	XXIV.	
	XXIII.	...	XLIX.	
	XXIV.	...	L.	
	XXV.	...	LII.	
	XXVI.	...	LIII.	
	XXVII.	...	XLVI.	
	XXVIII.	...	XLVII.	
	XXIX.	...	XLVIII.	
	XXX.	...	XXVII.	
	XXXI.	...	XXVIII.	
	XXXII.	...	XXIX.	
	XXXIII.	...	XXXI.	
	XXXIV.	...	XXXII.	
	XXXV.	...	XXXIII.	
	XXXVI.	...	XXXV.	
	XXXVII.	...	XXXVI.	
	XXXVIII.	...	XXXVII.	
		...	XXXVIII.	
	XXXIX.	...	XXXIX.	
	XL.	...	XLI.	
	XLI.	...	XLIII.	
	XLII.	...	XLIV.	
	XLIII.	...	LIV.	

PLAAT	I. Van het I. Byvoegzel is de	IX. PLAAT.
II.	— — — — —	XIX.
III.	— — — — —	XIV.
IV.	— — — — —	XXVI.
V.	— — — — —	LI.
VI.	— — — — —	XLV.
VII.	— — — — —	XXX.
VIII.	XXXIV.
IX.	XL.
X.	XLII.



H E T

WAPENHUIS

D E R

HEEL-MEESTERS,

V A N

D. JOHANNES SCULTETUS.



VERKLAARING VAN DE PLATEN.

DE EERSTE PLAAT.

*Van de Kookers, stompe en snydende T-
zers, waar mede de Etterdragten
(Fontanellæ) gebrandt werden.*

DE I. Figuur, vertoont een yzer werktuig,
't welk Hieron. Fabritius ab Aquapendente
(in zyn Boek de fonticulo in sutura corona-
li of van de Etterdragten op de Kroonnaad)
een Pypje of Kooker (*cannula*) noemt,
en de plaats, tot de Etterdragt gevonden, met inkt ge-
teekent hebbende, met de slinker hand sterk indrukt, op
dat door dese indrukking, en de natuurlyke koude van
I. Deel. A het

het Pypje, de hitte van het gloeiende Brandyzer (*in de volgende Fig. II. afgebeeld*) belet, de pijn daar uit ontftaande verzacht, en de naafte deelen voor het nadeel of beleediging van het vuur bewaart worden.

De II. *Fig.* is een rond, ftomp en uit een geheel ftuk beftaande Brand-yzer, zonder Handvatfel, (welk nochtans van been of hout daar aan kan gemaakt worden, gelijk aan het voorgaande Pypje is), het welk doorgloeid, en met de rechterhand in de bovenftaande Koker ingedrukt, de Etterdraght inbrandt. Met deze twee yzers werden de Etterdraghten alleenlyk in de Leden van het menfchelyke Lichaam gemaakt, te weten, wanneer de Lyders voor het gloeyend yzer niet vervaart zyn, of dat de Heel-meeftter het Doosje van *Julius Casserius Placentinus*, waarin het Brandyzer verborgen gehouden word, niet by der hand heeft.

De III. *Fig.* is ook een yzere Koker, doch iets dieper als de voorgaande eerfte, om het naaftvolgende werktuig (*Fig. IV.*) te ontfangen. „ Met dit yzer word de huid „ in het Opperhoofds-been fterk nedergedrukt, op dat „ den Lyder de hitte van het vuur minder gevoelt, en „ de byleggende deelen van dezelve niet worden be- „ fchadigt. „

De IV. *Fig.* is een bol en fnydend werktuig, met het welk doorgloeid, en in de voorgaande Koker geftoken, men een Etterdraght maakt, alwaar de Kroon- en Pyl-naad (*Sutura Coronalis & Sagittalis*) by een komen, alzo het niet alleen brandt, maar ook door zyn uitftekende fcherpte fnydt. Wanneer dit zelve 't Bekkeneel raakt, dan moet men 't omdraayen, op dat het eenigzins in de Harffen-pan ingaa. (*) Daar zyn veele, die het gebruik van dit holle

(*) De Schryver zegt dat men het gloeyende yzer al drayende in de Harffen-pan moet doen ingaan: maar Leezer verftaat hier door tot even in de Harffen-pan; want welke de onvoorzigtigheid hadde, van zeer lang te branden en te drayen, tot dat 'er een zeer diepe groef in de Harffen-pan zoude gemaakt zyn, veroorzaakte zeekerlyk eenen nasleep van veele quaade gevolgen. Dog vermits het oogmerk is om uit de Harffenen in zwaare en verouderde Hoofd- en halfzydige Hoofd-pynen enz. een afleiding en uitleiding te maaken, zoo is 'er echter van deeze gebrande plaatze en inzonderheid uit de Harffen-fchaale, welke met de Harffenen zelf geene gemeenfchap heeft, en daar ook weinige of geene Vaten uitgaan, die veel Wey (*Serum*) of Etter (*Pus*) in den tyd van het Bloed ter ontlafting

holle en scherpe werktuig verwerpen, niet alleen van wegens de pyn, die het veroorzaakt, zo als zy zeggen, maar ook uit vrees van een gevaarlyke ontsteking in het panvlies, dewelke zich ligtelyk, door de t' zamenvoeging der naden, aan het onderleggende harde Harssenvlies konde mededeelen. Derhalven de nieuwere Heelmeefters in plaats van het zelve het werktuig (*in de Fig. II. afgebeeld*), stomp en niet hol zynde, gebruiken. Maar ik zoude oordeelen, dat men meer van het holle behoorde te houden, alzo het stompe werktuig de voorverhaalde ongelegentheden veel liger zoude kunnen veroorzaken. Waar by ook dit komt, dat het inbranden van de naden met een stomp werktuig, van binnen niet hol zynde, langzamer voortgaat, door dien het vel van het Hoofd dicht, hard, en dik is; daar de Konst-bewerkingen, voornamentlyk die met een gloeiend Brandyzer verricht worden, met eene gaauwigheid in 't werk gesteld behooren te worden.

De V. en VI. *Fig.* zyn *Brand-yzers*, (*cauteria*) niet alleen hol en snydende; maar het eene met een kruis gelyk een star, en het andere met tanden bezet. Het eerste kan van wegen het kruis gantschelyk niet omgedraayt worden, en het andere van wegen de tanden niet zo haast insnyden. Dieswegens ook de hedendaagse Heel-meefters, en voornamentlyk *Hieron. Fabritius ab Aquapendente*, deze twee yzers, als onbekwaam zynde tot het zetten van Etterdragten, te recht verwerpen.

De VII. VIII. IX. X. XI. XII. en XIII. *Fig.* maken t' za-

ring kunnen afscheiden, geen meer dienst, dan van de *Fontanelle* op andere Lighaams deelen geplaatst, te verwagten. Ziet hier over na *Jul. Caf. Claudinus* in zyn *Tract. de Catarribus*. P. m. 2. zelfs wil *Bartholinus* in de *Act. Hassn.* vol. III. pag. 23. en m. N. c. Dec. 11. Ann. 20. p. 89. dat men in het stellen van deze Etterdragt op de Kroon-naad de plaats der zamenkoomste van de Kroon en Pyl-naad verschoonen moet, om dat hier door zwaare toevallen, als Zwelling, Pyn, Ontsteeking, en vervolgens Koorts, zoude kunnen veroorzaakt worden: want het harde Harssen-vlies, van het welke het Panne-vlies zyn afkoomst en dien-volgens met het zelve gemeenschap heeft, dus ook aangetast zoude kunnen worden, nademaal dit Zenuwagtige deel de hitte des gloeyenden Brand-yzers niet kan verdraagen; waarom het dierhalven veiliger is, deze Kunst-bewerking liever wat verder van de Naden der Harssen-schaale, dan dezelve al te naa koomende, te verrigten.

t' zamen een net en volkomen werktuig, om de *Etterdragten* te zetten, in de deelen buiten het Hoofd, het welk *Julius Casserius Placentinus* heeft bedacht, om drierley ongelegentheden voor te komen, namelyk de hitte, de pyn, en het aanschouwen van het vuur, de welke vreesachtige Mans-perzonen, Vrouwen en Kinderen een schrik op het lyf jagen. Dit gereedschap van *Placentinus* houdt het Brand-yzer verborgen, en maakt zeer haast een korst, zo dat het de Lyders naauwelyks gewaar worden, waarom myn gevoelen is, dat in dien men 't boven de Byt-middelen (*caustica* of *corrosiva*) niet wil stellen; ten minsten dezelve behoort gelyk te achten. Want wegens het uiterste einde van de doos, het zwaarder nederdrukken, en de wonderlyke raffigheit van de werking, niet de minste pyn, noch branding vernomen word, en daarom de bezeering van de naaste deelen ten minsten niet te vreezen staat.

De VII. *Fig.* is een pypachtige yzere plaat, rondachtig en onbeweeglyk (*a. b.*), waar in, als ook in de bovenste Plaat, die mede van yzer, rondachtig, in 't midden doorboort, en onderwaarts beweeglyk is (*c*), worden vier schroeven, met koper draat omwonden (*d*), vast gezet, op dat de stompe kopere bout (*Fg. VIII.*), wel doorgloeid, in de voorsz. Platen ingelaten (gelyk in de IX. *Fig.* vertoond word, en in de houte Doos (*Fig. X. afgebeeld*) gestoken, met het doorgate dekzel (*Fig. XI.*) verborgen gehouden, en door hulp van de geboofde sleutel (in de XII. en XIII. *Fig.* vertoont) nedergedrukt kan worden. (*)

(*) Nademaal de meeste Menschen afgeschrikt en geen kleine vrees voor het gloeyend yzer hebben, heeft men nog twee andere middelen, om *Etterdragten* te stellen, in de Heel-kunst uitgevonden; naamelyk met de plaats te snyden, of met een *Corrosief*, (Brandmiddel) op dezelve te plaatzen. Echter verdiend de insnyding, voor alle andere wyze, den voorrang.

DE TWEEDE PLAAT.

Van het Dubbel-snymes (Spatha-Celfi), het Scheermes, de Been-boor, het Mannetje, de Wyfjes, en de Omdrayer; het lenticulare Werktuig, de zwakste Been-heffer, de Harffen-vlies-bewaarder, het nederdrukkende Werktuig, dewelke een Heel-meeſter tot het geneezen der Harffen-pan-breuken van noden heeft.

DE I. *Figuur* vertoont een *Werktuig*, 't welk by *Hippocrates* (*lib. 2. de morb. cap. de suppurata peripneumonia*) *μαχαίρις ενδοειδής*, maar van *Celsus* en *Paulus Aegineta* *Spatha* genoemd word. Dat is een *Dubbel-snymes*, boven wat breed, en aan 't einde wat ſpits toe-loopende. Het zelve dient om de Hoofd-wonden, door een kruis of driehoeks-ſnee, wyder te maken, en de doorbooring der Borſt veilig in 't werk te ſtellen.

De II. *Fig.* is een *Scheermes* of recht uitgeſtrekt *Snymes*, aan de eene zyde ſcherp, aan de andere ſtomp, 't welk men gebruikt, als men op 'de ondergelegene deelen geen acht behoeft te ſlaan, namentlyk in het opſnyden van het vel des Opperhoofds tot op het Bekkeneel, en in het openen van de pokachtige knobbels, voornamentlyk op de Scheenen of elders: inſgeiyks, waar men door beide de ſcherptens iets zou kunnen quetſen, als wanneer men de doode Vrucht in de Baar-moeder in verſcheide ſtukken, en de Vleefch-uitwaſſen in de vrouwe-lyke Schamelheid moet ſnyden. De *Italianen* noemen 't *Scodeghino*.

De III. *Fig.* is de *Been-boor*, het *Mannetje* genaamd, een werktuig van fyn ſtaal, hol, langwerpig rond, aan het onderſte einde met tanden en vier vleugels voorzien. Te weten, het is dat deel van de *Trepaan*, dat op het been moet omgedraait worden, en van de Grieken *χωνίον*, maar van *Celsus lib. 8. c. 3. Modiolus*, dat is by ons een *oneffen Boor-ſchbyf*, genoemd word. Het heeft in 't

midden een pin, op dat het in 't begin van 't omdraaien, op de Harffen-pan, nu van het Pan-vlies ontbloot, kan vast staan, en de omleggende deelen, namentlyk de Lippen van de opening, en het Pan-vlies, als zeer gevoelig, beter voor het quetsen te bevryden. Want by aldien de Boor-schyf, die men in 't begin moet gebruiken, zodanige pin niet en hadde, dan zoude de doorbooring van de Pan met zeer groot gevaar en hevige pynen toegaan.

De IV. en V. *Flg.* zyn *Been-booren*, de *Wyffjes*, van gelyke grootte als het voorgaande Mannetje, en verschillen van dezelve anders niet, dan dat ze geene uitstekende pinnen hebben; waar om ze ook *Wyffjes*, of *effen Boor-schyven* genoemd worden. Eer men deze gebruikt, moet men met de voorgaande zo verre in de Pan booren, dat deze daar na in het gat vaster kunnen staande blyven. Die dan de Harffen-pan wil doorbooren, moet noodzakelyk drie zodanige even gelyke Boor-schyven, namentlyk een onessen, en twee effene by der hand hebben, op dat ze verscheide reizen kunnen verwisseld, en in koud water of Rosen-olie gedoopt worden. Deze alhier beschrevene wyze om de Been-boor verscheide maalen in koud water of Rosen-olie gedurende het *Trepaneeren* ter verkoeling te steeken, is geheel onnoodig, derhalven geheel buiten gebruik geraakt. Om, vol van Zaagzel zynde, de Konstbewerking niet te verhinderen, of, door het veel en snel omdraayen heet geworden zynde, het Bekkeneel, en de onderleggende Harffen-vliezen niet te ontfteken.

De vinding van de vleugels, dewelke verhinderen, dat de Boor-schyven de Harffen-vliezen, of de Harffenen zelfs niet kunnen raken, geeft genoeg te kennen het zeer hooge verstand, waar mede *Hieronymus Fabritius ab Aquapendente* is begaafd geweest. Want al hoewel zommige Heel-meesters van onze eeuw, als *Vid. Vid. lib. Chir. 4. c. 10.* en *Joan. Andr. à Cruce lib. 7. de instrum.* van de vleugels aan deze Boor-schyven schynen gewag te maken; zo heeft echter geen van alle dezelve zo net en volkomen laten maken, als *Fabritius*. Ik heb dese Boor-schyven altyd met een goede uitslag gebruikt, en hedendaags worden ze ook noch van de Heel-meesters, voornamentlyk van die tot *Padua*, en de navolgers van *Fabritius* gebruikt, (verwerpende die alle de Werktuigen van de Ouden

den tot het doorbooren van het Bekkeneel uitgevonden, en door de voorgemelde Schryvers, als mede van *Paræus l. 9. c. 19.* afgebeeld); van dewelke noch leeft de zeer vermaarde Genees- en Heel-meeſter, en Hoog-leeraar tot *Padua, Petrus de Marchettis, Ridder van S. Marcus te Venetien* eertyds myn Mede-Scholier in de Sny- en Heel-Konſt, over wiens wonderlyke, en gaauwe vaardigheid in de Konſt-bewerkingen, (waar in hy by na alle Italiaanen te boven gaat), niet alleen geheel Italië, en de groote menigte der Studenten, van alle kanten tot hem komende, verwondert is, maar die ook van ontallyke, gelukkig daar door geneezen zynde, uitermaten gepreezen word.

De VI. *Fig.* is het andere deel van de Been-boor, het Handvatſel of Omdrayer genoemd, met een uitgefneeden Gat, in het welke het bovenſte van de Boor-ſchryven, met Katoen omwonden, haastelyk kan ingeſtoken, en weder uitgenomen worden, zo dikwils haar verwiffeling van noden is. In dezer voegen beſtaat de *Trepaan* of Been-boor, waar mede het Bekkeneel ſpoedig, veilig, en zonder groote pyn doorboort word, uit de Boor-ſchryf en het Handvatſel: „ Om, wanneer de Etterſtoffe tuiſſchen „ de Harſſen-vliezen en het Bekkeneel geplaatſt is, of „ het Been-ſplinter door zyn dikke hardigheid de vliezen „ drukt, of door de ſcherpte dezelve ſteekt, haar weg- „ neming te kunnen geven. ” (*)

De VII. *Fig.* is een Werktuig, *lenticulare* (wegens het linze-gelyke Knoopje op 't einde) genaamt, beſtaande uit een Snymes met een Knoopje, en een Been-heffer. Wanneer de Harſſen-pan doorgeboort is, zo ſteekt men de Been-heffer tuiſſchen de kanten van het uitgeboorde Been, om het zelve gints en weder te beweegen, en te maken, dat het los word, en met het getande deel van de Koorn-tang (*in de IV. Plaat I. Fig. aangewezen*) mag uitgetrokken worden. Het dient ook tot het opligten van de ingedrukte Harſſen-pan, hebbende alſdan zyne vaſtigheid alleen

(*) Deeze *Trepaan* (Beenboor) hier van den Schryver afgebeeld en beſchreeven, is heden ten gebruik der Heel-kundigen, veel verbeterd, veranderd, en zeer wel in de beſchryving der Werktuigen van *Garengeot*, en *Hiſter* afgebeeld.

alleen in de hand van den Heel-meester. Het Knoopje (*lenticula*) voor aan het einde dient tot het afschrappen en glad maken van de ruuwigheden en scherpigheden, die na de doorbooring en uitneming van het Been overblyven, op dat de Harssen-vliezen, die zich zonder ophouden bewegen, door het aanstoten aan dezelve, niet bezeert worden. (*)

De VIII. Fig. is een enkeld *Snymes* met een knoopje voor aan, waar mede men de kanten van het gemaakte gat glad maakt, gelyk alreeds gezegd is, op dat ze door het steken geen pyn, of ontsteking in de Vliezen van de Harssen-pan veroorzaken.

De IX. Fig. is een *sterke zilvere Plaat*, (want uit yzer dient ze niet gemaakt te worden, wegens zyne natuurlyke koude, die zo wel het dikke, als het dunne Harssen-vlies schadelyk is), een weinig gebogen, en van buiten glad, dewelke te pas komt in de groote indrukkingen en breuken der Harssen-pan, wanneer het Bekkeneel drie of viermaal moet doorgeboort, en het tusschen-schot der gaten, uitgesneden worden: want dan steekt men deze Plaat tusschen de Pan en het dikke Harssen-vlies, dat zyn uiterste einde de Harssenen nader is, op dat door de punt van de Tangen en Zagen, (welkers *Afbeeldingen* in de volgende IV. V. en VI. Plaat te zien zyn), de Harssen-vliezen niet gestoken, noch onvoorsiens ingesneden worden. Waarom *Celsus*, (die in het beschryven van het gereedschap der Heel-meesters groote naarsstigheid heeft gedaan), l. 8. c. 3. aan 't zelve den naam geeft van *Harssen-vlies-bewaarder*, in 't Grieksch genaamt *μυρροφυλάξ*.

De X. Fig. is een *nederdrukkend Werktuig*, waar mede het dikke Harssen-vlies zachtjes neder gedrukt, en bekwaamlyk aan het Bekkeneel gevoegt word, om de Etter, die haar tusschen de Pan en de Vliezen van de Harssenen vergadert heeft, door het Gat, met de Been-boor gemaakt, een gemakkelijke uitgang te doen hebben.

De XI. Fig. is een *looden Hamer*, eertyds gebruikt, wanneer men met de snydende Bytels, (van de welke

ver-

(*) Zoo dient ook deeze platte knop aan dit Instrument, om de afgeschraapte Been-stoffen der oneffene randen van het uitgeboorde Been-gat, niet op de Harssen-vliesen te doen vallen.

verscheide Afbeeldingen by *Paræus lib. 9. c. 5. en hier in de IX. Plaat, II. Fig.* te vinden zyn), een deel van de Harssen-pan heeft willen afscheiden, om het gedruis te myden, en de beweging van de Harssen te verhoeden. De Heel-meesters van deze Eeuwe voorzigtiger zynde, gebruiken tot deze Konst-bewerking de Tangen en Zagen, in de IV. V. VI. en VII. Plaat vertoont.

„ Want, om dat het Bekkeneel de Harssen besluit,
 „ in wiens begrip de redelyke Zîel haar voornaamste won-
 „ deren uitwerkt, vereischen zyne breuken meerder voor-
 „ zorge. Deze Harssen-pan-wonden worden vyf van *Paulus Ægineta lib. 6. cap. 90.* getelt, namentlyk, een
 „ Scheur, een Houw, een Druk-been, en bedeelde Sink-
 „ breuk, en een Verwelfzel-breuk: dewelke alle na haar
 „ verscheiden aart, verscheide Werktuigen vereischen,
 „ zo als in de volgende Platen breeder verklaard zal wor-
 „ den.

„ Dog de Leerling, door het misverstand van onzen groot-
 „ ten Leer-meester *Hippocrates* opgewekt, zy voorzichtig,
 „ in de Scheuren van de Naden te onderscheiden, want
 „ deze, om dat ze oneffen zyn, kunnen een Heel-meest-
 „ ter ligtelyk misleiden: waarom het veiligste en zekerste
 „ is de Pan t'ontblooten; want alzo de Natuur, gelyk
 „ in veele andere Schepzelen, zo ook in deze Naden
 „ verscheidentlyk speelt, kan het gebeuren, dat een scheur
 „ op de plaats, daar gemeenlyk de Hoofds-beenderen door
 „ de naden t'zamen gevoegt worden, voor een naad, en
 „ een naad, hooger dan haar gewoonlyke plaats staande,
 „ voor een scheur geoordeelt word. By deze *Pan-breuk*
 „ worden gerekent de *Hair-spleet*, de *Schot-breuk* en
 „ de *Tegenscheur*, van den grooten *Hippocrates* het *Onge-
 „ luk* genoemd, om dat deze breuk noch de Oogen van
 „ het Lichaam, noch van de Ziele achterhalen kunnen,
 „ van welke soorten den wydberoemde *Tulpius* in zyn
 „ *Waarnemingen* ons zeldzame voorvallen medegedeeld
 „ heeft. ” (*)

DE

(*) Heel-kunst-oeffenaars zyt gedagtig, dat door de Ontleed-
 kunde boven de Neus, in het Voorhoofds-been, die twee voornaam-
 ste holligheden ondekt en gevonden zyn, welke voorheen aan
 onzen Schryver, en deszelfs vermeerderers, onbekend waaren, en
 in welken de Snor afgescheiden en naar de Neus gezonden wordt;

DE DERDE PLAAT.

Van de Drie-Boor, een steviger Beenheffer, het drievoetige Hefstuig, en de Opligter van Paræus, waar mede de Pan-steken weggenomen, en de Indrukking van de Harssen-pan opgeligt worden.

DE I. *Figuur* vertoont een *Drie-Boor* (*Terebra triformis*), dat is, een geheel yzer werktuig, bestaande uit drie verscheide Booren, wiens gebruik noodzakelyk is in de Pan-steen (*Punctura cranii*), die beide de Tafels niet en doorgaat, op dat het teken, in de Pan ingedrukt, door het zelve weg geboord worde. Het driekantige deel van dit werktuig kan men ook gebruiken, in plaats van de kleine Boor, waar mede *Guilhelm. Fabricius Hildanus* gemeenlyk de eerste Tafel byna doorboort, voor en al eer hy den omdraayer van het drievoetige Hefstuig (*in de III. Fig. afgebeeld*) in 't werk stelt.

De II. *Fig.* is een *steviger Beenheffer*, welke ik in het opligten van de indrukkingen der Harssen-pan gebruike. Deze tilt met meerder kracht op, als die in *de II. Plaat Fig. VII.* afgebeeld is, om dat hy zyne vastigheid niet alleen in de hand van den Opligter heeft, maar ook op het hoofd van den Lyder.

De III. *Fig.* is een *drievoetig Hefstuig*, *Triploides* genoemd, om dat het drie voeten of steekzels heeft, „ en „ word t'zamen gezet uit verscheide deelen; te weten, „ uit drie voeten, een Opligter B, een Boor A, twee „ Schroeven, een Bout, en de Omdraayer. De Bout is „ aan 't boven-eind tandig, om de Schroeven te ontfangen, wiens boven-eind naar beneden onwrikbaar is, om „ het „

en dat gy dus by het onderzoek eener Breuke der eerste Tafel des Bekkeneels, uw *Stilet* dieper, dan naa gewoonte ziende ingaan, hier om geene verleegentheid maakt, even als of zoodanige breuk, door beide de Tafels heen gong; maar wel in teegendeel, dat in dusdanige breuken, de buitenste alleen gebrooken zy, om dus noch in uwe behandelingen, nog in uwe voorzeggingen te seilen.

„ het ingedrukte Bekkeneel door te booren, maar het nêr-
 „ eind kan nederwaarts beweegt worden, om 't zelve op
 „ te ligten. Ook heeft deze bout aan het onder-eind een
 „ doorgeboorde schroef, in dewelke de gedraaide steel van
 „ de Opligter B, of van de Boor A, byna noodzakelyk-
 „ heid ontfangt. De Boor A is dicht onder de gedraaide
 „ steel C doorgeboort, daar hy in de bout gestoken word,
 „ om den Omdraayer te ontfangen, waar door de Been-
 „ boor, in het bekkeneel vast gezet, ligtelyk word uitge-
 „ haalt”. Wanneer de indrukking van de Harffen-pan zo
 „ groot is, dat de voorgaande Beenheffers door haar zwak-
 „ heid niet en helpen, zo steek ik den Opligter van het drie-
 „ voetige Heftuig B onder, (indien daar ruymte, en het
 „ gat van zels, of door de konst open genoeg is), en trek-
 „ ke dus den Opligter met de ingedrukte pan recht om hoog.
 „ Maar wanneer daar geen ruymte is, om den Opligter B
 „ onder te steken, zo moet men in 't midden van de indruk-
 „ king, met de Boor van het drievoetige Heftuig A, een
 „ weinig in de mergachtige Tafelscheiding doorbooren, de
 „ opperschroef van de bout met de hand voorzigtiglyk om-
 „ draayen, en als dan den Boor met de Pan recht om hoog
 „ trekken, *zich alleenlyk wachtende, dat beide de Tafels van
 „ het Bekkeneel niet doorgeboort, en het harde Moeder-vlies
 „ niet geraakt worden.* Bezie *Guil. Fabritius Hildanus cent.
 „ 2. Obs. 4.* alwaar hy de manier van het opligten der indruk-
 „ kingen zeer volkomentlyk leert, alhoewel met andere ge-
 „ reedschappen, die ik nooit hebbe gebruikt. Doch met dit
 „ drievoetige Heftuig heb ik eenige opligtingen voorspoedig-
 „ lyk in 't werk gestelt.

De IV. *Fig.* is een *Opligter* of *Beenheffer*, by andere
 gebrukelyk in de grootste indrukkingen van de Harffen-pan,
 op de maniere van de Kuypers, de welke de duigen van
 de vaten ingeweeken zynde, met een gelyke Hefboom te
 rug trekken. Wanneer dan het kromme of gebekte einde
 (a) onder het nedergedrukte been gestoken is, dan moet
 de andere rechter arm (b) van den Opligter op het onbe-
 zeerde been steunen, op dat het nedergedrukte been met
 het gebekte deel van het werktuig geligt worde, terwyl men
 het handvatzel met de rechter hand nederdrukt. Dit Werk-
 tuig heeft *Ambrosius Paræus lib. 9. c. 5.* ook afgebeeld en
 beschreeven.

DE VIERDE PLAAT.

Van de Trektang, en Tang met een Papegays-en Giers-bek, met dewelke de Been-splinters, die de Harssen-vliezen steken, afgebroken en uitgetrokken worden.

DE I. *Figuur* vertoont een werktuig, tot de heele konstige bewerkingen zeer noodzakelyk 't welk *Paulus Aegineta lib. 6. cap. 32. ἀπαντάβολον*, en *C. Celsus lib. 7. c. 30.* een *Trektang* (*volsella*) noemt. Met het gedubbelde en getande deel van dit werktuig A. worden de bedorven en beweeglyke been-splinters, weêrhakige Dingen, kogels, en derzelven gebrokene stukken, wicken, hairen, en andere diergelyke dingen, die in de quetzuren gevonden worden, uitgetrokken. Tot dit dienen ook de werktuigen, in de XII. *Plaat III. en VI. Fig. aangewezen*, van de welke een van beiden, des noods zynde, kan gebruikt worden. Dit voorzeide deel van de *Trektang* dient ook inzonderheid tot het uittrekken van de hairen in de oogleden, die de oogen steken. Behalven het voorsz. gebruik is het ook dienstig tot de Pronk, want de Vrouwen, voornamentlyk van grooten aanzien, daar mede de hairen in de Winkbrauwen, en andere deelen van het lichaam, met de wortels uithalen. *Het staat aan te merken, by zo verre een been of iets anders uit de keel moet uitgetrokken worden, dat men dit deel van het werktuig eens zo groot of lang moet maken, als het hier afgebeeld staat.* Het breedte deel B komt by gebrek van een Spatel te pas, tot het uitspannen van de wasch-pleisters op een linnen doek of leder; als mede tot de veilige afscheiding des Pan-vlies van het been, voor en al eer men de schyf van de Been-boor, en het snymes aan het Bekkeneel zet, by gebrek van iets langer nagels aan de duim en de voorste vinger van de hand, of van het handvatzel van 't Snymes, 't welk beneden in de XIII. *Plaat. IV. Fig.* vertoont word. Nochtans word het Panvlies veel veiliger met lange nagels van het Bekkeneel afgetrokken, als met het handvatzel van het gedachte mes,

mes, of met het fchey-més van *Paræus*, of met het bree-de deel van deze Trektang. *.

De II. *Fig.* is een *Sny-tang* met een *Papegays-bek* (a), aan de welke de fchroef (b) met een hoofd vast gemaakt is, om te beletten, dat de bek het dikke Harffen-vlies niet raken kan, (*want ik gebruik het in de Pan-breuken*); waarom het niet onbekwaamlyk ἀβαντισιν, dat is niet doorgaande zoude kunnen genoemd worden. Onder heeft het een handvatzel (c), het welk om de fchroef (d), *Fig. III.* aangewezen, gedraait word.

De III. *Fig.* vertoont de *Papegays-bek* buiten zyn koker (e), in de II. *Fig.* daar om gesteld, dat men de fchroef (b) des te beter mag zien.

De IV. *Fig.* is een andere *Tang* met een *Giers-bek* en koker, om welkers fchroef de sleutel omgeleid word.

De V. *Fig.* is de *Giers-bek*, buiten zyn koker afgebeeld. Met deze twee Tangen, als mede de geene, die beneden in de XII. *Plaat*, I. en II. *Fig.* en in de XXIII. *Plaat*, I. *Fig.* vertoont worden, neemt men weg, ten deelen door fnyden, ten deelen door breeken, een fchilfer van een been in het gencezen der quetzuren van 't hoofd; alle dewelke alleenlyk in de grootte en gedaante ver-fchillen, na de verſcheidenheid der beenderen, die men moet wegnemen.

DE VYFDE PLAAT.

Van de Draay-Zaag, waar mede het tuf-schenshot der gaten uitgenomen word.

DE I. *Figuur* vertoont een *Draay-zaag* met twee Trekraden, die tanden hebben, dienende voor-namentlyk tot het uitzagen van 't geene tuffchen de

* Ik hebbe echter in verſcheidene ſchouwen, daar de *Juſtitie* onderzoek over de Doodlykheid der wonden laat doen, en in andere ontleedkundige Onderzoekingen, daar de Herffenschaal moeft afgezaagd worden, niet beſpeurt, dat zich het Panne-vlies zoo gemaklyk van de Herffenschaale liet afſcheiden: Maar dat ik genood-zaakt was, het zelve door een *Separeer-mesje*, of deszels agterſte dunne en platte gedeelte, te bevorderen: Daarenboven zoude het den Heelmeeſteren quaalyk voegen zulke lange nagels aan de vin-geren te hebben.

de twee of drie gaten, die door de boorschyven gemaakt zyn, staan blyft, Want als de boven beschreevene Beenheffers geen plaats hebben van wegens de naauwte van de spleet, (*wanneer de uiterste Tafel van het bekkeneel zich ongescheidend aan den Heelmeeftter vertoont, lydt de mergachtige Tafelscheiding*), die in de Bekkeneelen van de volwassene Perzonen, by versche indrukkingen, altyd naauw t'zamen gaat; zo is het altemets nodig, dat men twee of meer gaten in de Harffen-pan, met de Boor-schyven van *Fabritius* moet maken, welker tusschenschot met deze zaag, zonder eenig gevaar van quetzing word doorgesneeden, om den Been-heffter gevoeglyker onder het ingedrukte Bekkeneel te brengen, en de Been-splinters, die de Harffen-vliezen gemeenlyk steken, met de trek-tang uit te nemen. De t'zamen gevoegde deelen van dit Werktuig, 't welk ik uitgevonden hebbe, worden *in de I. Fig.* met kleine Letters, doch die van malkander gescheiden zynde, *in de volgende Figuren* met groote Letters aangewezen.

De II. Fig. is een yzere Plaat A, in 't midden naar de lengte uitgesneeden, dewelke om hoog een handvatzel B, en het gat C. in de bocht van de Plaat, maar beneden twee scherpe punten D. heeft, waar mede het gantsche Werktuig op het bloote Bekkeneel vast staat.

De III. Fig. is een Nagel of Bout, met een breed rond hoofd, (*door het * bemerkt*), die door het ronde gat C. *Fig. II.* doorgestoken, in de Kist E. vast gemaakt word. Deze Kist E. word aan het gat A. van de yzere Plaat *Fig. II.* door middel van de geele kopere Plaat, *in de IV. Fig. afgebeeld*, recht en effen aangeschroefd, met twee Moeder-schroeven, die het aan de averrechtse zyde van de kist heeft, op de kopere Plaat passende, en met twee knopen zynde gemaakt, (*noduli*) op dat de Heelmeeftter, door middel van de voorzeide bout, de kist, als hy met de Konst-bewerking bezig is, zo hoog en laag kan ophalen en zakken laten, als het hem belieft. De As van het Rad zet men in het gat H. gelyk *uit de V. Figuur*, en uit het middelpunt van het Rad blykt. De Plaat I. is aan de Opper-kring gekerfd, alwaar ze de tanden van het Rad ontfangt; onder aan, alwaar het met de *Letter L.* gemerkt is, is ze aan beide zyden effen en gelyk, op dat de Zaag K. in de Kist, en de spleeten M. van de *V. Figuur*,

guur, door middel van het Rad en 't Handvatfel ordent-
lyk over en weer, of flinks en rechts bewogen mag wor-
den. De geel kopere Plaat N. is in het midden hol, en
heeft twee Schroeven O. door middel van dese Plaat trekt
men de Zaag K, wanneer het Werktuig geheel in mal-
kander is gezet, gelykelyk gins en weder.

De IV. *Fig.* is de *Plaat van geel koper G.* met twee
Moeder-schroeven R. doorboort, dewelke ik boven de
naam van knoopen (*noduli*) gegeven hebbe.

De V. *Fig.* is *het half getande Rad P.* en de halve Kast
Q. met drie gaten R. waar door het de drie Schroeven
Fig. III. vermeld ontdaagt, die met drie Moeder-schroeven
S. vast gezet worden.

De VII. *Fig.* is de *Sleutel*, met dewelke het Werktuig
van malkander en weder in malkander gezet word. De
Letter T. betekent de *As*, die de Kast en 't Rad aan de
averrechtse zyde doorboort; maar de *Letter V.* het *Hand-
vatfel*.

DE SESDE PLAAT.

*Van de rechte Zagen, en verscheide
Schraap-messen, met dewelke het bedor-
ven of gespleeten Bekkeneel kan afge-
schraapt worden.*

DE I. en II. *Figuur* vertoonen *rechte Zagen*, waar
mede zommige het tusschen-schot van de met de
Boor-schyven gemaakte gaten in de Harssen-pan doorsny-
den, de Hair-spleeten, die niet doorgaan, wegnemen,
en de Been-bederving van het Bekkeneel afschrapen.

De III. *Fig. Galenus lib. 6. meth. med. c. 6.* beschryft
driederley *Schraap-messen*. Het eerste, hol zynde, noemt
hy *ξύλινον*, dat is, een *Sny- en Schraap-mes*, welkers
gedaante op de II. *Plaat*, in de IX. *Fig.* voor oogen staat.
Het andere, aan het punt een knoopje hebbende, heet hy
φακώδον, dat is een opheffend of opligtend *Snymes*, wiens
gebruik en gedaante in de VIII. *Fig. van de voorzeide II.
Plaat* alreeds beschreeven en afgebeeld is. Het derde is tot
affchra-

affchrappen bekwaam; 't welk de Grieken *ξυσίγα*, de Latynen *Scalprum rasorium*, en de onbedrevene Latinisten *Raspatorium*, (dat is te zeggen een *Raspe*) noemen. Deze derde soort van *Schraap-messen* is by de hedendaagsche Heel-meesters gebruikelyk, in het onderzoeken en affchrappen van de Hair-spleeten der Harssen-panne, of van die, daar men in twyffel staat, of ze doorgaan of niet; en zy hebben verscheide gedaantens der zelve uitgevonden, na de gelegentheid van de plaatzen. Zommige zyn hol, gelyk in de III. IV. V. en VI. Fig. is te zien; andere met een halve maan, gelyk de VII. Fig. aanwyft; en eindelyk ook veele effen en plat, gelyk die in de IX. en X. Fig. zyn. Een Heel-meester behoort ten minsten van ieder soort altyd vier gereed te houden, op dat by door gebrek dezelve niet beboeve elders van daan te balen, of de gelegentheid van de Konst-bewerking, (die, gelyk ieder man bekend is, metter haast voorby loopt), niet met bet gevaar van den Patient, en verlies van zyn eigen eer en faam quyt raakt. Wanneer een bedorve Been in de uiterste deelen des Lichaams, als aan de Dye, Scheen, Schouder of Arm, door 't affchrappen moet gezuivert worden, dan moeten de Schraap-messen grooter en sterker gemaakt worden, als ze hier afgebeeld zyn. Alle deze Schraapyzers moeten van het beste en fynste staal gemaakt worden, om te scherper en vaardiger in het schrapen te zyn. De Ouden hebben aan ieder Schraap-mes zyn eigen en bekwaam handvatzel gevoegt; in tegendcel de hedendaagsche hebben doorgaans maar een handvatzel van hout of been, (hoewel 't onrecht myns oordeels), wiens einde een Moeder-schroef heeft, in de welke men alle de einden van de voorzeide Schraap-messen, ook met Schroeven gemaakt zynde, inschroeft, gelyk uit de III. en volgende Figuren openbaar is.

DE ZEVENDE PLAAT.

Van verscheide Werktuigen, nodig tot het maken van een Hals-dragt (Seton), namelijk vier Tangen, een Naald en een Hair-snoer met de Pen; als mede van het Gereetschap, waar mede de Italianen het Achter-hoofd branden.

DE I. *Figuur* vertoont een *Tang*, hebbende by het bovenste gat, dat noch te wyd noch te naauw is, een *wyde en ronde bolligheid*, met een *Ysere Ring* in het handvatzel, waar door de *Tang* van zelfs naauw t'zamen nypt; dewelke als dan nodig is, als den Heel-meester geen Knecht heeft, die hem de doorgloeiende Naald, om de Hals-dragt te maken, in de hand geeft.

De II. *Fig.* is een *Tang*, die beneden de boven-gaten diergelyke holligheid heeft, maar word, by gebrek van de boven gemelde Ring, *niet van zelfs*, maar door de Heel-meester, zo veel als 't genoeg is, *toegenepen*. Deze Tangen gebruikt men, als 'er een Achter-hoofd voorkomt te doorbooren, dat vleeschachtig en vet is, met de welke het vel gevat zynde, om dat het dik is, in de holligheid komt, dat het niet uitlipt.

De III. *Fig.* is een *Tang*, die *geen bolligheid*, gelyk de voorgaande in de I. en II. *Fig.*, noch een *Ring*, gelyk die in de II. *Fig.* heeft, waar mede de Heel-meester de huid van magere lieden vat, tot dat hy met de gloeiende Naald, hem van zyn Knecht gegeven zynde, de huid doorboort heeft.

De IV. *Fig.* is de *Naald* of *Priem*, waar mede de Hals-dragt gemaakt word, dewelke niet te lank moet zyn; op dat de spits het tegen-overstaande gat van de *Tang*, niet en misse, zynde maar een hand breed groot; ook niet te dik, noch te dun, maar een weinig dunner, als de voorzeide gaten in de *Tang* wyd zyn, op dat ze doorgloeiend zynde, met groote haastigheid door gaat, en de Hals-dragt bykans zonder pyn maken.

De V. Fig. is een Naald met de Hair-snoer, of een Koorde van purpervervwige Zyde t' zamen gedraayd, welke tot in 't midden door gehaalt, in het gat blyft steken. De Naald is bedekt met een wassche Balletje, op dat ze door de gebrande gaten zonder pyn kan worden door gehaalt.

De VI. VII. VIII. en IX. Fig. zyn verscheide Brandyzers, zonder handvatfels, met dewelke doorgloeit zynde, de Achter-hoofden van kleine Kinderen en Jongens, (aan dewelke eenige tekenen van de vallende Ziekte, geraaktheid en draayingen hun laten merken), zeer dikwyls in *Italien* gebrand worden. Deze inbranding helpt zomtyds ook de volwassene Liedens, die met de gezeide gebreken gequelt zyn.

De X. Fig. is een Tang van zelfs nypende, waar mede men de huid vat, indien het nodig is, dat men de Halsdracht met een Sny-mes maakt; maar dit Werktuig moet de helft grooter zyn, als het hier afgetekent staat. Doch het Mes op deze Tang passende, en na zyn behoorlyke grootte afgebeeld, zult gy vinden in de VI. Fig. van de XXI. Plaat, en by *Guilhelm. Fabritius Hildanus Cent. I. Obs. 40. (*)*

D E

(*) In de plaatze van de Halsdragten (*Setacea*) door branden te zetten, stelt men thans dezelve met een welsnydende breedte en eenigzins geboge Naalde, welke van de bolle zyde rond. dan aan de holle effen en plat is, voorzien met een kattoene of Vlofsyde draad met een *Digestief* bestreken, en steekt dezelve door de wederzydsche opgevatte huid der Nek, zoo en in dier voegen, dat dezelve tusschen deeze door de Konst-gemaakte wonde, de breedte eenes duims, ongekwest blyve. Andere neemen de huid met eene gegaate en tot de Naald passende Tang op, en verrigten aldus deeze Konst-bewerking. Ziet hier over na, *Garengeot en Heister. Cap. 103.* Eenige doen zulks ook met een Lancet. De Ouden hebben nog op verscheidene andere plaatsen dezelve gestelt als aan de Lellen der Ooren, gelyk *Rivinus Cent. 11. Obs. 100.* Ook aan het *Scrotum* (*Balzak*), en in een Water-breuk (*Hydrocele*); waar van men leezen kan *Fabr. ab Aquapend. Operat. Chirurg. p. 15.* Insgelyks aan de Kuiten, voor de Heup-jigt (*Ischiatica*); 't welk *Glandorp in Gazophylac. de Setaceo. Cap. XXIV.* zeer roemd.

En waarlyk Leezer, ik hebbe in verscheidene verouderde Oog-ontstekingen enz. daar veele ervaare mannen zelfs meenden dat de Oogen geheel en al verlooren waren; als mede in veele andere Oog-Ziekten, de groote en heilzaame diensten der Halsdragten, ja zelfs naa een vrugtelooos gebruik, van de allerheilzaamste en gepaste middelen gezien, en ondervonden, *Paraus Lib. IX. pag. 302. cap. XXIV. en Rhins Observ. 40. getuigen*

DE ACHTSTE PLAAT.

Van het Hair-tuig, de Zilveren Naalden om de Staar (Catharacta) te ligten, de Ring om het Oog vast te houden, de Onderzoek- of Sleuf-yzers, het kromme Sny-mes, de puntige Haak, en het glazen Vat, om op de Oogen te zetten.

DE I. *Figuur* vertoont *het Hair-tuig (Instrumentum crinale)*, krom gebogen, en aan de binnen kant met Katoen en fyn zwart Linnen overtrokken, 't welk, om te bekwaamer aan het Voorkhoofd te sluiten, behalven de twee gespen en zoo veel banden, een schroefbout met een hoofd heeft, waar mede de Traan-zak in de grooter Oog-hoek word t' zamen gedrukt. Den Uitvinder van dit Werktuig is *Hieronymus Fabritius ab Aquapendente*, die daar gewag van maakt, waar hy schryft *de Ægi-lope per Chirurgiam curanda*, dat is, van het Oog-hoeksgezwel door de Heel-konst te geneezen.

De II. *Fig.* vertoont *twee Zilveren Naalden*, om de Staar (*Unguis*) te ligten, die in een Zilveren en achtkantig Handvatzel ingestoken worden, 't welk aan beide einden een doorboorde Moeder-schroef heeft, daar de zilveren Nadelen ingeschroefd worden. (*)

De III. *Fig.* is *het geopende Handvatzel*, in 't welke de Naald,

tuigen dat zy de Halsdragt mede in een Water-hoofd enz. met een gewenscht gevolg, gesteld hebben. *Hildanus* schryft, dat hy veele groote Geneezingen door de Halsdragten gedaan heeft, in *Centur. I. Obs. 4. & Cent. 4. Obs. 6. 7. en 19.*

(*) De zilveren Naalden worden heden in de *Operatie der Catharacta* (Staar) niet meer gebruikt: maar in deszelfs plaats Staalen; waar van men verscheide Soorten en Gedaanten afgebeeld vind in *Ertisch Ophthalmographia*, en *Heister. Cap. 55. Tab. XII.* Als meede *Nuk de Catharacta de positione Experim. VII. pag. 54.* Eenigen der tegenwoordige Oculisten, hebben de ronde Naalden in het deprimeeren der *Catharacta* verlaaten, en gebruiken in der zelve plaatze, zoodanigen welker punt, lancet gewyze geslepen is, om aldus snydende gemakelyker dan boorende, door de *Membrana Cornea* (Hoorn-vlies), te koomen.

Naald aan de eene zyde word ingestoken, aan de andere zyde kan men de Schroef eenigzins zien.

De IV. *Fig.* is een *Naald*, om de Staar te ligten, bekwaam, met een zilvere handvat en koker.

De V. *Fig.* is een *kopere Ring*, om het Oog vast te houden, in het uitsnyden van de Vleugels, of Bastervlees op het Oog (*Pterygium*), of wanneer andere Konstbewerkingen, aangaande de Oogen, moeten in 't werk gesteld worden; waar toe andere een *looden Ring* voordeliger oordeelen.

De VI. *Fig.* is een *Onderzoek-yzer* (*Specillum*), langwerpig rond, en van Zilver, op dat het gebogen kan worden, zo als het de nood vereischt; wiens eene einde breed is, en het andere een ronde en gladde knoop heeft. Door het breede (van *Celsus l. 7. c. 7. de Ancyloplepharoculorum vitio* het verkeerde Sleuf-yzer (*specillum ad-versum*) genoemd), word niet alleen het 't zamengroeien der Oog-leden geneezen, maar ook de Poeyers, en de wicken met Zalf besmeert, op de Zweeren geleid: het andere deel met de knoop gebruiken de Heel-meesters in het onderzoeken van de staat en gesteltheit der quetzuren en Pyp-zweeren.

De VII. *Fig.* is een *Onderzoek-yzer*, bestaande uit een breed einde, dienende tot het zelfde gebruik; en een spitse Schroef, die met Katoen bewonden te pas komt, tot het afvegen, en zuiveren van de vuiligheden, der Quetzuren, Zweeren en Zeeren, voornamentlyk der Pyp-zweeren.

De VIII. *Fig.* is een *krom Sny-mes*, met het eene deel alleenlyk snydende, met een zilvere Knoop aan de punt. Dit Werktuig gebruikten *Eraclides Tarentinus* en *Celsus* tot het scheiden van de Oog-leden, die met het Hoornvlies of Wit der Oogen hun hebben vereenigt. Waar van leeft *Corn. Celsus* op de voorzeide plaats. „ Doch ik ge-
„ bruyk dit Sny-mes zeer veilig, wanneer de Oogen door
„ het 't zamengroeien der Oog-leden niet kunnen geopen-
„ pent worden.”

De IX. *Fig.* is een *puntige Haak*, met de spits een weinig na binnen toegebogen, dewelke niet alleen tot het oplichten van de Oog-leden, maar ook tot het wegnemen van den uitgewassen Nagel der Oogen zeer bekwaam is.

De

De X. Fig. is een Glazen Oogen-vat, 't welk langwerpig, en van Crystal gemaakt moet worden, zo dat het zeer naauw op het Oog komt te passen, en de Geneesmiddelen, door een Trechter daar in gegoten, by zich behoudt, dat ze niet uitloopen. Dit Oog-tuig heeft *Hieron. Fabrit. ab Aquapendente* bedacht, en in zyn Boek van 't zelve wydloopig beschreeven, alwaar 't nagezien kan worden.

DE NEGENDE PLAAT.

(Eertyds de I. Plaat in 't Latynsche *Auctuarium*).

Van de Been-boor het Wyfje, verscheide Sny-tuigen, als mede verscheide Lel-tuigen, en een nieuw uitgevonden Huigtug.

DE I. Figuur vertoont de effen Boor-schyf, het Wyfje genoemd, aan de zyde doorboort, op dat het Been-zaagzel door de ingestoken bout kan weg gebracht worden. De oneffen Boor-schyf, of het Mannetje van de Been-boor, heeft zulke opening niet van doen, om dat dezelve zo lang niet word omgedraait, dat hy het Been-zaagzel kan vergaderen.

De II. Fig. is een snydende Bytel, waar mede, door hulp van de loode Hamer (in de II. Plaat XI. Fig.), onze Voorouders de scherpe uitsteekzels van het Bekkeneel gewoon waren weg te nemen. De nieuwere en voorzigtigere Heel-meesters gebruiken gelukkiger tot deze Konstbewerking de Nyp-tangen en Zagen.

De III. Fig. is een dubbeld Sny-mes, tot het uitsnyden van een Oog-hoeks-gezwel (*Ægilops*) bekwaam, hebbende een beene Handvatzel, waar mede de Nagel (*Unguis*) van het Oog ende in hun eigen vlies beslotene gezwollen van de deelen, daar ze vast aanhangen, gevoeglyk konnen afgescheiden worden. Dit Handvatzel verstaat *Corn. Celsus lib. 7. c. 17. de tumoribus tunicatis* (gezwollen in een vlies beslooten), wanneer hy zegt: Als dan

moet men met het Handvatzel het Vlies, (welk na opening van de huid zich t' eenemaal wit en gespannen vertoont), van de huid en het vleesch afscheiden, en wegwerpen met het geene daar in verborgen leidt.

De IV. *Fig.* is een *schuinse Yzer-pyp*, van zyn begin tot het einde (*f*) toe doorboort, op dat de omleggende deelen niet mogten bezeert worden, wanneer, na het afshyden van de bedorven of opgezwollen Lel, d'onmatige Bloed-vloed door branden moet gestuit zyn.

De V. *Fig.* is het *Brand-yzer*, 't welk in de voorzeide Pyp gestoken, na de wil van den Heel-meester en noodzakelykheid van de quaal, als een ketting kan gebogen worden, om de bedorven Lel te raken, of de Bloed-vloed te stuiten.

De VI. *Fig.* is een *beene Handvatzel*, met een geschroefde opening (*), waar het geschroefde einde (*a*) *Fig.* V. van de ketting in past. Dit Brand-yzer, met drie afbeeldzels vertoont, gebruiken de Heel-meesters van *Padua* in plaats van de Pyp en Bout, dewelke *Fabritius Hildanus* tot het voornoemde gebruik *Cent. 2. Obs. 21.* aanpryft.

De VII. *Fig.* is een *Schei-mes*, waar mede de in hun eige vlies beslotene gezwollen in de mond, tot de wortel toe volkomen kunnen uitgesneden worden.

De VIII. *Fig.* is een *goud Werktuig*, van *Hildanus Cent. 2. Obs. 21.* beschreeven, aan het welke een stuk van een Spons kan gehecht worden, om het gat te stoppen van het doorgevreten Verhemelte des Monds, 't welk in de holte der Neus schietende een beletzel is, dat de spraak niet ordentelyk en onderscheidentlyk word voortgebracht. Bezieet *Ambros. Paræus lib. 22. c. 4.*

De IX. *Fig.* is de *gemeene Mond-spiegel* of *Spatel*, waar mede de Tong door de Heel-meesters word nedergedrukt, om de toevallen des Monds te bezien; het Handvatzel van dit Werktuig is voor aan wat scherp, om daar door de taye fluymen in de brandende Koortzen van de Tong te ligten.

De X. *Fig.* is een *zilver Werktuig*, waar mede de Heel-meesters de Tong van de jong geboren Kinderen ophigten, en dan de Tong-riem veilig met een scherpe Schaar doorknippen.

De XI. en XII. *Fig.* verbeelden een *nieuw Werktuig*,

om de *Lel af te snyden*, 't welk *Thomas Bartholinus Cent. 2. Obs. Anatomic. 88.* beschryft, en met de volgende woorden aanpryft: De Zinkingen zyn een Landziekte der Nooren, de welke 's Winters op de Keel zakkende de *Lel* zo groot doen opzwellen, dat ze gevaar van te stikken loopen, ten ware dit quaad tydig wierde voorgekomen. Hun bekwame Genees-middelen daar toe ontbrekende, gebruiken ze de eerste Schaar, die voor de hand leidt, en weten daar mede zonder eenig nadeel des levens, noch verlies van de spraak, de opgezwollene *Lel* af te snyden: de Bloed-vloed terstond met Water-pap dempende. Op dat ze dit dagelyks quaat mogten voorkomen, bezoeken ze alles. Ten welken einde zeker niet onredelyke Boer, *Canutus*, van *Thorbern in Bergs-land* geboortig, een byzonder Werktuig heeft uitgevonden, om in een ommezien de dikke *Lel* af te snyden, 't welk aan onze groote vriend *Wormius* overgezonden, de pyne waard hebbe geacht aan den Leezer te vertoonen, en in 't kort te beschryven.

Dit snydende *Lel-tuig* word t' zamen gevoegt van een langwerpige yzere Plaat, elf duim lang, aan het uiterste Handvatzel voorzien met een knoop tot meerder stevigheid om te vatten, dewelke allengskens breeder wordende, krygt omtrent haar midden de breedte van twee duim, van waar aan 'er een bus volgt in 't vierkant van twee en een halve duim lang, in dewelke een plat hout gestoken word, om de tong neder te drukken, glad geschaaft, lang omtrent drie duim, aan 't uiterste einde rond, in zyn buitenste omtrek voorzien met een diepe goot, om een scherp krom Yzer daar in te ontfangen, welk Yzer door zeker gereedschap, aan de andere zyde van de Plaat vast gemaakt, na begeerte uitgerekt en voor uit gezet kan worden, om de *Lel*, die afgesneden moet zyn, tusschen het scherp 't van 't Yzer en de houte plaat te vatten. Aan de andere zyde van dit *Lel-tuig* is een beweeglyke Bout, die het daar aan gehechte Yzer-draat uittrekt, of ingetrokken vast houdt, tot dat de nood vereischt het los te maken. Deze Bout is met twee Hou-vasten voorzien, waar van de eene uitgetrokken de Bout vast zet, d'ander t' zamen gedrukt de zelve los maakt.

Van binnen is het als een *Musket-tuig* gesteld, van bui-

ten aan een platte Spatel gelyk, de welke wat in gebogen de Tong nederdrukt, en het gezicht van den Heel-meester niet belet; maar de Bout en de Hou-vaften bedekt, op dat de vreesachtige Lyder niets quaads kan achterdenken. Zekerlyk een zeer bekwaam gereedschap tot deze en diergelyke toevallen. *Celsus* gebruikte een Trektang, welker ongemakken *Aquapendens in Oper. Chirurg.* verhaalt, en 'er een Schaar toe verkieft. *Hildanus* heeft in *Cent. 2. Obs. 21.* een Lel-tuig van grooter toefstel afgebeeld en beschreeven, waar door de Konst-bewerking zo ras niet geschied, den Lyder niet zo aangenaam, en de werkende Heel-meester moeyelyk zynde.

De manier van dit Werktuig te gebruiken is: Ten eersten, zo wanneer de Bout word opgetilt, word ook het Yzer-draat, aan de Bout vast gehecht, opgeligt, waar door deze draat vervolgens uitgestrekt, en uit de goot van het ronde hout voor uit gezet word, plaats makende, om de opgezwollen Lel te vatten. Het Werktuig aldus toegefteld, word door den Heel-meester in de open mond van den Lyder op de Tong geleid, zo dat de platte zyde om hoog gekceert blyft, en de fcherpe om laag gaat, op dat de Lyder het Sny-tuig niet gewaar kan worden. Dan word het Werktuig zo diep in de Keel gestoken, tot dat de Lel tusschen het fcherpe en kromme Yzer-draat, en het hout gevat kan worden. De Lel gevat zynde, zo moet men de tweede Hou-vast aanraken, op dat de Bout weder in zyn plaats komt, en het aangehechte Yzer-draat te rug trekt. Zo dra dan de bout neder gevallen, en het Yzer-draat te rug getrokken is, snydt de fcherpe kring, in zyn goot weder invallende, de omvatte Lel af.

Dit Werktuig is ook zeer bekwaam om andere Gezwollen, en Wratten aan het menschelyke lichaam uit te roeyen, door dien het met een ongelooflyke snelligheid alles uitvoert, zonder eenig achterdocht of schrik den Lyder aan te jagen. Zekerlyk schynt dit geen Boeren vinding!

Op dat het met een grof Pinceel afgebeeld mogt worden, heb ik de Plaat-snyder doen komen. De *eerste Figuur* vertoont het Werktuig met zyn los zynde bout, en met zyn in de houte goot bedekte Yzer-draat; de *tweede Figuur* verbeeldt de opgeligte Bout, en het Yzer-draat om hoog gezet, bekwaam om de Huig te omvatten. De

navolgende Letters beteken ieder Deel van het Werktuig in 't byzonder.

- aaaaa.* De yzere Plaat.
 - bb.* Het ronde Hout.
 - cc.* De Bout van het Werktuig.
 - ddddddd.* Het Yzer-draat om de Plaat en het Hout gebogen.
 - ee.* Het Yzer-draat aan de Bout vast gehecht.
 - E.* Het kromme Deel van het Yzer-draat, van binnen fcherp zynde.
 - f.* De Ruimte tuffchen het Hout en Yzer-draat.
 - gggg.* De vast zettende Hou-vast van de Bout *c.*
 - bbbbbbb.* De te rug trekkende Hou-vast.
 - ii.* Het yzer Hand-vatfel.
 - kk.* De uiterfte Knoop aan het Handvatfel.
- Beziet de *I.* en *II.* Fig. van de XXXII. Plaat, en de IV. Fig. van de XXXIV. Plaat.

DE TIENDE PLAAT.

(Eertyds de IX. Plaat in 't Latyn.)

Van het Werktuig tot de uitroeijinge der Slymprop (Polypus) nodig, het Huig-tuig, de Mondfchroef, en de stompe Krane-bek.

DE I. *Figuur* vertoont de *Tang* van *Hieronymus Fabricius ab Aquapendente*, om de *Slymprop* (Polypus) uit te trekken dienftig, recht uit geftrekt, en van Staal gemaakt, van buiten verheven, van binnen hol en fcherp omgebogen, op dat men 'er niets anders, als de gevatte *Slymprop*, mede kan affnyden: deze *Tang* dient ook om de *Clitoris*, of het bastard mannelyke lid, uit der Vrouwen fchamelheid hangende, af te nypen, gelyk in de I. Fig. van de XLIII. Plaat te zien is.

De II. Fig. is een *kromme Tang*, waar mede de *Slymprop* gefneden en uitgetrokken word, die zich door de

binnen gaten van de neus in het verhemelte tot de Keel uittrekt, en een verstikking dreigt (a).

De III. Fig. is een van onderen digt, en uit een vast stuk Yzer gemaakte Pyp, die men zo diep in de neus steekt, dat ze de Neus-zweeren, *Ozoena* genoemd, raakt, daarna steekt men in deze dichte, en onder niet doorboorde Pyp, een doorgloeijend Yzer, waar door de Pyp verwarmt, en het zweer uitgedroogt word.

De IV. Fig. is een Pyp aan de zyde doorboort met een gat, om door het Brand-yzer een zeer harde zeldigheid van de zweeren aan de zyde der neus gaten weg te nemen, of ook een gecarieerd stuk been uit te droogen.

De V. Fig. is een Pyp boven aan het einde met een gat, die men in de neus-gaten steekt, zo wanneer na de uitroeijing van de Slym-prop, de bloed-vloed door het branden moet gestempd worden.

De VI. Fig. is een yzere Bout, die doorgloeijende in de voorzeide Pypen word ingestoken, en terstond weder te rug getrokken. Dit insteken en te rug halen moet zo dikwils geschieden als 't noodzakelyk is. Om deze Konstbewerking metter haast te volbrengen, moet een Heelmeester ten minsten twee zodanige Brand-yzers by de hand hebben, welke doorgloeit zynde, hy by beurten in de Pyp kan steken.

Hier omtrent is aan te merken, dat het Oogen-vat in de X. Fig. van de VIII. Plaat, en deze Brand-pypen, met haar behoorlyke grootte hier niet kunnen afgebeeld worden, alzo ze na gelegenheid des ouderdoms der Patienten, en de grootheid van de ontsfelde plaatsen moeten gemaakt worden. Bezieet in de XVIII. Plaat, de I. II. III. IV. Fig.

De VII. Fig. is een Werktuig van geel Koper, waar mede de Lel afgesneden word, 't welk boven aan het einde een Ring A. heeft, eenigzins uitgeholt, en naar beneden

(*) *Garengeot* heeft om de uittrekking of omdraying eens *Polypus* (Slym-prop) wel te verrigten een Instrument bedagt, in zyne verhandeling der Werktuigen op de 251. bladzyde afgeteekent, 't welk ik meer dan eens met goet gevolg gebruikt hebbe; en men is, om dat dit uitwas alleen tusschen de gaatjes der bladen deezer Tange neepen wordt, niet onderworpen, aan het afbreken der Slym-proppe, om dat men al draajender wyze ontwortelt en uittrekt.

neden de lange Pyp B, door de welke het uiterfte einde C. van de draat, (na dat die in de halve knoop E. opgewonden, en in de holligheid van den Ring vast gezet is geworden, om te waggelen,) door middel van het dunne boven doorgate Yzer D. word getrokken: het andere einde van de draat trekt men door de twee kleine ringen F, C, aan de groote ring vast zynde, en maakt het aan de onderfte ring van de pyp H. vast. Dit Werktuig heeft *Guilbelmus Fabritius Hildanus* eerst uitgevonden, en in *Cent. 2. obs. 21.* beschreeven: met het welke, een weinig verbeterd zynde, ik de Lel van een keyzerlyke Zolmaat, die door de spaansche Pokken bedorven was, zonder veel moeite heb gebonden, en met een goede uitkomst afgesneden, tot *Ulm den 8. Juny in 't Jaar 1637.*

De VIII. Fig. is een werktuig, insgelyks van geel koper, om aan de nedergezakte Huig te brengen, namelyk, een klein Lepeltje (u), (doch moet de helft grooter zyn, als dezelve hier afgebeeld staat), wiens steel (x) hol, gelyk een fluit, en negen duimen lang, aan de Lepel vast gemaakt is. In deze Lepel doet men t' zamentrekkende en droogende Poeijers onder malkander gemengt, en steekt de Lepel onder de gezakte Huig; dit gedaan zynde, blaast de Heelmeester met de mond door het gat in de Pyp, dat de poeijers door het blazen van de Lepel op de Huig vliegen, en dus aan dezelve en het verhemelt hangen blyven.

De IX. Fig. is een Schroef-tuig, om de mond open te maken, uit *Paræus lib. 9. c. 25.* afgebeeld, waar mede de sterk toegesloopte tanden van malkander gezet worden, om den Lyder spys in den mond te brengen, dat hy niet van honger sterfe.

De X. Fig. is een Krane-bek, met tanden, in een stompe hoek gebogen, bekwaam om kogels, en andere vreemde dingen te vatten en uit de quetsuren te halen. Ziet ook de III. Figuur in de XII. Plaat.

DE ELFDE PLAAT.

(Eertyds de X. Plaat in 't Latyn.)

Van de Bastard-Trektang, Keel-pyp, Pellikaan, Ravens-bek, Tand-trekkers, drietandige Been-heffers, en een Trechter.

DE I. *Figuur* vertoont een *Werktuig*, niet zeer ongelijk aan de *Trektang* in de IV. *Plaat* I. *Fig.* *Acantabolus* of *Bastard-Trektang* genoemd, te weten, een *Tang* in een halve *Cirkel* gebogen, getand, en voor aan de punt met een knoop, om de beenen en graten, en andere vreemde dingen, in het binnenste van de keel stekende, uit te halen. Wanneer de vermaarde *Hieronymus Fabritius ab Aquapendente in faucium Chirurgia* gewag maakt van de *Acantabolus*, zo verstaat hy eenig langwerpig en dun *Werktuig*, dat tweederhand is: het eene recht uitgestrekt, in de X. *Plaat* X. *Fig.* ontworpen: het andere krom gelyk het tegenwoordige hier is: Doch beide behooren de Naam van een *Trektang* te hebben, om dat ze de gedaante hebben van iets te vatten; en uit te trekken.

De II. *Fig.* is een *zilveren Pyp*, krom gebogen, om in de keel te steken, van de dikte van een *Zwane-schaft*, anderhalf voet of daar omtrent lang, doorgaans met gaten doorboort, hebbende aan het einde een spons van de grootte van een *Hazel-noot*, die nieuw en vast aangebonden is: dewelke *Guilhelmus Fabritius Hildanus Cent. I. obs. 26.* tot het uittrekken van de graten uit de keel en het midden van de slokdarm met een goede uitslag gebruikt, en aldaar de manier van de *Konst-bewerking* door deze *Pyp* leert.

De volgende *Yzers* worden gebruikt, om holle *Tanden*, die afgeteerd zyn, of by vlagen zeer smerten, in de hevigste pyn uit te trekken.

De III. *Fig.* is een *Tang*, de *Pellikaan* genoemd, van wegen

wegen de gelykheid, die ze heeft met de bek van de Vogel Pellikaan, hier mede worden de Kiezen uitgehaalt. (a)

De IV. Fig. is een *gemeene Tang voor de Tand*en, dragende de naam van *Cagnola* by de *Italianen*, om dat ze by de vaste beet van de Honden vergeleken word.

De V. Fig. is een *Tang, de bek van een Raven gelykende*, om de wortels van de Tand^{en} uit te trekken: van dewelke *Cornelius Celsus*, (een uitstekend man in alle Konstbewerkingen, wiens Schriften *Fabritius ab Aquapendente* alle Heel-meesters op 't hoogste aanbeveelt), *Lib. 7. c. 12. de dentibus*, aldus schryft: zo menigmaal als een Tand uitgehaald zynde, de wortel noch achter blyft, moet men die terstond ook uit trekken, met de Tang daar toe bekwaam, en van de Grieken *πίζαργα* genoemd.

De VI. en VII. Fig. zyn *Tangen om de Tand*en uit te halen, wanneer men noch met de Pellikaan, noch met de gemeene Tang kan te recht komen.

De VIII. en IX. Fig. zyn *drietandige Been-heffers*, zo genoemd, om dat ze drie punten hebben, om de Snytanden, en Hondstonden, die aan een enkele wortel in de hollen der Kake-beenen vast zitten, op te ligten en uit te halen.

De X. Fig. is een *Tand-stoker*, om het tand-vleesch van de Tand^{en} los te maken, dat de Tand^{en} met minder moeite en gevaar konnen uitgehaalt worden. Op dat nu het uithalen van de Tand^{en} wel mag gelukken, alles wel in acht genomen zynde, waar op men behoort te letten, moet men den Lyder om laag zetten, met het hoofd tusschen de beenen van den Tand-artz gebogen; als dan zal de Artz de Tand, die hy moet uittrekken, diep rondom schrapen, en met de Tand-stoker het Tand-vleesch los maken, als die dan van het Tand-vleesch losgemaakt waggelt, moet hy hem voorts, gins en weder beweegende, lossen maken, en met de ondergestoken Been-heffer voort stoten. Maar by zo verre hy vast^{er} houdt, moet men hem met

(a) De beste afteekeningen eenes Pellicaans, vindt men afgebeeld en beschreeven by *Garengeot* in zyne verhandeling der Instrumenten, het tweede Boek, Pag. 50. Zoo ook in den Franschen Tandmeester *Fauchard*, in zyne verhandeling, getyelt *le Chirurgien dentiste*.

met de Tangen, (dan met deze, dan met een ander, na dat het de grootte, gestalte, en plaats van de Tand zal vereischen), vatten, en uithalen. In het gebruik van deze Tangen, (zegt *Ambrosius lib. 16. c. 27.*), zoude ik wel een geoeffende en ervaren Tand-Arts begeeren te hebben, want die dezelve niet voorzichtiglyk weet te gebruiken, zal 't qualyk missen, dat hy niet met een slag drie tanden te gelyk uitflaat, latende dikwils de geene die de pyn veroorzaakt, noch vast en ongeraakt staan. „ Hoe „ de Tand en met de Vinger uitgestoten worden, leert „ *Pieter Boreel Cent. 2. obs. 2.*

De XI. Fig. is een Trechter of zilvere Pyp, wiens naauwer deel gesteld word tusschen het uiterste Tand-vleesch van den Lyder, als de Tand en zo sterk 't zamen getrokken zyn, dat hy 'er niets kan doorflikken: het wyder deel ontfangt de vloeiende of dunne spys en drank, en laat die na de keel om laag zakken. „ Zommige breken met „ geweld de voorste Tand en, wanneer ze zo styf gefloten zyn; maar om dat deze Konst-bewerking niet alleen „ vinnig is, maar ook wreed scheen aan den vermaarden „ Heelmeeester *Fabritius*, zo heeft hy deze zachter manier uitgevonden, om de Lyders, die de klem in de „ mond hebben, te voeden.

DE TWAALFDE PLAAT.

(Eertyds de XI. Plaat in 't Latyn.)

Van de Papegays-bek, Gieren-bek, de Mondspiegel en Mond-snyer, en een rechte Krane-bek.

DE I. Figuur vertoont een ander Tang met een Papegays-bek, „ (niet ongelyk aan de Pellikaan in „ de XI. Plaat III. Fig., waar mede men de Tang „ den op oneige plaatzen gegroeit afknijpt) „, de welke men gebruikt tot de scheuren van de Harssen-pan, wanneer men eenige been-splinters, die de Harssen-vliezen steken, of neêrdrucken, moet weg nemen.

De II. Fig. is een Tang aan een Gieren-bek gelykende „ ook

ook ten dien einde bekwaam gemaakt: doch staat te letten, dat deze Tangen het derde deel grooter gemaakt moeten worden; als ze hier afgebeeld staan.

De III. Fig. is een *Krane-bek*, bekend uit de X. Figuur van de X. Plaat.

De IV. Fig. is een *Mond-spiegel*, waar mede de Tong en de onderste Kaak-beenen nedergedrukt worden, op dat men de gebreken des monds naauw mag bezien, en ze zo wel met bekwame Genees-middelen, als heelkonstige gereedschap behandelen. Byzonderlyk dient dezelve, om de tanden van de dolle en uitzinnige Menschen zo lang daar mede van malkander te houden, tot dat ze genoeg spys en drank hebben genuttigt.

De V. Fig. is een *Sny-tuig*, gelyk een Tang, waar mede de gezwollen, en vleeschachtige uitwassen van de mond afgesneden worden.

De VI. Fig. is een *Tang met een Krane-bek*, getand en recht uitgetrekt, die voor een Trektang kan verstreken, even als die in de X. Plaat X. Fig.

DE DERTIENDE PLAAT.

(Eertyds de XII. Plaat in 't Latyn.)

Van de kromme Sny-messen, het Mes met een dubbelde Snee, de lange Naald, de goude Spuit, het Sny-mes voor de Huig, de doorgeboorde Vleugel-pyp, de goude Pispyp, en het Werktuig waar mede de buik van de Watersuchtige, en de Balzak in een Water-breuk, geopend worden.

DE I. Figuur vertoont een *Sny-mes*, by de Grieken onder de naam van *Σκολοπομαχαίριον* bekend, wegens de bek van de zeker Vogel, by de Latynen *Gallinago*, in 't Grieksch *Σκολόπαξ* genoemd, namelyk lang, en voor aan de punt krom ingebogen zynde, gelyk als

als de bek van die Vogel. Met dit Sny-mes maakt men niet alleen de naauwe quetzuren in de Borst ruimer en wyder, maar daar door worden ook groote Ettergezwellen geopent, „ de uiterlyke bekleedzelen van den Hals „ voor de Strot-snede doorgesneden, en de Borst in de „ Etter-borst (*Empyema*) na de leere van *Paulus* door- „ boort”. Dit zelfde Werktuig gebruikt ook *Fabritius ab Aquapendente* tot de opening van de Buik onder de navel, om de Waterzuchtige van het Water te ontlasten, „ als ook tot de schuinse Lies-snee in de gescheurden, en „ tot de dwarse snee van het maegde-vlies der Vrouwen”. Merkt aan, dat dit Sny-mes, wanneer het tot de opening van de naauwe Borst-quetzuren, moet gebruikt worden, voor aan de Spits een yzer knoopje dient te hebben, (gelyk het mes in de VIII. Fig. van de VIII. Plaat van Zilver heeft), op dat de Longen door het punt van 't Mes, niet bezeert worden.

De II. en III. Fig. zyn twee Sny-messen met kromme punten, gelykende aan het *Scolopomachænum* der Grieken, met dewelke „ de Tong-riem”, en de middelmatige Pyp-zweeren in het Lichaam bekwaamlyk gesneden worden; en daarom noemt men ze in het Grieksch *Σαργύρομοι*, dat is, Pyp-snyden of Fistul-messen.

De IV. Fig. is een krom Sny-mes, hebbende by de Italianen de naam van *Gammant*, om dat het met de holle zyde snydt, maar op de rugge stomp is. Dit gebruik is zeer dikwils tot alle sneden, die overal geschieden in de kleine verzweeringen, inzonderheid, waar kleine openingen moeten gemaakt worden. Dit mesje heeft een handvat- zel van been, dat bekwaam is om het een van 't ander te scheiden. Daarom zegt *Celsus lib. 7. c. 7.* de *tumoribus tunicatis* (geswellen in een vlies beslooten): Als dan moet men met het handvat- zel van het Mes het vlies, (dat zich na de insnyding van het vel geheel wit en gespannen vertoont), van de huid en het vleesch afscheiden, en weg werpen met het geene daar in verborgen leidt: Met het zelve handvat- zel kan men ook het Pan-vlies van het Bek- keneel, en de Nagel van het Oog afrekken.

De V. Fig. is een *Scolopomachærium* of krom Sny-mes zonder hand- vat- zel.

De VI. en VII. Fig. zyn twee Messen, aan beide zy- den

den *snydende en scherpe*, die aan het einde de Myrthen-bladen gelyk zyn: dezelve gebruikt men tot het afzetten der Borsten van de Vrouwen, die de Kanker hebben.

De VIII. *Fig.* is een zeer *scherpe Naald*, lang en voor aan het einde met een tweefnydige punt, waar mede de Borsten, die men moet afzetten, onder aan de grond doorgestoken worden.

De IX. *Fig.* is een *Spuut* van Hongaarsch Goud gemaakt, voor aan veel gaten hebbende.

De X. *Fig.* is een *lang en dunne Priem* van dezelve stof, die in de voorgaande buis ingestoken word, op dat uit deze twee een Werktuig gemaakt worde, 't welk in de quetzuren van de Borst met groote nuttigheid vooreen Spuit te gebruiken is, om het ongestolde bloed en het dunne etter daar uit te halen. Men kan dit Werktuig of recht uittrekken, of buigen, en door de wonde, by ongeval of met voordacht gemaakt, in de Borst steken, dat het de ongestolde bloed- of dunne etter-stoffe raakt; als dan moet de Heelmeester de lange dunne Priem uit de Buis trekken, en terstond zal de etter, in de Borst zynde, door de goot uitloopen. Deze manier, om de dunne etter uit de Borst te trekken, gaat zeer gelukkig voort, als men, wegens de zwakheid der krachten, of eenig ander beletzel, met de insnyding tusschen de 5 en 6 ribbe, na het gevoelen van *Paulus*, of tusschen de 3 en 4 ribbe, na de meening van *Hippocrates*, niet kan te werk gaan.

De XI. *Fig.* is een *krom Sny-mes*, dat men in een *gouden Ring* kan bergen, waar mede de Etter-gezwellen in het aangezigt, of de wangen van de Kinderen, of Borsten van de vervaarde Vrouwens door een snee moeten geopent worden; op dat ze, het mes ziende, geen schrik krygen, en het snyden der Etter-gezwellen afkeeren.

De XII. XIII. XIV. en XV. *Fig.* zyn *Pypen* verschillende van grootte, met *vleugels* onder aan, en met veel gaten doorboort, om de wonde van de Borst open te houden. De *Vleugels* hebben ze ten dien einde, dat ze in de wonde gestoken zynde, niet in de borst geraken, terwyl de Lyder den aassem haalt: de gaten dienen daar roe, dat de vuiligheid, na dat het van doen is, een uitgang door alle dezelve kan hebben.

De XVI. *Fig.* is een *Pyp van Hongaarsch Goud*, die men in de Pis-gang steekt, eer dat men pissen moet, om de pis door deze Pyp te doen uitloopen, en dus te verhoeden en te verzachten de afgryslyke pyn en branden, die de Lyders gevoelen, van wegen de zweeringe ontstaan uit een quaad-aardige Zaad-loop in de mannelyke roede, wanneer ze zonder Pyp haar water maken.

De XVIII. *Fig.* is de *bolle Dril-naald*, bestaande uit een *driepuntige Naald (a)*, en de *bolle Vleugel-pyp (b)*, met dewelke de Navel van de Waterzugtige lieden, en de Bal-zak in de Water-breuk word doorgestoken, om 'er het water uit te laten. Dit Werktuig word zo ver ingestoken, als het hier met het Starretje getekent is, daar na word de Naald te rug getrokken, en deze Pyp alleen, tot aan de Vleugel ingestoken, word zonder cenige vrees van gevaar in de buik gelaten. (*a*)

De XVIII. *Fig.* is de *Vleugel-pyp alleen*, zonder de Naald.

De XIX. *Fig.* is de *Naald alleen*, buiten de Pyp.

De XX. *Fig.* is een *ronde Naald*, met haar Pyp, waar mede by gebrek van de voorgaande Naald, met gelyke veiligheid de Navel van de Waterzugtige, en de Bal-zak van de gescheurde, met Water vervuld, geopend word.

De XXI. *Fig.* is de *Pyp alleen* van de ronde Naald.

De XXII. *Fig.* is de *ronde Naald alleen*.

DE

(*a*) Onze Lands-genoot *Paulus Barbette* is de eerste geweest, welke met dit Werktuig het water of in den Buik of in het *Scrotum* (Balzak) beslooten zynde, afgetapt en ons in zyne waardige *Schriften* heeft afgebeeld, nagelaaten; 't welk de *Franschen* naderhand onder de benaaming van een *Troicar*, hebben verbeeterd en in dien staat van volkomenheid gebragt, gelyk men zulks by *Garengéot* en *Heyster* in hunne Werken vind afgebeeld. Zie *Garengéot* verhandeling der *Instrumenten* pag. 160. En *Heyster*, Tab. XVIII. *Fig.* 8. Ziet hier over mede na de verbeteringen omtrent de *Paracentesis*, door *Alexander Monto*, in de *Geneeskundige Proeven* 't eerste Deel, pag. 135.

DE VEERTIENDE PLAAT.

(Eertyds de III. Plaat in het Latynfche Auct.)

Van de Werktuigen dienende tot het wegnemen der Ballen, uithalen des Steens, afzetten der Leden, en Scheiding der t' zamen-gegroeide Vingers, noodzakelyk.

DE I. *Figuur* vertoont een recht Sny-mes, als een Scheer-mes aan de eene zyde maar fnydende, en aan de andere ftomp zynde, met het welk alleen de Steen-fnyder van *Uim* gewoon is de huid van de Lies en Balzak drie of vier dwarfe vingers lang, behendiglyk te fnyden, om de Pens-zak te fcheiden, en de Bal binnen de zelve befloten, uit te halen. Zommige bezoeken deze Lies-fnee met een krom Mes; en zo zy te naauw is, vervolgen ze de fnee recht tot de Bal-zak toe.

De II. *Fig.* is een *Werktuig* van geel koper, 't welk de Lubbers niet t' onrecht een *Hou-vaft* noemen: alzo het belet, dat het gedarmte niet buitenwaarts in de Pens-zakscheuten fchiet, die nu van de Bal-zak gefcheiden, met een Naald doorboort, met een draat toegehaalt, en met een Schaar moet afgefhneden zyn.

De III. *Fig.* is een *Naald* met een zeer fterke draat, met dewelke de Lubbers, in de fnyding van een darm- of ander breuk, de Pen-zaks-scheut (*processus peritonæi*) van de Bal-zak gefcheiden, genoegzaam aangehaalt, en opgeligt, boven de Hou-vaft, veilig doorbooren. Deze draat (*a*) is niet enkel, maar ten minften twintig dubbeld, en met wasch beftreken, waar mede de doorgeboorde Pens-zaks-scheut, voor het af fnyden zeer vaft gebonden word.

De IV. *Fig.* is een gemeene *Schaar*, met de welke de Pens-zaks-scheut van de Bal-zak (*Scrotum*) afgefcheiden, met de Naald doorboort, en met een draat togetrokken, de ingefloten bal, afgefhneden word.

De V. en VI. *Fig.* zyn *Haken*, door welke in het

kleine toefel de Steen uitgetrokken word, na dat hy door de vingers over de krop van de Blaas voortgeduwt, en met het Sny-mes ontbloot is. Zy zyn alle beide aan de buiten-kant, waar mede zy het lyf raken, effen en glad, maar van binnen, waar ze de steen vatten, ruuw en fcherp. De laafte, in het midden gefpleeten, kan, na dat hy ingestoken is, door het te rug trekken van de omgevende buis (f) geopend worden, op dat hy de Steen, die uitgenomen moet zyn, te beter zoude konnen omvatten.

De VII. *Fig.* is een *Tang*, die van buiten glad, en van binnen nieuw en fcherp is, dienftig wanneer de Steen met de voorschreeve haken niet uitgethaald kan worden.

De VIII. *Fig.* is een *Sny-mes*, aan beide kanten fcherp, even als een *Spatha* of dubbeld Mes, waar mede de Steenfnyder C. R. gewoon is, zyne opening boven den Steen, na dat hy dezelve met de vingers over de krop van de Blaas voort geduwt heeft, te maken.

De IX. *Fig.* is een zeer fcherpe *Zaag*, met de welke een ervaren Heelmeeftcr een groot Been, van de weeke deelen wel afgefcheiden, met weinig halen afzaagt. Let nochtans, dat deze *Zaag*, en de voorgemelde *Schaar*, veel grooter, als ze hier verthoont zyn, gemaakt moet worden.

De X. *Fig.* is een *Scheer-mes met een breede rug*, waar mede het lid, dat afgezet moet worden, onder de band in het gezonde vleefch, tot het been toe doorsneden word, om het daar na met de voorzeide *Zaag* af te zetten. (a)

De XI. *Fig.* is een *Sny-tuig* of *Beitel van een zeer dunne blad*, dat doorgaans effen en fcherp is, waar mede de Heelmeefters de vingers en toonen, die door de natuur t' zamen gegroeit, of van een qualyk geneezen zweer t' zamen geplukt zyn, ligtelyk van malkander fcheiden.

DE

(a) Men kan met minder pyn en vaardiger, met een Hamer en Bytelte, in de plaatse van eerft met een Scheermes 't Vleefch weg te fnyden, en vervolgens 't Been zelfs af te zagen; als een vinger, teen &c. in eenen flag, weg-neemen.

DE VYFTIENDE PLAAT.

(Eertyds de XIII. Plaat in 't Latyn.)

Van de rechte, en kromme Spuiten, de Moeder, Ooren en Darm-spuut; de zilvere Hoed; en de Wasch-kaarssen.

DE I. *Figuur is een Spuit*, dikwils nodig zynde om iets in te spuiten of uit te trekken, aan de welke de *kromme Pyp* alhier vast is, doch de *rechte in Fig. II.* kan 'er op passen, zo wanneer de kromme tot het uittrekken of inspuiten onbekwaam is.

Zomtyds doet men aan deze Spuit de *Pyp in de III. Fig. met veel gaten*, dewelke de Grieken, en *Galenus lib. 9. de compos. med. sec. 1. c. 8. & lib. 5. meth. med. c. 5. Metrenchyta*, dat is, een *Moeder-spuut*, noemen. Met dit Werktuig pleegt het Vrouwe-volk, dat door schaamte niet gaarne iemand anders toelaat hun in de *Lyf-moeder* te spuiten, hun zelven bekwaamlyk te geneeuen met verscheide insputingen, tot de geneezing van verscheide gebreken der *Lyf-moeder*, en de scheede van dezelve.

De IV. *Fig. is een Oor-spuut*, genoemd *Otenchyta*, waar mede de vochtige genees-middelen in de *Werktuigen* des gehoors worden gespuut, om de zweeringen der zelven te zuiveren en te heelen.

De V. *Fig. is een Darm-spuut of Klisfeer-Pyp*, genoemd *Enterenchyta*, bestaande uit een lange geel kopere pyp, gelyk als een *Catbezer* of *Blaas-pylder* krom gebogen, de welke die geene voor hun laten maken, die hun zelven liever willen een *Klisfeer* zetten, dan van ieder een zulks te laten doen, voornamentlyk wanneer van wegen een ongesteltheit in de darmen, inzonderheid van den *Endeldarm*, het nodig is, dat ze dikwils geklisfeerd worden.

De VI. *Fig. is de Sleutel B.* van de voorzeide kromme Spuit in de V. *Fig.* doot wiens hulp het vogt van de insputing in de *Blaas*, die om het einde A. op de gemeene manier moet vast gebonden worden, na believen van

den Lyder word ingehouden, na dat hy de Pyp opent of toefluit.

De VII. Fig. is de Schroef (c) in de V. Fig. met haar hoofd, de welke in de Sleutel B. geschroefd belet, dat in het omdraaijen van de Sleutel niet met al van het nat stort, en de lakens of het linnen vuil maakt. Dit Werktuig, gelyk hét ieder een klaar blykt, verschilt veel van 't geene *Heurnius* in zyn *Method. ad praxin medicam cap. de Clysteribus*, en *Guilhelm. Fabritius Hildanus cent. I. obs. 78.* om de Klifteenen te zetten, hebben laten afbeelden.

De VIII. Fig. is een zilvere Hoed, aan alle kanten met gaten, om op de zeere tepels van de Borsten te zetten, waar door de Minne-moeders en de Moeders de Kinderen met minder moeielykheid de Borst kunnen geven. Daar en boven komt deze Hoed ook te pas in de Borst-wonden, want na dat een van de voorzeide Vleugel-pypen in de Borst, en een stuk van een Spons in de opening van de Pyp, dicht by de Vleugel gestoken is, zo zet men deze Hoed daar op; dat de vochtigheid alle oogenblikken door de gaten van dezelve, allengskens en zonder verlies van krachten, mag uitdringen.

De IX. en X. Fig. zyn Kaarsen, uit een dubbelde sterke draat (a) en wit Was, vermengt met een weinig Ter-

(a) De Schryver zegt, dat men een sterke draad moet neemen, om een Kaarsje te maaken ter bevordering der ontlastinge van de Pis; en het geneezen van een vleezig uitwasch of ontvelling in den Waterweg: Doch ik zoude de Kunst-oeffenaars erinneren, van sin deszelfs plaats een sterken niet wel zoo dik touwtje als een *Catheter*, 't welk men in zoodanige Perfoonen zoude gebruiken, indien hen het Water moest afgetapt worden, te neemen; in plaatze van een Draad, en het zelve op de wyze der Kaarsenmaaken, met het daar toe uitgekoozen genees-middel, te maaken: Als dan zal men bevryd zyn, dat het Kaarsje niet zal afbreken, want in geval zulks gebeurde, en deszelfs afgebrooke Deel diep in den Waterweg bleef steeken, zoude men, geen geringe kommer ontmoeten, om het zelve 'er wederom uit te krygen.

Ik hebbe my dikwils en niet zonder vrugt, in het bereyden dezer Kaarsjes, van de volgende middelen bediend.

R. Refinæ. Pini.

Pulv. myrrh.

----- Mastich. 3vj.

----- Thuris. ʒiʒ.

Cera flava aa ʒij.

M. F. Secund. Artem Candellulæ.

Terpentyn, dat ze zo ligt niet en breken, gemaakt, de welke gebruikt worden, om de pis een voortgang te maken, wanneer ze door een vleeschachtig uitwas in de Pisgang word opgestopt. De Kaars in de IX. *Figuur* is gebroken, op dat niet in het uittrekken van de Kaars een stuk Wasch, dat in het midden al te mets geen draat mogt hebben, in de Pis-gang gelaten, en daar door de pis noch meer opgestopt zonde worden: Daarom moet de Heelmeester het gebroken stuk aan het einde van de Kaars, met een Schaar af-snyden, en dan de Kaars, met zoet Amandel-olie besmeert, in de Pis-gang, zo verre insteken, als het nodig zal zyn.

DE SESTIENDE PLAAT.

(*Eertyds de XIV. Plaat in 't Latyn.*)

Van de Fistel-messen, de Naald, waar mede de Bal-zak na de Breuk-snyding van Nursinius doorgestoken word, de Blaaspylder, met de Weg-wyzer, en twee Kogel-schroeven.

DE I. *Figuur* vertoont een krom Sny-mes, wiens binnen kant (a) scherp-snydend, en de buitenkant (b) stomp is, namelyk een *Syringotomus*, dat is, een *Fistel-mes* of *Pyp-snyder*, aan 't uiterste einde (c) stekende en snydende, 't welk men gebruikt tot de Pyp-zweeren, die maar eene opening hebben, om de grond of het einde van het Pyp-zweer door te steken, en daar na het tusschen-schot der gaten door te snyden: Aan de punt moet men een ronde bal van wit wasch steken, dat het mes, in de Pyp gestoken, zonder eenig beletzel, pyn noch schade, op de grond mag komen.

De II. en III. *Fg.* zyn twee *Fistel-messen*, beide aan het eene einde stomp, met een glad polyste knoop, langwerpig rond van yzer, waar mede de geheele gang

van het Pyp-zweer, dat doorgaande is, opgesneden word (a).

De IV. Fig. is een Sny-mes, gelyk als een Pyp-snyder, waar mede de quetzuren in de Buik wyder gemaakt worden, om het uitgevallen en door de winden opgeblazen gedarmte weder op zyn behoorlyke plaats te brengen. Het heeft aan het einde noch een grooter knoop, dan de twee voorgaande, om te verhoeden, dat het in de quetzure gestoken, het gedarmte niet en bezeert. „ Met dit mes word „ de opening in de Keyzerlyke Snee zeer veilig verwydt, „ om de noch levende vrucht uit te halen ”.

De V. Fig. is een Naald, of yzer Sny-tuig, met een dubbelde Snee, het welk in myn tyd de *Nursinii* in Italiën, (zeer ervaren Meesters in de Konst-bewerking, waar door de Darm-breuk met het uitsnyden van de Bal geneezen word, en om die reden zeer vermaart in het lubben,) door de opening van de lies in de Bal-zak tot op de grond hebben gestoken, de welke zy dan met de punt van de Naalde, (die altyd aan het einde een kleine bal van wit wasch om de boven verhaalde reden moet hebben,) doorbooren, om de etterachtige stoffe, door de quetzuur van de lies in de Bal-zak zinkende, uit te lossen. Maar om dat deze Konst-bewerking schrikkelyk is, en met zeer groot gevaar des levens vermengt, (t welk de gedachte Meesters wel wetende, de Patienten voor dood aannemen;) zo zal ik de Liefhebbers van de Heelkonst een ander en veiliger gebruik van dit Werktuig aanwyzen. Men doet met het zelve een gelukkige snee, tot in de grond van de lange Bocht-zweeren, de welke in het uiterste lichaam wegens de neêrzakking van de etter niet kunnen gezuivert worden, ten zy dat de Lyder in een zodanige postuur geleid word, dat zyne voeten om hoog en het hoofd om laag komt, en dus de Etterstoffe van zelfs uitloopt. Want het is bekend, dat die Bocht-zweeren, welke noch niet vereeld zyn, als waar van hier gesproken word, alleen met t' zamen heelende ge-

(a) De beste af-beeldingen van *Syringotomi* (Fistelsnyders) waar mede ik veele maalen met een gelukkig succes, de Aarspypsweeren en andere kromloopende holle versweeringen, gesneden en geneezen hebbe, vind men afgebeeld by *Garengoot* en *Heyster*.

genees-middelen, en bekwame verbanden, konnen geneezen worden, als de Etter-stoffe maar dagelyks een uitgang kan hebben. Maar alzo de voorzeide geplaatstheid, met de beenen om hoog en het hoofd om laag gekeert, zeer ongelegen komt, en moeielyk valt; zo word met dit Sny-tuig, voor aan de punt een bal van wafch hebbende, de grond van diergelyke Bocht- en Pyp-zweeren, (zonder de ruymte tusschen beiden openingen te raken,) door gestoken, dat de Etter door het onderste gat kan uitloopen, en de holligheden wederom aan een konnen groeijen.

De VI. Fig. is een *Catheter* of *Blaas-pylder*, waar mede in de mannelyke roede en de blaas gestoken, de binnenste kromten en bochten van de blaas onderzocht worden, in de welke de Steen, waar mede de menschelyke natuur zeer dikwils gekwelt word, pleegt te schuilen. De Grieken geven dit Werktuig de Naam van *Καθετήρ*, en dient tot bevordering van de opgestopte pis, in beide kunne van het menschelyke geslacht. Het is van Zilver gemaakt, op dat het gebogen kan worden, en is heel glad, op dat het dit zeer gevoelige lid van het lichaam in het doorgaan geen zeer aanbrengen, en ook zonder pyn in de blaas gaan mag, aan het einde heeft het veel gaten, op dat, de lange priem uitgetrokken zynde, de pis uit de blaas een vrye en onbezwaarde uitgang kan hebben. Staat aan te merken, dat de lange priem in de Pyp daarom niet ingestoken word, dat het even als een zuiger doorwrocht van het ydel het opgehouden water met zich trekke, waar op dat de Pis niet terstond uitloope, terwyl de Steen-snyder of Genees-meester de verborgene Steen bezoekt. De groote van de Blaas-pylder beschryft *Celsus lib. 7. c. 26.* Bezie de IX. Fig. in de XXXIX. Plaat (a).

De

(a) Hoe deeze in zynen tyd zoo beroemde Chirurgy, met de alhier afgebeelde *Catheteres*, langs de mannelyke Roede, in de blaas heeft konnen koomen, geloove ik, dat gy Leezer, al zoo min als ik, begrypen zult; inzonderheid zoo gy de zelve met my beschouwende, eer regt als die voor de Vrouwen, dan geboogen als die voor de Mannen, zult afgeschest vinden.

De beste afbeeldingen deezer Werktuigen, vindt men in de Schriften van den Hoog-geleerden *Profess. Albinus* in zyne afbeeldingen en beschryving der Instrumenten wegens het Steensnyden

De VII. *Fig.* is een *zilveren Styl*, die gebogen moet worden, zo dat de holle goot, die hy in 't midden tot aan het einde toe heeft, op de rug of de verhevene zyde komt. De Latynen noemen 't *Itinerarium* of *Conductor*, *de Weg-wyzer*, om dat hy in de roede gestoken, zeer trouwelyk en zeker de krop van de blaas aanwyft, en op dezelve de Snee moet gedaan worden, om den Steen uit de blaas te halen.

De VIII. *Fig.* is een *Werktuig* van geel Koper, waar mede men den Steen uittrekt, die in de Pis-gang is blyven zitten, namentlyk een *Sleuf-zyser*, het welk men met het einde, dat gelyk als een lepel uitgeholt is, zachtjes in de mannelyke roede laat inzakken, dat het de Steen voorby gaat en te boven komt, en dezelve met zyn holligheid vat; dit geschiedt zynde, zo giet men zoet Amandel-olie door de wyde opening van het andere einde in de Pyp aan de Lepel, dat om laag en door het gat by de Lepel heen loopende de pis-gang glad maakt; daar na trekt men het Sleuf-zyser zachtjes uit, en drukt met de vinger achter de Steen de Pis-gang zacht te zamen, dat de steen niet weder achterwaarts wykt, tot dat hy uitgehaalt is.

De IX. *Fig.* is een *Werktuig*, zeer bekwaam om de *Kogels uit de Quetzuren te trekken*, van het beste Staal gemaakt, en in drie deelen bestaande, te weten, twee pypen, en een kleine boor. De buitenste Pyp of Koker (a) kan de binnen-pyp, die aan het uiterste einde gedeelt is in twee gekertelde Lepels (b), toefluiten, op dat ze de Kogel vast houde, dat die met de Boor, die in de zelve geschroefd, zich niet kan omdraaijen. De Boor (c) is zeer scherp, en een weinig langer als zyne twee kokers, wordende die door het gat van 't hand-vatzel (d) in de Pyp stekende gezien.

De X. *Fig.* is de Boor buiten zyne Pypen.

De XI. *Fig.* is een *diergelyk Werktuig* als het voorgaande, (behalven dat het geen Boor heeft,) waar mede de Kogels ook worden uitgehaalt. Het heeft twee deelen: de Pyp (a), en de Priem (b), hebbende deze boven

van den Hoogleeraar Rau. Als mede in Heister Tab. XX. En la Dran in zyn *Parallele des differentes manieres de tirer la Pierre hors de la Vessie*.

ven aan haar einde ook twee Lepels, die de Kogel kon-
nen vatten. Dit Werktuig komt overeen met dat van *Al-*
phonsus in de volgende Plaat.

De XII. Fig. is de Pyp alleen van het voorgaande Werk-
tuig.

De XIII. Fig. is de yzere Priem van het zelve Werk-
tuig, zynde tot de helft geheel vast, maar hebbende aan
het eene einde twee Lepels met tanden, en aan het an-
dere twee Schroeven, met het handvatzel en de knoop,
alhier van malkander geschroefd te zien.

De XIV. Fig. is de knoop van de Priem, met de moe-
der-schroef, rond en hol zynde.

De IX. X. XI. XII. XIII. en XIV. Figuren van
deze Plaat, moeten het derde deel grooter gemaakt wor-
den. als ze hier afgetekent staan.

DE SEVENTIENDE PLAAT.

(Eertyds de XV. Plaat in 't Latyn.)

*Van andere bekwame Werktuigen, om de
Kogels uit de quetzuren te halen, na-
mentlyk, dat van Alphonsus, de Tang
met een Ganse-bek, de Haak, de Boor
met een Pyp, en de Spatel met een Gan-
se-bek.*

DE I. II. en III. Figuren vertoonen een Werktuig,
om de Kogels uit de quetzuren te trekken, na de
naam van zyn Uitvinder *Alphonsus Ferrius*, ver-
maarde Genees-meester van *Napels*, *Alphonsinus-tuig* ge-
noemd, van hem zelve lib. 2. de *vulneribus Sclopetor. c. 3.*
beschreeven met de volgende woorden: Men moet noch-
tans met stilzwygen niet voor by gaan de Krane-bek, zo
als men hem noemt, als zynde dezelve een zeer treffelyk
Werktuig, om 'er iets mede uit te trekken, en van alle
Schryvers, zo oude als nieuwere, aangepreezen, met
het welke niet alleen de Kogels uit de moeielykste en
zwaar-

zwaarste plaatzen, maar ook andere zaken, als stukken van Wapenen en diergelyke uitgehaalt worden. Op dat nu zodanige Werktuigen bekwaamlyker en vaster met de hand mogen gehouden, en de Kogels, als mede andere vreemde dingen, te zekerder daar mede onderzocht worden; zo voegen wy daar *Nyp-ringen* by, op de maniere als volgt: De *Nypring A. in de I. Fig.* na voor toe gefchoven, fluit het Werktuig. Met de *Nyp-ring B. in de II. Fig.* by 't handvatfel te rug getrokken, opent men het zelve. De *III. Fig.* is het Werktuig, zo als 't de kogel vast houdt.

De Afbeeldingen van de volgende Werktuigen zyn genomen uit het Tractaat van *Bartbol. Maggiur*, de *curatione vulnerum à bombardarum & sclopetorum globulis illatorum*, dat is, van de geneezing der wonden, door de Kogels van het Gefchut en de Vuur-roers veroorzaakt.

De *IV. Fig.* is een *Tang met een Ganfe-bek*, hebben de aan het hand-vatfel een Schroef, om de Kogel vaster te houden.

De *V. Fig.* is een *yzere Haak*, dienende tot het uithalen van de Kogels.

De *VI. Fig.* is een *Tang met een Ganfe-bek*, die de voorgaande zoude gelyk zyn, indien ze een fchroef hadde.

De *VII. Fig.* is een *fcherpe Boor*, in een Pyp of Koker, om de Kogels uit te trekken.

De *VIII. Fig.* is *de zelve Boor*, buiten zyn Koker.

De *IX. Fig.* is een *Spatel* met een Ganfe-bek, om de Kogels te vatten en uit te halen.

Het *Alphonfinus-tuig*, en de Tangen met de Ganze-bek, moeten het derde deel grooter gemaakt worden; maar de Koker met de Boor moet noch eens zo groot zyn, als 't hier afgebeeld staat.

Ambrosius Paræus heeft veel meer gereedschap, doch geen beter als deze, in zyne *Chirurgia*, (alwaar hy van de gefchotene wonden handelt), afgeſchildert; als mede *Guilhelmus Fabritius Hildanus Cent. I. Obs. 88.* Zo zyn 'er dan veelerhande zoorten van Werktuigen, die bekwaam zyn, om de Kogels uit de gefchotene wonden te trekken, na de verſcheidenheid der quetzuren, en de gedaante van het geen, dat 'er moet uitgetrokken worden: Zommige vatten

vatten de Kogels en trekken ze uit, of scherp zynde, en alleen in de Kogels gestoken wordende, gelyk in *de VIII. Fig.* te zien is, of aan het einde gekerteld zynde; Zommige een recht uitgestrekte gedaante, als in *de IV. Plaat I. Fig.* en in *deze de I. Fig.* andere zyn krom, als in *de X. Plaat de X. Fig.* na dat de Kogel haar loop recht uit, krom of schuyns heeft genomen, te gebruiken. Zommige omvatten de Kogel, voor zo veel zy aan het einde breed en hol zyn, gelyk in *de IV. V. VI. en IX. Fig.* alhier te zien is, andere omvatten en houden ze teffens vast, gelyk *de IX. Fig. in de XVI. Plaat* aanwyft.

By aldien men de Kogel, door het onderzoek-zyser gevonden, met de Tang moet uittrekken, moet men zeer naauwe toezicht hebben, dat de lippen van de wonde, en hare inwendige deelen, namentlyk de Slag-en bloed-aderen, Zenuwen en Peezen, niet gekwetst worden; alzo dit geschiedende, behalven een zeer gevaarlyke bloedvloed, ook zeer hevige pynen en machtige ontstekingen, met het hoogste gevaar van 't leven verwekt worden. Om deze toevallen dan voor te komen, zal men de Tang nooit openen, voor en al eer men met haar uiterste einde de Kogel heeft gevoelt; want als dan is het tyd, om dezelve te openen, en de gevatte Kogel uit te trekken.

DE ACHTIENDE PLAAT.

(*Eertyds de XVI. Plaat in 't Latyn.*)

Van verscheide Werktuigen dienstig tot de Speenen, (Hæmorrhoides) en Zweeren in de Endeldarm te droogen en te branden, als mede van het uittrekkende Tepel-glas.

DE I. Figuur vertoont een Werktuig, om in den Aars te steken, tot verdrooginge van de inwendige Speenen, of Aanbeijen, wanneer ze gezwollen zyn, of de Endeldarm invreeten: Te weten, een Vleugelpyp van yzer, over al dicht gesloten, op dat het gloeiende yzer

zyzer in de IV. Fig. 't welk dikwils in de holligheid van de Pyp gestoken, en 'er weder uitgetrokken word, niet dieper, dan het behoort, ingaat.

De II. en III. Fig. zyn insgelyks yzere Pypen, tot het zelve gebruik dienende, maar *ter zyden* (na de gelegenheid van de harde en diepe zweeringen, die na geene stovende middelen willen luisteren) *een gat hebbende*, waar het gloeiende yzer van de IV. Fig. ingestoken word. Door deze Pypen worden de gezonde Deelen van de darm voor het gloeiende yzer bewaart, als waar door alleen de zweering twee of driemaal zeer veilig geraakt word.

De IV. Fig. is de yzere Bout, die men gloeiend maakt, en in de Pypen met of zonder gaten steekt, om de inwendige en gezwollene Speenen (*Hemorrhoides*) uit te droogen, of de zweeren van den Endeldarm, zo wel vlakke als diep gaande te geneezen. Ziet diergelyke kleinder Pypen, en Bout, in de X. Plaat, de III. IV. V. en VI. Figuur.

De V. Fig. is een ledig, lang en nauw glas, aan het eene einde een opening hebbende, die met de grootheid van de Tepel over een komt; maar aan het andere einde een klein gat met een lange kromme pyp, door de welke de zuigende Vrouw zelfs haar eige Tepel, diep in de borst zittende, door het zuigen kan uit trekken, op dat het kind dezelve met zyn mond kan vatten, en de moederlyke melk zuigen. (a)

„ Diergelyke Werktuig heeft de vermaarde Genees-
 „ heer *Omnib. nus Terrarius*, in zyn *Kinder-Artzenye lib.*
 „ I. c. 17. laten aftekenen. Zommige Vrouwen weten
 „ de ingedooke Tepels met gemeene en drooge Kop-gla-
 „ zen uit te halen ”.

DE

(a) Het Pompje van Boyle na zynen uitvinder aldus genaamd, met het welke men t' hands de *Cucurbita* (koppen) zet, en aan 't zelve groote en kleine kopglaazen kan schroeven, is wel het allerbeste Werktuig, om de innewaarts gedooke Tepel, buitenwaards te haalen.

DE NEGENTIENDE PLAAT.

(Eertyds de II. Plaat in het Latynsche Auct.)

Van het Sny-tuig tot de onderribbige Pyp-zweeren, het Water-vat van Tulpius, de Lyf-moeders-kaars en Ballen, als mede een bekwaam Werktuig, om het voedzel na zich te trekken.

DE I. Figuur vertoont een kromme Zilveren Pyp. De II. Fig. is een yzere Naald, wat langer als de voorgaande Pyp, aan wiens scherpe einde een draad is doorgestoken. Deze twee Figuren maken het Werktuig, waar mede Hieronymus Fabritius ab Aquapendente de grond van de onderribbige Pyp-zweeren doorboort.

De III. Fig. is een houte Water-vat, in drie kringen behendiglyk gedraayt, zeer bekwaam, volgens het getuigenis van den voortreffelyken Genees-heer Nicolaus Tulpius, Burgermeester en School-bezorger der Stadt Amsterdam, om het Water van de doorgeboorde Waterzuchtigen te bedwingen, in wiens middelpunt een Pyp (a), van buiten stomp en rond, maar van binnen hol zynde, uitsteekt.

De IV. Fig. is het omgekeerde, en effen deel van het voornoemde Water-vat, 't welk in zyn middelpunt (c) het gat van de Pyp heeft, die met een houte prop (b) dicht toegesloten moet worden.

De V. Fig. is een Kaars, aan het onder-einde zeer breed, van Wasch en Duivels-drek gemaakt, na de dikte van de hals der Lyf-moeder, waar door de uitgezakte Lyf-moeder zonder geweld op haar plaats word gebracht.

De VI. en VII. Fig. zyn twee Balletjes van Kork gemaakt, zeer nut tot de ongeneeflyke Moeder-uitzakkingen: Deze worden niet, als de volgende dingen van de XX. Plaat, V. VI. VII. VIII. Fig. in de hals van de Lyf-moeder, maar in de grond gestoken. Aan deze lank-
werpig

werpig ronde ballen zyn draden aangehecht, op dat ze, de nood vereischende, kunnen uitgetrokken worden. Van diergelyke ronde en langwerpige Moeder-ballen tot het uitzakken der Lyf-moeder heeft geschreven *Franciscus Roussetus de partu Caesar. Sect. 6. c. 4. & 5.* en *Guilhelm. Fabritius Hildanus cent. 4. obs. 61.*

De VIII. Fig. is een klein uitgebolt Hoorn-tuig, 't welk op de groote vaten van een verdort Lid gezet, zonder vuur, maar alleen door het zuigen des monds het voedsel-sap sterker aantrekt: waar van leeft *Guilhelmus Fabritius Hildanus cent. 1. obs. 80.* en *Nicol. Tulpius lib. 3. obs. 49.*

DE TWINTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XVII. Plaat in 't Latyn.)

Van de Baar-moeders Haak, dienende tot uithaling eener doode Vrucht, de Aars-en Moeder-spiegel, Moeder-ringen, en Bedrieg-tang.

DE I. Figuur vertoont een Werktuig van *Andreas à Cruce*, met twee Kettingen en zo veel Haken, om de doode Vrucht of geheel, of in stukken gesneden, uit de Baar-moeder te trekken.

De II. Fig. is een Werktuig, dat men de Spiegel van het Fondament, of van de Scheede der Baarmoeder noemt, om dat men daar mede de Zweeren van den Aars-darm, en van de Scheede der Lyf-moeder bezichtigt, om de grootheid en hoedanigheid van de zelve te onderzoeken: Het deel van deze Spiegel, met de Letter A. betekent, open zynde, word de Mannen-spiegel, het gesloten deel, met de Letter B. aangewezen, de Vrouwen-spiegel genoemd, om dat deze in de Vrouws-perzonen, de ander in de Mans-perzonen gebruikt word.

De III. Fig. is de zelve Spiegel, toonende het deel, dat voor de Mans-perzonen is gesloten; en het ander, dat men voor de Vrouws-perzonen gebruikt, open.

De

De IV. *Fig.* is de groote *Moeder-spiegel*, bestaande uit drie platen, waar door de Baar-leden wyder worden uitgerekt, dienende alleen voor de Vrouwen, wanneer men de doode vrucht moet doorsnyden, of de zweeren van de Baar-moeder bezichtigen. Deze Spiegels moeten een derde deel grooter gemaakt worden, dan ze hier afgetekent staan.

De V. VI. VII. en VIII. *Fig.* zyn *Hoepen of Ringen* van Palm-hout gemaakt, tot de Lyf-moeder dienende, om dezelve, na dat de nedergezakte Lyf-moeder weder aan haar plaats ingebracht is, in de Scheede te steken, op dat de Baar-moeder niet op nieuws weder uitzakke. De binnen-kant A. is wat dunner en scherper, maar de buiten kant B. stomper en dikker. Een Vroed-meester behoort altyd ten minsten drie of vier zodanige Ringen, die maar in groote verschillen, by der hand te hebben, op dat hy de een of de andere, na de gelegenheid, en groot- of kleinheid van den ingang der Vrouwelykheid, kan gebruiken.

De IX. *Fig.* is een *Sny-tuig*, of *Schaar*, anders de *Bedrieg-tang* genoemd, waar mede onze Voor-ouders de Bocht- of Pyp-zweeren hebben verwydt en doorgesneden, zo dat de Zieken, het snyden niet willende toelaten, bedrogen waren. „ Dit Werktuig heb ik in den beginne „ van myne Konst-oeffening gebruikt, maar om dat deze „ Schaar doenmaals niet de Zieke, die myns Broeders „ Schoon-vader was, maar my zelfs door het langzaam „ werken bedrogen heeft, (gelyk in de LIV. *Plaat onder de letter P.* gezeid is,) zo heb ik, eens buiten verwachting misleid, altyd de *Fistul-messen op de XVI. Plaat in de I. II. III. IV. Fig.* afgebeeld, met een „ gelukkige voorspoed gebruikt “. (a).

DE

(a) Hedendaags gebruikt men een geheel ander verborgen snytuig, by de *Franffen* eene verborge *Bistouri*, genaamd. Zie de afbeelding hier van by *Garenges*, in zyne verhandeling der Instrumenten pag. 150. 't welk ook in de Operatiën van de *Phimosis* en *Darmbreuken*, enz. met goed succes, gebruikt wordt.

DE EEN EN TWINTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XVIII. Plaat in 't Latyn.)

Van het Werktuig, waar mede een opgekrompen Been of Schenkel, allengskens uitgestrekt, een styve Arm allengskens gebogen, de Slag-ader in het gewricht onder aan de Hand, t' zamengedrukt, en de Hals-dragt in de Nek, gesneden word.

DE I. *Figuur* vertoont een yzer *Werktuig*, om aan een ingebogen, opgekrompen, en t' zamen getrokken *Knie* te persen en bekwaam te maken, bestaande uit verscheide deelen: namentlyk, uit een yzer *Kas* A. A., daar de *Schroef* B. doorgaat, en aan de *Ring* C. vast gehecht is, dewelke uit een yzere *Plaat* in die wydte gemaakt word, dat ze de geheele *Knie* zoude mogen omvatten, en met de *Gespen* D. D. voorzien, om het te kunnen sluiten en openen: Het heeft ook aan de kanten de *gaten* E. E. om 't met *Katoen* en *Linnen* te voederen, en zyn yzere *Sleutel* F. waar mede de *Ring* toegetrokken, en het *Been* recht gespannen word.

De II. *Fig.* is het halve en onderste deel van de *Schroef* B. in de I. *Fig.* afgebeeld, wiens vierkant in het vierkante gat van het bovenste deel word gevoegt.

De III. *Fig.* is de *Schroef* B. in de I. *Fig.* buiten de *Kas*, bestaande uit twee deelen, welker bovenste is uitgeholt, om het onderste vierkant te vatten, en na dat het *Werktuig* is toegetrokken, word het bovenste deel (a) aan de *Ring* vast gelaten, en het onderste (b) uitgetrokken. Dit *Werktuig* verschilt zeer veel van 't geene *Gulbelm. Fabritius Hildanus* in zyn Boek *de Combustionibus* c. 8. voorgeeft uitgevonden te hebben.

De IV. *Fig.* is een *Werktuig* uit verscheide yzere *Platen* gemaakt, en met veel *gaten* doorboort, om met *Katoen* en *Linnen* te bekleeden, aan de *Elleboge* of *Arm*, gelyk een *Mou* aan te leggen, en op en toe te doen. Met de

de platte schyve E. van de Schroef voor aan dit Werk-
 tuig word de *Slag-ader van de Pols*, met voordacht of by
 geval geopene zynde *t' zamen gedrukt*, op dat het leven
 met het bloed niet zoude weg vloeijen. „ Doch met die
 „ voorzichtigheid, dat deze Druk-pers niet te slap noch
 „ niet te styf toegeschroefd worde; want gelyker wyze
 „ een losser perssing de bloedvloed uit de Slag-ader niet
 „ stempt, waar uit de zekere dood te verwachten staat,
 „ zo veroorzaakt een sterker aanperssing in het deel een
 „ versterking, om dat de hand van het leven-makende
 „ bloed en geesten beroofd word ”. (a).

De V. Fig. is een yzer *Werktuig*, dienende tot de *Arm*
 of *Elleboog*, die niet kan gebogen worden: door middel
 van dit Werktuig, en de bygevoegde Schroef, kan men
 hem allengskens buigen. „ Dit Werktnig word recht uit-
 „ gestrekt vast gemaakt aan een recht verstyft lid, en
 „ door middel van de yzere Sleutel word de Schroef, in
 „ 't midden beweeglyk zynde, dagelyks een weinig om-
 „ gedraait, tot dat dit Werktuig de beschryving van een
 „ rechte hoek verbeeldt. Aan een krom verstyft lid
 „ word dit Werktuig, gebogen na de gedaante van de
 „ bocht des lids, vast gemaakt, en allengskens door mid-
 „ del van de Schroef en Sleutel recht uitgetrekt. Dit
 „ Werk-

(a) Dit Werktuig van den Schryver alhier afgebeeld, om een
 gekweste slag-ader van den Onderarm te drukken, is wel goed om
 voor eenen korten tydt de bloedstorting met zyne drukkende kragt,
 te stuiten: maar Leezer, zoo by aldien het zelve niet spoedig wordt
 afgelaaten of weg-genoomen. moet noodzaaklyk een volkoomen
 versterking, onder het Werktuig ter plaatze der drukking, volgen.
 Dierhalven is dit Werktuig niet anders als een *Tourniquet* of eenig
 ander draytuig, 't welk vereischt word om de bloedstorting zoo
 lang tegen te houden, tot dat men een verband klaar maakt, en
 met het zelve, het beleedigde deel voorziet, of dat men anders
 genoodzaakt is, om by aldien men by de gekweste slag-ader koo-
 men kan, dezelve te onderscheppen, en met een of twee kromme
 naalden, toe te binden; want geeerde Leezer, by de Polsslag-ader
 gelegen tusschen de *Ulna* en *Radius* (Speek- en Elle been) te koomen,
 is onmogelyk, 't welk zoo zynde, noch door onderschepping,
 noch toebinding of branden. kan stuiten, den raad van den Vader
 der Genees- en Heelkunst, ten spoedigste dog met advis van Erva-
 rene Mannen, werktellig te maaken: Want zegt hy, zoo een bloed-
 storting noch door binden, noch middelen, noch brauden enz. kan
 gestuit worden, moet men, zoo de plaats boven de Wond zulks
 toelaat, het beschaadigde deel afzetten.

„ Werktuig heeft vier gespen, en zo veel banden, op
 „ dat het bekwaamlyk aan de Elleboog t' zamen gelcid,
 „ en toegehaalt kan worden ”.

De Werktuigen *van de I. IV. en V. Fig.* moet men na de reden van het lid, aan 't welk zy zullen gepast worden, laten maken.

De VI. *Fig.* is een dubbeld *Sny-mes* „ hebbende de gedaante van een Myrten blad, waar mede de Hals-dragt in de Nek gesneden word. De Tang tot dit Mes behoorende, is boven in de X. *Fig. van de VII. Plaat* afgetekent te zien.

DE TWEE EN TWINTIGSTE PLAAT.

(*Eertyds de XIX. Plaat in 't Latyn.*)

Van verscheide Brand-yzers, en de Lancet of het Laat-yzer, om de aderen te openen, de gezwellen door te snyden, de besloten Aars-darm, en de Voorhuid van de roede mede door te booren.

DE I. en II. *Figuur* vertoonen twee *Brand-yzers*, aan het eene einde omgebogen breed en plat, met dewelke doorgloeid zynde, niet alleen het overmatige vloeijen des bloeds, na het afzetten van de Borst, of eenig verstorven lid, gestempt; maar ook het overige gezonde deel gesterkt word, dat het met geen nieuwe toëvloeiinge van vochtigheden mag ontfteken worden.

„ Zy zyn ook dienstig tot het opdraagen van de Aambeijen, en het uithalen der gezwellen, die van buiten na
 „ de inwendige deelen des Lighaams zakken ”. In de Pest-tyd van het Jaar 1635. wierd een zeker Perzoon van een der voornaamsten geslachten binnen de Stadt *Ulm*, die noch in 't leven is, hevig gequelt omtrent het Fondement met een Pest-kool, die groot en zwart was, maar na binnen slaande, t' eenemaal verdween, en dus de zekere en gewissse dood dreigde. Om deze Pest-kool weder te rug te trekken, heb ik de *Brand-yzers in de I. en II.*

II. *Fig.* wel gegloeid zynde, by beurten voor het Fondement gehouden, niet dat het geraakt wierd, maar alleen de hitte voelde, en ook zo veel het de Zieke verdragen mogt, op dat de Pest-kool zoude te rug getrokken worden; die te rug komende, heb ik 't met het yzer in de III. *Fig.* tot een Korst gebracht, en 'er het volgende Pap opgeleid, dat in twee dagen een scheiding heeft gemaakt.

Neemt: *Gemeen Zout, een half vierendeel loots.*

Peper, een vierendeel loots.

Vette Vygen, No. vier.

Groene Wyn-ruit bladeren, een band vol.

Oude Zuur-deeg, een once.

Mengt dit heel wel in een Vyzel onder malkander, en maakt het tot een Pap, dat tweemaal 's daags moet vernieuwt worden. Deze Pap heeft *Sennertus* beschreeven, en de Voor-ouders van *Spigelius* in Holland, hebben het voor een groot geheim gehouden, om dat het alle korsten zeer bekwaamlyk weg neemt. De korst weg genomen zynde, leide ik op de zweering plukzel met de *geele Zalve* besmeert; want deze Zalf een verteerende aantrekende, vleesch-makende en het vergift tegenstaande kracht heeft: Boven op het Zweer heb *bet gekookte witte Pleister* gebruikt; daar na heb ik 't met *bet Goud-schuym's Pleister* voorts toe geneezen.

De III. en IV. *Fig.* zyn *ronde Brand-yzers*, met dewelke het bedorven been word aangeraakt, om het zelve van het gezonde af te scheiden.

De V. en VI. *Fig.* hebben aan het einde een *langwerpig ronde knoop*, met de welke de Speenen, al te hevig vloeyende, de een na d'ander gebrand worden.

De VII. VIII. IX. X. XI. en XII. *Fig.* zyn *Brand-yzers*, aan het einde met een *klein ronde knoop*, die men in de holligheden van de Tanden steekt, om haar verrotting te beletten.

De XIII. *Fig.* halfsters-wyze afgetekent, is een *recht uitgestrekt Mesje*, aan beide zyden scherp, een *Lancet* of *Laat-zyer* genoemd. Dit gebruiken de Franschen en Italianen zeer gelukkiglyk tot het bloed laten. Met dit Mesje opent men den Aars-darm van de eerst gebooren Kinderen;

ien; als mede de mannelyke Roede, wanneer beide deze plaatzen toegegroeit zyn. De Etterdragten van de leden worden in Duitschland ook met het zelve Mesje gesneden, en de Etter-gezwollen geopend.

DE DRIE EN TWINTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XX. Plaat in 't Latyn.)

Van de groote Schaar en Nyptang, het kromme Mes, de Beitel en de houte Hammer, dewelke men (behalven de Tang) tot het afzetten van eenig verstorven lid van noden heeft.

DE I. *Figuur* vertoont een groote Schaar, waar mede men niet alleen de Beenderen, die in de breuken met quetzüuren uitsteken, en niet weder te recht gebracht konnen worden, maar ook die geene, welke met haar scherpigheid de Harssenen steken, afknijpt; voorts gebruikt men ze tot het affnyden van de vingers aan de handen, en toonen van de voeten, die te veel zyn, of door het Vuur of de Kanker bedorven zyn. Deze Schaar moet eens zo groot gemaakt worden, als ze hier afgetekent staat. Bezieet beneden de VI. *Fig. van de XXIX. Plaat*, en de XV. *Fig. van de XLVI. Plaat*.

De II. *Fig.* is een *Sny-tang*, tot de Kraakbeenige en Eeldachtige deelen gemaakt. Bezieet de I. *Fig. in de XLVI. Plaat*.

De III. *Fig.* is een *krom Mes*, hebbende de gedaante van een Zikkel, waar mede het Vleesch tot op het been word doorgesneden, 't welk daar na door een scherpe Zaag afgezet word. „ Dit Mes word gloeiend gemaakt, en „ het Vleesch zonder band daar mede doorgesneden, om „ de bloed-vloed te beletten, waarom het van sommige „ *het snydende Brand-zyser* genoemd word ”.

De IV. *Fig.* is een *Beitel*, waar mede niet alleen de vingers, maar ook, des nood zynde, de hoofden van de onderarms Ellepypen afgekapt worden.

De

De V. *Fig.* is een *Hamer* van zeer hard hout gemaakt.

De VI. *Fig.* is een rond en hoog *bouten Blok*, waar op de leden, die met de Beitel moeten worden afgekap, geleid worden.

DE VIER EN TWINTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXII. Plaat in 't Latyn.)

*Van het Trek-tuig of Jyn van Vitruvius,
de Riem, en de Hou-vaft van Hildanus,
als mede de Bank van Hippocrates.*

DE I. *Figuur* vertoont het *Trek-tuig*, bestaande uit acht Schyven, twee Haken, en eens zo veel Trekkoorden, dienftig om de ontwrigte en gebroken leden door krachtige uittrekking te herstellen, 't welk wy zomtyds gebruiken, wanneer de hand van des Heel-meesters kneden niet sterk genoeg is. „ Dit Werktuig herftelt de ontwrigte Leden niet alleen zacht en langzaam, „ maar ook snel en sterk, na het goedvinden van den Heel-meester, en zo als de zaak het zelfs vereifcht „, en is genomen uit *Vitruvius lib. 10. c. 4. (a)*.

De II. *Fig.* is een *leere Riem* of *Gordel* voorzien met twee yzere Haken, dewelke in zwaardere breuken of ontwrigtingen, dan de Hand kan herstellen, aan den Arm boven de Voorhand of Elleboog, aan de Dye boven het Knie, aan de Beenen boven de Enklauw vast gemaakt, op dat het ontwrigte of gebroken Lid niet schuins, maar recht na zyn plaats getrokken word.

De III. *Fig.* is een *Hou-vaft Remora* genoemd, dewelke in de ontwrigtingen van de Schouder na onderen toe, onder de Okzel word gedaan, zo dat de knoop van de Schou-

(a) Dit Werktuig is in laateren tyd naa deezen beroemden Schryver merkelyk verbeterd, en met veel meerdere Schyven voorzien, uitgevonden: Gelyk ik 'er een gebruik, 't welk in de plaatze van over neegen, volgens deeze afbeelding, over neegentien Schyven loopende, de uittrekkende kracht langzaamer, t'effens vermoogender maakt. Ook hebben Heister, en de Franfche Chirurgyn Petit, hier van ons de beste afbeeldingen, gegeven.

Schouder met het hoofd van het Werktuig over een komt, en de Schroef A. de Hou-vaſt verſterkt. Al hoewel dit Werktuig, dat *Guilhelm. Fabritius Hildanus cent. 5. obſ. 86.* met de manier hoe men 't gebruiken moet, afgetekent en beſchreeven heeft, van de nieuwere Heel-meesters zeer hoog aangepreezen word; zo worden nochtans de ontwrigtingen van de Schouder, wanneer men zemet de hand niet wederom kan inzetten, veel gelukkiger en voorſpoediger door het Dwars-hout (*Spatba*) van *Hippocrates*, (*in de I. II. Fig. van de XXV. Plaat*) dan door deze Hou-vaſt, en andere Werktuigen, wederom herſtelt en te recht gebracht.

De IV. *Fig.* is de *Bank van Hippocrates*, zeer bekwaam tot het inzetten en t' zamenvoegen van de ontwrigte en gebrokene leden. Men maakt het hout A. ſes ellen lang, en twee breed; de dikte Æ. moet negen dwars-vingeren begrypen. Dit Hout heeft vier andere houten, boven rondachtig, te weten, twee in 't midden, en weder twee aan ieder einde B. Deze Houten, die *Hippocrates φλίας* of *Stylen* noemt, hebben naar de breedte doorgaande gaten, waar de Aſſen C. door ſteken, die aan de einden handvatſels D. hebben, waar mede zy omgedraaid worden. Het geheele Hout heeft langs het midden doorgaans vierkante gaten E. vier dwars-vingers van malkander ſtaande, de welke drie dwars-vingers breed, en ook drie hoog zyn, om 'er de houte Pin F. in te ſteken. Deze gaten, niet t' eenemaal doorgaande, heeft *Hippocrates ανίſους* of *kuilen* genoemd. Deze Bank heeft behalven de vier uiterſte houten of *Stylen* B. noch twee in het midden G, welke het dwars-hout H. in de bovenſte gaten vaſt houden, om de Dye, na het achterſte en buitenſte deel ontwrigt en vervallen zynde, wederom aan de behoorlyke plaats te brengen, waar van by *Oribasius libr. de Macbin. c. 37. & 38.* een volkomen onderwyzing te vinden is. De Bank ſtaat op ſes voeten, dat men ze opligten, en van de eene plaats op de andere kan zetten. Aan de ringen van de Bank kunnen Hou-vaſten gevoegt worden, om de uiterſte Aſſen onbeweeglyk vaſt te houden. Het gebruik van deze *Hippocratiſche Bank* zal beneden in de LII. *Plaat van de Hiel-spat* verklaard worden; op dat den onbedrevenen niet en wedervare, wat in myn tyd tot *Padua* een zeker

zeker Genees- en Heel-meeſter (anders wel zeer vermaard zynde) gebeurt is. Deze zodanige Bank tot het uittrekken van een gebroken Been geleent hebbende, doch deſelve niet wiſt te gebruiken, heeft tot groote ſchande, de manier om de Bank te gebruiken met ſchaamte moeten leeren van de geene, die hem de Bank als gedwongen hadde geleent.

DE VYF EN TWINTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXI. Plaat in 't Latyn.)

Van het Dwars-hout van Hippocrates, Ambi genaamt, de Ladder, de Bus van Galenus, Gloſſocomum genoemd, Nilei Plintheum of Trektuig, en de Beenlade.

DE I. *Figuur* vertoont een *Werktuig van Hippocrates*, *Außen* of *Ambi* genoemd, dat is een met een Dwarshout boven uitſtekend Trek-tuig, met zyn toebehooren.

De II. *Fig.* is het *Werktuig Ambi*, in zyne deelen gedeelt: te weten, de Pilaar A, het uitſtekende Dwars-hout B, dat eigentlyk *Ambi* heet, en de Bout C, de welke het uitſtekende hout B, dat op en neêr geligt kan worden, in de Pilaar A. vaſt houdt. *Hippocrates* beſchryft dit *Ambi*, *Seët. 6. de Articulis*, op de volgende wyze: Het Dwarshout B. moet byna vier of vyf duim breed, en twee duim dik of ook dunner, maar twee ellebogen lang, of iets korter zyn, wiens uiterſte einde D. rondachtig, zeer naauw en zeer dun is. Doch het moet aan het bovenſte einde van de rondigheid een weinig uitſteken, om daar mede niet de zyde maar het opperſte van den Arm te raken, op dat de Okzel hier op geleid zynde aan de ribben beter mag paſſen. Voegt 'er by, dat dit hout drie gaten moet hebben, door de welke de touwen, waar mede de Arm vaſt aan het hout gebonden word, geſcheurt worden.

De III. *Fig.* is een *Ladder*, welker bovenſte trap een

zekere ronde verheventheid E. heeft, dat onder de Okzel, tusschen de ribben en het opperste van de Schouder, gezet word. Daar na trekt de Heel-meester de ontwrogte Arm, (doch aan het Dwars-hout niet vast gebonden zynde,) om laag; een ander knecht van de Meester trekt de Nek, en het opperste deel van de Schouder, wel gevat zynde, aan de andere kant; en een derde knecht vat het gantsche Lichaam, trekkende het zelve aan de andere zyde van de Ladder om laag. De bevatting van deze Konst-bewerking is af te verkrygen uit *Galenus, Comment. in lib. Hippocratis in articulis*. Deze Ladder heeft ook vier daar aangevoegde Schroeven, tot het gebruik van het Werktuig van *Niteus, Plintheum* genoemd, 't welk hier na in de V. *Figuur* verklaard zal worden.

De IV. *Fig.* is de *Bus van Galenus, Glossocomum* genoemd, bekwaam om de breuken van het Dye en Scheenbeen; (wanneer de Lyder uit zyn bedde, daar in hy legt, in een ander word over gebracht, om het zyne wederom te schudden) by malkander te houden. „ Dit Werktuig „ is niet alleen van onderen voorzien met een Assé of „ Spil A, nevens haar Rad, Hou-vaft en Hand-varzel, „ maar ook met een Dwars-Hout D, met vier gaten door- „ boort, in de hoogte zyn twee Katrollen E, en ter zyde „ een Koord F, G, in vieren gevouwen “. De beschryving van dit *Glossocomum* geeft *Galenus, comment. in libr. Hippocr. de fracturis*: Maar om deze Been breuken vast by een te houden, is van de nieuwere Genees-meesters uitgevonden een Bus, het zy dat de Dye of het Scheenbeen gebroken is, wiens maakzel en gebruik ik hier by zal voegen. Doch het schynt my niet zonder reden uitgevonden en bedacht te zyn, dewyl 't zeer bekwaamlyk gebruikt word, zo wel wanneer de Dye als wanneer het Scheen-been gebroken is, en de weer (*Callus*) zich gezet heeft. Het heeft aan het onderste einde de As of Spil A, aan de welke de Koorden naar verscheide plaatzen uitgespannen vast gemaakt worden, deze Koorden worden om de uiterste deelen van het Been, dat men geneest, rond om vast gebonden, en daar uit twee Banden B. en C. zodanig gemaakt, dat elk vier hoofden heeft, twee aan de rechter zyde F, en twee aan de linker zyde G. De hoofden, welke aan de onderste Band B. behooren, moeten

moeten door de gaten, beneden in het Dwars-hout D. gemaakt, aan de Spil A. geleid worden; maar dié aan de bovenste Band C. behooren, moeten eerst na boven toe gaan, en door de doorboorde zyden van de Bus, in welker gaten de Katrol-schyven E. befloten zyn, doorgehaalt worden: als dan worden de hoofden van de bovenste Band C, aan beide zyden van het buitenste deel van de Bus F. en G, tot aan de Spil gebracht. Dit alles op de voorschreven maniere toegemaakt zynde, zo rekt een en dezelfde omdraaijing van de Spil A. beide de Banden te gelyk uit, naar beneden die geene, die aan het onderste deel van het gebroken Been gebonden is, maar de andere om hoog, in dier voegen, dat, waar het Been legt, men voortaan dagelyks de uitrekking van deze Banden na verscheide zyden, met sterker of slapper uit te rekken, kan verbeteren. Dus word de Band B., die aan het onderste deel is, door een rechte trekking van de Spil uitgespannen; maar de Band C, die aan het bovenste deel is, word door een tegenstrydige beweeging uitgerekt, 't welk de Grieken διὰ τῆς μεταληπτικῆς τάσεως noemen. De voorgestelde Figuur vertoont eene uitstrekking van een gebroken Dye; maar by aldien het Been onder de Knie gebroken was, zo moest de bovenste Band C. onder de Knie, en de onderste Band B. boven de Enklauwen gebonden, en dus het Scheen-been, na verscheide zyden uitgespannen, in zyn stand gehouden worden.

De V. Fig. is het Trektuig, Nilei Plintheum genoemd, en gemaakt op de maniere van een Werktuig, dat men een langachtig of vierkante Wind-as noemt. Dit Werktuig heeft twee rechte planken (a) vier hand-breed lang, en een Dwars-duym breed en dik, die t' zamen gevoegt zyn met twee Dwars-houten (b), hebbende in het midden een gat (c), waar de koorden (b) doorgestoken worden. De dikte en breedte van het Dwars-hout is even eens met de rechte Plank, maar de lengte is van een hand breed. Dus is de t' zamen voeging van 't geheele Trektuig, dat de rechte Plank (a) vier hand breed, en het Dwars-hout (b) een hand breed lang zy. Het maakzel is lankachtig; doch mag iemand, indien hy wil, de zyden ook korter maken, aangezien dit Werktuig door een eenige Spil zyn werking volbrengt. De zyden hebben in
het

het midden ronde en doorgaande gaten, om de Spil (*d*) daar door te steken, welker flinker einde, buiten het gat uitstekende, met een houte handt-vatzel (*e*) voorzien word. Voorts zyn ook aan dit Trek-tuig de vier yzere Ringen (*f*), met even zo veel daar aan hangende riemen of koorden, ter zyden vast gemaakt, twee om laag, en zo veel om hoog, dat ze aan de Ladder in de III. *Figuur* kunnen vast gebonden worden. Aan beide de uiterste einden van de Spil zyn ook bygevoegt de Raden (*g*), met hare Hou-vaften (*f*), om de Spil, met het Handvatzel omgedraait, sterk tegen te houden. By aldien de Elleboog, ontwrigt zynde, noch door het Windzel onder de Okzel doorgaande, in de II. *Fig. van de XLIX. Plaat*, noch door het t' zamengevouwen linnen, in de I. *Fig. van de L. Plaat*, kan ingezet, en wederom op zyn plaats gebracht worden, zo moet men dit Trek-tuig aan de voorzeide Ladder vast binden, en de Elleboog op die manier uitrekken, geiyk by *Oribasius lib. de machin. c. 14.* te vinden is. „ Maar ik zal alleen leeren, op wat maniere dit Werktuig van *Nileus* aan de Ladder van *Hippocrates* moet gebonden zyn, om de Elleboog bekwaamlyk uit te rekken, wanneer dezelve ontwrigt, niet door het voorgaande gereedschap hersteld kan worden ”.

De VI. *Fig.* is een lange Bus, of *Beenlade*, waar in het gebroken of ontwrigte Been of Dye geleid word, de welke men met werk moet vullen; want men de Stroolade liever om het gantsche als het halve deel doet omgaan, gelyk *Hippocrates de offic. Medic.* aanmerkt. Deze Bus heeft onder op de bodem een gat G. om de hiel daar in te bergen, én aan het einde een langachtig hout, op 't welk de voet-zool steunt. „ Sommige gebruiken tot dezen einde een Bus, wiens bodem en kanten effen zyn, „ en de voorste toestel is die gelyk aan de voorschreve Bus; maar daar in zyn onze Heel-meesters voornamentlyk te pryzen, dat zy altyd groote, kleine en middelslag van Bussen gereed houden, op dat ze op alle voorvallen voorzien zouden zyn ”.

De VII. *Fig.* vertoont de beste manier, om de Schouder onder de Okzel ontwrigt zynde, door de Werktuigen wederom in te zetten, en in deszelfs plaats te brengen, dewelke van *Fabritius ab Aquapendente* aldus beschreeven word:

Het

Het uiterste einde van het Dwars-hout *Fig. I.* moet onder de Okzel van de ontwrigte Schouder gestoken worden, tusschen de ribben, en het opperste van de Schouder; het overige van dit hout, naar de lengte van binnen aan den Arm geleid zynde, moet daar aan vast gebonden worden, eerst even onder het begin van de Schouder, die uit het lidt is, daar na boven de Elleboog, en eindelijk aan het gewrigt van de hand. Dit gedaan zynde, zet men de Patient op de Stoel E, en leidt den Arm, aan het hout vast gebonden, aan de Pilaar A. *in de II. Fig.* door hulp van de bout C. *in de II. Fig.* zo dat de Pilaar A. tusschen de ribben, en het hout, waar aan den Arm vast gebonden is, komt, gelyk *de letter F. in de VII. Fig.* uitwyft. De Lyder dan, en het Werktuig aldus toegefteld zynde, zo moet de Meester. met *de letter G.* betekend, aan de eene zyde den arm na beneden, en de knecht, met *de letter H.* aangewezen, aan de andere zyde den nek en het opperste van de Schouder vattende, van gelyken de Lyder na beneden trekken: Want terwyl de Meester den arm na beneden trekt, zo word het hout met den arm na de ribben toe getrokken, en als het onderste einde van het hout, na de ribben toe getrokken, aangehaalt word, zo maakt het bovenste ronde einde een tegenbeweeving, en beweegt dus het opperste van de ontwrigte Schouder na het voorste deel toe; welke beweeving geschied zynde, zo trekken de Spieren ligtelyk, of de Meester zelfs aandryvende, zet op deze wyze het opperste van het Schouder-been wederom in zyne plaats. Deze manier van het voorzeide Dwars-hout te gebruiken, verschilt van de geene, welke *Paræus lib. 15. c. 27.* voorftelt. De manier, hoe men de Schouder teffens door de Ladder, en dit Dwars-hout moet inzetten, heeft *Paræus lib. cit. c. 26.* beschreeven. De andere manieren, om een ontwrigten Schouder wederom te zetten, te weten, door middel van de *Theffalifche Stoel*, de twee dubbelde Deur, de Dwars-balk en de Styl, vindt men afgebeeld by *Galenus in Comment. Hippocr. de articulis. (a).*
DE

(a) Buiten en behalven alle de Werktuigen, om de uitgeweeke of ontleede dingen, inzonderheid die des opperambeens, uit te rek-

DE SES EN TWINTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de IV. Plaat in 't Latynsche Auct.)

Van de afbeelding der voornaamste uiterlyke gebreeken des Lichaams, die door de Konst-bewerking geneezen worden.

„ **V** Erklaard hebbende de Afbeeldzels van het Werk-
 „ tuig zullen wy, na den zin van den uitmuntenden
 „ Genees- en Heel-meester *Hieronimus Fabritius*,
 „ dewelke hy in de Voorreden van zyn *Cbirurgia* voor-
 „ stelt, de voornaamste ongesteltheden die zich van bui-
 „ ten in het Konst-ryk gebouw des Menschelyken Li-
 „ chaams opdoen, en de Konst-bewerking vereischen,
 „ aan de oogen der Leerlingen ten toon stellen, en dezel-
 „ ve in *twee Figuren* bevattende, in 't kort beschryven,
 „ eer wy aangaande dezelve het wettig gebruik van het
 „ afgebeelde Werktuig beschryven ”.

De

rekken, en vervolgens in hunne natuurlyke holligheden te brengen, hier door onzen Schryver afgebeeld en beschreeven; zyn 'er van tyd tot tyd van de Heelkundigen, nog verscheidene anderen uitgevonden, en wel voor alle anderen onlangs een in Duitschland, om de Ontleeding des opperarmbeens, in zyne plaats te brengen, bekend onder de naam van de *Augspurger Glieder-Schraube*, welke de uit- en tegenrekking te gelyk verrigt. Men vindt deeze Schroef beschreeven en afgebeeld by de Heer *Henricus Keil*, in zyn *Hoogduitsches Chirurgisches Handbuchlein*, pag. 151. Als mede in de *Aët. Eruditorum* Tab. II. pag. 38. Echter worden de ontleedingen van het opperarmbeen veeltyds zonder eenige Werktuigen hersteld, inzonderheid zoo het hoofd des opperarmbeens, nederwaarts gelyk het meest gebeurt, geweeken is, alleenlyk door behulp der handen, en een Serviet om de hals des Heel-meesters, waar mede hy na gedaane uit-rekking, het opperarmbeen opwaards en van de borst af haalt: en vervolgens met beide handen omvattende, na boven voerd, en aldus in zyn plaats brengt: Echter diend aangemerkt, dat het wel van de borst af haalen, ten hoogsten in agt te nemen is, vermits dit niet genoegzaam gedaan zynde, men anders het hoofd des opperarmbeens, tegen de kraakbeenige rand, welke in de levende alvry aanzienlyk is, en om deeze geleeding legt, aanstoot, en dus belet, dat het zelve in zyn natuurlyke holligheid, niet kan geraaken.

De I. *Figuur* vertoont een *Vrouw*, welker *rechter Oog* met een *Vleugel* (*Pterygium*), en het *slinker Oog* met een *Druif-gezwel* (*Staphyloma*) bedekt is: achter haar *rechter Oor* verciert met een *Gezwel*, met een *dunne Voet* of *Hals* in zyn eigen *vlies* befloten, en op haar *rechter Wang* met een *Pap-gezwel* (*Atheroma*) gewapent, met een *uitstaande Tand* in de *Opperk-aak*. In de *Mond* ver- toont zich het *doorvreten Verhemelt*, en in de *Keel* een *nedergezakte Huig*. In haar *rechter Borst* een *Kanker- zweer*, in de *slinker Borst* een *Etter-gezwel* dragende; welker *Buik* door 't *Water* zwanger voor uit steekt, en de *Lyf-moeder* tot de *Schamelheid* neêr gezakt is. In haar *rechter Schouder* hebbende een *breuk* in het *rech- ter Op- perarmbeen* zonder *wonde*, en de *rechter Hand* door een *verborgen Kanker* opgezwollen; welker *slinker Elle- boog* gebrooke omtrent de *Voorband* met een *Wond* ver- zeld, en de *Hand* zelfs *verstorven* is; welker *rechter Knie* door een *Knoest-gezwel* verhard, en de *binnen-Dye* door een *Wonde*, wiens *lippen* met de *Naald* t' *zamen* gehegt, *geopent* is; en die in de *slinker Kuit* een *Bloed- aders-spat* heeft, die door het *Sny-mes* weg genomen moet worden.

De II. *Fig.* vertoont een *Man*, die in zyn *slinker Op- perhoofdbeen* een *Wonde* draagt, met een *indrukking* en *Pan-scheur* verzelt; midden in 't *Voorhoofd* een *Pap-ge- zwel* (*Atheroma*) in 't *rechter Oog* de *Oogleden* t' *zamen* gegroeid (*Ancyloblepharon*), en in 't *slinker Oog* en (*Fis- tula Lacrynalis*) *Traan-Fistel* heeft. Wiens *slinker Wang* zodanig *doorgesneden* is, dat de *lippen* van de *Wonde* met *Hecht-pleisters* toegehaalt moeten zyn. In zyn *rech- ter Neus-gat* is een *Slym-prop* (*Polypus*); onder het *slin- ker Oor* een *Parel-gezwel*, in zyn *eige Vlies* befloten; in zyn *Boven-lip* een *Haze-mond*; en in de *Onder-lip* een *verzworen Kanker*. In zyn *rechter zyde van de Borst* is een *kromlopend Pyp-gezwel*, dat met een *Fistul-mes* geopent moet worden; in de *slinker zyde boven de Tepel* een *naauwe doorgaande Wonde*, die met een *Sny-mes* verwyd moet zyn. In 't *midden van den Buik* heeft hy een *uitgespatten Navel*; in de *slinker zyde van den Onderbuik*, een *Wonde* door welke het *Gedarmte* en 't *Net* *uitpuilen*, en die *gehecht* moet worden; in de *Roede* de *brandende* Drup-

Druppel-pis; in de *rechter Bal-zak* een Vleesch-breuk. In de *rechter Elleboog* na by de Voorhand is een Slag-aders-steek; in de *slinker Arm* een gekrompte Elleboog, uit een quade Ader-steek ontstaan; in de *rechter Dye* een gemeene Etterdragt; in de *Kuit van het rechter Been* een Etterdragt voor de Heup-pyn; in de *slinker Dye*, een Rok-gezwel; en aan zyn *Voet* een ontwrigte Enklauw met een wonde.

DE ZEVEN EN TWINTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXX. Plaat in 't Latyn.)

Van het Gereedschap, toestel en de manier om een Etter-dragt te branden op de Kroon-naad, en haar Verband; van de Kruis-snee in de Hoofds-wonden, en de verdachte scheuren in het Bekkeneel af te schrappen.

HIER behoorde ik wel een verklaringe te maken, aangaande de vraag, of het gebruik van een Brand-yzer op de Kroon-naad ook bekwaam is, en te pas komt? Maar alzo *Julius Caesar Claudianus, Responsione Medicinali* 3. *Thomas Fienus, lib. 3. de cauteriis c. 22.* en *Marcus Aurelius Severinus, Pyrotechn. Chirurg. lib. 2. p. 2. c. 11.* Op dezelve ten vollen hebben geantwoord, zo zal ik het zelve niet herhalen, maar my tot de uitlegging van de Figuren dezer Plaat begeben.

De I. VI. en VIII. *Figuur* vertoonen het Gereedschap van die dingen, die voor, in, en na de Konst-bewerking vereischt worden, te weten, veelerhande Werktuig, een Kools-blad met versche Boter besmeert (a) een driedub-beld Linnen-doeck, en een Hoofd-band met vier hoofden.

De

(a) Ik zoude den Heel-meester naar deeze gedaane Kunstbe-werking ter bevordering des Etters, veelliever een goed Dige-stief zonder vettigheden bereid, aanpnyzen, dan een Koolsblad met vette Boter besmeerd, het welke zoo 't al niet ter veragtinge der Heel-

De II. Fig. toont door het Starrètje de plaats aan, waar de Kroon- en Pyl-naad malkander raken, de welke, het Hoofd met het dikke Hair, de Huid, en het Pan-vlies bedekt zynde, een Heel-meeſter zwaarlyk vinden kan. Om de zelve te vinden, hebben zo wel oude als nieuwe Heel-meeſters veele en verſcheidene middelen uitgevonden, die *Fabritius ab Aquapendente de operationibus Chirurg. fol. 6.* altemaal verhaalt. Ik de manieren van *Avicenna*, de voornaamſte van de *Arabiërs*, en van *Celfus*, de vermaartſte onder de *Latynen*, over een brengende, onderzoeken de t'zamenvoeging van die Naden, als volgt: Men trekt, na dat het hair genoegzaam afgeſchoren is, volgens de III. Fig. een draat van het midden van 't eene tot in het midden van 't ander Oor, en wederom een ander draat van de top van de Neus tot de top van het hoofd: waar dan deze beide draden een kruis maken, en malkander doorsnyden, daar is de gezochte plaats tot de Etterdragt, die men met *Inkt* moet tekenen, gelyk in de IV. Fig. te zien is.

De V. Fig. beeldt af de manier van de Konſt-bewerking, alwaar de Heel-meeſter met zyn ſlinker Hand de koude Kooker (a) vaſt houdt, met het welke hy de Huid, met *Inkt* getekent, wel t'zamendrukt, om reden boven in de I. Fig. van de I. Plaat gegeven, maar met de rechter Hand het doorgloeiend Brand-yzer (b) in de Kooker (a) inſteekt, het welk, alzo het de kracht heeft om te ſnyden, omgedraait moet worden, wanneer het de Harſten-pan komt te raken. De reden van het omdraaien is, dat niet alleen door de Zweet-gaten van het Been een uitgang aan de Stoffe gemaakt, maar ook de ontſteking van het Pan-vlies verhindert word, die anders ligtelyk ontſtaait, wanneer men het Werktuig niet omdraait.

De VI. Fig. is een Hoofd-band met vier hoofden of eindē; waar van de voorſte (b en i) onder de Kin aan mal-

Heel-kundigen verſtrekte; echter niet alleen van geene nuttigheid zoude zyn; maar geheel tegen het oogmerk der Heel-kunde zelfs; want deeze leert ons, de aangedaane Beenen voor 't verderf niet met vette, maar wel met droogende Heel-middelen, af te ſcheiden. Zie myne Aanteekening over de eerſte Plaat, wegens het nut, 't welk uit het branden op de Kroon-naad, te wagten is.

I. Deel.

E

malkander vast gemaakt worden; maar de achterste (*k en l*) moet men by het Achterhoofd aan malkander naaien, op dat de Knoop, terwyl de Lyder op de Rug legt, door de t' zamendrukking geen waaken verwekke; als het welk dikwils een doodelyke ontsteking van het Pan-vlies veroorzaakt (*a*).

De VII. Fig. vertoont het bekwaam gebruik van de Hoofd-band, en de manier van het verbinden, om de Geneesmiddelen te doen blyven op de Etterdragt, die op de t' zamenvoeging van beide de Naden ingebrand is.

Maar waar toe dient dan het Gereedschap in de I. Fig. als 'er maar twee Werktuigen tot deze Konst-bewerking nodig en genoeg zyn? het dient om de Patient te bedriegen. Ik laat een laage Stoel brengen, gelyk de Baartscheerders in hare Winkels hebben; de eene Zyde, het zy de rechter of flinker, tegen de dag en het venster keerende, maar de Rugge naar de deur toe, om reden, dat de Patient het gloeiende Yzer, dat men uit de keuken brengen moet, niet gewaar worde. De Patient behoorlyk gezet zynde, neem ik de Werktuigen (*c. d. e.*) op een houten Tafel-bord op de Tafel leggende, maar het Yzer (*a*) houde ik in myn zak verborgen, en belast de Knecht het Yzer (*b*) heimelyk aan de Dienst-meid van de Patient te geven, om wel gloeiend te maken, maar niet eer te brengen, voor en al eer men haar gloeiende koolen beet brengen. Na dat dit zo besteld is, schraapt de Knecht het hair met het Scheer-mes af, gelyk de IV. Fig. aanwyft. Ondertusschen maak ik de Hoofd-band in de VI. Fig. de dubbelde Linnen-doeek (*f*) in de I. Fig. en de andere dingen, die na de Konst-bewerking nodig zyn, gereed; redenkavelende tusschen beide met de Patient van de voortreffelykheid dezer Heel-konstige bewerking, en (by aldien hy leergierig is, gelyk dikwils gebeurt) van de

(*a*) Deeze doodelyke ontsteeking ontstaat niet zoo zeer van de Knoope, welke door onvoorzigtigheid des Heel-meesters het Achterhoofd te veel drukken, en hier door gebrek van Slaap, Ontsteeking en andere doodelyke toevallen, volgens onzen Schryver, veroorzaaken: maar wel veel eer uit het branden op de Naaden; gelyk ik reets in de Aanteekeningen op de eerste Plaat, over de Etterdragten op de t' Zamenkomst der Kroon- en Pyl-naden, beschreeven hebbe.

de hoedanigheid der Werktuigen en andere zaken, die het gemoed der Patienten van de vrees des vuurs verwyderen. Alles gereed zynde, zo belaft ik de Knecht met luider ſtem, dat hy met beide handen den Patient aan de ſlapen des Hoofds vaſt houdt, (*bezieť de II. Fig. van de volgende XXVIII. Plaat*), op dat ik, achter de rugge van den Patient ſtaande, de t'zamenvoeging van beide de Naden *Fig. III.* met de draden mag vinden, en die gevonden hebbende, met Inkt merken, *Fig. IV.* Terwyl en de plaats gemerkt word, roep ik de Meid, dat ze het Comfoor op de Tafel zet, en een van de Yzers (*c. d. e.*) matelyk warm maakt. Ondertuſſchen neem ik van de Meidt, voorby en na de Tafel toe gaande, het doorgloeide Brand-yzer (*b*), en brande de Etterdragt in de Kroon-naad, dat het de Patient naauwelyks merkt, alzo hy meent, dat het Yzer, tot het branden noodzakelyk, noch niet ter degen warm is. Deze manier, om de Patienten te bedriegen, kan men over al by de Etterdragten gebruiken, om het Brand-yzer verborgen te houden, en de vrees van het vuur te vermindern (*a*).

De VIII. Fig. is het Gereedschap en Toeſtel, tot het wyder maken van de Quetzuuren des Hoofds, en het afſchrappen

(*a*) In Nederland is deze Operatie weinig meer in gebruik: Doch meeft in Italië en andere warme Landen: En werd daar zeer gepreezen in de Oogtraaningen, Oogontſteekingen; langduurende en verouderde Hoofdpijnen: gelyk zulks *Severinus Pyrothech. Chirurg. lib. II. cap. II.* getuigt. Daar worden nog op verſcheidene andere plaatzen onzes Lighaams Fontanellen geſtelt, namerlyk behalven de bovengemelde, op de Kroon-naad: als in de Nek, tuſſchen het tweede en derde Wervelbeen, van boven af te tellen; binnens Arms, tuſſchen de driehoekige en tweehoofdige Spieren; binnens Dyebeens, tuſſchen de ſmalte en groote buitenſte Spieren; en eindelijk, tuſſchen de Kuit en Zoolſpieren. Behalven deeze gewoonlyke plaatzen, beſchryft *Severinus*, dat de zelve nog op de Opperhoofdsbeenderen aan beide zyden; als mede agter de Ooren, in des zelfs holte digt by de geleeding der Onder-kaak, welke laaſte plaats hy zeer hoog pryſt, geſteld worden.

Dat de Fontanellen in verſcheide uitwendige en zommige inwendige Lighaams gebreeken, van veele dienſten en uit de Kunſt niet te bannen zyn, gelyk eenige willen, toond de daagelykſche onderzinding. Nademaal de zelve de zondigende Vogten zo wel afvoeren als aſſeiden, welke zomtyds na geene andere middelen willert luiften. Gelyk *Willis Pharmac. Part. I. Seſſ. XI. cap. 44.* als na het ſtellen der Etterdragten. Ziet verder hier over *Schnieder lib. IV. de Catharris. Seſſ. II. cap. XI. En Glandorp de Fontic. cap. XI.*

pen van de scheuren, die niet beide de Tafels doorgaani.
 „ Namelyk ses Messen, vyf Schraap-messen, welker ver-
 „ scheidenheid *de VI. Plaat* vertoont een recht Snymes,
 „ den Inkt-koker, en het Tafel-bord met het Doek-pluk-
 „ zel, en Wasch-pleister. ”

De IX. *Fig.* vertoont *eene Wonde, door de Kruys-snee*
verwydt, „ (t' welk veele zonder reden altyd beletten)
 „ en het Bekkeneel van het Pan-vlies door de nagels ont-
 „ bloot (*a*), waar in een wyde scheur te zien is, maar
 „ aangaande zyn doorgang twyffelachtig, daarom men 't
 „ gemeenlyk met Inkt bestrykt, om te onderzoeken, of
 „ de scheur doorgaat ”. In de Wonden des Hoofds, met
 quetzing van het Bekkeneel, is *voor alle dingen* nodig,
 dat de hairen weg gedaan, en met het Scheer-mes afge-
 schraapt worden. Het Hoofd moet men bevochtigen met
 Rosen-olie, *nochtans wel toeziende, dat noch eenig hair*
noch olie in de Wonde geraakt, also die in de Wonden des
Hoofds niet dienstig en zyn. Daar na maakt men met een
 Kruis-snee de Wonde wyder, ten zy dat de naden zulks
 niet wilden gedogen. Des daags na het wyder maken van
 de Wonde moet de plaats voor het Werktuig met Inkt
 getekent worden; en den derden dag na de snee moet
 men het teken van de Inkt behoorlyk afschrappen tot de
 kleine scheur toe, de welke, zo zy noch verdacht is, we-
 der met Inkt getekend, en afgeschraapt word tot dat ze
 verdwynt. Maar wanneer de Heel-meester verzekert is,
 dat de overgeblevene scheur niet door beide de Tafels van
 het Bekkeneel schiet, dan onthoudt hy zich van het meer
 te tekenen en te schrapen, bevelende het werk de Natuur al-
 leen, dewelke zomwylen gewoon is *zodanige scheur in*
een schilfer (n) Fig. XI. van het Been af te scheiden.

De X. *Fig.* vertoont *het afschrappen van de getekende*
scheur:

(*a*) Het Panne-vlies, gelyk ik reeds gezegt hebbe, laat zig niet
 zoo gemakkelyk met de Nagelen van het Bekkeneel afscheuren;
 behalven dat dit zenuwagtige vlies, zich niet zonder zware toe-
 vallen, als Stuiptrekkingen enz. laat scheuren, trekken en van de
 Hersenschaale afryten: inzonderheid met de Nagelen: maar men
 moet in het maaken der kruis of andere sneede, om het *Cranium*
 te ontblooten, met het Mesje, het Panne-vlies zelfs door sny-
 den; en dan met een Schei-mesje, de Hersen-schaal zoo verre ont-
 blooten, als het noodig is.

schewr: indien men ze afschraapt, moet men de lippen der Wonde met doeken beschermen, op dezelfde manier als by de doorbooring van 't Bekkeneel in de V. Fig. van de volgende XXVIII, Plaat te zien is.

De XI. Fig. vertoont de Pan-schewr, die na de afschrapinge overgebleven is. Deze moet op nieuws met Inkt getekent en herschrapt worden, tot dat ze t'eenemaal verdwynt, en de Pan over al effen word, gelyk het uit de XII. Fig. blykt.

DE ACHT EN TWINTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXXI. Plaat in het Latynsche Auct.)

Van het Werktuig en de Manier om de Hoofd-wonden door een Driehoeks-snee, te verwyden; het Bekkeneel door te booren; en het Hoofd met de Kreeften-band, verbinden.

DE I. Figuur vertoont den Toestel van het Werktuig, om de verdachte Hoofd-wonden door een Driehoeks-snee te verwyden, en het gescheurde of ingedrukte Bekkeneel te doorbooren en op te ligten, „ te weten, een Spatel, Been-boor, en het *Futbritiaans* Werktuig, bestaande uit het Sny-mes, Been-heffer, Sleuf-zyser en de Tang ”.

De II. Fig. vertoont een Quetzuur aan de rechter zyde van het Opperhoofd, door een Driehoeks-snee met het Sny-mes (a) in de I. Fig. wyder gemaakt, „ de welke, om dat beide Tafels van het Bekkeneel gescheurt schynen, den Heel-meester door het dubbeld Sny-mes van *Celsus*, met een driehoek verwydt, op dat de Been-boor van *Fabritius*, des nood zynde, veilig gezet mag worden ”. Want de Kruis-snee kan hier niet toegelaten worden, van wegens de Kroon-naad en de Slaap-spier: beginnende de snee van het Voorhoofd, anders de Adertjes van de Spieren, die in de slaap des Hoofds

overdwars doorgesneden zouden worden. De Driehoek word gezocht in de rechter zyde van de scheur des Bekkeneels, alwaar men de Boor-schyve mag gebruiken, also de Kroon-naad van de linker zyde de zelve niet zoude willen toelaten. Het Hoofd houdt men met de handen vast, en ondersteunt het met een Kussen, dat het vast blyft. „ Waar uit blykt, dat de „ geene reukeloos te werk gaan, die de Kruis-snee in „ in allerley Wonden des Hoofds willen gebruiken ”.

De III. Fig. vertoont *eene wonde des Hoofds door een drieboeks-snee verwyd*, en het Bekkeneel ontbloomt, met een doorgaande scheur, door welke de Etter-stoffe tot de Harffen-vliezen nederzakkende, niet kan gelost worden: zo moet dan het Bekkeneel aan de zyde van de scheur door een Been-boor uitgesneden worden, om aan de Etter-stoffe een uitgang te maken (a).

Die

(a) De Trepaan (Beenboor) word werktellig gemaakt in alle zodanige kwetzingen der Hersenschaale, in welke men eensdeels door 't gezigt, gevoel en aanhoudende toevallen ontdekt heeft, dat de zelve gebroken, gescheurt, ingeboogen, enz. is, om aldus deeze op de Hersenvliezen leggende stoffe, te ontlasten, de Been-splinters uyt te nemen, en 't ingebogene der Hersenschaale op te ligten, en vervolgens den Lyder by 't leven te behouden. Ook word deeze Kunstbewerking wel verrigt, dog voormaals meerder dan heden; in een *Epilepsia* (vallende ziekte,) *Vertigio* (Hoofd-swy-meling,) *Hemicrania* (halfzydige Hoofdpyn,) *Cephalaa* (ingewor-zelde Hoofdsweer) enz.

De Trepaan dan is een Werktuig; waar mede men door de Kunst-bewerking *Trepaneren* genaamd, een rond stukje been, uit de Hersenschaale boord, om de bovengenoemde ontlasting &c. door 't geboorde beengat, te kunnen ter uitvoer brengen.

Egter Lezer laat het 't zamenstel der Hersenschaale op der zelve plaatsen overal niet toe, de Trepaan te stellen: Dierhalven is 't van de hoogste noodzakelykheid, de gedaante, 't zamenstel, de Naden, ongelykheden en groeven, daar van wel te kennen, op dat een Heel-meester geene naad voor een scheur, of geen groef voor een inwyking, zoude aanzien: Derhalven heeft de ondervinding en agting der geachtste Schryvers, ons geleerd en gewaarschouwd, om op de naden geen Trepaan te stellen, voornamentlyk niet op de Kroon-naad; om dat aldaar veele Vaten door de naden naar 't harde Hersenvlies gaan, en zig daar aan hegten: ook zoude men op de pylnaad, in 't Trepaneeren gevaar lopen, van de onder de zelve gelegene langwerpige boezem (*Sinus longitudinalis*), welkers kwetzing volkomen doodelyk is, te kunnen raken: daarenboven is men nooit, verzekerd als men op de naden trepaneerd, aan welke zyde van de naad, men de de buitengevaare stoffen zal aantreffen;

Die het Bekkeneel zal doorbooren, moet tot den Patient komen, voorzien zynde met het Werktuig in de 1. Fig. afgebeeld, te weten, met de Been-booor (*b*), twee effen Boor-schyven (*c. d.*) de Sleuf-yzers (*e. f.*), de Trek-

treffen; zoo ook in de zoo genaamde *Contrassuren* (tegenoverscheuren), daar 't geweld op de naad, gemeenlyk aangekomen is, en dat de beenderen der Hersenschale, zoo wel aan de eene, als aan de andere zyde van de naad, heeft doen breken, scheuren, inbuigen, &c. in welk geval, om dat 'er ter wederzyde van de naad, buiten gevaar bloed &c. op de vliezen kan gestort zyn, zoo ook om dat de *Dura mater* (harde Hersenvlies) aan de naden gehegt; en de stoffen geene 't zamenkomst met elkander hebbende, men verplicht zoude zyn, ter wederzyde van de naad, en dustweemaal, namentlyk aan jeder zyde van dezelve eens, te *Trepaneeren*. Ook moet men mede den *Trepaan* niet stellen in 't onderste deel des Voorhoofds-been, op de Wymbrauwen, wegens de aldaar geplaatste holligheden en uitsteekzels; aan welke 't uitsteekzel van de zikkelywze Boezem, vast en gehegt is: ziet *Verduc. Tom. 1 Cap. XXII, en le Clerc Chirurg. pag. 267.*

Zoo moet men ook deeze Konst-bewerking niet stellen op de Slaap-beenderen, (alhoewel egter eenige beweeren, zulks doenlyk te zyn,) inzonderheid zoo de scheur, breuk enz., wat in 't laagste gedeelte van dit Been is; want 't zamenstel van de Slaapspier, zoo wel als derzelve bloedvaten, de Pees en peezyge Vezels, en de gaten van 't been zelfs, enz.; als ook der zelve dunheid, welke dunheid des Beens, de drukkende kragt van de *Trepaan*, niet zoude kunnen wederstaan, maar inbuigen; daar en boven zoo legt insgelyks in 't midden van de Slaapspier eene aanmerkelyke Pees, omwonden met 't Pannevlies, 't welk zig hier in twee deelen splitst, alle welke genoemde deelen, gesneden wordende, schrikelyke en menigvuldige toevallen, verwekken: Onder de Beengaten zyn onder anderen twee zeer aanzienlyke, namentlyk een, tot doorgang van de Tak der Strot-ader en Slag-ader (*vena & arteria jugularis*) en 't gat van gemeenschap, door 't welk zommige, den rook des Tabaks kunnen laten uitgaan: Dit alles omzichtige Konst-genoten wel overwegende, maakt 't stellen van den *Trepaan* op 't Slaapbeen zorgelyk, vol gevaar en genoegzaam ondoenlyk.

Als mede moet men niet *Trepaneeren* in 't laagste van 't agterhoofdsbeen, om dat 't harde Hersenvlies aldaar zeer vast vereenigt is aan de uitsteekzels, welke aldaar gevonden worden, gelyk *Charriere* als een voorzigtig Pilot, den Heel-meester in *Operat. Chirurg. cap. XXXII*, om deze Klip te myden, wel waar-schouwt.

Eindelyk word de *Trepaan* niet geplaatst op de breuk zelfs, inzonderheid zoo 't Been ingebogen, of in meerdere stukken gebroken is, welke inbuiging en losse stukken door 't drukken des *Trepaans*, meerder inwaarts zouden gedreven worden; en dus de Vliezen of Hersenen zelfs, niet alleen steken, maar de Operatie doodelyke maken; Derhalven moet in dit geval, de *Trepaan* ter zyde van de indrukking, en in 't gezonde Been zelfs, gesteld worden.

Trektang (*b*), het *lenticulare* Schraap-mes met de Been-heffer (*i*): voorts moet hy gereed maken de dingen die op het Tafel-bord in de IV. Fig. leggen, als mede de Kreeften-band in de IX. Figuur.

De IV. Fig. vertoont een Glas vol Rose-water (*a*), waar mede de linnen doeken, die op de kanten van de wonde geleid worden, vochtig te maken zyn (*b*), een roode zyden lap met Rosen-olie vochtig gemaakt, aan een draat hangende (*c*), de Bal uit drooge doek-plukzels gerolt (*d*), om het gat, dat met de Boorschvyven moet geboort worden, te stoppen en te beletten, dat de Etter-stoffe van de wonde op de Harssen-vliezen niet kome te vallen, de Ballen, die men tot het bloote Bekkeneel gebruikt, want droog by droog best past; de Ballen (*f. f.*) met de Dragt-zalve (*g*) besmeert, om de kanten van de wonde te doen etterscheiden; een enkel Smeerzel op een linnen-doeck gestreken (*h*), een drie of vier dubbeld linnen-doeckje (*i*). De Been-splinter (*k*) word met de yzere bout (*l*) uit de effen Boorschvyve uitgestoten.

De V. Fig. wyft aan, hoe de Heel-meester, na dat alle dingen gereed gemaakt, het hoofd ondersteut, en de kanten van de wonde met de doeken beleid zyn, de Been-boor gebruikt (*a*) met de Boor-schyve, die in 't midden een puntheeft in de I. Fig. met het Starretje getekent is, waar mede hy het doorbooren zal beginnen (*b*) en met de effen

fen

(*a*) De Kruktrepaan hier afgebeeld, word heden weinig of niet meer gebruikt; dog is egter niet geheel te verwerpen. Men slopt ook onder 't Trepaneren de Ooren des Lyders, zoo dezelve by zyne kennis is, met Cottoen toe, op dat hy de knerzing niet hoor; en legt deszelfs hoofd, gemeenlyk in een kussen, op de bequaamste wyze voor den Chirurgen, en laat 't van Dienaars vasthouden; de beste afbeeldingen van Trepanen vind men afgetekent by Garengot en Heister.

(*b*) Op dat deze Pin, in het omdraaijen niet zoude affschampen, zoo maakt men tegenwoordig met de perforative Trepaan of beenvreter, gelyk zulks Thevenin Chirurg. Cap. LXXXII, als mede de beroemde Heister pag. 469. beschryven en afbeelden, een rond gaatje, waar in men de Pin van de Trepaan, zet; op dat dezelve vast zoude staan, en met zyne tanden geen verscheidene groeven en affschamping, maken. De groote der kronen moet men nitkiezen na de groote van het gat, dat men uit boren wil. De Boor van de Trepaan word met de rechterhand gehouden, en de linkerhand legt men boven op de knop, denzelve drukkende tegen het Voorhoofd aan, om zoo doende eene vastigheid te verkrijgen

gen

fen Boorschyven voleinden. *Porralius* vermaant hier de aankomende Leerlingen in de Heel-konst, dewyl de ondervinding, volgens *Hippocr. Aph. 1. sect. 1.* gevaarlyk is, dat ze hun dikwils oefenen met het doorbooren der Bekkeneelen van de Doods-hoofden, leggende in plaats van het harde Harssen-vlies een papier onder de Pan.

De VI. Fig. vertoont het Bekkeneel op de zyde van de scheur, met de Been-boor uitgesneden.

De VII. Fig. wyft aan, hoe de kanten van het gat door het lenticulare Schraap-mes glad gemaakt worden.

De VIII. Fig. vertoont, hoe men het Lapje met Olie bevochtigt, en aan een draat hangende, op de vliezen laat nederzakken, en dagelyks weder uit trekt, en vernieuwt.

De IX. Fig. is het Windzel, de Kreeften-band genoemd, de bekwaamste van alle Banden, om de wonden des Hoofds t' zamen te houden, (a) zynde in 't midden by A. breed, en hebbende aan beide zyden vier hoofden, van de welke de twee met D. D. betekent, van de slaap van 't hoofd komende, aan het Achter-hoofd opbonden, alwaar ze moeten t' zamen genaait worden; de twee B. B. komende van het Achter-hoofd, worden aan het Opper-hoofd t' zamen gebonden; de twee C. C. worden achter, en de twee E. E. voor de Ooren afgebogen, en onder de Kin t' zamen gebonden.

De X. Fig. is een Hoofd, met de Kreeften-band verbonden: de einden D. worden 1) aan het Achter-hoofd, 2) C. onder de Kin, 3) B. aan 't Opper-hoofd boven het

gen van om te draaijen, en om wel te zien: Als men eenige gangen oingedraaid en een groefje gemaakt heeft, van twee Linien diep; zoo veranderd men van kroone, of men neemt de Pin uit het mannetje; vervolgens word de Kroon in de groef gezet, en men vaart omzigtig met het boren voort; Dan word dezelve na eenige omdraaijingen wederom uitgenomen, om dezelve en de geboorde groef, van het beenzaagzel te zuiveren; als mede om te onderzoeken, hoe diep men reeds met het boren gevorderd zy. Ziet verder na myne Aantekening over het Trepaneren, de XXX. Plaat, van de Hoofd-wonde met eene doorgaande Scheur.

(a) De Schryver zegt hier dat de bekwaamste band van alle, voor de Wonde des Hoofds, de Kreeften Band is; Doch de *Cappelline* en *le grand couvre Chef*, by de *Franschen* aldus genaamd, zyn myns bedunkens beter, dan de genoemde Band. De zelve en meer anderen vind men afgebeeld en beschreven, van den Heere *Bas. Cap. VIII. Tab. V Fig. 7. & 9.* En *Tab. VI. Fig. 1. 3.* in zyne Verhandeling der Bandagien.

het Voor-hoofd, en 4) E. onder de Kin t'zamen gebonden: Doch het Hoofd moet zeer zacht verbonden worden, op dat 't de Band alleen by een houdt, maar niet t'zamen drukt.

DE NEGEN EN TWINTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXXII. Plaat in 't Latyn.)

Van de Manier, om de ingedrukte Bekkenelen met de Been-heffer op te ligten; de Been-splinters, die de Harssen-vliezen prangen, met Tangen af te knippen, het Tussen-schot der gaten, door de Boor-schyven gemaakt, met de Draai-zaag uit te snyden.

DE I. Figuur vertoont, wanneer de indrukking des Bekkeneels met de Been-heffers in de II. Plaat VII. Fig. en in de III. Plaat, II. III. B. en IV. Fig. niet kunnen opgeligt worden; zo moet het Bekkeneel aan de gezonde zyde van de Scheur tweemaal, of zo dikwils het van noden is, met de Boorschyven doorboort, en het Tusschen-schot met de Draai-zaag van de V. Plaat I. Fig. uitgesneden worden, op dat men die soort van een Been-heffer, die nodig zal bevonden worden, onder het Bekkeneel kan steken (a).

De

(a) Van Soolingen in zyne *Manuale Operatien*, in de druk van het Jaar 1689. heeft een beter Werktuig in zyn eerste Tafel Fig. XIII. afgebeeld, om de ingedrukte Hersenschaal op te ligten. De Indrukking derzelve word merendeels in kinderen bevonden; vermits zy nog eenigzins buigzaam is. De meeste Heelkundige Schryvers, stellen nog verscheidene andere Wyzen voor, om de ingedrukte Hersenschaal der jonge kinderen wederom op te ligten; naamelyk onder anderen door een Leertje, waar aan eenige banden zyn vast gemaakt, en waar op van onderen een zeer sterk klevende Plyster, als van Lym enz. is opgesmeerd, en na het Hair is afgeschoren, waarin op het ingedrukte been, geplaatst word; vervolgens word door de banden het Leertje en Plyster, met een sterk geweld in de hoogte getrokken, om daar door, de ingedrukte Hersenschaal,

De II. Fig. vertoont de opligting van een ingedrukte Harffen-pan met het drievoetige Hef-tuig in de III. Plaat III. Fig. door de Boor A.

De III. IV. en V. Fig. wyzen aan het gebruik van de Tangen, met de welke de Been-splinters, die de Harffen-vliezen kunnen steken ten deele afgesneden, ten deele afgedrukt en afgeknipt worden. Beziets onder de waarneming van Martinus Kurtzius, en Michaël Schneiderus.

De VI. Fig. wyft aan, hoe de Bewaarder van de Harffen-vliezen onder het Been, dat met de Tangen moet afgesneden word, gezet word, op dat de Harffen-vliezen niet bezeert worden.

De VII. Fig. vertoont, hoe het ingebogen Bekkeneel met de Been-heffer van Paræus opgeligt word.

De VIII. Fig. wyft aan, dat by gebrek van de voorfchreven Tangen, het Been ook veilig met deze Schaar gevat en afgeknipt word, hebbende maar de Vlies-bewaarder van te vooren daar onder gestoken, gelyk uit de VI. Fig. blykt.

De IX. Fig. vertoont, hoe ik de Draai-zaag noch niet hebbende, het Tuffchen-fchot der gaten ook met deze Zaag, in de II. Fig. van de VI. Plaat, plag door te snyden en uit te nemen.

De X. Fig. wyft aan, hoe men, het Tuffchen-fchot der gaten uitgesneden zynde, allerbande Been-beffers kan onderfteken, doch word die geene gekoozen, die de bekwaamfte geoordeeld word. Tot deze en de voorgaande Plaat behoort ook de I. Figuur van de volgende XXXI. Plaat, die het gebruik van de Been-boor aanwyft, waar door de Pan-fteek, het Bekkeneel noch niet doordringende, of noch in twyffel zynde, word weg-genomen.

DE

fchenschaal, wederom te doen opwaarts ryzen. Ook worden 'er wel koppen op de ingedrukte plaats gesteld, en men laat het kind, zoo het tot de jaren van kennisse en by zyn zinnen is, de Neus en Mond toehouden, op dat zich de Hersenen in de hoogte persen zouden, waar door de opheffing van de ingebogen Hersenschaal zoude bevordert worden. Hildanus fol. 83. Obs. 5. Cent. 2. Wil dat men niet behulp van Hoorntjes, door het sterk zuigen van een Man de inwyking zoude kunnen ophaalen. Echter hebbe ik weinig hoope, dat het oogmerk door de drie laatste thans beschreevene Handgrepen, zoude kunnen bereikt worden; Behalven de eerste wyze, met welke de ingeweeke Herschaal der Kinderen, wederom zoude kunnen opgeheven worden.

(Eertyds de VII. Plaat in 't Latynsche Auct.)

Van de Maniere, om het harde Moeder-vlies neêr te drukken, de ingedrukte Harssen-pan op te ligten, het Tusschen-schot der gaten uit te zagen, de Beenschilfers van de Pan af te scheiden, en de algemeene Geneezing van de Wonden des Hoofds (welke Geneezing eertyds in de XXXII. Plaat in 't Latyn verhandeld word.) te geneezen,

DE I. Figuur vertoont de hand van den Heelmeeſter, die met een Druk-zyser het harde Harſſen-vlies nederdrukt, op dat de Etter-ſtoffe onder de Pan vergadert, gemakkelyker na het geboorde gat vloeijen, en aldaar zich zelven loſſen mag, of met drooge Katoen opgenomen kan worden. Deze Konſt-bewerking ſchynt dan noodzakelyk, als de Lyder uitzinnig is, want by verſtand zynde, kan hy ligtelyk door het inhouden des adems (door den Mond wel vaſt toe te houden en de Ooren met Kattoen te ſtoppen) de ligting van de Etter-ſtoffe bezorgen.

De II. Fig. vertoont de Harſſen-pan, van den Heelmeeſter na de Konſt ontbloot, en zonder zichtbare ſcheur ingedrukt. Ik zegge een zichtbare ſcheur, om dat de uiterſte Pan-taſel zich altemets heel vertoont, daar de binnentafel geſcheurt is.

De III. Fig. wyſt aan, hoe de Heelmeeſter de Boor van het drievoetige Hef-tuig in het gat, dat in 't midden van de enkele indrukking door de Drie-boor gemaakt is, inſteekt, voorzigtelyk omdraayende de bovenſte ſchroef (*i*), die naar beneden onwrikbaar is, op dat de Boor niet beide de Tafels door heen ſchieten het harde Moeder-vlies rake. Wanneer dan de Boor in de binnen-Taſel vaſt gehecht is, zo trekt de Heelmeeſter, omdraayende de onderſte ſchroef (*k*), die na bo-
ven

ven en na beneden gedraait kan worden, de ingedrukte Pan recht om hoog, tot dat het Bekkeneel effen word. Het ingedrukte Been opgetilt zynde, is men bezig, op wat manier best de Boor, in de Pan vast gestoken, moet uitgenomen worden? Voor eerst worden de schroeven (*i. k.*) ontschroefd en weg geleid, daar na de Drie-voet, dan de Styl, deze weg-geleid zynde, moet men met de Bout, in het gat van de Boor gestoken, dezelve na de tegen-streek omdraaien, (te weten, zo hy na de rechter hand is omgedraait, moet men na de linker hand draaien), en de Boor na gewoonte uittrekken.

De IV. Fig. vertoont *de ontbloote en ingedrukte Harfsen-pan*, die ter zyde van de indrukking gescheurt is met eene zo nauwe scheur, dat 'er geenderlei Hef-Tuig kan plaats in vinden.

De V. Fig. toont aan *de zelve gescheurde en ingedrukte Pan*, die ter zyde van de scheur twee gaten heeft, welker tusschen-schot met een bekwaam Zaag-tuig uitgesneden moet worden. Zodanige scheur, wanneer ze in het midden van de indrukking na by de scheur tweemaal geopent worden, gelyk *in de Figuur 8* te zien is.

De VI. Fig. vertoont *twee ronde gaten*, in een lang en breed Gat met de voornoemde Zagen uitgesneden, op dat het Hef-tuig bekwaamlyk onder de ingedrukte Pan gestoken, of de Been-splinters, de Harfsen-vliezen stekende, veilig uitgenomen, of deze gequetst zynde te beter behandelt kunnen worden.

De VII. Fig. wyft aan, *hoe het Been*, na de wyze der Ouden, *van de Pan afgekap word*, 't welk de Nieuwere te recht verwerpen, om dat de Beitel en de Hamer het brein te zeer doen daveren.

De VIII. Fig. vertoont *een Hoofds-wonde, met quetzing van het Bekkeneel*, die men *eene Afschavinge* noemt.

Maar op dat *de Figuren van deze en de voorgaande twee Platen*, handelende van de Quetzuuren des Hoofds, te beter mogen verstaan worden, zo zal ik haare nuttigheid kortelyk in order verhalen, doorlopende de Wonden van het Bekkeneel, de Vliezen en de Harfsenen, uit het quetzen ontstaande.

Van

Van de allerenkelste Wonde des Hoofds.

De enkele Quetzuuren, alleen door een snee van de Huid tot op het Pan-vlies, nochtans zonder des zelfs bezeering, toegebracht zynde, en geene toevallen hebbende, worden *enkeld t'zamen gevoegt*, en vast gebonden, of door eene hechting, of door t'zamenheelende geneesmiddelen, of *worden door vleeschmakende middelen geneezen*. Deze laatste manier schynt veiliger te zyn, dan de eerste, om dat de huid t'eenemaal doorgesneden, het bykans onmogelyk is, dat het Pan-vlies niet mede gequetst zoude worden.

Van de Wonde des Hoofds met een Quetzuur van 't Pan-vlies, verandering der Koleur van 't Bekkeneel, en de plaats, of een Tekén van het Geweer, waar door de Wonde gemaakt is.

De overige Wonden, met eene quetzing van het Pan-vlies, of met een teken van het Geweer en de Herffenpan vertoonende, moeten door vleesch-makende middelen geneezen worden (a). De eerste worden niet veilig t'zamen gehecht, noch door toeklevende Geneesmiddelen by een gevoegt, om drie redenen, die *Hieronymus Fabritius ab Aquapendente lib. 2. Pentateuch. c. 16.* bybrengt; ook deze niet, op dat de Konst-bewerkingen, by aldien ze mogelyk van nooden zyn, zonder pyn mogen in 't werk gesteld worden. Wanneer dan de Heelmeester van de eerste uur af, dat de quetzing alleen met een snee van het Pan-vlies is geschied, tot de Patient ge-roepen is, zo moet hy de Wonde *terstond* wyder maken met Wieken, uit werk van Hennip gemaakt, en met het wit van Eyerén wel geflagen bevochtigt, op dat het Bloed gestempt, en de kanten van de Wonde van malkander

gehou-

(a) Zoo het Pannevlies ontbloot is, zal men met meerdere vrucht, het ontbloote Been, met wieken gedoopt in warm gemaakte Efs. de *Myrrha*, *Mastiches*, of *Spir. Vini* met Honig van roode Roozen getemperd, dan de zelve volgens onzer Schryver, met Vlees-reelende en vette middelen voorzien, bedekken; om dat alle vettigheeden, de ontbloote Beenderen, schadelijk zyn.

gehouden worden; voorts moet hy de naastgelegene deelen ook smeeren met t'zamentrekkende en warm gemaakte Olien, *die de ontsteking beletten*, en de Wonde verbinden met een bekwame band (die men de Kreeftenband (*Cancer*) noemt, en te zien is in de IX. en X. Fig. van de XXVIII. Plaat), met een drie-dubbeld Linnen-doek, op dat de bezeerde deelen van de koude-lugt, de Hoofds-wonden zeer schadelyk zynde, niet meer beschadigt worden, of dat de Genees-middelen, op de de Quetzuur geleid, niet afvallen. Omtrent de Band staat hier aan te merken, dat de eindens D. D. aan het Achter-hoofd met geen Knoop t'zamen gebonden, maar *t'zamen genaait moeten worden, aangezien een Knoop veel binders doet, en veel wakens met pyn veroorzaakt.*

Op den tweeden dag na de bezeering, moet hy het werk, en al dat in de Wonde van vreemde dingen bevonden word, weg doen, en het Bloed gestremd, en de hairen rondom met het Scheer-mes afgeschraapt hebbende, de Bal van Doek-plukzel opgerold, en met Dragtzalve besmeert, in de Wonde brengen en daar boven de Wasch-pleister van Goud-schuim, met het enkel sinesel besmeert, en met de Schaar gekerfd, als mede een driedubbeld drukdoekzel op leggen, verbinden, en de voorzeide sineeringen ook niet verzuimen. Met deze manier van werken zal hy zo lang aanhouden, tot dat 'er goede, *witte, en geen stinkende Etter* voor den dag komt.

Wanneer die dan hem laat zien, zo zal hy onder de Dragtzalf *dagelyks* iets afvegends mengen, om de Wonde te zuiveren, tot dat ze t'eenemaal zuiver en schoon zy, en altyd achtervolgen het gebruik van de driedubbelde Linnen-doek, de band, en de sineeringen.

De Wonde van de vuiligheid gezuivert zynde, zo zal by zyn best doen om vleesch te teelen. Deswegen hy de vleesch-makende Zalf, *(en geen Rosen-olie, gelyk eenige onbedrevene Barbiers plegen te doen)* op droog Doek-plukzel gesmeert, zal opleggen, met de Was-pleister van Goud-schuim (*Cervum Diapalmæ*) alleen daar over, voorts een driedubbelde Linnen-doek in roode Wyn, of een t'zamentrekkend afkookzel gedoopt en uitgedrukt, en eindelyk met den Band verbinden. Hier mede zal hy voortgaan, tot dat het Vleesch volkomentlyk geleid is.

By

By aldien *het Bekkeneel*, ontdekt zynde, *door de lugt van koleur verandert*, (indien *het maar twee uren in de zelve open hadde geweest*,) of ook *zwart wierd*, (indien *het langer daar in mogte geweest zyn*;) zo moet men 't ten eersten van alle kanten afschrappen, tot dat het zyne koleur verliest, of dat 'er bloed na volgt: *te weten, als 'er goed Etter, en een zuivere wonde verschynt*.

Wanneer de Heel-meester deze tyd in acht genomen, en het Been een reize afgeschraapt, met Hoofd-pocijers bestrooit, en met drooge doek-plukzels behoorlyk zal behandeld hebben, zo zal hy het zelve den dag na de af-rasping met vleesch overtrokken vinden. Want men niet moet luisteren na *Jacobus Berengarius Carpensis, lib. de fract. cran. c. 42.* gebiedende: dat men het van koleur veranderde Been alle dagen met de Schraaper zou afschrappen; *Aangezien de rasping, op de voorzeide tyd te werk gesteld, genoeg is, maar voor den behoorlyken tyd begonnen, is 't te vergeefs, en kan niet zonder gevaar van den Lyder meermaals hervat worden*, op dat op deze manier het Schraap-mes allengskens bykans op de mergachtige Tafel-scheiding zou komen. Die geenen, die wat vreesachtig zyn, laten de afschilfering van het veranderde been op de natuur aankomen, maar daar door verlengen ze de geneezing (a).

De

(a) In gevallen de Heffenschaal, het zy door de Lucht eene kneuzing of iets diergelyken, haare natuurlyke Verwe verlooren hebbende, zich geel, blauwagtig of bruin vertoont, zal men met meerder nut, en niet zoo afschrikkig, nog moeiljelyk, maar wel in tegendeel met meerder gemak, de af-schilfering (*exfoliatio*) met het doorboren der buitenste beenplaatjes (*lamelle ossia*) bevorderen; inzonderheid dan, wanneer de Heel-meester volgens *Bleiste*, de afscheiding des beledigden deels, of des bedorven beens beoogende, zoo hier als zelfs op alle andere plaatzen, daar onze beenderen bedorven zyn, zoo men daar by kan komen, het zelve met het Drilletje, tot in de *Diploe* (Tafelscheidzel) en tot op het ondergelege gezonde en harde been, met kleine gaatjes dicht by elkanderen, doorboren, op dat daar door het bedorven en ondergelegen verstopte bloed zich zoude kunnen ontlasten, en nieuwe vaten uit het gezonde been, mogen uitwasschen en voortkomen; waar door het bedorven afgescheiden, en voortgestoten word.

Ik zoude hier over de ziekten der Beenen in het breede eenige Aanteekeningen kunnen maken, om dat de meeste Schryvers over deze stof zich in de verschillende soorten verwarren, en de bepalingen, inzonderheid over den Wind-doorn (*Spina ventosa*) en

Been

De Wonde met Vleesch vervuld zynde, moet men eindelyk met een lidteken toeheelen door middel van drooge doek-plukzels alleen, of met de gezegende Waschpleister (*ceratum divinum*) over dezelve geleid. Met deze zeer veilige en zekere maniere van genezing heb ik ontallyke Lyders, neffens het gebruik van de algemeene Genees-middelen, en een goede Levens-wyze omtrent de niet natuurlyke dingen in acht genomen hebbende, gelukkig te recht geholpen, waar van noch verscheidene in 't leven overig zyn, als *Johannes Petrus Wils* van *Ulm*, die den 13. Maart in 't Jaar 1643. behalven eenige Panbreuken, noch drie Wonden in het Pan-vlies met knodsen zyn geslagen geworden. *Job. Rudolph. Straus à Kasenburg*, Huis-hofmeester der Graven van *Wallenstein*, wiens Pan-vlies ik den 13. Augusti in 't Jaar 1645. dicht by de Kroon-naad dwars in gehouwen heb bevonden. *Melchior Frick*, een volder van *Ulm*, op denzelven dag van 't zelve Jaar gequetst. *Job. Bucher* een Huis-man van *Achstadt*, die den 13. Maart in 't Jaar 1642. dicht by de Slaap-spier een quetzuur in het Pan-vlies kreeg. En *Erhard. Vilscker* van *Bamberg*, Bottelier van de Amptman *N. Sals*, die in de Maand van *Junius* des Jaars 1645. met een Hoofd-wonde gequetst, eindelyk ten huize van den Schouts-dienaar van *Ulm* door my is genezen geworden, *Mattbæus Stoetzelinus*, my in de genezing de hand biedende.

De plaats of een teken van 't geweer (Sedesteli) in het Bekkeneel zig vertonende, moet terstond na het verwyden van de Wonde, 't welk met het Sny-mesje geschieden moet, afgeraspt worden. Daar na behandelt men de wyder gemaakte Wonde, en de Herffen-Pan met de Schrapper afgeschraapt, met de behoorlyke Genees-middelen boven vermeld. (a).

Een

Been-geswel of been-uitwasch (*Exostosis*) enz. verkeerdelijk, zonder de eigentyke gesteltenis des beledigenden deels wel uit te drukken, hebben opgegeven. Doch terwyl de Geneesheer *Kornelius Trioen*, een grondig kenner en Beminnaar der Heel-kunst, over deze stof, met veel naauwkeurigheid en kennis, steunende op het t'zamenstel der delen, midsgaders de eigentyke afbeeldingen dier Been-gebreken zelfs, onlangs in zyne *Observatien* beschreeven en vertoont heeft, wil ik myne Lezers naa dit Pryswaardige Werk, zenden.

(a) De geleerde Schryver wil, dat men onmiddelyk naa het

Een Hoofd-wonde met de ontbloote Harffen-pan, en een Hair-spleet, doch niet doorgaande.

Een voorzichtig Heel-meeſter ontboden zynde, om een korte Hoofd-wonde met de ontbloote Harffen-pan te genezen, zal terſtond de haren met gemeen Olie bevochtigt, afſchrappen, en de geſteltheid van het been naauw onderzoeken, *of met het Onderzoek-zyer, of met het Gezicht of met beide te gelyk*; de Spleet gevonden (a) hebbende, of uit de voorgaande en tegenwoordige toevallen eenige Breuk vermoedende, of ook maar des wegen in twyffel ſtaande, zal hy terſtond, tegen het gemeene gebruik der Barbiers, met het recht uitgeſtrekte Sny-Mes in de II. Fig. van de II. Plaat, door een Kruis-ſnee, na uit-

verwyderen der Hoofdwonde, vindende in het Bekkeneel een Teken des geweers, waar mede de Lyder gewond is, of zyn kragt gebaard heeft, men het op die plaats zal afſchrappen: Maar Heel-kunſt-beminnars! het is niet nodig, deze les, als eenen vaſt gaanden zet-regel, altoos en in alle gevallen naa te koomen; want hoe dikwils heeft men niet ondervonden, dat de inwykingen, en tekens des geweers in de Herſenſchaale, voornamentlyk in Kinderen, wiens Hoofdbeenderen zoo wel als alle hunne andere beenderen, zagter dan in de bejaarden zyn, zonder Breuke, Scheure enz. eenen indruk gemaakt hadden, en echter de zorglyke toevallen ontworfeld zyn. In de oude echter is een inwyking zonder Scheur of Breuke zeltzaam; Dierhalven zal men in de Kinderen, naa afſcheering van het Hoofd-hair, eerſt een ontbindende ſtooving en verwarmende Kruiden in Wyn gekookt, warm op de beledigde plaats leggen, en hier door word aldus veeltyds zonder de boven gemelde Kunſt-bewerking van afſchrappen, de herſtelling bevordert: Ziet hier verder over naa, *Cesar Magatus de raris vulnerum Medicationibus lib. 7. cap. 19.* Hier en boven kan het Been wel in zyn geheel blyven, of ſchoon men het Teken des geweers (*Sedes zeli*) met welke de Herſenſchaal, de kwetzing ontfangen heeft, beſpeurt. Ook zyn de uitleggingen over Hippocrates van de wonden des Hoofds, van *Petrus Haſſardus*, over deze Stof, waardig gelezen te worden.

(a) Zoo by aldien de Spleet, wat naa aan de Naden is, zoude het kunnen gebeuren, dat zulks den Chirurgy in het onderzoek, zoude kunnen bedriegen. Ook kan men niet altyd verzekerd zyn, dat het geen Spleet, maar een Naad is; vermits dezelve veeltyds niet gevonden worden, en in oude Lighaamen geheel vergaan en verbeend; gelyk men verſcheide Herſenſchalen vindt, onder anderen een die by my beruſtende is, in de welke alle de Naden verbeend en vergroeit zynde, die geheele Herſenſchaal, maar een been, geworden is.

uitwyzyng van de IX. Fig. in de XXVII. Plaat of door een Driehoeks-snee, op de manier in de II. Fig. van de XXVIII. Plaat voorgesteld, (wanneer de naden en voornamentlyk de Slaap-spiereu geen Kruis-snee toelaten) de Wonde wyder maken, op dat het ontbloote Been de noodzakelyke Konst-bewerking, met de Schrapers of Been-boor in 't werk gestelt, veilig en zonder quetzing van de gevoelige deelen mag toelaten. Doch indien de noodzakelyke affchaving of doorbooring, zonder de Wonde met het Mes wyder te maken, konde geschieden, zo moet men de Snee t' eenemaal achter wegeu laten.

De Wonde na de Konst wyder gemaakt zynde, zo moet de Heel-meester terstond de lippen van dezelve, en het Pan-vlies van het Bekkeneel met de nagel van den duim, en den voorsten vinger van de rechter hand affcheiden, op 't been drooge Doek-plukzel leggen, en de overige Wonde met balletjes uit werk van Hennip gemaakt, met wit van Eijeren genat, en met een t' zamentrekkend Poeder bestrooit, vullen; niet alleen om het bloed te stempen, maar ook de wonde zonder moeite tot op den volgenden dag open te houden, dat ze niet t' zamen valt. Daar op zal hy dan leggen het enkel Zmeerzel, op een klein linnen doek gestreken, (dat het maar de kanten van de Wonde omvat,) en het zelve bedekken met het Pleister of Pap van Hippocrates, verbindende het voorts met de Kreeften-band, na dat de naaste deelen, om de ontsteking te verhoeden, met t' zamentrekkende Olien bestreken en besmeert zullen zyn.

Den volgenden dag, na dat het Werk is uitgenomen, het bloed gestilt, en de wonde van alle vreemde dingen gezuivert, zo zal hy met een Pen Inkt over de spleet heen trekken, de Pan met drooge Doek-plukzel bezorgen, de lippen der Wonde met eenig Dragt-zalve bestreiken, het enkel Zmeerzel opleggen, met de Pleister van Hippocrates bedekken, de naaste deelen met de Smeering tegens de ontsteking bewaaren, en de Wonde met de Kreeften-band verbinden.

In de derde bezoeking, de Wonde los gemaakt en de Ooren van den Lyder, gelyk zommige willen, met wolle gestopt, het hoofd in een deeglyke postuur gezet, en met een kussen ondersteunt zynde, moet hy de spleet, door

de Cantoor-inkt, of liever Drukkers-inkt, (die *Julius Caesar Arantius Comment. in Hippocr. de vulneribus capit.* beter acht, als de ander inkt, van wegen de *Vitriol*, die bytende is, en tot de gemeene inkt gebruikt word,) ingedronken, met het Schraap-mes in de *X. Fig. van de XXVII. Plaat* na de lengte afschrapen, *beginnende met het breedste Schraap-mes, en Traps-wyze voortgaande tot het naauwstetoe*, tot dat de Spleet t'eenemaal verdwyne en het been daar onder wit en gezond verschyne, 't welk een vast en zeker teken is, dat de Spleet niet doorgaat. Met dit Werk bezig zynde, zal hy het afschraapzel dikwils van het Schraap-mes weg doen, en zeer wel toezien, dat by de huid of het Pan-vlies daar mede niet en quetse: het welke hy kan voorkomen, als het hoofd van den Lyder, onder het werken stil en geruſt word gehouden, en de lippen van de Wonde over al met linnen-doecken, bewaart worden, gelyk in de *V. Fig. van de XXVIII. Plaat*, is aangewezen. Eenige bevochtigen het Schraap-mes met Rosen-olie, om te beter door te doen loopen; maar om dat zulk besmeeren de Snee van de Schraap-messen bot maakt, zo pleeg ik dezelve te veranderen, en bet een na het andere te gebruiken (a).

Op het Been behoorlyk en genoeg afgeraspt, moet men deoog doek-plukzel leggen, (want het bloote en geraspte Bekkeneel geen Dragt-zalf, noch eenig Zalf of Vettigheid verdragen kan,) en op de lippen van de Wonde een Dragt-zalf, op doek-plukzel gestreken, gebruiken, en dat met het enkel Smeerzel, en met de Pap van *Hippocrates* bedekken: de gewoonlyke Smeeringe van de naaft leggende deelen, tot afweering van de toevloeiing, niet vergetende, en met de *Kreeften-band* de Wonde verbindende.

Als 'er goede Etter te voorschyn komt, zo dient 'er eenig afveegend middel onder de Dragt-zalve gemengt te worden,

(a) Hier en boven zyn alle vette olie-agtige middelen volgens de ondervinding schadelyk, aan de ontbloote beenderen, en oordeele ik derhalven, in dit geval zulks meede te meer, om dat de Schryver de vette en olie-agtige artzenyen zelfs schadelyk oordeelt, voor alle ontbloote of gekwete beenderen.

worden, tot dat de Wonde t' eenemaal zuiver is; dezelve gezuiverd zynde, moet men Hoofd-poeijers op het afgeschraapte been strooijen, en drooge doek-plukzels daar op leggen, maar tot de lippen van de Vleesch-telende Zalve gebruiken, dit alles bedekkende met de Waschpleister van Goud-schuim, en een drie dubbeld linnen doek in een afzietzel van Wyn en sterkende Kruiden gedoopt en uitgedrukt, en met de Kreeften-band, *zonder eenige Olien daar toe, te nemen*, verbindende. De Wonde met Vleesch vervult moet dan met de Vel-teelende middelen toegeneezen, en met een lidteken toegeheelt worden. Op deze maniere zyn *Jan Rudolff Straus van Kafenburg*, en *Caspar Wirtb*, Molenaar van 't Gasthuis tot *Ulm*, die dicht by de Kroon-naad een Hair-spleet hebben gehad, die niet doorging, geneezen.

Een Hoofd-wonde met een doorgaande Hair-scheur.

Wanneer de Heel-meeſter, met de Schraap-messen dus doende zynde, een Spleet komt te vinden, die door de tweede Tafel doorgaat, *zo moet hy in geenerly manieren trachten dezelve met de Schrapers weg te brengen, (nademaal de Harſſen-vliezen door dezelve ligtelyk kunnen geraakt worden;)* maar de Konſt-bewerking ter zyden ſtellende, met uit-droogende middelen alleen te werk gaan, als welke in zodanigen toestand alleen de kracht hebben, om de Lyders weder op de been te brengen; want by zo verre men met de afſchraping in tyds oppaſt, zo is geenzins te vreezen, dat de Natuur de Etter-ſtoffe, die door de Spleet op het dikke Harſſen-vlies (*buiten twyfel in kleine maat*) afzakt, niet zoude kunnen verdryven. Daar en boven zal na het afſchrapen het harde Moeder-vlies, door de Spleet in de tweede Tafel overblyvende, niet met al ontfangen, alzo de vuiligheden van de quctzuur tot het vloeijen bekwaam, van het drooge doek-plukzel uitgedroogt worden.

Somtyds kan het gebeuren, dat het Been met de Schraap-messen afgeraapt, en met uit-droogende middelen behandelt, een ſchilfer van hem ſcheidt, op dat de weg tot de uitgang der vergaderde Etter-ſtoffe boven de vliezen, groot genoeg en bekwaam zv. Deze ſcheiding heb

ik waargenomen in de geneezing van *Georgius Sturtzel*, die in 't Jaar 1639. aan de rechter zyde van 't Opperhoofd een Hair-scheur (*die door beide Tafelen des Bekkeneels heen ging*) gekregen hebbende, na de afrasping des Spleets tot op de binnenste Tafel, en een ontlasting van een schilfer van zelfs komende, in het Gasthuis tot *Ulm* zeer voorspoediglyk is genezen geworden.

By zo verre eenige zwaare toevallen een Spleet in de tweede Tafel vergezelschappen, die een overvloedige vergaderde Etter-stoffe, tusschen het Bekkeneel en de Vliezen te kennen geven, *zo moet men al dit raspen ter zyden stellen, en zonder vertoeven de Pan doorbooren: volgende hier omtrent het zeggen van Hippocrates Sext. 2. de vulner. capitis: Na dat gy het Been met de Schraapmessen zult afgeschraapt hebben, en het u schynt een Snee te willen vereischen, zo snydt het, en laat niet toe dat de zaak boven den derden dag uitgesteld word, voor en al eer gy u tot de Snee begeeft, maar gy zult het binnen dezelve tyd snyden.*

Een Hoofd-wonde, met een doorgaande en zichtbare, maar al te naauwe Spleet van 't Bekkeneel.

Wanneer men uit de gedaante van de slag, uit de hoedanigheid des geweurs, en uit de toevallen verzekerd is, dat de Spleet doorgaat, dan is het tyd, dat de Heelmeeester *groote naarstigheid gebruikt* in het onderzoeken en overdenken, of de scheur breed en groot genoeg is tot het lossen van de Etter, die door dezelve op het dikke Harffen-vlies is afgezakt. Is die niet groot of breed genoeg, zo moet men tot de Doorbooring zyne toevlucht nemen. Voor al is 't nodig, *dat de Heelmeeester, om alle praat van onkundige menschen voor te komen, het gevaar voorzegge; want alle naauwe Pan-scheuren de uitgang van de Etter-stoffe verhinderende, zyn altyd grooter gevaar onderworpen, dan de geene die een ruime uitgang voor de Etter-stoffe verschaffen.* Daar na behoort hy terstond, om de Konst-bewerking op het Bekkeneel voor te nemen, de Wonde al te naauw zynde, met een Kruis- of Driehoeks-snee (*na dat het de bezeerde plaats vereischt*) wyder te maken, de lippen van de Wonde;

en

en het Pan-vlies van het been af te scheiden, op het been drooge doek-plukzel, en op de kanten van de wonde plukzel in een bloed-stémpend middel gedoopt te leggen, en voorts *na de manieren van de quetzuuren van 't Pan-vlies* met het overige te Werk te gaan.

Op den tweeden, of *ten hoogsten* den derden dag na de Quetzuur, (*voornamentlyk als 'er een Been-splinter bet harde Harssen-vlies zou steken*), moet het Bekkeneel met de Been-boor doorboort worden, *terwyl en de Patient noch by zyne krachten is*: overmits na de drie dagen, en zo lang als 'er een ontsteking tegenwoordig of naken-de is, het gebruik van de Been-boor zeer gevaarlyk moet gehouden worden: en men moet niet luisteren na de geene, welke volgens het gevoelen van *Paulus lib. 60. cap. 90.* in de Zomer den zevenden, en in de Winter den veertienden dag afwachten, want de doorbooring om dezelve tyd zeer langzame hulpe bybrengt, also de krachten van de Patient verslapt zyn, als mede te vermoeden is, dat de Etter de Harssen-vliezen al reeds heeft aangetaft. Daarom de Heel-meester, in 't begin tot de Patient ge-roepen zynde, geen vlyt zal spaaren, om met zeer grootte spoedigheid de noodzakelyke Konst-bewerking aan te vaarden, (hem alleen, gelyk sommige willen, wachtende voor de volle Maan, een tyd, in dewelke de Harssenen door haar vermeerdering de Pan naderen, waarom een Heel-meester, met de onzakbare Boorschyve (*Modiolis ἀβραπτίσου*) niet voorzien zynde, de Harssen-vliezen ligtelyk bezeeren kan). Inzonderheid zal hem tot deze Konst-bewerking spoedigst uit te voeren ook aandryven *de indrukking van de Pan en het steken van de Harssen-vliezen*, als welke zeer haast de verzweeringen en dodelyke toevallen, na het zeggen van *Guido de Cauliac. de vulnerib. cap.* pleegen te volgen. Dus zal hy, uit de Wonde metter haast weg doende, wat weg gedaan behoort te worden, het Hoofd vast en onbeweeglich geplaatst, en de lippen der Wonde met Linne-doeken konstig bedekt hebbende, gelyk in de V. Fig. van de XXVIII. Plaat te zien is, (*op dat ze van de uiterlyke lugt, of het aanraken des Werktuigs niet beschadigt worden*), de Pan dicht by de spleet doorbooren, *na de III. Fig. van de Plaat*, en dat op een lager plaats, (ten ware

de Naad , die om reden zo veel mogelyk moet gemyd worden , zulks verhinderde), om een vaardiger en ligter uitgang aan de Etter-ftoffe , boven het dikke Harften-vlies vergadert , te verleenen. Doch men moet eerst *de oneffen Boorſchyf* gebruiken , die in het midden een pin heeft ; en die behoorlyk omdraaien , tot dat ze een zodanig ronde kring in het Bekkeneel heeft gedrukt , *dat de effen Boorſchyven daar in kunnen paſſen en vaſt ſtaan*. De oneffen Boorſchyf uit den Omdraajer ontfchroefd zynde , ſteekt men *de effen* in zyn plaats , en draait die ſterk en gelyk om , even als *de oneffen* van te voren is omgedraaid , (*tot dat ze aan de Glazen-Tafel gekomen is*) dezelve al te met eens verwiffelende , op dat ze door het omdraaien niet al te heet en worden. Het nat maken van deze Boorſchyven in Olie , by de Ouden gebruikelyk , mispryzen de hedendaagſche Meesters , om dat alle olieachtige dingen de Beenen ſchadelyk zyn ; en daar en boven de ſnee en ſcherpte van het Werktuig bot maken. Wanneer men nu zo lang heeft geboort , dat men eindelyk tot op de Glazen-tafel is gekomen , dan moet de Boor niet alleen *voorzichtiger en zachter* nedergedrukt , maar ook *dikwils uitgenomen worden* , om de giffing , hoe veel Beens noch overig zy , om door te booren (*a*). Hier moet men ook geen navolger zyn van *Glandorpius* , die met het booren voortgaat , tot dat het uitgefneeden ſtuk van het Bekkeneel aan de Been-boor hangen blyft : Maar , wanneer het Been bykans uitgefneeden , begint te waggelen , dan moet de Heel-meester met de kleinſte Been-heffer , *Fig. VII. in de II. Plaat , (tuffchen het waggelende en vaſte Been*

(*a*) Gedurende deeze Kunſtbewerking moet men wel onderzoeken , of het ſtukje Been , 't geene men uitbooren zal , op alle plaatzen gelyk , en even veel is weg-geboord ; want als men op de eene plaats van den omtrek dieper dan op de andere van het ronde ſtukje der Herſtenſchaale , heeft uitgeboord ; dan moet men in het omdraien op de verhevenſte en min ingeboorde plaatze , de *Trepaan* een weinig meerder drukken , en met halve omdraijingen , het zelve weg booren ; en aldus de diepſte en meest weg-geboorde plaatzen , verſchoonen : En zeeker Leezer , aan deeze waarneeming en handgreep , hangt veeltyds de goede uitkomſte , deezer Heelkundige verrigtinge ; daar in tegendeel dit niet in agt genomen zynde , heeft men door het te diep in booren , eene verſcheuring van het harde Herſten-vlies , en de daar op volgende droevige toevallen , dikwerf veroorzaakt , af te wagen.

Been ingestoken) 't zelve zachtjes over en weer beweegen, en met het getande deel van de Trektang uithalen (a).

Merkt aan, dat deze Kunst-bewerking, van wegen het Bloed, gedurende het booren uit de mergachtige Tafel-scheiding vloeiende (b), niet dient uitgesteld, maar voorzigtiglyk daar mede gebaast te worden. Want het Bloed na het booren en uithalen van het Been, op de Vliezen gelopen, moet men zacht met Katoen, om de schroef van het Onderzoek-zyser, afvegen, en het gat door middel van de Boor-schyven gemaakt, met een bol, uit drooge doek-plukzel gemaakt, stoppen, 't welk de vloed ter stond zal stillen.

Het booren geëindigt, en het Bloed gestempt zynde moet de rauwigheid en scherpte van 't gat met het *lenticulare Schraap-mes* glad gemaakt worden *Plaat XXVIII. Fig. VII.* indien een gat niet genoeg schynt te zyn, zo moet men noch een ander maken, gelyk uit de *Historie van Hupelius, Heibichius, en Schneiderus* beneden zal blyken.

Als deze dingen na behooren in 't werk gesteld zyn, zo moet men op het harde Moeder-vlies door het gat een lap van roode zyde, of wit Linnen laten zakken, rond gelyk een Tafel-bordje, aan een draat gebenden, (om weder

(a) Als het ronde stukje Been eenigzins los begint te worden of te waggelen, steekt men in het gaatje, het welk door de *Perforative Trepan* in 't zelve geboord is. de *Trefort*, (een Instrument aldus genaamd, en by *Heister* en *Garengent* afgebeeld) om het daar in te schroeven, dus word het voorgenoomde ronde stukje Been, als het door de Trepan rondom geheel losgeboord is, zeer gemakkelyk en veylig, uitgehaald.

(b) In oude Lighaamen heeft de Ontleedkunde en de werkende Chirurgy's ons geleerd, dat de Tafel-scheiding (*Diploë*) dikwils verbeend, en vergaat, in welk geval zy dan ook geen Bloed of meragtige bloedige Stoffe, uit de ingeboorde omtrek looft of zig vertoont, onder het Trepaneeren, gelyk in andere gelegentheden, gewoonlyk geschiet, wanneer men het zelve of aan de Trepan of het Beenzaagzel, gewaar wordt; en den Chirurgyn onder deeze Kunst-bewerking, daar alleen na wagtende, en roekloos voortboorende; zoo zoude hy zyne Operatie met geene gelukkige uitkomst verrigten: Dierhalven, om dit voor te koomen, moet men gedurende deze Kunst-bewerking, de dikte van de ingeboorde Hersen-schaale, alom dikwils met een Stilet, voorzien van linie wyte kerven, pylen en afmeetten, hoe verre men met het booren gevorderd is.

der uitgetrokken te kunnen worden), en in warm Rozenolie (a) gedoopt Plaat.) XXVIII. Fig. VIII. zeer dienstig en bekwaam tot dien einde, dat het de afdruipende Etterstofte in Etter verandert, en de Vliezen van wegen de beweeging, voor het stoten tegen het Been bewaart. Dit lapje ingestoken zynde, moet men het gat met een bol van drooge plukzel stoppen, op dat de Etter in de Wonde voortgeteelt, niet op de Vliezen van de Harssen kan afvloejen. Op het ontdekte Been moet men drooge Doek-plukzel, en op de lippen van de Wonde plukzel met eenig Dragt-zalve besmeert, en daar op het enkel sineerzel, de Pleisters van *Hippocrates*, en de Band van *Galenus* met een gat (dat de Etter niet besloten word) leggen, de deelen naast aan de Wonde gelegen, met te rug dryvende Olien, tot verhoeding van de ontsteking, besmeerende (b). Deze manier van Geneezing dient naauw in acht genomen, en zo lang vervolgt te worden, tot dat het gevaar van de ontsteking zal opgehouden hebben. De Patient behoort ook *vermaant* te worden, dat hy dagelijks, als het Verband los gemaakt is, den uitgang van de Etter-stoffe, na de Harssen-vliezen toe gezakt, helpt bevorderen, het toehouden van de Mond, en het uitblazen des Aadems, door de Neus-gaten (c).

Zo

(a) De Olie van Rozen wordt in dit geval, gelyk ik meermaalen gezegt hebbe, ook verworpen: maar in derzelver plaatse, *mel Rosar*: gebruikt.

(b) Ter verhoedinge der ontsteking zal men met meerderen dienst, een *Oxycraat* of warme roode Wyn, waar in men Compressen doopen zal, om den omtrek van het beleedigde Hoofd, of Herffen-schaal leggen.

(c) Men moet den Lyder, na de gedaane Kunst-bewerking, het Hoofd geheel naar de laagte buigen, op dat hier door geleegentheid gegeeuen worde, om de Stoffen op de Herffen-vliezen gevallen en gelegen, te kunnen uit het geboorde Been-gat, ontlasten. Eenigen pryzen in dit geval, zo de Lyder zonder kennis is, 't welk veeltyds gebeurt, een sterk Neus-poeder, in de Neus te steeken, om door deszelfs prikkeling, een niezing en meerdere uitspanning der Herffen-vliezen, ter ontlastinge, te bevorderen; of dat men een buigzaam Balyntje, waar aan een stukje Spons wel verzorgd; of een Bezemtje van Plukzel aan vast gemaakt is, om de op de Herffen-vliezen gelegene stoffen, door 't geboorde Been-gat te steeken, op te neemen, en dus te ontlasten.

Zo haaft als 'er goede etter voor den dag komt, moet men in plaats van Rozen-olie, doorgeklenfde Rozen-honing, met het lapje aan een draat gebonden, op de Vliezen laten afzakken, en drooge Doek-plukzel op het Been, maar op de lippen der Wonde Doek-plukzel met eenig afvegende Dragt-zalve befmeert leggen, om de zuivering van het dikke Harffen-vlies en de Wonde, te bevorderen: van buiten voortgaande met het gebruik van het enkel fmeerzel, de Pleifter van *Hippocrates*, de Band van *Galenus*, en de t' zamentrekkende Olien.

Ziet gy dat de Wonde rein en zuiver, en het Harffen-vlies van alle vuiligheid afgeveegt is; zo moet men de *Zyde lap, of Linnen-doekje met de Rosen-boning achter wege laten*, en een bol van drooge Doek-plukzel in het gat fteken, het ontbloote Been met Hoofd-Poejers beftrooijen, op het Been drooge Doek-plukzels, en op de kanten der wonde diergelyke, met vlees-teelende Zalf befmeert, leggen, en boven alle de voorzeide Wafch-pleifters van Goud-fchuim, met den driedubbelden Linnen-doeck in een afzietzel van roode Wyn en Hoofdkruiden gedoopt en uitgedrukt, overleggen, en met de behoorlyke Band verbinden. Hier mede moet men de Geneezing achter volgen, tot dat het Been met goed Vleefch bedekt, en de Quetzuur met het zelve gevult zal zyn: eindelyk moet men 'er een Lidteken door behulp van vel-teelende middelen, overtrekken. Deze manier van geneezing heb ik zeer treffelyk bevonden in het geneezen van *Georgius Seitz*, een Huisman van *Idelhausen*, waar van men kan naleezen de XX. Waarneming van *D. Gregor. Horstius*.

Een Hoofd-wonde, met een doorgaande, en breede Pan-fcheur.

By aldien de fcheur gaapt, dat de Etter vry en onverhindert kan uitgezuivert worden, zo is het onnodig, dat men de Pan doorboort, en de Wonde wyder maakt, *als 't welk eenig en allen ten dien einde gefchiedt*. Daarom *Chalmetaus* met recht alle de geneeberspens-waardig oordeelt, die niet alleen in een kleine Pan-

Pan-spleet, (*onaangezien die niet doorgaat*), maar ook in een zeer groote scheur, *niet zonder groote stoutigheid*, met de Been-boor te werk gaan; als door welke grove mislag de geneezing zeer langen tyd opgehouden word, *met een groot nadeel van den Lyder, en verachting van de naam en faam des Genees-Heeren*: stellende ik t'eenemaal in twyffel, of deze ongelegentheden aan de onwetenheid of gierigheid van de Heelmeesters moeten toegeschreeven worden. „ Door dier- „ gelyke mislagen is de heilzame Heel-konst by de ge- „ meene Man in zulke kleinachting gekomen, dat 'er „ veele van dezelve, als hun eenig ongemak overkomt, „ veel liever van een Wever of Pelfer, Landlooper, „ Lap-zalfsters, ja van de Beul zelfs gehandelt willen „ worden, dan van een die de naam van een Chirur- „ gyn draagt. 't Zelve oordeel past op de geene, de- „ welke allerhande Hoofd-wonden met het Sny-mes „ verwyden, daar nochtans de Kruis- en Driehoeks- „ snee alleen gebruikt word, wanneer de Pan, die met „ de Been-boor doorgeboort, of met Schraap-messen „ afgeraspt moet worden, niet genoegzaam ontbloot is”.

Als nu een groote scheur in de Harssen-pan de Been-boor geenzins wil toelaten, wat staat dan *een wel bedacht en voorzichtig Heel-meester* in een zodanig ongeval te doen? Laat hen *naauw* navolgen de geneezing van de kleine spleeten, na het noodzakelyke gebruik van de Been-boor beschreeven, en (*doch het Been-booren als overtollig en schadelijk hier omtrent nalatende*) op het dikke Harssen-vlies een lang Linnen-doeck, in de lengte met de scheur overeenkomende, aan een draat vast gemaakt, en met Rozen-olie bevochtigt, afzakken, enz. Deze zoort van geneezing zal *Johannes Aanwander* een Vlot-voerder van *Kirchdorf*, noch in 't leven zynde, uitermaten pryzen, in wiens slinker zyde van het Opperhoofd ik in 't Jaar 1633. in de Maand *January* een scheur heb gevonden, (*zo breed, dat ik de naaste vinger aan de de grootste ligtelyk daar in zoude hebben kunnen leggen*), met een groote ontsteking van het dikke Harssen-vlies, die, na dat de algemeene Genees-middelen voor af waren gebruikt, door het zeer

naar

naarstig gebruik van de Rozen-olie met een Zyden lap warm op geleid, en door de Pleister van *Hippocrates*, na drie dagen is verdweenen.

Een Hoofd-wonde met een Quetzing van het harde Moeder-vlies.

Op de Wonde van het dikke Harffen-vlies, met een scheur in het Bekkeneel, die breed genoeg is, doet men van gelyken een langachtig Zyden doek, aan een draat gebonden, en met Rozen-olie bevochtigt, zakken: wanneer zich dan goede Etter vertoont, moet men een nieuwe lap met Rozen-honing besmeeren, en op de Vliezen laten zakken, dewelke gezuivert zynde, men de Wonde met gesmolten Betonic-zalf, lauw door het gat ingegoten, met vlees doet begroejen. *Voor 't overige moet men het Been en de uiterlyke Wonde behandelen, op de maniere als ik boven by de Geneezing van een doorgaande en gapende scheur, heb aangedient.* Maar by zo verre de spleet naauw was, dat men geen plaats-middelen op het gequetste dikke Harffen-vlies zoude konnen brengen, zo moet de buiten-Wonde met het Mes wyder gemaakt, de Pan met de Been-boor geopent, en alles voorts in acht genomen worden, *als boven by de Geneezing van een naauwe scheur geleezen word.*

Een Hoofd-wonde met een Quetzuur van het dunne Moeder-vlies, en de Harffenen zelve.

Het dunne Harffen-vlies kan naauwelyks gequett worden, zonder dat het onderleggende Brein ook niet zoude eenige bezeering mede deelachtig zyn: *Derhalven bier noodzakelyk is, alle Olieachtige en vette Genees-middelen ter zyden te stellen, also die, gelyk wel waar geschreeven word, de Harffenen ligtelyk doen verrotten.* Zommige verwerpen ook de Rozen-honing van wegen zyn scherpigheid en hitte, gebruikende de Syroop van Rozen in de plaats. *Nochtans heb ik in diergelyke Wonden niet alleen de Rozen-syroop, maar ook de Rozen-boning dikwils, en nooit met eenig nadeel, gebruikt.* Doch onder alle de Genees-middelen kan ik niet genoeg pryzen de Zalve, die *Hierony-*

ronymus Fabritius ab Aquapendente lib. 2. Pentateuch. cap. 20. beschryft, en altyd met groote voorspoedigheid heeft gebruikt; welker deugd ik mede hebbe beproefd aan Michael Schneider, waar van beneden een byzondere Waarneming te vinden is. De Quetzuur en de scheur zal men moeten bezorgen, na de onderrechting aangaande de Wonde, in het dikke Harffen-vlies gegeven.

Een Wonde van de Slaap-spier, met een Quetzuur van het Pan-vlies en de Bloed-vaten.

Daar zyn geene gevaarlyker Wonden aan het geheele Hoofd, dan de geene, welke de Slaap-spieren van het Hoofd raken, want zy worden aan haar buiten kant met het Pan-vlies bedekt, 't welk boven haar heen schiet, en dezelve in zich rolt: aan haar binnen kant zyn ze bloot, en leggen vlak aan het bloote been (a). Waar by wel in acht te nemen is, dat, indien het Pan-vlies, ('t welk de voorzeide Spieren in rolt, en van het binnenste dikke Harffen-vlies door de naden des Bekkeneels ontstaat,) maar met een enkele ontsteking ontstelt is, het terstond de dikke en dunne Moeder-vliezen, als mede de Harffenen zelfs van zyn ontsteltenis een mede-gevoelen doet hebben (b). Daar en boven zyn de voorzeide Quetzuren ook

(a) De Schryver, zegt dat de plaats alwaar de Slaapspier gelegen is, geen Pannevlies onder zich heeft, en dus volgens zyn gevoelen, bloot tegen het Slaap-been is gelegen: Doch de Ontleedkunde heeft ons het tegendeel doen zien, naamlyk dat op die plaats, daar de Slaap-spier tegen het Slaapbeen aanlegt, het zelve been zoo wel als alle anderen van de Hersenschaal met het *Pericranium* (Pannevlies,) doch veel dunder, bedekt is: Want deze Spier legt omwonden met het Pannevlies, 't welke zich in twee blaadjes verdeelt; waar van het eene deel het Slaapbeen bedekt, en het andere de Slaapspier zelf, omwindt.

(b) Alle de Toevallen, als Kramp en Stuiptrekkingen, Ontsteeking en Ontsteltenis der Zinnen enz: welke op eene Wonde of Quetzing van de Slaapspier volgen, ontstaan alleen uit de Quetzing der *Aponeuroses* (Peefagtige uitbreidingen,) die allen als de veer eener Schryf Penne, naar deszelfs midden of Schagt, lopen, zich aldaar inplanten, en eene reedelyke dikke Pees, uitmaken: Dierhalven komen alle deze opgemelde toevallen, niet van de Wonde in de Slaapspier zelve: maar van deszelfs Pees, Zenuw en Peefagtige Vezelen voort, welke midden door de Spier heen, gelyk ik zoo even gezegt hebbe, lopen. Zoo dat de Heel-meester in 't verwyderen

ook zeer gevaarlyk *van wegen het overtollige bloed*, vloeiende uit de doorgesnedenene Slag-adern, dat dikwils door de allertreffelykste bloed-stempende middelen niet kan gestempd worden. In diergelyken ongeval heb ik nooit iets treffelykers gevonden, dan de Pleister van *Galenus*, (wiens lof by *Zacutus Lusitanus Prax. Med. admirand. lib. I. observ. 85.* te vinden is,) van *Aloë*, *Wierook*, *Hasenbairnen*, zeer naauw onder malkander gestoten, en met wit van *Eijeren* gemengt, om de Wonden daar mede te vullen, en de Slag-adern te stoppen. Indien het bloed, (door dronkenschap of dolligheid zeer oplopende is) door dit allerkostelykste middel niet gestempt kan worden, zo geeft men den Patient met zeer goed succes *iiii.* greins van 't *Sperniolum compositum Crollii* in, en slaat om de Hals de Pleister van *Jonstonus*, (in zyn *Idea Medicinæ, cap. de Hemorrhag. narium* vermeld,) uit *Kley van een oude Bakoven*, met zeer scherpe *Rozen-azyn* vermengt, bestaande, en op een band vier dwars vingers breed gestreeken, en zo dikwils als 't droog word vernieuwt, tot dat het vloeijen van 't bloed *ten naasten by binnen een half uur, ja ook wel snelder*, gestilt word (*a*). Deze drie Middelen heb ik in het voorby gaan willen aandienen, om dat ze niet alleen in het stillen des bloeds in de slag van het Hoofd hare krachten bewyzen, maar ook *zonder eenige fout*

deren der Wonde van de Slaapspier, voornamentlyk moet in agt nemen, om deze opgemelde delen dier Spier, te myden.

(*a*) Het Drukken (*Comprimeeren*) 't welke deze ervaar Man, alhier niet beschryft, om in de Wonde van de Slaapspiers slag-ader, inzonderheid van de Slag-aderlyke Zy-takken, is alhiergelyk ook in de meeste bloedstortingen, van de heegste noodzakelykheid; Want men kan genen dienst van 't drukken in bloedstortingen hebben, zoo by aldien 'er geen Been ondertegt: en vermits alhier het Slaap-been onder de Bloed-vaten van de Slaapspier legt, daarom moet zulks voor al in dit geval, in agt genomen, en werksellig gemaakt worden. Men moet dierhalven zoo hier als op andere plaatsen aan ons Lighaam, aldus drukken; naamlyk met eerst een klein drukdoekje, in de *Alcohol Vini* of in de *Spirit*: of Olie van Terpentyn heet gemaakt, en zoo Traps-gewys de andere vergrootende, vervolgens met een steevig aangehaalden band, en wel de *Capeline*, als voor de Hoofdwonde de beste, verzorgen. Ik hebbe wegens verzuim dezer behandelinge, in een bloedstorting veroorzaakt door een groote naar boven lopende Wonde in de Slaapspier, met Kwetzinge van derzelver Slag-ader, eenen grootten misflag zien begaan.

fout het wanhopig bloeden van de Neus, en het Tandvleesch, op het uittrekken van een Tand dikwils volgende, doen ophouden en vergaan: gelyk *Johannes Jacobus Mayer*, een Wever tot *Ulm*, en *Gullus Breittinger*, een Huisman en Waard tot *Dornenstadt*, zullen getuigen. Het *Poeder* ingenomen, tempert het opzieden van het bloed: *De Pleister op een quetzuur geleid*, heelt de afgesnedene bloed-vaten t'zamen; en *het zelve aan of om den bals geslagen*, belet het vloeijen des bloeds na het Hoofd toe. Deze, als mede andere diepere Wonden (*doch zonder quetzing des Bekkeneels*,) na dat het bloed heeft opgehouden te loopen, moet men *na de eerste manier niet geneezen*, maar zy moeten, tegen het gevoelen van *Vesalius*, met vleesch gevuld, en daar na met een huid overtrokken worden, zeer wel acht gevende, dat 'er geen ontsteking toeflaat, die met de Pleister van *Hippocrates* afgekeert en verdreven moet worden.

Een Wonde buiten op de Slag-spier.

Voor eerst moet men het bloed met Werk, dat met het wit van Eijeren bevochtigt, en met het t'zamen trekken-de poeijer van *Galenus* bestrooit is, stempen: den volgende dag, het Werk weg gedaan zynde, de Wonde aan een voegen, met doeken, die met de Wasch-pleister van Goud-schuim besmeert kruiswyze moeten overgeleid worden: de omleggende deelen van gelyken met Rosenolie besmeerende, om de ontfteeking te weeren: boven op de Linnen-Pleisters, *op dat ze niet af mogen vallen*, moet men ook een middel leggen, dat de kracht heeft om de vochtigheden tegen te houden, (hoedanig *het enkel Smeerzel* of *de gekookte witte Pleister* is,) en alles met de *Kreesten-Band* verbinden.

Een Wonde van de Slaap-spier, met een naauwe Spleet van de Pan.

Als nu het Bekkeneel onder de Slaap-spier een spleet heeft bekomen, *dan moet men niet terstond het Vleesch doen groeijen*, maar het staat voor alle dingen te overdenken, of de Spleet breed, naauw, of een Hair-spleet is?

is? Is het een Hair-spleet, en naauwe Wonde, zo moet de Quetzuur met Spons-ballen wyder gemaakt worden, voor zo verre het nodig en *mogelyk* is; maar by zo verre het onmogelyk is, zo moet men de huid tot op het been van de Pan met het mes door een Snee openen, *nochtans voorzichtiglyk, op dat de Bloed-vaten en Draden van de Spier niet dwars door gesneden worden.* Wanneer dan een Heel-meester een Wonde met een Hair-spleet, die by tyds verwyd moet worden, voorkomt, zo moet hy terstond een ontsteking en kramp-trekking van de tegen overgelegen deelen voorzeggén, en daar na (*de verwyding door de Spons van te vooren te vergeefs onderzocht zynde*) na het vervolg van de Draden de Snee doen, *op dat de voorgezeide toevallen, by al dien ze by geval daar toe kwamen, aan de konstige verwyding niet mochten toegeschreven worden (a): welke voorzegging zeer naarstelyk in acht genomen moet worden, byzonderlyk in Duitschland, alwaar de Konst-bewerkingen zo gemeen niet zyn, als in Italiën en Vrankryk.* Na dat men dan de Wonde na den loop der vezelen heeft wyder gemaakt, het Spier-vleesch van het Been afgescheiden, en de Spleet naarstiglyk afgeraspt, zo moet men voor 't overige in de geneezing hem voegen *na de maniere, hier boven by de geneezing van eene Wonde met een naauwe Hair-spleet aangewezen.*

Een Wonde van de Slaap-spier, met een gapende spleet van het Bekkeneel.

Wanneer de Spleet van de Pan onder de Slaap-spier wyd genoeg gaapt, zo dat de Etter-stoffe, tot op het harde Harsten-vlies gevallen zynde, genoegzaam kan uitgezuivert

(a) Dat de toevallen als Zenuwtrekkingen eniz. veeltyds ophouden, als men de Wonde tot op de Herssenschaal verwyderd, mydende deszelfs Pees-vezelen in het midden gelegen en deszelfs Ader en Slag-ader, komt daar van daan, dat men als dan de half afgesnede Pees-vezelen, geheel door- of af-snydt, waar door de rekking en spanning van deze half af-gesnede Zenuw-vezelen word weg genomen; gelyk men ziet in de zware toevallen, welke op de Wonden in de Peezen of Zenuwen volgen, als de zelve slegts half af-gesneden zyn.

I. Deel. G

vert worden; *dan moet nochte de Wonde met bet Mes wyder gemaakt, nochte de Scheur met bet Schraap-mes afgeraspt, noch de Pan met de Been-boor geopent worden; want deze Konst-bewerkingen worden in een groote Scheur verworpen, om reden, die boven in de geneezing van een groote Scheur zyn by gebracht.*

Een Kneuzing van het Hoofd, zonder scheuring van de Huid, indrukking des Bekkeneels, en achterdocht van een Spleet.

Dit Ongeval word met een wonderlyke voorspoedigheid geneezen, met de Vellen van vers geslagene Dieren, voornamentlyk van een Hond of Muis, zo warm overgeslagen, en op de bezeerde plaats *twintig of meer uren gelaten*, also zy de Kneuzingen *wonderlyk doen verdwynen*. Indien de Kneuzing door een Vel niet t'eenemaal word verdreven, zo moet men het tweede ook warm over slaan. Maar also elk een met het villen van een Hond niet begeert om te gaan; zo heb ik 'er altyd een *Lams-vel* voor genomen, dat men by kans alle uren kan krygen, en zo wel als de andere de kracht heeft van te verteeren (a).

Met dit eenigste en zekerste middel, dat my nooit heeft gemist, heb ik, behalven veele jongen en volwassen lieden, ook een Dochter van een Timmerman geneezen, die vier Jaren oudt was en door een hooge val op het Opperhoofd een groote Kneuzing hadde gekregen, dewelke een zeker Genees-meester met het Scheer-mes zoude hebben

(a) In de kneuzing (*Contusio*) zonder Kwetzing einiger delen der Hersenschaale, zal men met voordeel de plaats der Kwetzingen stooven met deeze ontbindende middelen; als de *Herb. Betonica, Serpillum, Majorana, Scordium, flor. Lavendula, Salvia* en diergelyken, welke men in goede witten of roden Wyn moet kookken; of men maakt van dezelve Kruiden Matrasjes of Zakjes, welke men warm op de Zwelling of *Contusie* plaatst. Echter komen alle de kneuzingen niet tot verdwyning: Maar wel zomtyds tot verzwearing, en, wanneer dezelve dezen weg ingaan, moet een verstandig Chirurgyn zich daar na voegen, en de stoffen hier in besloten, volgens de Kunst, ontlasten: Ook zyn alle kneuzingen des Hoofds, door een swaar of plomp Werktuig veroorzaakt, altoos zoo wel als deszelfs Wonde, te mistrouwen.

en geopent, by aldien ik hem zulks niet hadde ontraa-
en, volgens de lessē van *Hippocrates Sect. 8. Aph. 7.*
twaar hy te verstaan geeft, dat geen gebrek met eenige
Konst-bewerking moet aangetast worden, ten zy dat men
het gebruik van behoorlyke Genees-middelen van te vo-
en verlooren moeite hadde gedaan. Dewyl 'er dan
geene toevallen, het Sny-mes tegenwoordig, vereischen-
le noch eenige Plaats-middelen te vergeefs gebruikt wa-
en, zoo heeft hy, de Konst-bewerking achter wegen la-
ende, het Lams-vel overgeslagen, en zyn wonderlyke
kracht (*niet alleen aan dit Meisje, maar ook naderhand
aan de volwassen Perzonen*) menigmaal ondervindende,
my zeer dikwils voor dezen gegeven raad en hulpe groo-
ren dank bewezen. Daarom vermaan ik de Leerlingen
van de Heel-konst, dat ze nooit eenige Kneuzing of an-
dere Gezwellen met het Mes openen, voor en al eer zy
ondervonden hebben, dat dezelve na geen plaats-midde-
len willen luisteren.

*Een enkele indrukking des Bekkeneels, onder een gebeele
Huid, in de Kinderen.*

Door een Kneuzing word de Pan, zomwylen onder de
Huid geheel blyvende, nedergedrukt, zonder een door-
gaande Spleet; altemets met een Scheur alleen, altemets
met een Scheur en indrukking teffens. Een Indrukking
zonder breuk gebeurt alleen aan de Kinderen, maar de
Spleet, zo wel enkel als met een inbuiging, valt zeer
dikwils in de volwassēnen voor.

Het Bekkeneel van de Kinderen, zonder quetzing van
zyne bekleedzelen, ingedrukt, zo dat de geene, die het
bezien en gevoelen, maar een kuil gewaar worden (*en
daar geen quade toevallen op volgen*), brengt *Paræus l. 9.*
c. 3. met een gemeene *Laat-kop* zeer wel weder in zyn
natuurlyke plaats (*a*). Onzen diepzinnigen *Hildanus*
heeft

(*a*) Hoe groote achting ik ook voor den beroemden en pryswaar-
digen Outvader *Paræus* hebbe, vertrouwt hy nogtans Kunst-oeffenaars
niet, dat gy door behulp van een Laatkop, de ingebooge Herf-
fenschaale der Kinderen, wiens beenderen wel week en buigzaam
zyn, echter zoo gemakkelyk, als hy hier opgeeft, kont opligten =
Maar

ten dien einde twee Hulp-middelen bedacht, te weten een kop van Hoorn, en een Pleister; als die geen baar by brengen, dan houdt hy *Cent. 2. obs. 5.* daar voor, dat men moet komen tot de Snee, en tot het opligten met zyn drievoetige Boor, welke beide Konst-bewerkingen nochtans my nochte noodzakelyk nochte voordelyk denken te zyn. *Noodzakelyk en zyn ze niet*, aangezien zodanige Indrukkingen in de Kinderen, die de Harssenen en hare holligheden zo t' zamen drukken, dat de Levens-geesten niet kunnen afgescheiden, of afgescheiden zynde, niet door het geheele Lichaam verspreid worden, ongeneeslyk zyn. *Zo zynze ook niet voordelyk*: 1) Om dat, na het getuigenis van *Hippocrates* de enkele en slechte Hoofdwonden, uit de insnyding der Huid alleen ontstaande, *den Heel-meester veel spels maken, en den Lyder in gevaar stellen*; buiten twyffel zal dan ook de moeite en 't gevaar vermeerderd worden, wanneer behalven de Huid ook het Pan-vlies en het Been, *met voorbedacht en na de voorgeschreven order*, door het Sny-mes gewond worden. 2) Doordien, terwyl en de Opligter met zyn punt in het middel-punt van de nederdrukking ingestoken word, *de kuil van de Pan ligtelyk meer na binnen toe wykt*. 3) Overmits de Schroef in de Pan, *noch teer en zacht zynde*, tot op de mergachtige Tafel-scheiding toe, met eenig geweld moet ingestoken worden, zo staat waarlyk te vreezen (*om dat de voorzeide Schroef van de opligter zodanig is, dat ze, zonder haar te wederhouden, recht doorgaat*), dat ze de binne-tafel van 't Bekkeneel doorboorende, met haar Spits het dikke Harssen-vlies kome te bezeeren. 4) Om dat het teere Been *de lugt ontmoet*, waar door 't een zwarigheid krygt, die een zeker teken van bederf is: Deze bederving aan de Natuur overgelaten, om afgescheiden te worden, kruipt dikwils na de binnenste deelen toe, zo dat ze een affchrapping met de Schraap-messen, of een uitsnyding met de in dit geval gevaarlyke Been-boor vereischt.

Maar gy zult dikwils bevinden, dat, zoo 'er geene andere kwade toevallen op volgen, altoos een kuiltje of inwyking zal na blyven; of dat gy anders, de gewoonlyke toevallen, welke de Breuken enz. der Herffenschaale verzellen, daar by krygende, genoodzaakt zult zyn, te *Trepaneren*.

eifcht. Deze Konst-bewerking nu niet konnende geschieden, zo word de geneezing van de Wonde, *met gevaar van den Patient*, verlengt; maar die van zins zyn het Bekkeneel der Kinderen, dat boven op bedorven is, met het Schraap-mes af te raspen, die hebben een vergrooting van de kuil en indrukking te verwachten. *Daarom behoort een wys en voorzichtig Heel-meester in zulk een geval liever de Konst-bewerking achter wege te laten, alzo by geen voordeel kan doen, dan de bedieningen van de Heel-konst, die in reden bestaan, eenschandelyken naam toe te brengen.*

Door deze redenen bewogen, onthoud ik my in de Indrukkingen van de Harffen-pan der kinderen, die noch spleet, noch zwaare toevallen hebben, van alle Konst-bewerking, en steunende op een lange ondervinding, doe ik de hairen rond om de nederdrukking afschrappen, slaa daar een warm Lams-vel over, en verbind het behoorlyk *met de Kreeften-band*, besmeerende de naaste deelen, inzonderheid den hals, en de slag van het Hoofd met 't zamentrekkende Olien, om de ontsteking te verhoeden, en het toevloeijen van de vochtigheden te beletten. By zo verre in de eerste reize het Vel de opzwellling niet heeft verdreeven, zo leg ik voorts een ander daar op, en laat het weder een natuurlyken dag leggen. Indien *de kuil*, het gezwel verdreeven zynde, *door 't gevoel kleinder bevonden word*, en geene zwaare toevallen tegenwoordig zyn, die eenig ongemak van de deelen onder de Panne zouden mogen voorzeggen, zo gebruik ik in plaats van het Lams-vel (a) de Wasch-pleister van Goud-schuim van *Galenus*, op een breed linnen doek gestreken, om het bezeerde deel te sterken. Dat deze manier van geneezing zeer veilig is, hebben meermaals met my aange-merkt die Chirurgyns, welke in zodanige voorvallen dikwils met my tegenwoordig hebben geweeft. Onder de voornaamste tot *Ulm* zyn de zeer bedreveene Chirurgyns

Georg.

(a) In plaatze van de Wasch-pleister met Goud-schuim van *Galenus*, zal men meerderen dienst hebben, van die van *Betonica*, *Millilori*, *Bacc. Laur.* en diergelyken, of een *Fomentum Cephalicum*, om dat gemeenlyk by zodaanige inwykinge der Hersenschaale, *een Contusie* is.

Georg. Riedlin, en *Nicolaus Reutte*, de welke ik goed gedacht hebbe hier tot getuigens te noemen. De aankomende Leerlingen der Chirurgie zullen ook by *Julius Caesar Arantius*, op het einde van zyn geleerde *Commentarius in Hippocr. libr. cap. de vulner.* een maniere vinden, om de zwaare stoten en kneuzingen der Kinderen door Genees-middelen veilig met kleine moeite te geneezen.

Een kneuzing des Hoofds met een Indrukking, zonder Spleet in het Bekkeneel, onder een heele Huid, in volwassene Menschen.

Zodanige Kuilen onder de heele Huid in het Bekkeneel van de volwassene Menschen, worden zeer zelden, of wel nooit, zonder een spleet gevonden, ten zy by de geene, die van natuur een week Bekkeneel hebben: Want by aldien 'er na de insnyding geen Spleet in de Buitentafel van de Pan hem voordoet, zo heeft men echter te vrezen, dat de binnenste Tafel mogt geborsten zyn, (a) waar door

(a) De vrees, dat de Hersenschaal, alhoewel de bekleedzelen heel zyn, echter in derzelver binnenste Tafel gescheurt mogte zyn, is veeltids moeijelyk te ontdekken; Doch zulks ontdekt zich best door de toevallen, welke gewoon zyn op zodanige Breuken, Scheuren enz. te volgen, en als die blijven aanhouden en waar van de Lyder nochte door *Clistereen*, *Aderlaaten* nochte *Medicynen*, ontheft kan worden: Inzonderheid, zo die toevallen aanstonds naar den slag of val gekomen zyn. Echter heeft de ondervinding ons geleerd, dat zy zich wel eenige dagen verschoolen hebben gehouden, eer zy geopenbaard wierden, alhoewel naderhand Breuk, Scheur enz. in de buitenste en binnenste Tafel, gevonden wierdt, waar van men verscheide voorbeelden heeft; onder anderen, in een *Weever* hier te *Leyden* nu eenige jaaren geleden; Hy met een ander in oneenigheid geraakt zynde, wordt door eenen Steen getroffen aan het slinker Wand-been, en ontfangt daar door een ligte Wond, doch gaat zonder eenige opkomende Toevallen naar zyn huis, slaapt wel, en gaat den anderen dag, zonder eenig letzel, zyn party, welke hem getroffen hadt, voor den Regter beklagen; vervolgens gaat hy wederom aan zyn gewoonlyk Werk, (*Grynweven*,) en na verloop van agt dagen, valt hy onder het Weeven van zyn Getouw, in eene diepe Slaap-ziekte (*Lethargus*,) en sterft! weinige uren daar na, in die gesteltenisse, beveeld hier op de Overigheid, aan de Genees- en Heelmeesters dier Stadt; om het gewonde Hoofd van dezen aldus gestorvenen te openen, en naar de gesteltheit dier Hoofd-wonde, onderzoek te doen; en men bevondt ô! wonder, dat een Fragment van het Wand-been, door het harde Hersen-vlies niet alleen; maar tot

door de Etter-stoffe wel kan om laag na de Harffenen vloeijen, maar niet weder door dezelve mag geloft worden. Diergelyke Breuk heb ik waargenomen in het Jaar 1632. tot *Ulm* aan een Sweedsche Zoldaat, die, den tweeden dag na de slag, aan de indrukking van het Bekkeneel overleden is. Ik begeerig om te weten de oorzaak van een zo schielijken Dood, hebbe het Bekkeneel doorgezaagt,

tot in de mergagtige zelfstandigheid der Herffenen, zelfs heen stak. Laten wy hier uit leeren Heelkunst-oeffenaars, hoe weinig de Hoofdwonden te vertrouwen zyn, hoe bedriegelyk en schoon zy uw ook kunnen voorkomen; waar door de Chirurgyn, welke dezen Lyder behandelde, anders een wel-geoffend Man in de Heelkunde, bedrogen geworden is; vermits 'er geen eenig kwaad toeval, eenige vrees van zodanig eene quetzinge der Herffenschaale, te kennen gaf.

En Lezer hier uit ziet men hoe weinige kennis wy hebben van de eigentyke huishouding der binnenste deelen van ons Hoofd. Want hoe zullen wy verklaaren of uitleggen, hoe het mogelyk zy, dat de Toevallen in deze doodelyke quetzing, zo lang zyn weg gebleven, en hoe de Lyder vervolgens alle natuurlyke werkingen, gedurende den tyd van agt dagen, zonder eenige hinder, verrigt hebbe? Des ik verzoeke aan een kundiger Uitlegger, deze stoffe te verklaren.

In tegendeel heeft ons de Ondervinding en de getuigenisse van verscheidene braave Mannen in deze Kunst-oeffening ervaaren, doen zien en geleerd, waar van ik insgelyks voorbeelden weet, dat de Kneuzing door groove en plompe Werktuigen, of hooge vallen enz. veroorzaakt, en op de plaatzen van een der Naden aankommende, de eigene toevallen, als of 'er een Breuk, Scheur, Inwyking enz. in de Herffenschaale gevonden wierdt, maken; Daar in tegendeel dezelve ongekwest bevonden wierdt, en waar van de boven gemelde toevallen alleen ontstaan waren, door de uitrekking, spanning en zwelling van het buiten gevaare bloed, 't welk rustchen het Panne-vlies en de Herffenschaal geraakt was; en dewyl het Pannevlies een uitbreiding is, afkomstig van het harde Herffensvlies, 't welk zo wel de Herffenen van onderen als van boven, in zich besluit of bekleed, en door de Naden heen gaande: gevolgelyk daar door een Rekking, Spanning, Zwelling enz. lyden moet; zo volgt, dat, door deze uitrekking naar buiten, het Panne- en Herffensvlies, de Herffenen en derzelver Zenuwen allen te zamen, eene spanning en belemmering, lyden moeten; en waar door de bovengemelde toevallen veroorzaakt worden: Welke toevallen veelyds spoedig wyken, als men de plaats, daar de Kneuzing is, tot op de Herffenschaal doorsnydt, op dat aan de stof, hier befloten, een uitgang gegeven wordt. Hier uit ziet men bescheide Lezer, dat men op de Toevallen alleen, geen vasten staat of voorzeggung op de Wonde des Hoofds, kan maken; vermits dezelve altoos zorgelyk en bedriegelyk zyn; gelyk de Vader der Genees- en Heelkunst *Hippocrates* zelfs getuigt, dat zy hem bedrogen hebben.

gezaagt, en niet alleen zyn binnen tafel gescheurt, maar ook een been, dat buiten twyffel de Harffen-vliezen gestadig gestoken heeft, van zich afgesplinterd gevonden: de Buiten-tafel was geheel en ongequetst. Zo dikwils nu zodanigen Kuil in de Hoofden der volwassene Perzonen haar laat zien, is 't een ongetwyffeld teken, dat het Bekkeneel gedeelt en geborsten is: want, indien het Bekkeneel niet geborsten was, zegt *Hippocrates*, zoude het in 't midden hem niet om laag kunnen begeven. Maar *gesteld, hoewel noch niet ten vollen toegestaan*, dat 'ereen Inwyking zy van een droog Bekkeneel, zonder eenige Barst, zo moet men zulks op de Natuur alleen niet laten staan (*na de leer van Felix Wurtzius,*) maar *terstond* een Kruis- of Driehoeks-snee doen, het Pan-vlies van het Bekkeneel afscheiden, en de gapende Wonde met balletjes open houden: niet alleen, op dat de Heel-meester mag verzekerd zyn, of het Bekkeneel geborsten is; maar ook, op dat hy het Werktuig van een bekwaam Opligter mag gebruiken, indien daar een Barst is, *'t welk meest te vreezen staat.*

Des daags na de Sneer van de Huid tot aan het Bekkeneel (*by zo verre geen Spleet in de Buiten-tafel met de oogen kan gezien, nochte met de knoop van het Onderzoek-zer vernomen, nochte door eenige andere toevallen kan vermoedt worden, dat de Binnen-tafel geborsten is*), neemt het driekantige deel van de Drie-boor in de I. Fig. van de III. Plaat, met een Ster gemerkt, en boort met het zelve het Bekkeneel in het middel-punt van de indrukking zacht door, *doch niet verder dan in de Buiten-tafel*. In dit gat, met de driekantige Boor gemaakt, steekt de Boor van het drievoetige Hef-tuig in de III. Fig. A. van de III. Plaat, wat dieper in, en draait die door hulp van de bovenste Schroef zo lang om, tot dat hy een weinig vastigheid heeft bekomen in de binnen-tafel. Licht daar na het nedergedrukte Bekkeneel lyn-recht op, de onderste Schroef van het drievoetige Hef-tuig naar beneden toe omdraaijende. Het Bekkeneel opgeligt zynde, doet het drievoetige Hef-tuig met de Boor weg (a) behandelende de

won-

(a) Dat in de bejaardens door de Drieboor, hier van den Schryver afgebeeld en beschreven, eene inwyking van de binnenste Tafel,

de op de wyze, die voorgeschreven is by de Hoofd-wonden, met een ontbloot Bekkeneel, en de plaats van het geweer verzelt.

Een kneusing des Hoofds aan de volwassene Perzonen, met een indrukking des Bekkeneels, en Breuk van de Binnen-tafel, zonder een Wonde van de Huid, en spleet van de Buiten-tafel.

Wanneer na de Kruis of Driehoeks-snee van de Huid de Buiten-tafel haar geheel ende ongekweeft op doet, ende by de Indruk kwade toevallen zyn, zo behoeft men niet te twyffelen, of de Binnen-tafel heeft eenige schade geleden; daarom moet de Pan met de Boor van de drievoetige Hef-boom niet recht om hoog opgelicht, maar ter zyden van de Indruk geopent worden, op dat de Etter-stof, die door de verborgen spleet van de Binnen-tafel op het dicke Herffen-vlies afgevloeit, een uitgang hebbe, ende het ingeweeken Bekkeneel, door toe doen van den nootzakelyke Oplichter, opgetilt worde.

In de kneuzing van het Hoofd, met een kuil aan een volwassene perzoon, moet een kruis of Driehoeks-snee in de ongequeste Huid gedaan, of de wonde van de Huid niet wydt genoeg zynde, met het Mes wyder gemaakt worden: Maar in de kneuzing zonder een kuil of indruk, moet men het Mes, de Boor ende Hef-bomen t' eene-maal op een zyde stellen, ende het Lams-vel alleen overflaan, ten ware dat 'er zodanige toevallen by quamen, een breuk van 't Bekkeneel te kennen gevende, die een Mes of de Boor-schyven van noden hadde.

Een inwyking van de Pan, met een barst, die in het midden van de indruk, breed is.

Zo wanneer by de indrukking des Bekkeneels een oogenschynlyke barst (die niet wydt genoeg zynde, de ontbloting

fel zoude kunnen opgelicht worden, vinde ik door geen een voorbeeld bekragtigt, 't gene de ondoenlykheid dezer zake genoegzaam bewyft: En zelfs in kinderen, Lezer, wordt het gemakkelyker beschreven, dan verigt.

bloting des Bekkeneels van het Pan-vlies vereischt (bygevoegt is, dezelve is of in 't midden van de nederdrukking of aan de zyde. Die in het midden is, is wydt of naauw; Is de spleet wydt en de nederdrukking matig, zo licht de Pan recht op met de Hef-boom in de VII. *Figuur van de II. Plaat*. Want in deze soort van indrukking zyn de andere Hef-bomen ondienstig, om dat zy haar meeste kracht op het gezonde deel van de Pan, dat hier nedergedrukt is, uitwerken: wanneer de barst breed, en de indruk grooter verschynt, zo gebruikt een sterker Opheffer in de II. *Figuur van de III. Plaat*. By aldien de Pan met een breede barst verre is ingeweken, zo doen de voorzeide Been-lichters weinig voordeels: daarom moet men het zelve met de drievoetige Hef-boom in de III. *Figuur van de III. Plaat B.* ophalen.

Eene indrukking des Bekkeneels, met een naauwe spleet in 't midden verzelt.

Wanneer de spleet in 't midden van de indrukking zo naauw is, dat zy de Oplichter van het drievoetige Hef-tuig niet kan bevatten, dan moet daar na het tusschen-schot met myn Draai-zaag in de V. *Plaat*, zonder eenige vrees van bezeering, weg genomen worden. Dit geschiedt tot dien einde, dat niet alleen 't een of het ander van de voorzeide Beenlichters onder het Bekkeneel kan gestoken, maar ook de beenen met de Trektang mogen uitgenomen worden, die zomtyts van de binnenste Tafel des Bekkeneels hun afscheiden, en gelyk als een Naald de harde of zachte Moeder-vliezen steeken.

Eene indrukking des Bekkeneels, ter zyde met een wyde en naauwe scheur verzelt.

De barst midden in de Indrukking, is wydt of naauw. Onder een wyde barst moet een Opheffer ondergestoken worden, die daar op past. Een naauwe barst vereischt, dat de Pan aan de gezonde en ontdekte zyde van dezelve barst, met een kleine Boor doorgeboort, en dan door hulp van de Hef-bomen opgeligt wordt. Indien de Beenlichter door het eene gat ondergestoken, het Bekkeneel
niet

niet kan doen opgaan, zo moet men ook het tweede gat maken, daar na met de Draai-zaag het tusschen-schot wegnemen, op dat op elke plaats van de wyder gemaakte breuk, het noodzakelyke gereetschap van den Opheffer, kan ondergestoken, en de Pan op zyn behoorlyke plaats wederom gebracht worden.

Een Hoofd-wonde met een afschaving der Panne.

Deze wonde vereischt geen hand-werk, maar moet allcen met vleesch overtrokken worden, gelyk de Pan, met het Schraap-mes vers afgeschraapt. Beziat beneden de aanmerking *Alpbonsi Schadei*, een Edelman van *Ulm*.

Een tegen-barst.

Dewelke *Hippocrates* de zwaarigheid noemt, gevonden zynde, wordt genezen, gelyk de kneuzing van de Pan, onder de ongekweste huid, te weten, door de snee van het vel met het Mes door de afscheiding des Pan-vlies van het been, en door het boorzel der Panne met de Boor-schyven, indien de doorgaande barst naauw is.

Een enkele door-en niet door-gaande Pan-steek.

Een Pan-steek, die niet tot de binne-tafel doorschiet, moet met de Booren verdreeven worden, maar wanneer ze door beide de tafels gaat, zo moet men de Pan met de Boor-schyven openen, zettende in het punt zelfs de bout van de oneffen Boor-schyf, tot dat 'er een plaats zy, in dewelke de effen Boor-schyf kan staan; welke twee handwerken, op datze haast veilig en gemakkelyk mogen toegaan, zo moet men het Pan-vlies van 't been afscheiden.

Deze aangewezen manier van geneezing der breuken en wonden is voorwaar voortreffelyker, dan de geene, dewelke *Felix Wurtz cap. 7. 8. & 9.* van de geneezing der wonden heeft voorgesteld, en onze Barbiers over al in *Duitschland*, gelyk als een Gods-spraak van *Apollo*, navolgen, nochtans zeer dikwils met groot gevaar van het leven der Patienten: daarom geeft het my ook geen wonder, dat het met de geneezing dikwils zo slecht afloopt,

loopt, alzo de gezeide plaats van *Felix Wurtz*, veel dwalingen vervat, dewelke de aankomende Leerlingen zullen gewaar worden, by aldien zy de korte en *Hippocratische* manier, om te werken en te geneezen, met de manier van *Wurtz* alleenlyk overwegen.

DE EEN DERTIGSTE PLAAT.

Van de afschrapping van een Pan-steek, de snee der Slaap-slag-ader, de geneezing van de aangewassen Oog-schellen, van een Val-vlies der oogen, en van een Oog-hoeks-gefwel, van de manier van de oogen te sterken.

DE I. *Figuur* toont, hoe een steek van de Pan, die niet doorgaande is, met de Boor in de I. *Figuur van de III. Plaat* wordt weggenomen, na dat de huid opgesneden, en het been ontdekt is.

De vinger in de II. *Figuur* wyft aan de plaatze van de snee van de Slaap-slag-ader, die tusschen de top des hoofds, de Slaap-spiere, en de Rimpel-spiere geschiedt. Om deze plaats naauwkeurig op te merken, zo verzorgt de Heelmeester voor eerst, dat het hair afgeraseert wordt, daarna, dewyl den zieken zyn Voor-hooftrimpelt, en zyn onderkaak roert, verzet den Chirurzyn zyn vinger zo lang op de slach des hoofds, tot dat hy op de plaats komt, daar hy geen beweging van die spiere verneemt, dewelke in der daad geroert worden, welke plaats het ware tusschen-schot der spiere is, alwaar zeer veilig de Hart-ader onder de vinger slaande, of een Bloet-ader met een rechte snee geopent wordt, zo wanneer deze Ader-snee om bloet te lossen is aangewent, maar zo men van meening is het bloet te onderscheppen, zal een dwarze snee meer nut aanbrengen.

Met de ander hand wordt het aanwassen van de Oog-schellen genezen. De Oog-schellen groeijen of zelfs aan een, of aan het Hooren-vlies van het Oog, of aan alle beide. De geneezing van de Oog-schellen aan malkanderen gegroeit, wordt volbracht door het kromme Mes in de

VIII. *Figuur van de VII. Plaat*, aan wiens spits een klein en scherpe kloot van zilver vast gemaakt is, dewelke van de binnenste hoek wordt ingestoken, alwaar zy bykans nimmermeer aan malkanderen vast zyn, tusschen het Oog en de Oog-schellen tot aan de buiten-hoek, zo dat de botte zyde tegen het Oog aan komt, en de scherpe zyde tegen het t' zamengroeijen der Oog-schellen; daar na zoekt men met den vinger, voor en al eer men de snee doet, de plaats, daarde snee moet geschieden, dewelke gevonden zynde, zo wordt de t' zamenvoeging der Oog-schellen doorgesneden: tusschen beide de doorgesneden Oog-schellen legt men linne doeken, op dat zy niet wederom aan een groeijen.

Wanneer de Oog-schellen aan het Hoorn-vlies van de ogen vast hangen, zo steekt het breedste deel van het Sleuf-zyser in de VI. *Figuur van de VII. Plaat*, met groote voorzichtigheit tusschen het Oog-schel en het Hoorn-vlies van het oog, op dat die dingen, die aan malkanderen hangen, van een gescheiden worden, zonder bezeering van beide de deelen, indien het mogelyk is; nochtans by aldien een van beiden moet bezeert worden, zo is het beter dat het aangewassene Oog-schel, dan het oog zelfs gesneden wordt. Na dat het Oog van het Oog-schel bevrydt is, zo legt ook een zuiveren linnen doek tusschen beiden, op dat zy door het aangroeijen niet wederom aan malkanderen vast raken.

Het *Starretje** by het rechter Oor vertoont een vliezig gezwel, gelyk de Vygen aan een dunne Steel hangende, waar van in de II. *Fig. van de XXXIII. Pl.* breeder gehandelt word.

De III. *Fig.* vertoont een Oog-hoeks-gezwel tusschen de Neus en de grootste hoek van het rechter Oog, 't welk met geen kruid, maar hand-middelen geneezen kan worden. Derhalven men dit bastert-vleesch met de tanden van de Trek-tang vat, en op de grond los snydt met het mes in de I. *Figuur van de II. Plaat*, zo nochtans, dat 'er iets van dit Bastart-vleesch overblyft, op dat 'er geen gestadige en ongeneeflyke Traan-vloed op volgt.

De IV. *Figuur* leert, hoe het gezonde oog voor het afnemen van de Val-vlies, met Catoen, en een band gesloten wordt: als ook de plaats, alwaar de Naald aanzet wordt, (*Plaat VIII. Figuur IV.*) dewelke van

Al-

Albucaſis in zyn tweede Boek aan het 23 Hooft-ftuk met de volgende woorden beſchreven wordt: Zet het uiterſte einde van de Naalde dicht by het Horen-vlies door de dikte van het botte Sleuf-zyzer, in het witte van het Oog zelfs, dewelke na de kleinſte of de buitenſte hoek ziet.

Van het Val-vlies.

Een volkomen ryp, en volwaſſen Val-vlies, dat tot een vel is gegroeit, gelyk men 't noemt, met het inſteeken van de Naald door het Horen-vlies weg te nemen van den ommegang des Oog-appels, aan de welke het is vaſt gegroeit, wordt voor het uiterſte genees-middel gehouden. Maar voor en al eer men dit zware hand-werk aanvangt, zo moet de Oog-artz overdenken, of een, of beide de Oogen met dit toeval bevangen zyn. By al dien beide de Oogen overtrokken zyn, kan de Patient t' eenemaal blind, zyn gezicht niet gebruiken, zo is het lichter met hem dit hand-werk te ondervinden, overmits het niet ſlimmer kan weezen, al zoude het met dit Hand-werk niet gelucken. Maar een Oog alleen lydende, alzo 't gezonde by gebrek van het andere, noch genoeg is tot het zien, zo moet men met minder roekeloosheit dit werk aanvaarden, principalyk wanneer het Val-vlies, dat zomwylen binnen den tyd van drie, vier, vyf of meer jaren naauwelyks tot zyne volkomen dikte komt, noch niet t' eenemaal volwaſſen is: Nochtans behoort men ook geenzins de Etter-ſtof, het vlies veroorzakende, dik te maken, gelyk *Joannes Baptiſta Salvaticus* in zyn 56 twiſtreden, deze vraag zeer wel onderſcheidt. (a).

En

(a) Wat eigentlyk de Staar (*Catharacta*) zy, daar van vindt men verſcheidene meeningen en gevoelens van in de ſchriften der Genees- en Heelkundigen. De Ouden hebben dezelve voor een overvloedige vogtigheid in het wateragtige Vocht, achter den Oog-appel, door welke het Gezicht in het Oog verhinderd wierdt, gehouden. Zie *Paulus Aeginet. lib. VI. Cap. XXI. pag. 577.* Maar na dezen hebben de meſte Schryvers dit toeval voor een Vlies, 't welk zich tuſſchen het Hoorn- en Druif-bezien vlies plaafte, aangemerkt; en met welken onze Schryver over een komt. Anderen hebben gezegd, dat de Staar gelegen is tuſſchen het Hoorn-vlies en 't Criſtallyne vogt. Zie *Schelhamer Diff. de ſuffuſione. pag. 6.*

Deze meening is men eene geruime tyd toegedaan geweest, en heeft zo lang ſtandt gehouden, tot dat de twee beroemde Oogmeesters, *Briffeau* en *Antoine Maitre Jean*, aan de Societeit van *Pa-*

En al is 't, dat de meeste Schryvers een middelmatige verdikking van deze vochtigheit willen hebben, zo is nochtans uit d'ervarenheit bekend, dat het vlies veel lichter te geneezen is, wanneer het zyn volkomen dikte en styvigheit heeft bekomen, want de onrype, weeke, en noch slibberige vlies-stof staat de Naald niet tegen, en kan ook niet heel weg genomen worden; maar gescheurt zynde, groeit en verdikt wederom aan, of ook wel harder wordende, of met een waterachtige vochtigheid beftort zynde, brengt zy te wege, dat de Patienten niet alleen niet met allen zien, maar ook versteeken worden van alle hope, om door het hand-werk, voor de tweedemaal herhaalt, wederom te recht gebracht te wor-

rys, enz. klaar en duidelyk hebben aangetoond, dat, de *Catharacta* niet anders dan een verhard, duister en verdikt geworden, *lens Crystallina*, zy; gelyk de ondervinding in de zulken, welke met dit Oog-gebrek gestorven zyn, bevestigt heeft. Gelyk zulks wytlopig te lezen is, in l'*Academie Royale*. *Woolhouse* een beroemt *Oculist* te Parys meent met veele bygebragte redenen te bewyzen, dat, de *Catharacta* is een verdikking (*Concretio*), in het wateragtige vogt. Tegen dit gevoelen van dezen Schryver, heeft zich onder anderen *Heister* wakker aangekant, en de meening van *Brisseau*, *Antoine Maitre Jean* enz. zo wel beweerd, en het gansche geschil van deze zaak, geslist en afgehandeld, ja zelfs aange-toond, dat de Staar, gelyk ik voorheen gezegt hebbe, een verdikking, droogwerding en verduistering van de *lens Crystallina* zy. De eigentlyke oorzaak hier van is een verstopping van de fyne vaatjes, waar uit de Crystalyne vogt gemaakt is; want daar door word dat vogt, van zyne voeding en vloecbaarheid berooft, en moet derhalven kleinder, droog, hard en ondoorschynend worden, de *pori* veranderen en sluiten, zo dat zy de lichtstralen niet doorlaten kunnen; en dus eindelyk de blindheid in dat Oog, verwekken.

Verder en volkomener narigt vind men hier van in l'*Academie Royale* 1707. pag. 27. *memoires*. pag. 654. 1708. pag. 47. *memoires*. 315 *Etc.* en in de *At. Hassn.* vol. V. *Obs.* VI.

Nademaal de *Catharacta* een groote gelykheid met de *Glaucoma* (heldere staar) heeft, zo is het nodig, dat men acht geeft, op deze volgende zaken, waar door men ze van malkanderen leert onderscheiden, namelyk de *Glaucoma* zit en vertoont zyn verduistering veel dieper agter de Oog-appel, nademaal het zelve in het droog, dik en duister geworden glasagtige vogt, zyn zitplaats heeft, het welke de reden is, waarom men de *Operatie* als van de *Catharacta*, in dit Oog-gebrek, niet kan werksellig maken: Ook zo vertoont zich de *Glaucoma* (heldere Staar) in zo veele verschillende Coleuren niet als de *Catharacta*, welke zich gewoonlyk graauw, wit, groen, geel, veelverwig of gemarmeld enz. vertoont.

worden (a): alzo dit werk wel voorzeker te vergeefs voor de tweede reys herhaalt wordt, want by aldien dit hand-werk tweemaal aangewendt wordt, is buiten alle twyffel vruchteloos, gelyk ook op heden getuigen zal de Huisvrouw van *Christoffel Schooben* een Schoenmaker van *Ulm*, nevens andere, die door het hervatten van deze handt-geneezing t' eenemaal blind geworden zyn. De ongenezelyke blindheit placht ook te volgen, wanneer door de punt van de Naalde de glazen-vochtigheid, en haar bekleedzelen, of alleen het druive-vlies in den omme-gang van den Oog-appel gefcheurt wordt, waar aan dat men gewaar wordt, wat dit voor een onzeker en twyffelachtig genees-middel is, en dat men lichtelyk een misflag kan begaan, die nimmermeer kan herstelt worden, daarom men zo roekeloos niet behoort te wezen in 't beloven van de gezondheid aan de Patienten, dewelke wy nergens van daan dan van onze naarftigheid konnen verze-keren; onaan gezien de Quakzalvers zulks doen, die niet beschaamt zyn, of zy haar beloften niet volbrengen, als zy maar geld verdienen. Ik wil wel bekennen, dat ik dit hand-werk nooit by de hand heb genomen, schoon ik het Werk-tuig gereed hadde; maar ik hebze met goede voorspoet in 't werk zien stellen van eenen *Italiaan* aan 't eene oog van een Edelman, als mede van een Monnik van *Verona*. Deze Hand-werker van *Padua* heeft op de volgende manier het werk by de hand gevat. Na dat zy het lighaam bereidt, en voorts de naam Gods aange-roepen hadden, zo heeft hy een Kamer van middelmatig licht gekozen, en op een heldere schoone en stille dag, drie uren voor de middag, de Patient noch nuchteren zynde, in een stoel dicht by het Bed gezet, zo dat hy achter zyn rugge eenige steunzel en een kussen hadde, en met het gezicht tegen de dag gekeert was; uit een te-gen over gestelde stoel heeft de Oog-artz den Patient met de beenen van malkanderen getrokken, met de stoel aan-
gevat,

(a) *Bartisch* heeft in zyn *Ophthalmographia* zeer wel de verschei-den soorten van *Catharactæ* afgebeeld en beschreven; als mede de tekenen aan welken men dezelve kan kennen, als wanneer de Staar bequaam zy of niet, om te *Deprimeeren* of de *Operatie* werk-stellig te maken; waar na ik mynen Lezer zende.

gevat, en zyn handen van beide zyden op zyn Dyen steunende, tegen gehouden; achter de rugge van den Patient stond een Dienaar, om met beide de handen het Hoofd van den Patient over eind, en vast te houden, die het rechter Oog, dat gezond was, met Katoen, en een band bedekte, (bezieet de IV. *Figuur van deze tegenwoordige Plaat.*) Dit beschikt zynde, heeft de Dienaar voorts kussens geleid tusschen den Chirurzyn en den Patient, om den arm van den Meester vast tegen te houden: beziet by *Guilhelm. Fabricius Hildanus*, in zyn 4. Hondert-tal aan zyn 16. Aanmerking, het Steunzel-tuig, op het welke gelyk als een Pylaar, de Elleboog van den Oog-meester zeer vast komt op te leggen; daar op heeft de Oog-meester met de duim het lydende Oog gewreeven, (de Oog-schelle toe doende, en terstond wederom openende,) en het zelve, na dat hy van te vooren zaat van Fenicool gekaauwd hadde, met zyn Aassem gestooft, daar na heeft hy een goude Naald genomen, (want het vlies, dat men weg moest neemen, was wit, en de Zilveren Naald komt alleen te pas, wanneer de styve, en t'zamen gelopen vochtigheid zwart is, of een ander couleur heeft,) de welke lang, met een gestreept en uytgedraait hand-vatzel, om vaster te houden, en tegens de punt zeer spits en scherp, en allenskens lunder zy, (bezieet de IV. *Figuur van de VIII. Plaat*) deze heeft hy met de linker hand, steunende op de buiten zyde des Oogs, dicht by de zit-plaats van het Oog, in het witte, niet veer van de Regenboog, een weinig hooger dan in het midden ingedrukt, ook niet met geweld, maar allenskens t'zamendraaijende, ingestooken, tot dat zy in het Hooren-vlies doordrong, dat de Patient met het minste gevoelen van pyn lichtelyken heeft verdragen. De ingestooken Naald heeft hy terstond na het gat van den Oog-appel, alwaar het vlies was aangewassén, toegekeert, en allenskens na de binnenste zit-plaats van het Val-vlies voortgedreeven, dat bekwaamelyk konde geschieden, om dat de goude Naald door het Hooren-vlies kost gezien worden; met de zelve tot aan die plaatze gebracht, en eenige reizen zacht om hoog en om laag beweegt, om het Val-vlies van den ommegang des gats weg te krygen, (al-zoo het met de eerste reis altyd gelukt) heeft hy het vlies nedergedrukt, en op zommige plaatzen los zynde, voorts

t'eenemaal van de andere plaatzen, daar het noch vast aanhing, afgescheiden, en om laag, te weten in de onderste en duistere plaats van het Oog gebracht. Als nu het Valvies onder de Oog-appel was gekomen, zo heeft de Oog-meester het Oog geslooten, en de Naald een kwartier uurs daar ingelaten, op dat het vlies in het onderste deel, daar het henen gebracht was, zoude blyven, dat men daar aan gewaar word, by aldien door de beweeging des Oogs het Val-vlies niet weder opkomt. Ondertusschen zal men hem wachten, dat men het zelve onder het werken niet in meer deelen snyt of scheurt. Want al worden de zelve stukken nedergedrukt, zo komenze nochtans lichtelyk wederom in den Oog-appel, en in dezelve vloeiende, zo verduysterenze het gezicht. Na dat hy dan dit Handwerk welen behoorlyk hadde volbracht, zo is het afhalen van het Vlies voorspoediglyk toe gegaan, en het Zwart in de Oog-appel dede zich wederom op, en de Patient heeft terstond wederom kunnen zien. Eindelyk het Oog-schel nedergedrukt, en het Oog geslooten zynde, heeft hy de Naald na verloop van een kwartier uurs allenskens wederom uitgetrokken, op dat de stof, die het Val-vlies veroorzaakt hadde, niet wederom op haar voorgaande plaats zoude vloeijen, of de Christalyne vochtigheid in het Oog zoude bezeert worden. Men moet ook voor het uitloopen van de waterige vochtigheid niet beducht zyn, also het gat, in deze dikke rok gemaakt, terstont wederom t'zamen loopt, zo haast de Naald daar uitgetrokken word (a).

Dit

(a) Alleenlyk wil ik den Heel-kunst-oeffenaar erinneren in de Operatie van het Nederdrukken der *Catharacta*, dit volgende in agt te nemen: namentlyk na dat hy alle het nodige voor en onder deeze Kunst-bewerking, in gereedheid te hebben gebracht; Zie *Heister tweede Deel Cap. LV. Pag. 689.* Zo neemt hy zyne Naald (welker zoorte de bekwaamste hier toe zyn, heb ik reeds in myne Aanteekening over de agste Plaat, *Pag. 19.* beschreeven), gelyk men een Schryf-pen gewoonlyk houdt, doch zo het 't regter Oog is, vereischt het de flinker, en in tegendeel het slinker, de Regter-hand, en steekt dezelve een stroo-breed van de *Iris*, aan de zyde van de kleine Oog-hoek, na alvorens het Oog naar de neus te hebben laten wenden, door de *Tunica Albuginea*, *Sclerotica* en *Choroidea*, lynregt tot in de holte des Oogs, 't welk men gewaar wordt, als men met de Naalde, geen wederstand meer ontmoet, en, men als in een ruimte gekomen is; Dan moet hy

niet

Dit Hand-werk alzo gedaan, het Oog gebetert en geont zynde, nochtans beide Oogen zes dagen lang geflooten houdende, heeft hy dagelyks drie of vier maal katoen op de eene zyde met Roozen en Fenicool-water, dat met een weinig Safferaan en Poeijer van Fenicool gemengt was, bevochtigt, daar opleggende, om het gezicht te berken. Maar om de ontfteeking voor te komen, zo heeft hy de zelf van het wel-geflagen wit van eijeren, en de oewringende Poeijers van *Galenus* gemaakt op een linnen doek gestreeken, en op het voorhoofd geleid: als mede eindelyk boven het Katoen, en de voorzeide beschermpleister een anderen Linnen-doeck met een band vast gebonden. De Patient gebruikte lichte spyze, en moest een tyd lang in 't duister blyven, met toegeslooten houten vensters van alle kanten, op dat het gezicht noch niet veel lichts gewoon zynde, zoet en zacht zoude gewent worden, het licht te verdragen, dat ook de Geesten met geen geweld na de Oogen toe zouden vliegen, zo verbood hy den Patient alle heftige beweegingen, als ook het Hoesten, Fniesen, roepen, en drukken in het Water-maken, of onlusten van de uitwerpsels. De Patient op zyn

niet dieper steeken, op dat de *Processus Ciliares*, niet gequest worde; alsdan wendt hy zyne Naald na de Oog-appel zelf, zoo, dat men ze agter dezelve zien kan; vervolgens separeerd of srykt hy de verdikte of verharde *Lens crystallina*, van boven naar beneden door een zachte beweging, en drukt hem onder den Oog-appel nederwaards, naar en onder het onderste Oog-lid; latende de Naald een weinig tyds aldaar, op dat het Glas-agiige vogt in deszelfs plaats, voorwaards springe, en om te zien of de neergedrukte staar opryze; zo neen, is de Operatie gelukkig volvoerd, en de Lyder kan ook aanstonds zien, en men haald de Naald uit het Oog; doch zo dezelve wederom opkomt, moet men hem met de zelfde omzigtigheid wederom neerdrukken, tot dat hy onder het Oog-lid blyft; wel zorg dragende dat hy met de Naald mede niet veel in het Oog omvroet, op dat de Staar met geen geweld los scheure, en de rok van Ruisch (*tunica Ruifchiana*), niet quet- zo, welke een weefzel is veeler kleine Bloedvaten, uit welken het Bloed komende, de Oog-vogten zoude troubel of drabbig maken, en een Etter-oog (*Hyppopyon*) veroorzaaken, door wien het geheele Oog zoude kunnen verzwereen en verlooren worden; gelyk ook van de kwetzing des Druifbezien-vlies, 't welk behalven de groote Pyn &c. de ronde gestalte van den Oog-appel, en het gezigt, zoude doen verliezen. Zie *Wepfer. l. 5.* En verder over deze Operatie, Geneezing &c. *Heister tweede Deel, Cap. LV. Pag. 695.*

zyn rugge leggende, en stond niet op om zyn gevoëg te doen, alzo hem een houten Vat tot dien einde bereidt, ondergestoken wierdt. Alzo heeft hy zyn voorgaande gezicht wederom verkreegen, ende door het naarfzig gebruik van de bewaar-middelen, en van een Etter-dragt op den arm, veel Jaren daar na gezond geweest. *N. Marianus* een Romein van geboorte, en een zeer vermaart Oog-meester heeft ook in de Maand van December, van 't Jaar 1637. hier tot *Ulm* in myn tegenwoordigheid met een zeer goet succes een Val-vlies afgenomen van myn Heer *Tobias Neubronner*, en Mevrouw van *Kafenboek*. En dit zy genoeg, aangaande de gelukkige geneezing van het Val-vlies, dat ik heb goet gevonden uit myne Konst-Aanmerkingen hier by te brengen, tot dienst van de Liefhebbers van de Konst der Medecyne, op dat zy iets mochten hebben om hun daar na te reguleeren in het verbeteren van eenige misflagen, die van de Kwak-salvers (welken Luiden heden-daags de geneezing van zodanige toevallen betrouwt word) in haar tegenwoordigheid mochte begaan worden. En alzo de geneezing van het Val-vlies in de Oogen, een van de subtylste is, zo heeft *Celsus* in zyn 1 Boek 7 Capittel van de Natuur der Oogen de zelve zeer klaar voorgesteld, de welke de goetgunstige Lezer kan na zoeken, en voorts, indien hy meer begeert te weten; deze materie by *Platerus* en *Georgius Bartisch*, de Oog-meester van *Dresden* opzoeken. Daar worden veelderhande Beschryvingen van Oog-middelen, dienende tot de verdryving, en verdwyning van de beginnende Val-vliezen, by de Autheuren gevonden, die voortreffelyke werkingen van hen toegeschreeven worden. Ik heb zeer goet bevonden, de Gaf van een Snoek met een weinig Suiker vermengt, 't welk na de algemeene zuivering, en een Spaanse-vlieg achter de Ooren gezet, met druppels in het flinker Oog gedruppelt wierdt, en in den tyd van een week het Val-vlies, dat eerst begoft, heeft doen verdwynen. *Adrianus Spiegelius* heeft het zeer dikwils met goede voorspoet gebruikt, en my daar beneffens zeer hoog aanbevolen de Olie van de lever van een Puyt-Aal, waar van *Forestus* in zyn 11 Boek *Observ.* 55. kan nagezien worden, als mede het Oog-water van *Martinus Rulandus*, en het andere, dat zeer nuttelyk, en tot *Napels* zeer in gebruik is.

't Zel-

't Zelve heeft *Job. Anglicus* in zyne *Practica* beschreeven, 't welk hy *Rosam Anglicam* noemt. *Sennertus* maakt daar van mentie, *Pr.* in zyn 1 *Boek pag. 1. sect. 2.* doch zonder Beschryving, dewelke is, als volgt, *R. Fœnic. Rut. Euphras. Verben. Tormentill. Beton. Rosar. Endivie Silvestr. Calcatr. Anagall. Pimpinell. Cbelidon. Papyri. Peon. Fol. Vitis. Apii. Agrimon. Caprifol. Ana. Part. æqu.* wryft dit alles in stukken, en gewreeven zynde, legt het daags te vooren in witte Wyn, des anderen daags in de pis van een Jongen, die het Venus-werk nog niet heeft gepleegt, den derden dag in 't zog van een Vrouwe, en den vierden dag in zeer goeden Honig, 't welk als dan overgehaalt en tot het gebruik bewaart moet worden. Beide deze wateren heb ik wel noit gebruikt, maar nochtans buiten myn voornemen, de jonge Liefhebbers willen voorstellen, om de werkingen van dezelve, die my van een zoo voortreffelyken Genees-meester ten hoogften zyn aarzedient, by voorvallende gelegenheid te onderzoeken.

De V. *Figuur* toont de opening na de uitsnyding van een Oogen-hoeks-gezwel. Op dit gat wordt de Pyp A. (in de I. *Figuur van de I. Plaat*) gezet, dat het Oog moet beschermen, en met het 't zamen-drukken van de naastgelegen huid, het gevoelen verdoven, tot dat het ontbloote, of worm-steekige Been met het gloeiende staal (in de VI. *Fig. van de XXII. Plaat*) door de Pyp ingestookten, gebrandt wordt. Op het gebrande Been moet men Doek-plukzel leggen, tot dat'er een schilfer van het been afgaat. De holligheid, word vordens met de Spons in Wyn, daar in Aluin uitgedrukt, en met het omgebogen werktuig t' zamen gedrukt is, toegeheelt, 't welk gedaan zynde, de Zweer voorts met Vleesch en Vel-teelende Genees-middelen gehandelt moet worden.

De VI. *Figuur* is een afbeelding van 't rechter Oog met de Ring C. (in de V. *Figuur van de VIII. Plaat*) vast gemaakt; van de Slym-prop uit het rechter Neus-gat afhangende, en de snyding van een gerokt gezwel onder de Huid in de bovenste Kaak ontstaan: wiens Velleken onvoorzigtiglyk met de Diamant D. opgescheurt, ik met het breede Tent-yzer, na dat de Etter-stof uitgeloft was, van de Huid, en onderleggende Spieren tot op de Wor-

tel heb afgescheiden, en met het Mes in de II. *Figuur van de XIII. Plaat* afgesneeden, en het gat met het Brand-zyzer in de VII. *Figuur van de XXIII. Plaat* wel door-gloeid, toegeschraapt, 't welk gedaan zynde, de wonde met Linnen-doeken, met Hecht-zalf besmeert, t' zamen ge-trokken hebbe.

De VII. *Figuur* stelt voor Oogen het Glas E. (in de X. *Figuur van de VIII. Plaat*) aan het Oog vast gebonden; door wiens trechter men het Oog-water druppel-wys in het Oog laat loopen: Daar na de manier om de Slym-prop uit de Neus te trekken met het Werk-tuig van *Hieronimus Fabritius ab Aquapendente* gevonden: voorts de Slym-prop met de Tang gevat, en ook buiten de Tang zynde. *Mattheus Glandorpius* heeft een zeer fraai Trac-taat geschreeven van de Natuur, en Geneezing van de Slym-prop, de welke de Genezers van dit quaal met zeer groot voordeel zullen kunnen doorlezen.

De VIII. *Figuur* toont, hoe beide de lippen met twee dubbelde Haaken van malkanderen getrokken en gehouden worden, terwylen men bezig was met het uytshyden van een gerokt gezwel, dat tusschen de Spieren van de Opper-lip, zoo groot als een Henne-Ey, uit-gegroeit was, 't welk zeker eerlyke en schoone Juffrouwe, niet zonder pyn, zeer leelyk maakte, en ontstelde; beziet hier van beneden een byzondere Historie.

De IX. *Figuur* is een ontwerp van Bastert-vleesch, gelyk een Campernoelie, in 't voorste deel van het ver-hemelte des Monds, agter de Sny-tanden, dat grooter was als een Walnoot, of Okkernoot, en daar een hoopen bloed uytliet, als het maar met een Vinger of de Tong aangeraakt wierdt, waar van beneden ook een byzondere Aanmerking beschreeven is.

DE TWEE EN DERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXXIV. Plaat in 't Latyn.)

Van het affnyden van een bedorven Lel de doorsteeking van de Lugt-pyp, en het inbranden van 't Achter-hoofd; als mede van het maken van een Hals-dragt met de gloeiende Naald in de Nek, en in de Lel van het Oor.

DE I. *Figuur* vertoont een half verstorven Lel de welke, de Tong en de Onder-kaak door de Mond-spiegel nedergedrukt zynde, met de draad door den Ring (a) in de VII. *Fig. van de X. Plaat* aangezet, en t' zamen getrokken, afgesneeden moet worden, voor en al eer de bederving zich voorder uit-breide; en de geheele Huig met de aanpalende deelen besmette.

De II. *Fig.* wyft aan, hoe de Heel-meeft, na dat de Ring (a) in de VII. *Fig. van de X. Plaat* gereed gemaakt is, en de Knecht door den Mond-spiegel in de IV. *Fig. van de XII. Plaat*, de Tong nederdrukt, (gelijk in de VII. *Fig. van de XXXV. Plaat aangewezen is*,) het verdorven deel van de Lel met den Ring vat, met de rechter of flinker hand de draad (b) fterk aan trekt, en dus de Lel zeer vast t' zamen drukt. By de Lel een knoop gemaakt hebbende, zal hy de draad (c) met de Schaar affnyden, en na dat het Werktuig uitgetrokken is, beide de draden buiten de Mond laten afhangen, tot dat de Lel den tweeden of derden dag daar na afgevallen is (a). Bezie de XI. en XII. *Fig. van de IX.*

(a) De affnyding van een verftorve ofte bedorve Lel, word spoediger en doentlyker verrigt, dan door het affbinden, vermits door het affbinden, inzonderheid zo de bedorve of verftorve Lel, zeer gezwollen en uitgezet is, 't welk in dit geval veeltyds gebeurt, veel zwarigheden ontmoet: Ten dien einde zyn veel werktuigen bedagt; als dat van *Hildanus*, afgebeeld en befchreeven in zyne *Obfer-*

IX. Plaat, en de IV. Fig. van de XXXIV. Plaat.

Wanneer de Lel door de toevloeiende slymachtige vochtigheid nederzakt, dan word hy zeer voorspoediglyk geneezen door het inblazen van het Poeijer, t'zamen gemengt van rouwe Aluyn en witte Peper (*a*). De manier van dit Poeijer op de Lel te blazen is als volgt. Na dat de Tong met den Mond-spiegel, (of veel eer met de doorgate Spatel in de IX. Fig. van de IX. Plaat, die de Heel-meester met de linker hand vat) om laag gedrukt is, zal de Meester terstond met de rechter hand de lepel (*d*) in de VIII. Fig. van de X. Plaat, met het poeijer gevuld aan de Lel houden, en de mond zetten aan het gat van de Pyp (*e*), en dus het Poeijer van alle kanten op de Lel blazen. Beziat *Guilhelm. Haldanus Cent 2. Obs. 21. de Uvula relaxata curatione.*

De III. Fig. vertoont, hoe het Strotten-Hoofd in de gebreeken van de Lugt-Pyp, die een verstikking dreigen van een Heel-meester in de Sny-konst bedreeven, zeer veilig geopend word, en dat op de volgende maniere: Het Hoofd van den Patient word achter overgebogen, niet alleen

servatien Pag. 96. Zo ook by van Solingen. Cap. VIII. Fig. 7. Wiese-man. Lib. IV. cap. VII. Van Meekeren. Cap. XXIX. heeft met een lange Schaar de verstorve Lel gelukkig afgesneden. Of schoon de Schryver van geen Bloed of Bloeding naar de gedaane Affnyding van dit genoemde Deel, hier melding doet, echter ontmoet zulks den Heel-meester veeltyds: Gelyk onder anderen getuigt Nuk Experiment XXI. Waar tegen hy aanpryst de Vitriool van Cyprus te gebruiken: Insgelyks is de Colcothar Vitriol: of een Stiptisch water uit de Sal. Tartar. Limatur. martis, en roode Wyn gekookt, in dit geval van goede dienst. Eindelyk wordt de geneezing door een Gorgel-drink, van een afkookzel uit de Rad. Aristol. rot. Alchimill: enz. met gemeene Honing of dien van roode Roozen vermengt, meerendeels daar door verkreegen.

(*a*) Deëze manier van inblaazen in de Keel, met zulke scherpe Poeijers, tot inkrimping van de verslapte en nederhangende Lel, is mede niet veilig in het werk te stellen, vermits 'er zeer gemakkelijk iets van in de Lucht-pyp, zoude kunnen geraaken, of ingelaten worden; waar door aan de ontflooke en gezwolle Lel, behalven een zwaarte en moeilijke Hoesting, groore pijn veroorzaakt zoude kunnen worden. Zie *Schelhamer de Tumoribus. §. XXX. van Solingen* pryst een Penceel aan, 't welk in een zamen-trekkend Genees-middel gedoopt moet worden, om de gerelaxeerde Lel, te bestryken. Verder zyn de *Discutientia* en *Roborantia*, met *Spirit. Vini. Camphor.* en *Nitrum* bereid, in dit geval van groote dienst.

leen om de Lugt-pyp zichtbaar, maar ook laager te maken, op dat de Vliesachtige Tusschen-schutzels van de zelve hun meer ten voorschyn geven; dan maakt men met inkt een lange streep, midden door de voorste lengte van den hals, bykans tot aan de holligheid van de Strot. Daar na moet men met den vinger het Strotten-hoofd aanraaken, zoekende hier van daan zeer naauwkeurig het einde van 't Strotten-hoofd; het welk gevonden zynde, moet men naar beneden drie of vier Ringen van de Lugt-pyp voorby gaan, (drie in een korte en vier in een lange Hals, welke bepaling men bekent of door 't gevoel, of door de reden; door 't gevoel in een magere Hals, maar door de reden, dat wy ons verbeelden en gissen de breedte van drie Ringen, dienende ten dien einde, dat men de Lugt-pyp van een gezond mensch beschouwt), om aldaar de Sneer te volbrengen, maar niet ten eersten onder het Strotten-hoofd, op dat hier ter plaatze de ontfteeking, ligtelyk op de Sneer volgende, niet aan het Strotten-hoofd, 't welk van te vooren genoeg geslooten is, mogt mede gedeeld worden. Deze Vliesachtige plaats, tusschen de twee kraak-beenachtige Ringen gevonden zynde, moet men na de breedte van den Hals met inkt tekenen: daar na vat de knecht de huid met het onderleggende vleeschachtige vlies aan de eene en andere zyde met de vingeren, te weten, de duim en de voorste vinger van beide handen, en de Meester snydt na de lengte van de getekende lyn van het Strotten-hoofd af tot de Strot toe, (want dus het geen gevaar loopt, dat 'er eenig vat, Zenuwe of Spier bezeert wierde, (a) met het krom-

(a) Het is beklagelyk, dat deze Operatie aan veele menschen zoo gevaarlyk en afschuwelyk voorkomt, om in 't werk te laten stellen, en door welkers verzuim, ik met leedwezen gedurende myne Kunst-oeffening eenige Lyderen, hoe ik ook aanhield, om de zelve te doen; egter door de Vrienden van de hand geweezen, hebbe zien stikken: Daar anders deze Konst-bewerking gedaan, die geenzins gevaarlyk is, de Lyderen mogelyk 't Leven zoude behouden hebben: Want in eene waare *finanche*, alwaar de Spieren van de *larynx* dus gezwollen en geïnflammeerd zyn, dat zy volkomen de Spleet der Lugt-pyp zodanig drukken, dat 'er geen Lugt in de Longe komen kan, zo moet de Lyder zekerlyk sterven; ten zy 'er lugt in de Long, door de Strot-sneede gedaan, ingeraken kan.

De Schryver zegt dat men in de Operatie van de *Laryngotomia* (Strot-sneede), 't Hoofd des Lyders agter over buigen moet: Edog

kromme Mes (*f*) in dier voegen, dat de Dwars-lyn midden in de snee zy, en de snee zelfs zo lang kome te worden, dat ze geopent zynde een Dwars-duim in haar breedte begrypt, en het gebruik van het dubbelde Sny-mes (*g*) mag toelaten.

De IV. *Fig.* toont, *hoe men na de Snee de lippen van de Wonde met de vingers van een moet trekken*, en het bloed met de Spons (*i*) afvegen, op dat de twee spieren (*Sternobyoidei* genoemd) recht op de Lugt-pyp leggende ten voorschyn komen; alsdan moeten die spieren, met een witte linie onderscheiden zynde, door het handvatfel van het mes (*b*) na de lengte van een gescheiden worden, op dat men de Lugt-pyp ter degen zien kan.

De V. *Fig.* wyft aan, *hoe men*, de Lugt-pyp zich vertoonende, *de opening met de ingebogen schaar zo lang van een houdt*, tot dat 'er een Dwars-snee met de scherpte van het dubbelde Sny-mes tusschen de twee Ringen van de Lugt-pyp gedaan is. Het Mes moet men zo diep induwen, tot dat het de holligheid van de Lugt-pyp doorschiet, 't welk men zal weten, als de Aasem dan met een geruis door de wonde uitgaat, alsdan steekt men in het gat de Zilverre pyp (*k*), die krom is, en gaten heeft, ook met de grootte van de wonde naauw overeenkomt, en kort is, op dat ze de binnenste kant van de Lugt-pyp niet aan en raakt, als mede gevleugeld, of met een rond afzetzel voorzien, op dat ze van de Lugt niet na binnen gedreeven word, en aan twee draden vast gebonden, op dat men ze kan vast maken en uithalen (*a*). Deze pyp laat men

zulks is ten hoogsten nadeelig, vermits de ontflooken, gezwollen, en gedrukte Lugt-pyp, nog meer te zamen gedrukt zoude worden; derhalven laat den Lyder 't Hoofd in een regte gestalte houden; ook moet men zorg dragen om in 't ontblooten der kraakbeenige ringen van de Lugt-pyp, dezelve niet te verre op de zyden te ontblooten, op dat de wederkeerende Zenuw, aldaar gelegen, niet gekwets zoude worden, waar door de Lyder zoude stom worden. Men doet ook beter in plaats van een krom-mes tot deze *Operatie*, volgens den Schryver, een Lancet te neemen, 't welk men met Lywaad zoo verre bewind, dat 'er niet meer dan de Punt, en een Linie of drie ongewonde, overblyft.

(*a*) Ook moeten in de Vleugels der Canul zelfs, gaatjes gemaakt worden; waar aan men Lintjes vast maakt, die om den Hals niet zeer vast toegebonden moeten worden. In de Geneezing is voornamelyk daar op te letten, dat de Lyder met het Hoofd voor

men in de Lugt-pyp zo lang fteeken, tot dat de vrees van de ontfteeking over is; daar na word die uitgehaalt; en de Wonde, des nood zynde, door het kerven van de huid en het vleefch-achtige Vlies vernuwt zynde, t'zamen gehecht, en met Linnen-pleifters en een behoorlyk verband bezorgt. *Beziet de V. en VI. Fig. van de XXXIV. Plaat.*

De VI. Fig. vertoont een *Etter-dragt in de Lel van het linker Oor gebrand*, om de vochtigheid te onderschep- pen, die van daar, door de ader met de Naalde nu door- geftooken en gebrand, dagelyks toevloei- de, om het ge- zwel te voeden, dat van de dikfte grond van den Hals afhangende, wegens de Krop-aderen, en de binnenfte tak van de Hals-flag-ader, nochte afgefneeden, nochte van de Huid afgefcheiden kan worden, zo haast de korst met Boter weggenomen was, heb ik in de Etter-dragt eerst een loden ring geftooken, tot dat ze van alle kanten ge- heelt was, dit gedaan zynde, heb ik in plaats van de loden, een gouden Ring met een zeer fchoone Parel ge- ciert, gelyk de Arabifche Wyven hedendaags voor een groote pronk aan beide de Oor-lellen dragen, daar in ge- ftoken. *Beziet de VII. Fig. van de XXXIV. Plaat.* Dit dragen van de Ring heeft niet alleen het toenemen en vermeerderen van het gezwel verhindert, maar ook by geval het zelve zo zeer vermindert, dat de Patient, zyn- de een Perzoon van Adel, met zyn Wambair bekleed, het zelve ligtelyk bedekken konde. Aangaande de uit- fnyding van de Gezwellen, in hun eigen vlies befloten zynde, *beziet de II. Fig. in de XXXIII. Plaat.*

De VII. Fig. wyft aan de *inbranding van het Achter- hoofd*, aan de volwaffen Perzonen, met een gloeiend rond Brand-yzer, als 'er gevaar is van slag, geraaktheid, en andere Slaap-ziekten. Men pleegt de holligheid van het

over gebogen legt of zit; waar door de Lucht-pyp op elkander gedrukt wordt, en dus het Wondje, tuffchen de halve Kraak- beenige ringen derzelve gemaakt, fpoedig doet heelen; Doch hier is geen Hegting nodig, welke anders in de dwarsche wonden der Strotte of Lucht-Pype, gefchieden moet: Om dat dezelve naar de Lengte gemaakt wordt. In de Geneezing moet men in de Wonde geen fcherpe middelen, welke een bezwaarlyk hoefden zouden verwekken, nog geene vette middelen, welke niet alleen de beenderen; maar inzonderheid de Kraak-beenderen, zeer fchadelyk zyn, gebruiken.

het Achter-hoofd met het gloeiende yzer te branden, voornamentlyk aan de nieuwgeboren en zuigende kinderen, die van de vallende ziekte dikwils gequelt worden, om dat ze koude en vochtige Harffenen hebben. Tot verhoeding en geneezing van deze ziekte heeft de Genees-konst deze inbranding als een zeker en vast middel uitgevonden, 't welk zo veilig als het is, zo zeker dryft het ook de slymachtige vochtigheden, die het Hoofd bezwaren, te rug, en leidt dezelve met groot voordeel na andere plaatzen af, en uit het lichaam weg. Derhalven is de Inbranding van het Achter-hoofd op zommige plaatzen zo gemeen, dat 'er ook tot *Florence in Italien* geene, of altoos zeer weinig kinderen gevonden worden, die terstond, na dat zy de H. Doop ontfangen, deze branding niet uitgestaan, en geleden hebben. De manier om zulks te doen, is als volgt: Wanneer de hairen met het Scheer-mes afgenomen zyn, zo moet het langwerpig-ronde Brand-yzer in de VI. Fig. van de VII. Plaat, dat met de holligheid van het Achter-hoofd, tusschen het eerste en tweede Wervel-been, overeenkomt, gloeiend gemaakt, en daar mede, by jonge kinderen, indien 't gevaar niet groot, en geen aanval van de ziekte tegenwoordig is, de holligheid maar eens en zachjes aangeraakt worden. Maar als 't gevaar grooter, de Patient onder, en de aanval tegenwoordig is, of dat de plaats veele dagen moet open gehouden worden, zo is het nodig, dat het Brand-yzer twee of drie maal aan, en dieper ingezet worde. Daar na legt men op de gebrande plaats Boter met een Pleister van Goud-schuym, of het *Triapharmacum*, om de korst te doen afvallen: wanneer die afgevalen is, houd men het Zweer met de heilige Wasch-pleister, of de Gom-pleister zo lang open en dragende, als het de nood vereischt, en eindelyk laat men 't met de Lood-pleister of een ander Vel-teelend Pleister toelopen. (a).

Op dezelfde plaats maakt men ook een *Hals-dragt*, met drie

(a) Nademaal deze Kunst-bewerking in deze Landen, en zelf by de meeste Volken van Europa, heden weinig of niet meer geoeffend wordt, vinde ik onnodig over dezelve eenige Aanteekingen te maken.

drie werktuigen: te weten, met de Tang, de gloeiende Naald, en de Hair-snoer of Draad. Door dezelve worden de vochtigheden, die het Hoofd bezwaaren, gelost, vermits zy dezelve van de Oogen na de Nek toe afrekken; de andere, die na de Mond en Borst toe vloejen, afleiden; en die geene, welke na het Rugge-merg op de Ledematen afdruipeu, onderscheppen. *Aangezien dan de Hals-dragten zo groot voordeel doen, zo hebben wy goed gevonden, de manier, om dezelve in 't werk te stellen, met eenige woorden en eenige Figuren de Leerlingen ten besten hier aan te wyzen.*

De Heel-meester doet den Patient op een laage stoel zitten, en zoekt met de voorste Vinger de plaats tot de Hals-dragt bekwaam zynde, of de holligheid tusschen het eerste en tweede Wervel-been. Zo dra hy die gevonden heeft, moet hy het Hair met het Scheer-mes doen afschrapen, en de plaats, die doorgestooken moet worden, na de lengte met inkt tekenen, zo dat de lyn midden in de holligheid komt; maar om niet te missen, zo moet de Patient zyn Hals recht uitsteeken, en de Heel-meester moet beide de gaten, die hy maken zal, zo wel aan de rechter als linker zyde, insgelyks met inkt tekenen, zo dat de ruymte van beide de tekens anderhalve Dwars-vinger meer of min van malkander zy, na dat de Huid van den Patient dik of dun is.

De VIII. Fig. De Plaats getekent, en den inkt ingedroogt zynde, zal de Patient zyn Hoofd achterwaarts overbuigen, zo dat de Huid en deszelfs Spier slap worden. De Heel-meester zal daar op met de Vingers de Huid en het vleesch-achtige Vlies van de onderleggende Spieren opligten, en zo veel hy kan, van beide de voorzeide bekleedzels, (zonder de Spieren van de Nek, uit vreeze van de ontfteeking en andere quade toevallen, te raaken), met de Tang (*l. of m.*) in de I. II. en III. Fig. van de VII. Plaat, vatten, na hem trekken, en naauw t'zamen halen, zo veel de Patient verdragen kan, ja al zoude het hem ook wat zeer doen, op dat, de Zenuwen alsoo t'zamen gedrukt zynde, het deel, welk doorgestooken moet worden, eenigzins verdoofd worde, en de Patient minder gevoelen hebbe van het gloeiende yzer, dat anders zeer pynlyk is. Doch de Huid en het Vlies moet hy

hy zo met de Tang vatten, dat de lyn, door de inkt na de lengte van de holligheid getrokken, van vooren, en de tekenen van de gaten, aan beide de zyden gemaakt, door de gaten van de Tang, konnen gezien worden. Daar na zal hy de Naald (*m*) in de IV. Fig. van de VII. Plaat, zeer wel gegloeid, om des te rasser en ligter door te gaan, door beide de gaten van de Tang gelyk als in een oogeblik doorstooten, en weder uithalen., „ Alhier dient opge-
 „ merkt te zyn, dat men de gloeiende Priem van zelf
 „ moet laten koud worden, want zo die in eenige vochtigheid uitgebluft word, zal als week worden en onbekwaam zyn om meer te gebruiken ” (*a*).

De IX. Fig. Daar na, de Tang aldus onbeweeglyk houdende (*b*) zal hy de Naald, in de V. Fig. van de VII. Plaat, die aan het eene einde een wasscheballetje, en aan het andere een zyden Koorde heeft hangen, daar door trekken; dezelve, met het wit van Eyeren bestreeken tot in het midden toe doorhalen, en voorts, met versche Boter daar op gesmeert, aldus laten hangen.

De X. Fig. Naderhand zal hy beide de einden van de zyden Koord na vooren toe aan den Hals en op de Borst halen, ende doorgestookten plaats met een verdubbelde Linnen-dock met Roosen-water, en wit van een Ey bevochtigt, en uitgedrukt, (om de ontsteeking voor te komen), voorzien, en met een bekwaren band verbinden. De volgende dagen, tot op de Zesde in 't gemeen zal hy de Koord, voor het gedeelte, dat onder de Huid moet komen, met eenig Dragt-zalf besmeert, dan na de rechter, dan na de linker zyde allengskens trekken, en drar op een vier-dubbeld Linnen-dock, met het voorzeide mid-

(*a*) Ziet hier over na myne Aantekeningen op de Hals-dragten, by de zevende Plaat.

(*b*) Het gebruik dier Tangen tot het uitvoeren dezer Operatie, is nauwlyks meer in gebruik, vermits zonder deze Werktuigen, zulks zeer wel gedaan kan worden; alleen eenen Dienaar, welke de Huid t' zamenvoud en met de eene Hand opheft, terwyl de Chirurgyn zulks mede met de flinkere doet; gelyk ik voorheen gezegt hebbe. Rivinus gebruikt echter in plaats van een Snoer, de *Rad. Thymelea*. Hildanus heeft mede in de Hals-dragten, zich met voordeel van houte en Silvere Pypjes, ter dikte van de Schacht eener Schryf-penne, bediend: Echter is een Cattoene Snoer, voor de Hals-dragten, de beste.

niddel uitgedrukt, leggen, tot dat het Zweer goed Etter van hem geeft, en de vrees van de ontfteeking over is. Dan zal hy de Koord met deze volgende, of een ander bekwame Zalve besmeeren

Rx. *Therebinth. Venet. in aqu. Malv. lot. 3j.*
Syrup. Ros. ʒß.
Pulv. Turbeth. & Rhab. ana 3jß. M. pro Ungu.

Hier over leggende de Pleister tot de Etter-dragten, in de LIV. Plaat onder de Letter L. beschreeven, zo lang als hy van zins is het Zweer open te houden. Eindelyk zal men de Koord allengskens en zachtjes uittrekken, en het vel aan de onderleggende Spieren, met het opleggen van (de vierdubbelde Linnen-doeck) de gezegende Waschpleister, en met styve Doek-drukzel vast bindende, heelen.

DE DRIE EN DERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXXV. Plaat in 't Latyn.)

Van het snyden van een Hals-dragt, het uittrekken der Hairen, het uitsnyden van de gerokte Gezwellen van de verslapte en ingetrokkene Oog-leden te herstellen, het geneezen van de Hazen-oogen, Druif-gezwellen, en Nagels der Oogen; van de Hecht-pleisters, en de Hazemond te snyden.

DE I. Figuur vertoont de Manier, om een Hals-dragt te maken, met de Tang in de X. Fig. van de VII. Plaat, en het Sny-mes in de VII. Fig. van de XXI. Plaat afgebeeld, de welke Guilbel. Fabrit. *Hildanus Cent. 1. obs. 40.* beschryft, en oordeelt, dat ze de voorgaande met het gloeiende yzer te boven gaat, om dat het vuur niet alleen de deelen uitdroogt en sterkt, maar

maar ook den Lyder pyn en schrik doet hebben. Maar dewyl die droogte met versche Boter verbeterd word, en een middelmatige hitte en Pyn veel vermag, tot het aantrekken van de quade vochtigheden, ook de Lyders zo wel van het Snyder als het Branden een afgryzen hebben, zo is, de reden van *Hildanus* op een zyde stellende, zeer veelen een Hals-dragt met goede voorspoet ingebrand, als 'er de manier van dezelve te bedriegen, in de VII. Fig. van de XXVII. Plaat verklaart, by in acht genomen word.

De II. Fig. vertoond 1) het uittrekken van de Hairen uit de Oog-leden, die *Paulus* heeft geleert. Keert dan de Oog-leden met de Vingers om, haalt 'er de Hairen, het Oog steekende, met de Trektang uit en brandt de Huid met de gloeiende Knoop van een Onderzoek-zyser, op dat ze dicht worde, en de Hairen niet meer uitwassen (a) 2) de Uitsnyding van een Pap-gezwel (*Atheroma*), dat midden in 't Voor-hoofd uitgegroeid, grooter was, dan een Okkernoot, in deze II. Fig. geschiedt de Snee met het kromme mes, dwars door de Huid, maar in de IV. Fig. na de lengte; „ waar omtrent twee dingen op te merken „ zyn, ten eersten, dat een bedrgeven Heel-meester de „ Huid niet toevouwt, noch met het kromme mes opent, „ maar met de Vingers uitgerekt, en zo uitgespannen „ met de hand vast gehouden, of met het dubbelde „ Sny-mes, of een ander, maar even en recht na de „ lengte door-snydt zonder quetzing van het eigen Vlies „ des Gezwels, op dat het geheele Gezwel met zyn Vlies „ mag uitgesneden worden”. Ten tweeden, dat op de dwarsse Voorhoofds-snee aanmerkelyke ongemakken komen te volgen: want, by aldien de Draden van de Spieren doorgesneden worden, zo hangen de Wynbrauwen om laag, en verhinderen het openen van de Oog-leden; daar

(a) Kunst-oeffenaars zyt wel indagtig, om na het uittrekken van de Hairtjes der Oogleden, welke binnewaards uitwassende, en dus een onverdragelyke Prikkeling en Steeking op het buitenste Oog-vlies verwekken, u hier mede te vernoegen; en niet om het weder uitwassen te beletten, de plaats daar de Hairtjes gestaan hebben, met een gloeiend Brand-zyser te schroeven, om dat het Oog zo naby de hitte des Brand-yzers, zonder gevaar van blind te worden, onmogelyk kan verdragen.

daar op volgt ook een ongeneeslyke Lammigheid van de Oog-leden, van wegen de Snee der Zenuwen, gelyk *Adrianus Spiegelius* door de ervarentheid, in een flechte Quetzuur der Zenuwe van het Voorhoofd, is gewaar geworden, zo als hy in *Fabr. corp. hum. l. 7. c. 2. (a)* heeft aangemerkt. Doch dewyl ons Gezwel midden in de Tuf-schen-plaats van het Voorhoofd ontstond, en de dwarffe Snee zeer weinig Draden bezeerde, zo volgde op dezelve nochte eene Lammigheid, noch te eenig ander ongemak, dat de opligting van de Oog-leden verhinderde. Maar om de uitsnyding van dit Pap-gezwel beter te verstaan, zal ik hier de geneezing van de Gezwellen in hun eigen Vlies besloten, met korte woorden beschryven.

De gerokte Gezwellen, in hun eigen Vlies besloten, als daar zyn de (*Meliceris*) Honig (*Attheroma*) Pap-en (*Steatoma*) Spek-gezwellen hangen ten deele gelyk de Vygen aan een dunne steel, in de II. Fig. van de XXXI. Plaat, ten deele zyn ze met een breeder grond aan allerhande deelen des lichaams vast gebegt. De afhangende Gezwellen worden niet uitgesneeden, maar aan de kleinzeerige en vervaarde Perzonen met een Draat afgebonden, die men onder aan de steel t'zamen trekt, op dat het deel doof word, en zo lang laat blyven, tot dat het gewas afvalt: Aan de onvertzaagde Perzonen, worden ze met een Mes afgesneeden. Of het gebeurde dat na het afsnyden van het afhangende gezwel het bloed overtollig vloeide, of de draat iets van de Wortel achterliet, zo dat 'er wederom een nieuw Gezwel mogt uitgroeijen, zo moet men maar de plaats met het gloeiende yzer toetschroeijen (b) en na het weg-

(a) Ook is over deze stof de beroemde *Plempius*, in zyne Verhandeling, der Spieren wel Lezens waardig.

(b) Deze manier moet men als eenen algemeenen Regel, om deze gezwellen door afbinden, en naderhand door een gloeiend yzer, de plaats daar het gezwel gestaan heeft te branden, om dezelve weg te neemen, niet altyd volgen; nademaal voor eerst de zitplaats des Gezwels niet altyd toelaat, te branden met een gloeiend yzer; en ten tweeden het afbinden van groote gezwellen, en welkers omtrek rond is, al zyn dezelve eenigzins afhangende, ontmoeten mede veele zwarigheeden, vermits door het afbinden, zoo 'er veel zelfstandigheid moet in bekneeld worden, veel tyd van noden is om af te rotten of te versterven; waar door zwaare en langduurige Pynen, veroorzaakt worden, en, zo het reets verstorven begint te stinken, en nog aan het levendige vast zynde, wel-

wegnemen van de korst met een Huid overtrekken. Dit is de vaardigste en spoedigste manier om zodanige Gezwellen weg te brengen, zo dat de geneezing van wegen de kleine en gelyke aart snel zal volbracht worden.

De geene, welke met een breeder grond aan de deelen vast zitten, zyn of klein, of middelmatig, of grooter, of zeer groot. De kleine komen in de grootte overeen met een Hazel-noot, de middelmatige met een Okker-noot, de grootte met een Hennen-ey, en de grootste met een Pompoen. De grootste kunnen van wegen de Bloeden Slag-aderen niet afgescheiden worden, maar men moet ze affnyden. Deze affnyding geschied, na de onderwyzing van *Hieronymus Fabritius ab Aquapendente*, met een Tang, dewelke het geheele Gezwel by de Wortel vat, en t'zamen nypt, zo dat het, om het vloeijen van 't bloed te myden, met een gloeiend Mes geheel afgesneden word (a) boven de Tang, gelyk de Afbeelding by

Guil-

ke flank, op de verrotting noodzakelyk volgen moet, zo veroorzaakt zulks behalven de Pynen, zwaare Lekking, Nagtwaking enz. Daarenboven worden door de opflorpemde vaten (*vasa absorbentia*) een *miasma* in ons Bloed gebragt, waar door verrottende Koortzen ontstaan moeten, als mede wanneer de Bloed-vaten die door het gezwel doorloopen om het te voeden, half afgebonden of afgeknaagt raaken, veroorzaken zy zware Bloedstortingen, welke uw evenwel noodzaaken, om zulks te stuiten, het gezwel geheel af te snyden: Alle welke toevallen men kan voorkomen, door het gezwel met het Mes, weg te neemen; en zo 'er Bloedstorting op volgde, zulks niet door het gloeiendyzer, maar door Bloedstempende middelen, of 't Vat te onderscheppen, tragten te stuiten. Ik hebbe in den Jaare 1741. in het Gasthuis alhier te Leyden een zodanig gezwel, zittende op de Schouder en een gedeelte der Ruggen en Borst, wegende na dat het weggenomen was, byna tien Ponden, in tegenwoordigheid van alle de Heeren Professoren der Geneeskundige Faculteit, als mede de Stads-Doctoren en Chirurghyns, zonder dat het gloeiend yzer, maar alleen Bloedstempende middelen en Comprimeeren door Druk-doeken, en een goed verband gebruikt wierden, gelukkig door het Mes en den Beugel, weggenomen, de Bloedstorting gestuit en geneezen.

(a) Het affnyden van groote Gezwellen om eene Bloedstorting voor te komen met een gloeiend gemaakt Mes, is mede niet alleen wreed en zorgelyk, maar teffens ondoenlyk, om dat alle geharde sny-tuigen, doorgloeyd zynde, de Sneede verliezen, en gevolgelyk in dit geval niet zo zeer zoude snyden, als wel branden: Dierhalven is het veiliger als men zware Bloedstortingen ontmoete, welke men door geene Bloedstempende middelen Comprimeeren

en

Guilbel. Fabrit. Hildanus Cent. 1. obs. 2. vertoont, behalven dat de Huid ten eersten van het Vlies des Gezwels afgescheiden moet worden. De plaats word daar na met verteerende, zuiverende, vleesch-en Vel-teelende middelen behandelt. De overige Gezwellen altemaal worden uitgesneden, op de volgende wyzen.

Voor eerst moet de Patient, ten opzichte zo wel van het licht, als van den Heel-meester, op het bekwaamste op een stoel, of in het bed nedergezet, en, indien het een jongen, of Vrouws-perzoon, of een ander kleinhartig-mensch is, met de handen op de rug vast gebonden worden, op dat hy onverduldig door de pyn, de Meester met het werk bezig zynde, met de handen niet en kome te beletten, of verschrikkende, hem niet gins en weder keere, gelyk *Marcus Aurelius Severinus lib. de abscessib. anom. c. 23.* uit *Hippocrates de Offic. Medic*, vermaant. Dan neemt men den Patient de hairen met het Scheer-mes weg, (indien het gezwel op het Hoofd is, anders is dit niet nodig), en merkt de lengte van de snee, die zo groot moet zyn, als de rondte van 't gezwel mede brengt, met inkt, zomwylen vereischt het gezwel een Kruis-snee, en dan moet de eerste snee langer zyn, als de tweede. Een klein en middelmatig gezwel moet maar eens gesneden worden, voornamentlyk wanneer het aan de Spier van het Voor-hoofd, of van de slaap van 't Hoofd hangt, op dat de draden en de vaten niet over dwars gequest worden. Een

en sluiten kan, het afgesneden vat, te onderscheppen en toe te binden.

Ambrosius Pare voorheen geagt Chirurgh te *Parys*, is wel de eerste geweest, welke deze gehate en kommerlyke manier van Branden verlaten, en die van de Bloedvaten te onderscheppen en te binden ingevoerd beschreeven en den Heel-meesteren aanbevoelen heeft. Deze manier hoe goed ook, schynt wederom' uir gebruik geraakt, gelyk men ook in dezen Schryver zulks duidelyk kan zien, welke de wreede manier van Branden, hy alhier over de driendertigste Plaat nog mede in gebruik gehouden heeft en beschryft. Dan tegenwoordig volgen alle Heel-kunst-oeffenaars, de uitvinding van onzen Ouden Vader *Paræus*, en zien van deze Wreedheid van Branden af, en volgen het straks opgegeven onderscheppen der Vaten na; ja geven aan deze zyn uitvinding in 't wagnemen der Leden, en andere kwetzingen der Bloed-vaten, den verdienden voorrang. Ziet hier over verder na myne Aanteekeningen over de manieren en wyze om de Bloedstortingten te sluiten, de Sesenveertigste Plaat.

Een Kruis-snee word vereischt van die gezwollen, welke de naafte aan de middelmatige, en ook grooter zyn, als mede de geene, die van de hairen bedekt worden, behalven in de slaap des Hoofds. Doch zo wel in een enkele als Kruis-snee moet men toe zien, dat het onderleggende vlies van 't gezwel niet gesneden word, inzonderheid wanneer het een Honig-gezwel is, want dan loopt 'er de vochtigheid uit, en het gezwel valt by een, zo dat het vlies zwaarlyk kan gescheiden worden: Daar het echter noodzakelyk is, dat het blaasje, waar de stoffe, aan Honing of pap gelykende, in is, weggenomen worde; want ook het minste deel daar van overgelaten, terstond wederom oorzaak zal zyn, dat 'er een nieuw gezwel voor den dag zal komen. Maar in een Spek-gezwel is het gevaar zo groot niet, al word de Huid met het mes geraakt, alzo de Spek-of ongelachtige stoffe niet zo ligt uitvloeit. By aldien het gezwel niet by een valt, zo kan het vlies zeer ligt afgescheiden worden. Het kromme mes, waar mede de Huid alleen gesneden word, behoort met de scherpte uitwaarts gekromt te zyn, *zo als de II. Fig. aanwyft*. Na dat 'er een enkele snee na de lengte, of een dubbelde Kruis-snee is gedaan, zo steekt het breedte deel van het Sleuf-zyser, *in de VI. Fig. van de VIII. Plaat*, tusschen de huid en het vlies, dat in koleur van de huid onderscheiden is, en trekt 'er allengskens het gevatte vlies van de Huid mede af, het welk ligtelyk zal geschieden, overmits dit vlies niet vast aan de huid hangt. Indien het geviel, dat het Blaas-vlies in den omtrek vastter aan de huid hing, zo scheidt het af met de scherpte van het Mes *in de I. Fig. van de II. Plaat*, met de schuinse hand gehouden, en onderwaarts met het handvatfel van het Mes *in de IV. Fig. van de XIII. Plaat*. Terwylengy met het afscheiden bezig zyt, laat het uitlopende bloed dikwils met een Spons afvegen, op dat het uw in het snyden niet hindere. Wanneer de Heel-meester tot op de grond van het Blaas-vlies zal gekomen zyn, zo moet hy de ader, door welke het gezwel zyn voedzel trekt, met de scherpte van het Mes dwars door snyden, op dat niet het minste deel van het vlies, waar door het gezwel op nieuws weder mogt uitgroeijen, overblyve. Als dit nu alles volbracht, en de Rok t'eenemaal uitgetrokken is,

zo moet hy de Lippen van de Wonde, indien ze te los hangen, en overtallig zyn, affnyden, en daar na met Hecht-pleisters, kruis wyze daar overgeleid, by een voegen, en niet aan een naaijen, door dien de Lyder aan alle de pyn een verdriet heeft. Op deze voorschreeven maniere heb ik een geestelyk Perzoon de Knie van twee Pap-gezwellen, zo groot als Ganzen-eyeren, zeer voor- spoediglyk geneezen.

By aldien het Blaas-vlies al bereids, of van zelfs, of door de onvoorzichtigheid des Heel-meesters, gescheurt was, zo moet noodzakelyk het gezwel, of wederom op zyn oude voet komen, of een leelyke, en bykans onge- neeslyke Zweer blyven. Als waar omtrent men de tyd, wanneer het geborsten is, moet overwegen: is de barst versch, zo steekt het breede deel van het Sleuf-zyser, of het handvatzel van het Mesje tusschen de Huid en het vlies, tot dat het gezwel t'eenemaal gescheiden is; maar is het al lang van te vooren gescheurt, zo moet het vlies, by aldien de Perzonen vreesachtig zyn, door Byt-mid- delen verteert, of, by aldien het Patienten zyn, die niet en sehroomen, met gloeiende yzers gebrand te worden: na dat het dan verdreeven is, moet de Wonde gezuiverd zyn- de, met vleesch gevuld, en met een Huid overtrokken worden. Besiet *Aëtium Tetrab. 4. Serm. 3. c. 7. & 8. en Celsus l. 7. cap. 6. de cura Meliceridis, Steatomatis, & Atheromatis manuali*, de welke hy met de volgende woor- den beschryft. men moet alles van te vooren met het Scheer-mes glad affchrappen, indien het met hairen bedekt is, en daar na *de Sneer doen in de lengte*, of *Kruis-wyze*; het vlies van *het Spek-gezwel* moet ook ingesneeden wor- den, om alles, dat daar in vergadert is, te doen uitloo- pen, also *het zelve vlies* niet ligtelyk van het onderleg- gende *vleesch der Spieren* kan afgescheiden worden; maar in de andere gezwellen, te weten, *het Honig-en Pap-ge- zwel*, moet het vlies ongesneeden blyven. De Sneer in de Huid gedaan zynde, zo laat zich terstond *een wit en ge- spannen vlies* zien, het welk men met het handvatzel van 't Sny-mes van de Huid en het vleesch moet afscheiden, en met het geene, dat 'er in is, wegwerpen: nochtans, wanneer aan het onderste deel *een Spier* van het Blaas-vlies zoude vast zitten, zo moet dezelve niet bezeert, maar *het*

opperste deel van het vlies met een Schaar afgesneden worden, doch het onderste deel blyven hangen. Na dat de geheele zak uitgenomen is, moet men de lippen van de Wonde met naayen (indien het de Lyder verdragen kan) aan malkander vast Hechten, en een Heel-pleister daar op leggen; maar als de geheele zak, of de helft, die aan de Spier vast zit, of iets daar van overgebleven is, zo moet men na de Byt-middelen, of een klein Brand-yzer, Etter-makende middelen gebruiken (a).

De III. Fig. vertoont aan het rechter Oog, een verslapping en losheid van het opperste Oog-lid, en aan het slinker Oog de manier om dezelve te geneezen, de welke Hieron. Fabrit. ab Aquapendente schynt hooger te houden, als de wreede en verouderde manier van Celsus, en met de volgende woorden aanpryft: wanneer het bovenste Oog-lid het Oog bedekt, zo leg ik een Linnen-doeek, twee of drie banden hebbende, en met de volgende Lym bestreken, op het geheele bovenste Oog-lid. De Lym is.

Rf. Sangu. Dracon.

Thuris.

Sarcocoll.

Mastic. ana M. 3j.

Maakt dit tot een Poeijer, en slaat het met het wit van Eyeren, dat het een Honing-dikte krygt. Diergelyke doeken met twee of drie banden, leg ik ook op 't Voor-hoofd, boven de Wink-brauwen, dan binde ik de banden van de

on-

(a) Men kan ook de gezwollen in hunne Vliezen beslooten, (zo dezelve in plaatzen of Deelen des Lichaams gehegt zyn, daar de Konstbewerking aan verrigt kan worden) om 't Leedteeken van de Kruys-sneede voor te komen, naar de lengte, tot in de Sak, in dewelke de stof beslooten is, opsnijden; vervolgens dezelve met een Leepelwys werktuigje, uitneemen; en 't Vlies in 't welk het beslooten was, verteeren: Om dit oogmerk te bereiken, kan men de Cyprische Vitriool gepoedert, en met de ung, Basilicum of eenig digestief gemengd, of de merc: precip: rubr: en de alum: ust, van elks evenveel, mede onder vermengt, gebruiken, en de Holligheid vullen deze Dragt-zalf, welke 't verteeren en afstoeten van 't zo even genoemde Vlies, wel zal bevorderen: Dog op plaatzen, daar men voor leedteeken, welke de Kruissneede nalaat, niet behoefte verlegen te zyn, is 't wegneemen in eens, de veiligste en spoedigste wyze.

onderste doek aan die van de bovenste vast; zo dat het Oog-lid opgehaalt, het Oog geopent, en binnen den be hoorlyken tyd het flappe Oog-lid door hulp van de voor zeide t'zamentreckende, droogende, en *het Oog-lid zo wel, als het Voorhoofd* by een halende Lym geneezen word. Deze manier van geneezing gelukt zeer wel, door dien het niet alleen uit-droogt, 't geen daar in gevloeit is, maar ook de nieuwe toevloeiing van de vochtigheid belet. Ik heb dit ondervonden aan een Adelyke Mevrouw, gelyk *Georgius Baulerus* kan getuigen, die het niet wilde geloven, voor en al eer hy zelfs de werking met verwondering hadde gezien (a).

De IV. Fig. vertoont aan het Voor-hoofd een *Kruis-snee van de Huid*, boven het Blaas-vlies van een *Pap-gezwel*, waar van hier boven in de II. Fig. is gehandeld. Zo dra de snee met het kromme Mes in de Huid is gedaan, en het vlies met het Sleuf-yzer niet kan gescheiden worden, begint de Heel-meester de zak af te trekken met het Sny-mes in de I. Fig. van de II. Plaat, waar omtrent hy voorzigtiglyk dient te handelen, en liever het dwarffe als het rechte Mes te gebruiken: *alzo het rechte Mes al te snel insnydt, en het Vlies noodzakelyk quetst.*

In het rechter Oog word aangewezen *het gebrek van een Hazen-oog (Lagophthalmos)*, wanneer het Oog open blyvende van het opperste Oog-lid niet kan bedekt worden; in het flinker Oog is te zien de geneezing van
Aqua-

(a) Dit Ooggebrek by de Grieken *Phalangosis* of *Ptofis* genaamt, is volgens deze Schryver, zo gemakkelyk niet door zyne alhier beschreevene manier en Geneesmiddelen te geneezen; inzonderheid zo 't verslapte Ooglid, 't Oog lang geslooten heeft gehouden, of veroudert is: Want 't onstaat uit een Lammigheid of Verslapping van de Huid, die te lang geworden is, waar door 't bovenste Ooglid niet opgetrokken kan worden; en gevolgelyk werd 't Oog, gestadig geslooten gehouden; dierhalven zo de versterkende middelen, daar toe aangewent, niet helpen, gelyk zy meestendeels niet doen, word dit opgemelde Oog-gebrek, door geene andere Kunst-oeffening, dan door de *Operatie*, dat is, het verlamde en verlangde Ooglid weg te neemen, hersteld: Waar toe de beroemde *Oculist, Georgius Bartisch*, in zyn Boek getytelt *Ophthalmographia*, een werktuig afgebeeld, beschreeven en bedagt heeft, om zulks spoedig en veilig te verrigten, welk werktuig na hem, de uitmuntende Hoogleeraar *Rau*, heeft verbeterd, en door den Heere *Heister*, in zyne volkomenheid gebragt is.

Aquapendens uitgevonden en voorgesteld, die zeer zacht is, en gelukkig gaat, als men tot het einde daar mede achtervolgt. Legt een doek, drie banden hebbende, en met de voorzeide Lym besmeert, op het bovenste Ooglid (No. 1.), en een ander diergelyke onder het benedenste Ooglid op de Wang, recht tegen over de eerste doek, zo dat de banden gelyk tegen malkander over komen (No. 2.). De Lym droog zynde, en de doeken vast aankleevende, zo bindt de banden toe, en trekt ze allengskens wel t'zamen. Is het aan deze twee niet genoeg, zo maakt het derde boven het eerste aan het Voorhoofd vast (No. 3.), en 't vierde op de Wang beneden het tweede, dat het met het derde tegen over recht over eenkomt (No. 4.): deze aan de Huid ook vast kleevende, bind met de banden aan malkander, en maakt ze met een dubbelde Knoop vast, op zulken wyze zal het bovenste Ooglid uitgespannen, en na het benedenste toe getrokken worden, vervolgens het Oog bedekken. *Deze manier van geneezing heb ik zelfs nooit ondervonden, maar dikwils zien in 't werk stellen.*

De V. Fig. leert de geneezing van een Druif-gezwel (*Staphyloma*), (a) dat altemets een breeder grond heeft, altemets ook een naauwer, als zyn lichaam is, en geschiedt door de gezeide t'zamentrekking. Is het Druif-gezwel in het rechter Oog, zo doet den Patient bekwaamlyk aan de voeten van den Heel-meester zetten, en met het gebogen Hoofd

(a) Dit Ooggebrek is een gezwel of uitzetting van 't Hoornvlies, 't welk of door een Wonde, Verzwearing, of dat 't iets van zyn buitenste Zelfstandigheid verlooren heeft, veroorzaakt word, waar door 't te zwak geworden, hier door de magt verlooren heeft, om de inwendige Deelen van 't Oog, in haare geselde ordre te houden, en te besluiten, door welkers Verzwaking, 't druifbezien Vlies of de Oog-appel zelfs, door die opening, of op de plaats van 't verlies der zelfstandigheid, zig naar buiten uitzet, en aldus word dit wanstallig Oog gebrek, Druifgezwel (*Staphyloma*) genaamd, gebooren.

Dit Druifgezwel heeft mede nog verscheide namen verkreegen, als by voorbeeld; zo 't maar een weinig uitzet, word 't een Vliegen of Muggenkop (*Mycepholon*); wat verder uitgezet een Parel of Nagel, wanneer 't zig als een Appel uitzet, word 't een Appel genaamd: Zomtyds zet zig de *Membrana Sclerotica* ('t harde Vlies) mede uit, en als dan komt 't voor, onder den naam van *Staphyloma Sclerotica*.

Hoofd op deszelfs Knien steunen; maar is dit gebrek aan het flinker Oog, zo laat hem op een stoel tegen over den Heel-meester gaan zitten.

De t'zamentrekking van *het Druif-gezwel met een naauwe grond* beschryft *Celfus lib. 7. c. 7.* De Oog-leden van malkander getrokken zynde, moet men aan de Wortels zelfs, *midden door de grond* van het Druif-gezwel overdwars, *van die boek, die de rechter hand bekwam valt, tot den anderen boek,* een Naalde met twee draden doorhalen; daar na den dubbelden Draad in het midden doorgesneeden, en de Naalde weg gedaan zynde, de twee einden van de eene Draad van boven, en die van de andere Draad van beneden, *sterk t'zamen trekken*, de welke allengskens snydende, dit Gezwel aldus uitsnyden (a). *Deze en de volgende Konst-bewerking word gebruikt, niet om het verloren gezicht wederom te brengen, (dat onmogelyk is), maar om eenigzins de oncierlykheid en leelyke gesteltenisse van het Oog te beneemen.*

De geneezing van *het Druif-gezwel, dat een breeder grond heeft*, is te vinden by *Paulus Aegineta libr. 6. de re Med. Cap. 19.* en geschiedt op de volgende wyze. Men moet van onder op een Naalde zonder Draad door de grond of Wortel van het Druif-gezwel steken, daar na een andere Naalde met een dubbelde Draad van de Haak des Oogs, die aan de rechter hand is, tot den anderen hoek, door de Wortel van het Druif-gezwel heen trekken, en dan de eerste Naald zonder Draad daar in blyvende steeken, de Draad aan het Oog van de andere Naalde af-

(a) Alhoewel 't wegneemen van 't Druif-gezwel, den Lyder verloft van dit onzienlyk weezen of gezigt, zo laat 't egtereen groot gebrek na, namelyk eene lekkings; gestaadig voortkomende uit 't weggesneede gedeelte van 't Hoorn-vlies; waar door de Lyder veeltyds liever verkieft, dit ongemak te houden; dog zo men echter van dit Oog-gezwel wilde verloft zyn, zo raaden de Oculisten, onder anderen *Heister* en *St. Yves*, dat men 't Druif-gezwel zonder hinder, in plaats van met een Naald met twee Draden voorzien, waar van de meeste zich bedienen, 't zelve te moeten afbinden of afsnyden; 't welk zy getuigen met een gelukkig gevolg gedaan te hebben: Zo de *Staphyloma* te groot uitgezet is; snyden zy dezelve benevens den Regenboog (*Iris*) volkoomen weg; als dan lopen de Oog-vogten uit 't Oog, 't zelve valt vervolgens toe, en word aldus geslooten geneezen; 't welk veel beter in 't uiterlyk aanschouwen van den Lyder staat, dan zo een affchuwelyk Oog-gezwel.

afnydeude, en de Naald weg gedaan zynde, het eene deel van het Druif-gezwel naar boven, het andere na beneden met de Draden vast binden. *Hieronimus Fabritius ab Aquapendente* gebruikt in beide deze Druif-gezwellen een enkele, en geen gedraaide zyde Draad, die rood is, om dat de verwe de t'zamentrekking en snyding helpt. Als dan de Draden in beide deze gebreken t'zamen gehaalt zyn, zo staat het wit van een Ey dapper onder makender, en legt het met Wol op het Oog, om het zelve tegen de ontfteeking te bewaaren. De band des anderen daags los gemaakt zynde, moet het Oog met zachte middelen behandeld worden, tot dat de Draden met het Druif-gezwel afvallen.

De VI. Fig. vertoont de geneezing van de Oog-nagel (*Pterygium*), die uit de binnenste hoek des Oogs ontfaan zynde, zich boven de Oog-appel heen uitstrekt, en het gezicht verhinderende door de Konst-bewerking geneezen moet worden (a) 't welk met vyf banden te werk gestelt, zeer wel gelukt, by zo verre men daar mede omgaat, als volgt: De Patient in het postuur gesteld zynde, gelyk by de geneezing van het Druif-gezwel is aangehaald, zo zal de Heel-meester op het bovenste en benedenste Oog-lid leggen een gelymt Linnen-doeck, beide met een lange band, de welke de Knechts, ver van 't Oog staande, zullen vast houden, en na hen trekken, op dat de Oog-leden van een getrokken, en zonder ongelegenheid van den werkenden Heel-meester open gehouden worden. Een ander Knecht zal het Oog vast maken met het gebruiken van den Ring in de V. Fig. van de VIII. Plaat.

(a) De Oog-nagel (*Pterygium*) ook wel *Pannus* of *unguis* genaamd, doch by de Oculisten met eenig onderscheid, laat zich, zo dezelve noch niet veroudert, en zo hard geworden is als 't natuurlyke Hoorn-vlies, door Geneesmiddelen noch wel verteeren: Als by voorbeeld 't *Aqua Opthalmica Querc.*, of de Gallen van Snoeken of Aalen; ook word de *myrrh.* met de *Sachar: cand.* in een tinne of loode Mortier, met eene gelyke Stamper van die zelfde stof gemaakt, zo lang syn gewreeven, dat 't Poeder de *Coleur*, van dit Metaal heeft aangenomen, 't welk men eenige maalen des daags, in 't Oog doet; welke Geneesmiddelen ik dikwils met veel geluk aan zodanige Lyderen, hebbe gebruikt: Wanneer echter dit Ooggebrek door deze en andere Geneesmiddelen, niet kan vermoestert worden; zo-moet men tot de Operatie komen: welke op 't beste beschreeven is, door *Heister*, *St. Yves*, en *Antoine Maitre Jan.*

Plaat Dear na zal de Heel-meeſter de puntige haak ,
n de IX. Fig. van de VIII. Plaat. matiglyk omgebogen ,
 omtrent het midden van de Oog-appel onder de Nagel ,
 lie opgeligt moet worden , onderſteeken , wel toeziende ,
 dat hy het Hoorn-vlies niet bezeert ; als dan zal hy een
 Naald , een weinig gebogen , met een enkele roode zy-
 den Draad , dwars onder de Nagel , door de ondergeſto-
 ken Haak opgeligt , doorſteeken , beide de einden van den
 Draad met de ſlinker hand t'zamen vatten , en de Nagel
 met den Draad geſpannen , door het handvatſel van het
 Mes *in de IV. Fig. van de XIII. Plaat* , 't welk hy in zyn
 rechter hand vaſt houdt , van het midden tot aan 't einde
 toe zacht afſcheiden ; 't welk gedaan zynde , zal hy den
 Draad weg doen , het afgeſcheiden deel van de Nagel met
 de Haak vatten , het zelve gevat uitſpannen , en met de
 afſcheiding des Nagels , door het hand-vatſel van het
 Mes zo lang voortgaan , tot dat hy komt aan de groote
 hoek des Oogs ; alwaar hy met het Mes *in de II. Fig. van
 de XIII. Plaat* , de Nagel zo naauwkeurig moet uitſhy-
 den , dat niets daar van overgelaten worde , alzo het zel-
 ve gezworen zynde , naauwelyks eenige geneezing toe-
 laat ; noch ook iets van de Traan-heupel afgetrokken wor-
 de , als waar uit een ongeneeflyk Traan-oog , *puada* ge-
 noemt , konde ontſtaan . Deze Konſt-bewerking dus vol-
 bracht zynde , moet men uitdroogende dingen op 't Oog
 leggen , waar van *Sennertus* , *Fabrit. ab Aquapendente* en
Celfus nagezien können worden .

De VII. *Fig.* ſtelt voor een gebouw en Wonde in de
 rechter Wang gehouwen ; en de bovenſte lippen by
 de voorſte Tanden , gelyk een Hazen-mond , geſpleeten .

De VIII. *Fig.* vertoont de geneezing van de voorſchree-
 ve gebreken . Deze lippen van de wonde worden aan een
 gehaalt , en met opgeleide Hecht-pleiſters by een gehou-
 den , tot dat ze heel worden (a) . De Haze-mond verbe-
 tert

(a) Zo de gehouwene Wonden in het aangezicht groot , en der-
 zelve Lippen ver van den anderen afwyken , omgekruld , of met
 een ſchuinfche Lap verzelt gaan , hebben Hegt-plyſters geen ver-
 moogen genoeg om dezelve aan malkander te haalen , of te hou-
 den , en dierhalven is de Heel-meeſter verplicht , om de Lippen der
 Wonde met de Naalde en den Draad , t'zamen te hegren : En gebeurt
 het , dat de Wonde hoekig is , moet men de Hegting van dien hoek
 bc.

tert men, als volgt: De gespleeten Lip moet men aan beide zyden met de haak vatten, en van het Tand-vleesch met een bekwaam Mes *in de I. Fig. van de II. Plaat* afscheiden, daar na een Linnen-doeck tusschen het Tand-vleesch en de Lippen steeken, dat ze niet weder aan malkander vast raaken, en de Lym-pappen met banden aan beide zyden gebruiken; voorts de Lippen van de spleet met een Schaar doorvlymen, en dus vernieuwt zynde, aan malkander naaijen en door de t'zamengetrokkene banden met de Lym-pappen by een houden, op dat ze zo haast niet weder van malkander gaan, tot dat de Lippen met de Spaansche Balzem van *Franziscus Arceus*, t'eene-maal aan malkander zyn geneezen (a).

DE VIER EN DERTIGSTE PLAAT.

(*Eertyds de VIII. Plaat in 't Latynsche Auct.*)

Van de geneezing van een Oog-Traan-Fistul, van het verband van de Onder-lip, het afknippen van de Tong-riem, het branden van de afgesneeden Huig, de Strot-sneede, en van het inbranden van een Etter-dragt in de Oor-lel.

DE I. Fig. vertoont de Geneezing van een Oog-Traan-Fistul, of Oog-hocks-gezwel (*Ægylops*) tusschen de Neus en de groote Oog-hoek ontstaan, en van binnen door gebrooken. Dit Gezwel, 't welk door enkele Ge-

beginnen, en denzelven zo na als mogelyk is, met de afgeweekene Deelen, zamen haalen, gelyk my gebeurt is in dusdanige Wonde, wier Lippen niet alleen hoekig en afgeweeken; maar geheel in den anderen gerold, en reeds twaalf uren onverbonden waren; echter gelukkig te hegten, en vervolgens te geneezen.

(a) Deze Kunstbewerking wordt zeer omstandig by den uitmuntenen Nederlandschen Heel-meester, *Roombuijs* beschreeven, welke dezelve dikwils spoedig en gelukkig verrigt heeft: Zie verder over dezelve van *Zoolingen* in 't Jaar 1695. uitgegeeven, zo ook *Heister* en *Garengoet*.

Genees-middelen niet kan geneezen worden, (a) word met de Tanden van de Trektang gevat zynde, met het Sny-mes op de gronduitgesneeden, doch zo, dat de Spons-lichtige Traan-heuvel, die men niet ten onrechte de teugel van de Traanen noemt, niet gansch afgesneeden word; want, indien deze gantsch zou weggenomen zyn, zo moest een geduurige Traan-vloed, of een ongeneesbaar Traan-oog (*Rheas*) daar op volgen. Na dat dit gezwel uitgesneeden is, word op de opening een Bus-vat gezet, om het Oog voor 't vuur te bewaaren, en het gevoel van de naaft byleggende Huid te verdooven, tot dat het onderleggende Been, (*dat of bedorven of ontbloot is*) met het gloeiende Eyronde Brand-yzer, drie of viermaal in de bus gestookten en uitgchaalt, gebrand word. Het been genoeg gebrand zynde, worden 'er maar enkele doek-plukzels opgelegd, tot dat zich het Been afschilfert. Als de Been-schilfer door hulp der natuur daar van afgegaan is, word de holligheid door een Spons in Wijn, daar in Aluyn gesmolten is, uitgedrukt, en door een glad rond-achtig werktuig t' zamengedrukt, ligtelyk toegeheelt, en de Zweer voorts met Vleesch-en Vel-teelende Geneesmiddelen behandelt. *Beziet de V. Fig. van de XXXI. Plaat.*

De II. *Fig.* wyft aan, *hoe men*, na de meening van *Galenus*, een verzwoeren Onder-lip verbinden moet, met een Windzel, dat in vier einden gesneeden is, wiens beschryving ik alhier, ten voordeel van de Leerlingen der Heel-

(a) Zo verward als de meeste Heelkundige Schryveren in de Bepalingen der Oogziekten zyn, immer zo duister stelt onze beroemde Schryver de Oogtraan-pyp-zweer (*Fistula Lachrymalis*) en het Ooghoek-gezwel (*Angylops*), zonder het minste onderscheid voor, en schynt deze twee onderscheide gebreken voor een en het zelfde quaal te houden; ja meent dat dezelve door geen Heel-middelen, dan alleen door die der Brandinge, kunnen geneezen worden, 't welk niet altoos vast gaat; want het Ooghoeks-gezwel, by aldien de Traanzak noch niet doorboord is, word door het spoedig openen volgens *Marcus Severinus*, *Med. eff. de Sectionibus cap. LXIX.* in zynen schadelyken voortgang belet, en den Lyder van het gevreesde onheil, verftaa eene Pyp-zweer des Oogs, bevryd.

Zie over deze Ziekten der Oogen na, de verwarring welke veeltyds de Schryveren wegens de *Angylops*, *Angylops* en *Fistula Lachrymalis*, maaken: myne Voorreden, welke ik voor de Geneeskundige Proeven van het *Edenburgsche Genoodfchap* geplaat heb; mids-gaders hoe *Fabr. Hildanus* de Oog-traan-pyp-zweer, zonder Branden geneezen heeft.

Heel-konst, heb willen byvoegen, om dat het Boek van de verbanden van *Galenus* zeer schaars te bekomen is, op dat zy deze Band, en zyn gebruik, om de toevallen van de Onder-lip te geneezen, (*voornamentlyk een verzwoeren Kanker*), zeer nuttelyk, als ook ten hoogsten noodzakelyk om te weten, voor die geene, die de Heel-konst oeffenen, zonder leeren. Met het midden van de Slinger-band (*g*), dat gansch is, zegt *Galenus lib. de fasc. Cap. 62.* bewindt de Onder-lip, de boven-einden (*b. i.*) brengt tot de Kin, en van daar na het Achterhoofd, alwaar ze dwars over malkander heen gevoert, gelyk de Letter X, tot de top des Hoofds, en tusschen het Oppen-en Voor-hoofd getrokken, en van den Knecht vast gehouden moeten worden; maar de onder-einden (*k. l.*) zal men onder de Ooren na het Achter-hoofd brengen, en van daar, gelyk de Letter X, dwars door een getrokken na het Voor-hoofd trekken, alwaar deze einden met de einden, die van de Knecht gehouden zyn, vast gebonden moeten worden. Bezieet de LIV. Plaat, onder de Letter A. en Æ.

De III. Fig. vertoont, hoe de Tong-riem gesneden word. Te weten: de Tong word met een zilvere opligter, in de X. Fig. van de IX. Plaat, opgetilt, en de aangewassen Tong-riem met een Schaar afgeknipt. Bezieet de VIII. Fig. van de XXXV. Plaat.

De IV. Fig. leert de manier van het Brand-tuig in de IV. en V. Fig. van de IX. Plaat te gebruiken, waar mede door gloeit de Huig twee of driemaal geraakt word, om de Bloed-vloed te stempen, en het overige deel te versterken, zo zich of terstond, volgens de Leer van Hieron. Fabritius, met de Schaar of in een ommezien met het Huig-tuig, van *Bartbolinus* in de XI. en XII. Fig. van de IX. Plaat afgeknipt is. Bezieet de I. en II. Fig. van de XXXII. Plaat.

De V. Fig. verbeeldt de kromme zilvere Pyp, die met gaatjes doorboort, na de Strot-sneede in de Lugt-pyp gestookten word, op dat de Wonde tot de noodzakelyke Aaffemhaling open gehouden worde. Deze pyp moet zeer net passen in de Wonde van de Lugt-pyp, en moet niet alleen kort zyn, op dat ze de binnen-kanten niet en raakt, maar ook gevleugeld, op dat ze niet door de Lugt, die daar

daar door moet getrokken worden, te gelyk in de Lugt-pyp inschiete (a).

De VI. Fig. wyft aan, *hoe de Pyp, in de Lugt-pyp geftooken, met twee banden aan den Hals vast gebonden moet worden, eens deels, op dat ze niet mag uitschieten, anderdeels, op dat ze kan uitgenomen worden, zo wanneer de vrees van de ontfteeking over is. De Pyp uitgenomen, en de Wonde, zo het nodig is, door het kerven van de Huid en het vleeschachtige Vlies vernieuwt zynde, moet men haare Lippen aan een naaijen, met Hecht-pleisters fluiten, en behoorlyk verbinden. Bezieet de III. IV. en V. Fig. van de XXXII. Plaat.*

De VII. Fig. vertoont, *hoe een Etter-dragt in de Oor-
tel gebrand word, gelyk het in de VI. Fig. van de XXXII. Plaat beschreeven is.*

DE VYFEN DERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXXVI. Plaat in 't Latyn.)

*Van het branden en uittrekken der Tand-
den, het konstig spyzen der Lyders met
een vast toegesloten Mond, het stoppen
van een gat in het Verhemelte des Mond;
van het gevaarlyk inspuiten in de Ooren,
de klem in de Mond, het snyden van de
Tong-riem, en van de ingeslokte beenen
of graaten uit de Keel te halen.*

De I. Figuur wyft aan, *hoe de vuile verrotte, en met
gaten doorvretene Tanden, door de gloeiende Brand-
yzers, in de XXII. Plaat afgebeeld, in de gaten gesto-
ken,*

(a) Zie myne Aanteekeningen over dit onderwerp, aan de vyf-
de verbeelding der Tweendertigste Plaat. Alleenlyk wil ik den Lee-
zer erinneren, dat men het Pypje bewoeld met Linnen of met een
kleevende gefmeerde Pleister, waar door het de Opening beter fluit;
en door deze omwinding zagter geworden zynde, zo hard niet drukt
en voorkomt, dat men van binnen in de Wonde geen Calleuse
kante, of Pyp-zweere verkrijgt.

ken, *gebrand worden*, om de verrotting te stuiten (a).

De II. Fig. wyft aan, *hoe een Tand*, buiten zyn be-
hoorlyke plaats gegroeid zynde, en het hol van de Mond
van binnen daar door bezeerende, met de Tang in de II.
Fig. van de XII. Plaat uitgetrokken word.

De III. Fig. ftelt voor oogen, *het gebruik van de
Trechter*, in de XI. Fig. van de XI. Plaat afgebeeld,
wiens naauwe einde men tuffchen het uiterfte Tand-vleefch
infteeckt, en door het wyde einde de vochtige Spys laat
doorloopen, in de Mond van de geene, welker Tand
dicht op malkander gefloten zyn „ zo de Zieke, door zyn
„ ftyf koppigheid of uytzinnigheid, weigerig is de inge-
„ goten Spys of drank door te zwelgen, dan moet men
„ zyne Neus-gaten zo dicht toe fluiten, dat hy niet alleen
„ door de noodzakelykheid van zyn Aaffem te halen, de
„ Mond opent, maar ook te gelyk met de Lugt de in-
„ gegoten Spys na de Keel en Slok-darm trekt”. Maar
in de gelegenheid, als wanneer het flikken door Ziekte
van de Keel of Slok-darm belemmert is, die geen Mond-
fpiegel vereifchen, noch een Trechter, wegens het ge-
vaar van te ftikken, of de groote pyn, toelaten, moet de
Patient onderhouden worden met voedende Klifteeren,
de welke ik met groot voordeel gebruikt hebbe, in *Mel-
chior. Frikken*, die, de Maag-bodem doorwond zynde,
veertien

(a) Zo ook om door het Branden en wel voornamelyk dier Ze-
nuwe, welke van het vyfde paar afftamt, en aan ieder Tand en
Kies, een Sprank geeft, te verdooven, en hier door weer de Tand-
pyn te verdryven, heeft de Hoogleeraar *Nuck*, in zyne achtiende
Proef een Brand yzer opgegeeven, en met de vierde Verbeelding
der eerfte Tafel, afgemaald, met welke hy verhaalt, de zwaarfte
Smerten der Tand en onmiddelyk weg te neemen, mits het zelve
op de plaats by de Ontleedkundigen tegenbok (*Antitragus*) ge-
naamd, zynde dat uitfteekende Deel des Oors, 't welke aan het
Oorlapje vast is, gefield, en de Huid, midsgaders de onder, haar
leggende Zenuw, daarmede gebrand worde.

Spigelius heeft met eene gewenste uitkomst, met een gloeiend
Sny-mesje, de binnenfte verheven rand (*Anthelix*) des uiterlyken
Oors, in zich zelve laten snyden.

Het is echter aan te merken dat deze en diergelyke beproevin-
gen meer nut doen, wanneer de Tand-pynen meer uit de *Fluxio-
ne Catarhales* (*Sinkingen*), dan uit verrotte en holle Tand en voort-
komen, om dat de eerften door dit opgegeeven middel bepaald;
maar de laaften, niet wel zonder het wegneemen der oorzaaken
zelve, verftaa de Hol en bedorven geworden Tand en Kiezen,
uit te trekken, in de grond geneezen kunnen worden.

veertien dagen door diergelyke Klisteren gevoed is ge-
veest.

De IV. Fig. vertoont *het Verhemelt des Monds* in dier
voegen van de Pokken *opgegeten* zynde, dat het gat ook
in de holligheid van de Neus doorging, en de Lyder zyn
spraak verhinderde. Dit heb ik met een goude Plaat,
aan de welke een Spons hing, gestopt, zo dat de Lyder
zyn spraak weder na behooren kost gebruiken. Na 't ge-
bruik van de Pok-drink heb ik het gat eenige Reizen met
gloeiende yzers geraakt, zo dat het van de natuur met
vleesch is gevuld geworden, na dat 'er van te vooren ee-
nige beenen zich van hadden afgescheiden. De Zweer
met vleesch gevuld, heb ik met uitspoelingen van de Mond,
en uitdroogende Snoef-poeders toegeheelt.

De V. Fig. vermaant de aankomende Leerlingen van
de Chirurgie, dat ze in het geneezen van *de gebreken der*
Ooren, de bekware vochtigheden liever zacht in de Oo-
ren doen druppelen, en vloeijen, als door de Oor-spuut
met geweld inspuiten, op dat het Trommel-vlies niet ge-
scheurt worde, en een ongeneeflyke bezwaaring des ge-
hoors daar op volge (a).

De VI. Fig. vertoont *het ontsluiten der sterk i' zamen-*
getrokkene Tand, met de Mond-schroef in de IX. Fig.
van de X. Plaat, om voor te komen dat de Patient niet
van honger sterfe. Waar de Mond-schroef geen plaats
vind, moet men de voedende Klifteeren gebruiken, gelyk
in de III. Fig. aangemerkt is.

De VII. Fig. vertoont *het gebruik van de Mond-spiegel*,
die zeer noodzakelyk is, om de gebreken van de Keel te
onderzoeken, in de IV. Fig. van de XII. Plaat afgebeeld.
Want dit Werktuig niet alleen de Tong nederdrukt, maar
ook het onderste Kaak-been zo lang nedergedrukt houdt,
tot dat men de bezerde plaats wel doorzien, en met be-
hoorlyke middelen voorzien heeft. De Spatel ter zyden
van deze Figuur (*), die veel gaten heeft, drukt in 't ge-
meen

(a) Om dit voor te komen, zal de Heel-meeſter by het inbren-
gen van zyn Spuitje, het zelve zoo en in dier voegen tegen de
Wanden, of binnenſte zyden van het Oor, houden, dat de per-
ſing des ingespoogen vochts, geen ſchaade aan het Trommel-vlies
toebrengt.

meen alleen de Tong neder, op dat men de gebreken des Mond's mag bezien: met *de Ring van de Spatel*, eenigzins fcherp zynde, worden de dikke en taaije Fluimen en vuiligheden van de Tong afgehaalt, die dikwils op dezelve in de heete en vuurige Koortzen vast zitten. *Bezie de IX. Fig. van de IX. Plaat.*

De VIII. Fig. onderwyft. *hoe men de Tong-riem onder de Tong al te naauw zynde, en de spraak, gelyk het gemeene gevoelen is, verhinderende, snyden moet*, dewelke de Vroed-vrouwen doorgaans met de Nagel, en onze Chirurgy's onvoorzichtiglyk met het Laat-zyzer van een fcheuren, 't welk een fterk vloeijen des Bloeds, en een groote Pyn veroorzaakt, en waar uit daar na andere ongelukken ontftaan, die *Hieronymus Fabrit. ab Aquapendente*, met de bygevoegde manier om deze fnee in 't werk te ftellen, met de volgende woorden verhaalt: Behalven *de nederdrukking en zuivering*, is dit de derde Konft-bewerking de Tong aangaande, wanneer men den Band onder de Tong los maakt; maar voor en al eer ik daar van eenig gewag make; zal ik u doen indachtig zyn, de reukeloosheid van de Vroed-vrouwen, die *doorgaans en zonder onderscheid alle nieuw geboren Kinderen de Tong-riem met de Nagel van de voorfte vinger*, de welke zy tot dien einde altyd lang en fcherp behouden, doorsnyden, en gelooven, dat het Kind in 't toekomende niet zoude kunnen fpreken, by aldien zy 't zelve zo niet en hadden gedaan; even als of een menfch van natuur niet zoude kunnen fpreken, die nochtans de fpraak, zonder hulp van een zot Wyf, die hem zoude helpen, als een eigen menfchelyke werking bezit, zynde *dit een wonderbare en niet genoegzaam te beklagen- de onweetenheid van meeft alle de Vroed-vrouwen*. Ik heb een nieuw geboren Kind gezien, dat van wegen de Nageboorte wat langer opgehouden zynde, niet te min wel te vreden was, noch weenende, noch eenige moeyelykheid gevoelende, maar terftond begon te weenen, zo haast de Vroed-vrouw de Tong-riem met haar Nagel onvoorzichtiglyk hadde doorgesneeden. Doch dit is noch het minfte, zynde veel erger, dat uit deze Nagel-fnee dikwils een ontfteeking ontftaande, de Kinderen verhindert, dat ze de Te-pels van *Baaker-moeders of Minne-moeders* Borften niet kunnen vatten, noch het Zog genieten, en daarom dikwils komen

omen te overlyden: behalven dat de zuigende Perzonen ok niet zelden de Borsten zwellen, en *de Ouders*, dat och het ergste is, of *de ontydige en zwaare baaring*, of *de enkele onvermogenheid* en slappigheid des Kinds, niet onnende de Tepels vatten, of ook eenig *ander gebrek* veel eerder, als *de onweetenheid* en onbedreeventheid van de Vroed-vrouwen, de schuld van deze ongelukken toe- chryven. Aangezien nu dit zeer waarachtig is, zo ver- vondere ik my, dat de Wetten zulks niet verbieden, als *waar door de Vroed-vrouwen de Kinderen dikwils zodanige dooden mede aandoen*. Daarom vermaan ik een iegelyk Huis-vader en Huis-moeder, in het minste niet toe te la- ten, dat de Vroed-vrouwen uwe of andere Kinderen *met de Nagel aan de Tong raaken*. Maar zo het gebeurde, dat de Tong-riem grooter was, zo kan die *tot allen tyden des Ouderdoms* uitgesneden worden, 't welk nochtans zelden, ja bykans nooit gebeurt, door dien de Natuur de menschen niet zoude voortbrengen tot het spreken, ten waare zy hem ook zeer bekwame werktuigen ten dien ein- de bezorgde. By aldien 'er onder hondert duizend Kin- deren maar een gebooren word, dat *een grooter Tong-riem* heeft, die door de Konst-bewerking der Chirurgyns moet geholpen worden, zo is 'er niet aan gelegen, *of bet ter- stond na de geboorte, of na dat bet van de borst ontwent is, of ook op een ander tyd, door bet snyden van een bedreeven Heel-meester* geholpen word. Indien dit dan gebeurt, zo belasten wy, dat de Lyder zyn Tong buiten de Tanden uitsteekt, de welke *Celsus* wel met het getande deel van de Trek-tang, maar wy met de Tang vatten en vast hou- den. Al te mets kunnen wy ze noch met de Trek-tang noch met de Tang vatten, gelyk in de Jongens en jonge Kinderen, die de Tong niet kunnen of ook niet willen uitsteeken; dan moet men maken, dat ze weenen of hui- len, en dus de Tong met een rouwe Linnen-doek tus- schen de Duim en voorste vinger vatten, buiten de Mond trekken, om hoog rukken, en ombuigen, tot dat men de Tong-riem kan gewaar worden, en met de rechter hand doorshyden. Wy nemen daar toe *niet bet gemeene en onbe- kwame Laat-zyser van de Chirurgyns*, maar het Mes met een weinig achterwaarts gebogen Spits, en snyden de band van de Tong, indien hy grooter is, als behoort, over

dwars, een twee of drie reizen, tot dat hy geheel door-
gesneden is, nochtans met de uiterste toezicht, dat de
onderleggende vaten niet bezeert worden: als op welker
snee een sterke Bloed-vloed, en daar op eene verftikking,
of ten minften het verlies der krachten, in een zo teeren
Ouderdom volgt. Dit zal niet gebeuren aan een Heel-
meester, die volkomen kennis van de Sny-konst heeft,
de welke de vaten onder de Tong volkomen kennende de
zelve met het kromme Mes weet te myden (a). Dit zyn
de woorden van *Hieronimus Fabrit. ab Aquapendente*.
Bezieet ook de III. Fig. van de XXXIV. Plaat.

De IX. Fig. is een onderwyzing, hoe men eene Vifch-
graat, of een Beeri met kanten, of iets anders, dat onder
het eeten in de Keel is blyven fteeken, en niet in de maag
nedergezakt, met werktuigen tot zodanige Konst-bewer-
king paffende, of uithaalt, of voorts om laag doet zak-
ken. Om deze dingen uit te nemen, heeft men verfchei-
de manieren. Kan men ze zien, zo vat men ze met de
recht uitgestrekte Trek-tang in de I. Fig. van de IV. Plaat,
en haalt ze uit de Keel, vermits men den Mondspiegel ge-
bruikt. By aldien men de graaten, beenen, of andere
diergelyke dingen niet in 't gezicht kan krygen, door
dien ze dieper in de Keel zyn gezakt, al hoe wel men
wyd gaapt, en de Tong met de Mond-fpiegel neder ge-
houden word, zo moet men de zelve met de kromme
Trek-tang in de I. Fig. van de XI. Plaat vatten, en het
werktuig in de II. Fig. van de XI. Plaat dikwils in de
Keel

(a) Het snyden der Tong-riem word zekerder met een lang ftee-
lig Schaartje met korte Bladen en kromme botte Punten, dan met
een krom Mesje, volgens dezen Schryver verrigt. Ook moet de Heel-
meester voorzigtig zyn om in het Snyden der Tong-rieme, de we-
derkeerende Zenuw, welke op zy naby de Buis van *Warthon*, onder
de Tong loopt, nog de Buis zelfs, niet te kwetzen; overmits in het
eerfte geval, de Lyder hier door zoude kunnen ftom worden; en
in het tweede geval, een langduurige Lekking van *Lympha*, uit de
gekweste ontlafst-buis voortkoomende, zoude veroorzaakt worden.
Ziet *Riolanus Antropolog. lib. IV. Cap. VIII. Doleus Encycloped. Chi-
rurg. lib. I. Cap. XIV. p. 442.*

Men moet ook wel in agt nemen, dat men deze Operatie, niet
verrigt in Kinderen, welkers Tongeband, zeer kort, hart, dik en
vleezig is, vermits alsdan ligt een slag-ader daar doorlopende,
zoude kunnen gekwest worden, gelyk *Roonhuizen* gebeurt is, *Part.*
abf. II.

Keel insteeken en uithalen. Andere verwekken de Maag, in het eeten, of met de vingers, of met een Pen met zoet Amandel-olie besmeert, en in de Keel gestookten, tot het praaken, om met de Spys de graaten of andere dingen uit de Keel te doen gaan. Maar wanneer het uit-trekken van de graat, of andere dingen, met de voorsz. manier te vergeefs ondernomen word, zo gebruikt *Hieron. Fabrit. ab Aquapendente* een witte Wasch-keers, zo dik als de kleine vinger, en een weinig gebogen, die hy den Lyder in de hand geeft, dat hy ze zelfs in de Keel steekt, tot dat het geene is blyven steeken, om laag in de maag zakt.

Sommige belasten ten dien einde grooter brokken in te flokken: Andere binden een bal of kegel van Lood aan een draat vast, die ze inzwelgen en weder uithalen tot dat het geene in de Keel zit, om laag in de maag geraakt. Wanneer het ding in de Keel steekende, noch met werktuigen door de mond uitgetrokken, noch door eenig andere middelen om laag gestooten kan worden, zo laat *Fabritius ab Aquapendente* na de Leere van *Paulus en Leonides*, het geheele werk voorts op de natuur en de tyd beruften.

DE SES EN DERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXXVII. Plaat in 't Latyn.)

Van het inbranden der Neus-zweeren, en de Slym-prop, de Borst-doorbooring na de Leere van Paulus en Hippocrates, de Borst en Buik-wonden te verwyden, en te geneezen, en van het uithalen der Tepels in de Borst.

DE I. Figuur wyft aan, hoe de verzwoooren Neus-gaten, of haar bedorven been, met gloeyende yzers, door de Kokers ingestookten, gebrand worden: waar by men voegen kan, 't geen boven by de III. IV. V. en VI. Fig. van de X. Plaat gezeid is. Ik heb een Klêer-maker tot *Padua* geneezen, die door de Spaansche Pokken

Pokken bedorven, een stinkende Zweer in zyn Neus hadde, en twee jaren achter een door de voornaamste Chirurghyn van die plaats, met het Afkookzel van Pokhout, en met Genees-middelen uit de *Antimonium* en *Mercurius* toebereid, van binnen behandeld was; maar al deze moeite te vergeefs zynde, zo liet de Lyder door den Chirurghyn by *Doctor Spiegelius* om raad en hulp aanzoeken, die toen ter tyd onpasselyk zynde niet kostt uitgaan, om den Lyder te bezoeken, en my dus by de voorz. Chirurghyn voegende belaste, dat ik een wick van zuiver Linnen zoude maken, dezelve in het zeere Neus-gat steeken, en een natuurlyke dag daar in laten, om de gelegenheid, grootte, en hoedanigheid van de Zweer te vernemen. Dit gedaan hebbende, en de Wick uittrekken-
de, bevond ik ze bykans aan het bovenste einde, en aan de rechter zyde, gelyk als in de rondte, vuil en zeer stinkende; ik vertoonde ze dus aan *Spiegelius*, die de zelve zo haast niet heeft gezien, of zeide, dat de Zweering bykans aan de hoogste plaats van het Neus-gat was, te weten, boven de Kraak-beenige deelen op de rechter zyde, wel niet groot, maar met een bederving van het Been, en daarom een inbranding was vereischende. Na de reden vragende, gaf hy my tot antwoord: dewyl de Wick bykans aan het einde vuil is, zo heeft deze Zweer in de hoogste plaats van het Neus-gat haar Zit-plaats; om dat ze alleen van buiten besmet is, zo moet noodzakelyk de rechter zyde bezeert zyn; nochtans met geen groote ontrek, dewyl de vlek klein is; maar met een bedorven Been, om dat de Wick zwart is, en hevig stinkt; Dit quaad vereischte een brandende Konst-bewerking, om dat de gebruikte Genees-middelen dus verre geen voordeel hebben gedaan, die nochtans al over lang de Zweering zouden geheelt hebben, ten waare dat het Been bedorven hadde geweest. Deze inbranding van het Neus-gat door de Pyp, ligt zynde om te doen, heeft hy my overgelaten, *die ook van myne Konst-bewerkingen de allereerste is geweest*. Dus heb ik een bekwame Pyp gekozen, (want hy 'er veel hadde), te weten, zodanige die ter zyden een opening hadde, gelyk in de IV. Fig. van de X. Plaat te zien is; die heb ik met een Linnen-doeck, dat in zwarte wrange Wijn nat gemaakt, en weder uitgedrukt was, bewonden,

en, om de onbezcerde deelen te beschermen, en in het erzwooren Neus-gat gestooken, zo dat het gat van de Pyp het de Zweer overeen kwam. De Pyp volkomentlyk bereid, en in het Neus-gat gestooken zynde, hebbe ik het yzer in de VI. Fig. van de X. Plaat doorgloeiende genomen, en door de Pyp tot in de zweerende plaats gestooten, en terstond weder te rug getrokken, herhalende dit insteeken en uithalen ten hoogsten vier of vyf maal, en dat zeer haastig, om welke reden men ook ten minsten twee gloeiende yzers by de hand moet hebben, gelyk ik op de aangewezen plaats heb vermaant. Na de inbranding, verzachting van de Pyn, en wegneming van de Korst, heeft de Natuur, door hulp van de middelen, binnen veertien dagen een stuk van het Been afgescheiden, en de Zweer is, na dat 'er uitdroogende Genees-middelen opgeleid waren, volkomen toe geneezen.

Deze Konst-bewerking heb ik daar na by veele met goede voorspoed gebruikt, (alhoewel de Duitschers, en inzonderheid die van *Ulm*, van het inbranden een groote af keer hebben), voor beide de oogen van den Lyder Katoen, en een doek doende, om hun het gezicht van het gloeiende yzer, te benemen.

De stinkende Neus-zweer, *Oziena* genoemd, met of zonder het vermoeden van de Spaansche Pokken, doch zonder verrotting van het Been, by aldien het met Genees-middelen niet kan weg gebracht worden, vereischt een dichte Pyp, in de III. Fig. van de X. Plaat afgebeeld, de welke ik nochtans, om de waarheid te zeggen, nooit hebbe gebruikt, noch ook heb zien gebruiken. Maar een student van Milanen heeft my verhaalt, dat hy de inbranding door een dichte Pyp, van de zeer voortreffelyke *Hieron. Fabrit. ab Aquapendente* daar toe gebruikt, zeer voorspoediglyk hadde toegelaten.

Buyten twyffel is het de manier geweest, dewelke den Autheur zelfs beschryft. Men moet een yzere Pyp nemen, ('t eenemaal dicht; gelyk in de III. Fig. van de X. Plaat te zien is, niet met Linnen omwonden, maar met wel geslagen wit van Eyeren besmeert), zo lang dat het met de lengte van de Zweer over een komt, en de holigheid van de Neus-gaten gelyk is. Door deze Pyp moet men een gloeiend yzer induuwen, dat het maar de Pyp

raakt; dus zal het gloeiende yzer de Pyp en de Pyp het Neusgat en de Zweer verwarmen; doch men moet opletten, dat de Neus-gaten door deze warmte geen pyn hebben, maar het verzworen deel zonder pyn verwarmt worde, zo dat het den Lyder wel verdragen mag: Als 't dan zo warm is, moet men de pyp terstond uithalen, en wederom insteeken, en het gloeiende yzer zo dikwils herhalen, dat het maar verwarmt, tot dat het zweerende deel door de dikwils herhaalde verwarmingen, genoegzaam uitgedroogt is; alzo het dikwils in-en uit-halen, en het verwarmen zonder pyn, in plaats van het inbranden verstrekt, zo dat hier door het deel uitgedroogt, en versterkt, de vochtigheden verteert, en de Zweer geneezen word (a).

De

(a) De Neus-zweeren, ook stinkende Neus-zweeren (*Ozana*) genaamd, zyn tweederly, als enkelen zonder bederving des Beens, en alleenlyk het Vlies van *Schneiderus* in de Neus, besmettende: Of zy gaan verzeeld met bedervinge van de Neusbeenderen zelve; of dat zy tot in de Holligheden der Kaakbeenderen doordringende, dezelve aansteeken. Hierom word het Branden dezer Zweeren niet in allen vereischt; maar alleen in die soorte, welke de Neusbeenderen bederft; want de zodanigen, welke het Been nog niet bedorven hebben, laten zich dikwils door gepaste Geneesmiddelen zuiveren, opdroogen en geheel herstellen.

Rondeletius pryft zeer tot uitdrooging dezer zweer, de Rooking van *Auripigment*, *Antimonii*, mitsgaders de welriekende Gomme van *Benzoin*, *Myrrha* en *Succinum*, aan, en zegt dat hy door dezen, dit gebrek, welke noch de Fransche noch de Italiaansche Heelmeesters konden te recht brengen, geneezen heeft.

Drake teekent in zyne Ontleedkunde aan, dat'er eene soort van stinkende Neus-zweeren (*Ozana*) zyn, welke hun zitplaats enkel en alleen in de Holligheid der Opperkaake, of de Spelonk van *Higmorus* gehad hebben; en aan 't volgende kenteeken te onderscheiden zyn, wanneer 'er zich eene groote meengite stof uit de Neus des Lyders ontlaf, als hy op de gezonde zyde gelegen is. Omdat die zweer te heelen, raadt hy den tweeden Baktand uit den mond te trekken, en vervolgens de Tand-kas (*aveolum*) tot in de Spelonk van *Higmorus*, met een Drillerje door te booren, en dus de stinkende stoffen, te loozen, de beschadigde Deelen door het inspuiten met de vereischt wordende hulpmiddelen te zuiveren, om ter Geneezing te komen. Welke manier en Kunstbewerking, ik aan zekeren Lyder, met een gelukkige geneezing verzelt, gedaan hebbe.

Deze Kunstbewerking word mede met veel voordeel werkstellig gemaakt, inzonderheid wanneer de uitleidende Buis der Spelonk van *Higmorus*, welk de afgescheide vogt afvoerd, verstopt is, uit welke verstopping, vermits de vogt niet kan vervoerd worden, en daar blyvende op hoope, door de gestaadige toevoer, schroomelyke toevallen, als Beenbedervingen, en zelfs uitzettingen van de Opperkaak, ontstaan kan. Waar van ik een elendig Voorbeeld onlangs

De II. Fig. vertoont de ontdekte Ribben van de Borst, op dat de Leerlingen in de Heel-konst, beter mogen verstaan, 't geene beneden van de opening der Borst zal gezegd worden. Het teken ♀ wyft aan op de vyfde Ribbe, van boven naar onderen getelt, volgens *Paulus*; het teken ♀ op de Zevende Ribbe volgens *Hippocrates*; en het teken ○ op de Zesde Ribbe, volgens het gevoelen der Nieuweweren, zynde die de middelste Ribbe, en de plaats wat laager dan die van *Paulus*. Want op deze aangewezenen plaatzen word de Borst geopent, het zy ook met wat zoort van een Etter-borst de Patient beladen is (a).

De III. Fig. vertoont met het teken ♂ de driedrubbelde draat, door wiens hulp de plaats van *Paulus*, en der Nieuweweren, op de vyfde of zesde Ribbe gevonden word. Het teken ♀ wyft aan de snee van de huid alleen, boven de tuffchen-ribbige Spieren, die met het lange Kromme-mes, *Scolopomacharium* genaamt, geschiedt.

De IV. Fig. wyft aan: 1) Hoe in de Wonden, door de Borst in de holligheid des Lichaams gaande, het bloed door de Pyp A. in de IX. Fig. van de XIII. Plaat, uitgetrokken word. 2) Wat voor een Pyp B. in de XII. enz. Fig. van de XIII. Plaat, na de snee van de Borst; by het teken ♂; wat voor een zilveren Hoed C. in de VIII. Fig. van de XV. Plaat; als mede welke Spons D.; en welke Spuit, by het teken D, in de II. Fig. van de XV. Plaat, dienende tot het inspuiten van de noodzakelyke vochtigheden in de Borst, moeten gebruikt worden. 3) (b). Hoe men de Borst moet openen, en wat 'er te doen staat na de opening, volgens het gevoelen, of van *Paulus Aegineta*, of van *Hippocrates*. Eer dat men de opening aanvaart, zo moeten daar vier dingen in acht genomen worden: 1) Of het raadzaam is, dat de Konst-bewerking haar

langs aan eene uitheemsche Dame, met den Hooggeleerden Profef: *Albinus*, gezien en behandeld hebbe.

(a) Of Bloed, 't welke door de Wonde, by aldien zy hoog is, niet kan ontlaffen, en aldus op het middenrif gelegen is.

(b) Veelen hebben bezogt, om door behulp eener Spuite, wier Pyp van onderen met verscheidene kleine Gaatjes voorzien is, het in de Holligheid der Borst leggende Bloed of etteragtige Stof, uit te trekken: Doch zulks is eene schadelyke en vrugtelooze Onderneeming, om daar mede het gewenschte Oogmerk te bereiken.

haar voortgang heeft 2) op wat tyd het behoort te geschieden, 3) op wat plaats, 4) op wat manier.

I. *Of de opening by de hand te nemen zy, of niet*, zullen vier dingen te kennen geven 1) De ziekte, 2) De Tyd van 't Jaar, 3) De krachten van den Patient 4) De grootheid van de Ziekte, of de veelheid van de stoffe, die geloft moet worden (a).

1) *De ziekte*, het openen van de Borst vereischende, word een Etter-borst genaamt, wanneer in de ruimte tusschen de Longen en de Borst, of Etter uit een zweerend Gezwel der Longen, of Ribben-vlies Ontsteeking ontstaande, of uit een galachtige Roosfe van de voornoemde deelen, of een wey-achtige Vochtigheid uit het Borstwater of een bloedige Etter, gelyk als Spoelwater van gewasschen vleesch of bloed uit een geborsten Ader of Quetzuure der Borst, verzamelt word: „ om deze toeval-
„ len te geneezen, is het bekwaamste, veiligste en vaar-
„ digste middel de Terzydse-snee, wanneer de vergader-
„ de stoffe, door geene Genees-middelen, nocte door
„ fluimen, nocte door pis, nocte door Stoel-gang, kon-
„ nen weg gedreeven worden ”. De vergadering van deze vochtigheden onderkennen wy: 1) uit de Aassem-haling, alleen moeijelyk en zwaar zynde in het inhalen, om dat de Longen, van wegens de vergaderde stoffe, haar niet vry kunnen uitspannen; maar niet zwaar in het uitblazen, also de Etter met haar eige zwaarte de Longen t'zamen drukt. 2) Uit het snel en haastig slaan der Pols, klein, ongelyk, en ongeregeld zynde, 3) uit een voorgaande Koorts met hevige toevallen, 4) uit het zwaar leggen op de

(a) Deze Opening, om de Borst van haaren inhebbenden Etter te ontlasten, moet men by tyds en met ernst aanbinden, en dezelve des te spoediger in 't werk stellen, zo 'er veel Bloed uit eene hoogdoorgaande Wonde, in de Borst toegebracht, in derzelver Holligheid gestort en dan op het middelrif gezakt is, om dat dezelve, in welke gestalte men den Lyder ook plaatse, onmogelyk anders dan door de *Operatie*, ontlast of geloosd kan worden. Des is het ten hoogsten nodig zulks in het begin of in het toenemen der toevallen, deze Handwerking of Opening der Borst, werktellig te maken; en niet zo zeer de werking der inwendige Geneesmiddelen af te wagten; want door het uitsfel zonde veel ligt (gelyk het gemeenlyk gebeurt) de om-en by-leggende ingewanden der Borste door het bederf der stoffen, aangestooken en bedorven worden.

le gezonde zyde. om dat de Etter-stoffe op de Long konnende te leggen, de zelve bezwaart, dat ze niet vry gins en weder kan bewogen worden, 5) uit de bemerkte overvloeijing in het hol van de Borst. Waar by 6) gevoegt kan worden de Hoesft, de welke nochtans niet altyd by alle Etter-borsten tegenwoordig is, maar als dan eerst, wanneer de vochtigheid in de Pypen van de Long is, welke stoffe of met haar menigte, of met haar scherpigheid het binnenste vlies van de Lugt-pyp en het Strottenhoofd, als deelen, met een scherp gevoelen begaafte zyn, de, prikkelt, en dus de Hoesft verwekt (a).

2) *De Tyd van 't Jaar*: Hippocrates vermaant de tyd van der Zonne stilstand, zo in de Zomer als in de Winter, te myden, om dat omtrent die tyden een zeer groote, en somtyds schielijke verandering der Lugt pleegt voort te vallen; dewyl ook altyd na de snee eenige Lugt van buiten in de Borst komt, voornamentlyk terwyl de Etter-stoffe door de versch-gemaakte Wonde gelofte word, zo moeten deze Tyden, zo veel mogelyk, geschuuwd worden.

3) *De Krachten*: Want by aldien de krachten niet goed of middelmatig zyn, zo moet deze Konst-bewerking gestaakt worden, op dat in dit geval deze voortreffelyke Konst van opening der Borst, door de Dood van den Patient, niet in een quaad gerucht vervalle. De krachten oordeelen de Genees-meesters gemeenlyk uit de Pols, die haar

(a) Ook zal men door het gevoel eener Swaarte drukkende, op het middenrif ontdekken, of 'er Bloed, Etter of, andere stoffen zich in des Lyders Borst onthouden; inzonderheid wanneer hy overeen de staat, en dan meerdere hette en Zwelling gevoelt.

Daar en boven leeren ons de naartvolgende Proeven, in welke zyde der Borste, het Bloed of de Etter-gelegen zy. Eerstelyk, zo den Lyder op zyne regtere zyde gekceerd, de Ademhaaling verzwaaerd word, gaat het zeker, dat de stof zich in de linkere Holligheid der Borst, onthoudt. Dan zo ten tweeden hem de Ademhaaling gemakkelijker valt, zal dezelve integendeel in de regter zyde, gelegen zyn: Maar ten derden is de drukking van alle kanten genoegzaam een en dezelfde, zo leert ons de ondervinding, dat beide de holligheden der Borst, of met Bloed, Etter, of Water, bezet zyn. Doch ten vierden zouden deze kenteekens ons somtyds konnen bedriegen; en dan voornamentlyk, wanneer de Longe aan het Borst-vlies gehegt, of vast is, of dat de gemelde stoffen in een eigen Zak, namelyk in het-Harte zakje zelfs, of in het midden-schor, beslooren leggen;

haar nochtans in dit geval bedriegen kan, om dat zodanige Etter-stoffe, binnen de Borst vergadert, een kleine snelle, dikwils staande en ongeregelde Pols veroorzaakt. Maar het zekerste teeken der krachten, dat ze noch bestaan, is, wanneer de Patienten zitten of gaan kunnen, door genoegzame Sterkte der Natuur, of ook met een been-stok of krukke.

4) *De Veelheid van de Stoffe*: Want is 'er weinig Etter-stoffe in de Borst, zo is de Opening niet nodig, alzo de Natuur dezelve verteeren, of door de Water-gangen en andere plaatzen kan afscheiden. Maar indienze overvloedig bevonden word, zo moet men zonder uitsfel tot de Opening komen, op dat de Patient door de menigte der stoffe niet verstikke, of de Longen door de hoedanigheid van dezelve niet bedorven worden (a).

II. *Op wat Tyd?* De Tyd schynt ons *Hippocrates* aangewezen te hebben, *lib. 6. Epid. S. 7. text. 9.* vermaande, dat men de uitteerende op staande Voet, maar de waterzuchtige Borsten met opmerk van een bekwaame tyd zoude snyden: Om dat het Water allengskens, maar de Borst-Etter in een oogenblik door het breeken van het gezwel vergadert word (b).

III. *Op wat Plaats?* Deze moet zodanig zyn, dat de Opening zeer veilig in dezelve mag geschieden. Maar de plaatzen zyn veelerhande, voor, achter, ter zyden, beneden en boven. Voor en achter is de Opening van de Borst niet veilig, en kan ook niet wel geschieden, van wegen de Borst-en Rug-spiere, die zeer zenuwachtig, en derhalven zeer gevaarlijk te snyden zyn. Zo blyft dan over, dat men met de Snee ter zyden te werk gaat, alwaar de Ribben beginnen een bocht te maken; en de Spieren


(a) Nademaal het in de Holligheid der Borst vergaderde water de zieken, by gebrek van ontlasting, in een onverdragelyke benauwtheid om te Ademen en andere angstige toevallen brengt; waar door zy veeltyds stikken: Zo is men zo wel als in de Etter-Borst (*Empyema*) genoodzaakt zulks af te tappen of te ontlasten: op dat de toevallen vermindert zynde, en den Lyder daar door in het Leeven mogt behouden worden, welke *Operatie* echter weinig verrigt word.

(b) Men moet, zoo men de ontlasting van Water, in de Borst beflooten, door de *Operatie* wil loozen, daar meede zoo min als met Bloed of Etter aldaar vergaaderd, naar eene bekwaame tyd wagten: maar zulks zoo spoedig, als het doenlyk is, verrigten.

en zo vast niet aan de Borst gehecht zyn. Doch, als de stoffe tusschen het middelschot vergadert is, geschiedt de Opening iets na vooren toe, na by het Borst-been; de Zyde der Borst word in een onder-en boven-deel verdeelt. Daarom dan *Paulus lib. 6. c. 44.* in het bovenste Deel van de zyde; maar *Hippocrates lib. 2. de morbis*, in het benedenste Deel de Borst opent. In het bovenste Deel, *tusschen de vyfde en zesde Ribbe*, van boven af te tellen, *in de II. Fig. van de XXXVI. Plaat, by het Teeken 2*; maar in het benedenste Deel, *tusschen de derde en vierde Ribbe*, van beneden op te tellen, *in de II. Fig. van de XXXVI. Plaat, by het Teeken. 2*.

Paulus vind zyn plaats, als hy de Werwel-beenders van de Borst, van boven af beginnende, telt: tusschen het vyfde en zesde Werwel-been leidt hy een Draad in de spits van de Rug-graat, en trekt die tot midden aan het Borst-been. Daarna meet hy het derde Deel van de Draad af, en dat van het Borst-been aan, na de Rug-graad toe, en merkt de plaats, die het uiterste einde van de driedubbelde Draad aanraakt, met inkt, dewelke dus geteekent, een rechte Lyn met de Tepel van de Borst maakt, *gelyk in de III. Fig. van de XXXVI. Plaat, by het teeken 3* te zien is.

Hippocrates opent de Borst tusschen de derde en vierde Ribbe, van onderen te tellen, uit reden, om dat dus de Etter, of eenig andere Stoffe in de Borst begreepen, beter kan uitvloeijen: en verkiest de plaats, daar de uitsteeking en kromte van de Ribben is, aan de welke de Spieren vast groeijen, nochtans niet boven op dezelve, of te rugwaarts na de Rugge toe, om dat aldaar de zenuwachtige Spieren de Opening verhinderen; maar een weinig voorwaarts, naar het Borst-been toe, *by het Teeken 2, in de II. Fig. van de XXXVI. Plaat.* Het schynt wel, dat in deze plaats eenig gevaar zy, van wegen het Middel-rif, om 't zelve niet te bezeeren; dat doch niet is, nademaal het Middel-rif, daar het aan de Ribben hangt, zo hoog niet komt, dat het zoude kunnen gekwets worden, (alzo het door de menigte van de Etter nedergedrukt word). Zo moet dan de Opening op die plaats geschieden, waar de stoffe vergadert is: Is het in de slinker zyde, zo moet de Borst in de slinker Zyde geopent worden; indien in de

de rechter Zyde, zo moet de Opening in de rechter Zyde geschieden; en ingevalle in beide de Zyden, als dan moet ook de Opening in beide Zyden in 't werk gestelt worden. Van de verhaalde plaatzen nochtans, moet die van *Hippocrates* verkoozen worden, om dat de Etter, en vreemde Stoffe in de Borst vergadert door de laager plaats van de Opening, meer na beneden hellende, beter dan in de hooger plaats, van *Paulus Ægineta* bepaalt, kan uitgelost worden. Doch moet deze plaats ook niet geheel veracht worden, nademaal de zaak wel overwogen zynde, deze plaats boven de andere moet gestelt worden, zo wanneer de Opening in de rechter Zyde moet geschieden, om dat het bultachtige Deel van de Lever in de rechter Zyde het Middel-rif om hoog dryft; maar in de linker Zyde komt de plaats van *Hippocrates* meer te pas, om dat het Middel-rif, van wegen de laager geplaatstheid van de Milt, en de menigte der stoffe in de Borst, na beneden kan gedrukt worden, Daarom zeidt *Hippocrates lib. 2. de morbis*; het waare te wenschen, dat de Etter, die men moet lossen, altyd in de linker Zyde lag. Of men moet de laager plaats van *Paulus* verkiezen, te weten tusschen de zesde en zevende Ribbe, by het Teeken , in de II. Fig. van de XXXVI. Plaat. Want in de levendige klimt het Middel-rif zo hoog niet op, als in de Dooden. Op deze plaatzen word dan de Borst geopent, zonder bezeering van het Herse-vlies, de Longen, en het Middel-rif (a).

IV. Op wat Manier? De Opening van de Borst geschiedt, of door snyden, of door booren, of door branden

(a) De plaats daarmen heden met een gewenscht gevolg, de Operatie van de Opening der Borst (*Paracentesis*) doet, is op het veiligste aan het onderste en agterste Deel der Borst, tusschen de derde en vierde Ribbe, van onderen na boven tellen; want het middenrif, word door de zwaarte van het Bloed, Water of den Etter, altoos neerwaards gedrukt, en vyf of zes Vingeren breed van de Ruggegraat, en zo veel van de Punt of den Hoek van het Schouderblad af; nader moet men niet koomen, om de Peezen van de Heilige Lenden-Spier (*Musculus Sacrolumbalis*) niet te kwetsen, welke zich aan ieder der Ribben, inplanten: Ook vertoont zich zomtyds de plaats, waar zich die stof onthoudt, inzonderheid in een Zak beslooten, ons als met de Vinger door een Zwelling na buiten aan; als dan zo het de plaats toelaat, moet de Opening, gelyk ik gezegt hebbe, aldaar geschieden.

en (a) van het eerste en het laatste maakt *Hippocrates* eet. 7. aph. 47. gewag, zeggende: Jeder een, die met Etter beladen is, moet gebrandt of gesneden worden, enz. van de Branding alleen spreekt hy *lib. 2. de morbis*. By alle deze drie manieren staat te letten op het leggen van den Patient, op de Aassem, op het Werktuig, en op de Konst-bewerking zelve. 1) *Aangaande het leggen van den Patient*, zo moet zyn Lichaam, als mede de Arm van de Zyde, die geopent moet worden, een middelbare postuur hebben, op dat de Spieren niet te styf gespannen worden, zo dat de Patient in de manier van *Paulus* op de Rugge, en in die van *Hippocrates* op de buik legt. 2) *Aangaande den Aassem*, zo moet de Patient in de manier van *Hippocrates* den Aassem uitblazen, op dat de Longen t' zamenvallen; maar in de manier van *Paulus* moet hy den Aassem inhouden, op dat het Middel-rif om laag gedrukt worde. 3) *Het Werktuig* is verscheiden, na dat de manier van de Konst-bewerking verscheiden is. Tot de *Snee* gebruikt *Hippocrates* het dubbel-sny Mes, in de I. Fig. van de II. Plaat, *Spatha* genoemd: Maar *Paulus* opent de Borst met het lange kromme mes, in de I. Fig. van de XIII. Plaat, *Scolopomachænum* genoemd. De nieuwere Heel-meesters gebruiken ze beide. Tot de Inbranding bezigt *Hippocrates* een langwerpig Yzer, dat niet al te dik is, alzo na de Inbranding het Gat grooter word, dan de dikte van het Yzer is. *Hippocrates* doorboort ook de Ribbe met een holle Boor, op de manier van een Schroef gemaakt, (maar niet met een Priem, die dicht is, gelyk de Schoen-makers hebben, waar mede zy de Zolen van de Schoenen doorsteeken, om den Draad daar door te halen). Deze drie Konst-bewerkingen gebruikt men na de verscheidenheid van de Etter-stoffe in de Borst beslooten, want alzo de eene Etter dik, de ander dun is, zo wil de eene een groote, en de ander een kleinder Opening vereischen.

(a) Het Snyden heeft in deze en in meest alle Kunstbewerkingen, den voorrang voor het Branden, Booren, of Vleesch-weg-eetende middelen; ten ware dat de stof als boven gezegt, tusschen het midden-schot gelegen was; als dan zoude het Booren met de *Trepaan*, alhier vereischt worden op het Borst-been: Maar anders de Ribben te doorbooren, word met regt van alle ervaren Chirurgy's, verworpen.

eifchen. Wanneer de Etter dik, taai, en t'zamen gelopen is, zo moet 'er een Snee gefchieden. In een dunne en waterachtige Etter-ftoffe, gelyk van de Waterzuchtige moet men, volgens de meening van *Paulus* en *Hippocrates*, met het branden der Spieren, of doorbooring van de Ribbe, de Borft openen. De hedendaagsche Meestershouden meer van de Snee, als van de Inbranding en Doorbooring, en maken dezelve kleiner in de Waterzugt van de Borft, grooter in de Etter-ftoffe, en de grootste in de vergadering van een flymachtige stoffe.

4) *De Konft-bewerking, van het fnyden der Borft*, word volbracht, als volgt: De plaats gevonden, en met inkt geteekent zynde, zo moet de Patient in een middelbare poftuur gezet, daar na de huid met het Mes, in de I. Fig. van de XIII. Plaat, en met het teeken h, in de III. Fig. van deze XXXVI. Plaat, aangeweezen, fchuins na achteren en na boven toe gefneeden worden: voorts moet het Mes, in de I. Fig. van de II. Plaat, (met een wit doek zo omwonden, dat zyn opperfte punt alleen na de maat van de Nagel van den grooten vinger vry blyft, en niet, dieper dan 't behoort ingeftooken zynde, iets quetft), aan de buiten tuffchen-ribbige Spieren aangezet zynde, zachtjes en allengskens ingeduwvt worden, tot dat het in de holte doorgaat, (a) ziet het teeken ♂ in de IV. Fig. van deze XXXVI.

(a) Deze Kunft-bewerking om de Borft te openen, word (*Paracentesis*) genaamd, en word heden volgens de geagte Kunft-oeffenaars en de ondervinding op het allerveiligfte aldus verrigt: Namelyk men plaatft den Lyder op het Bed of op eenen Stoel, opge-regt en buigende de Borft, naar de gezonde Zyde, waar door de Ribben wyder van elkanderen afwyken, aan de lydende Zyde; en na de plaats, daar men de Opening maken zal, uitgekoozen en met inkt geteekent te hebben, vat den Chirurgyn tuffchen zyne Vingeren, als mede een Dienaar, de Huid en bekleedzelen, en houdt dezelve gefpannen in de hoogte; als dan neemt men een regte *Bistouri*, en fnydt ter lengte van twee Vingeren breed, het opgeheven in het midden door, tot de lange Lende-spier (*musc. latissimus dorsi*), welke mede eenigzins fchuins, aldaar doorsneeden moet worden; hier op doorfnyd men de tuffchen Ribbige-spier (*musc. intercostalis*), tot op het Borft-vlies, doch men moet zorg dragen om de Rugge van het Mesje, naar de bovenfte rand der Ribbe, tuffchen welke men fnyd, te wenden, om de Slag-ader, Ader en Zenuw, welke van onderen langs de Ribben loopen, niet te kwetzen; blyvende dierhalven in het midden tuffchen de Ribben, doch wat na boven; en eer men de tuffchen-ribbige Spier door fnydt

XXXVI. *Plaat.* Of het kwam, dat deze wonde naauwer viel, en de Etter-stoffe dikker was, zo moet men, of dezelve wyder maken met het Mes, *in de I. Fig. van de XIII. Plaat*, en met de Letter E. *in de V. Fig. van de XXXVI. Plaat* vertoont, het welk de Longe, doorliën het boven even zo bewonden is, geen quaad doen kan; of men moet, om de Etter-stoffe dunder te maken, Honing-water met de Spuit, *in de IV. Fig. van deze Plaat met het teeken C getekent*, in de Borst zachtjes spuiten. „ Doch ik acht in het gevaar van te stikken voor- „ deeliger; dat de wonde door de snee, 't welk ras en „ veilig geschied, verwyd worde, dan dat men 'er Ho- „ ning-

snyd, zal men het Postuur van den Lyder veranderen, en hem voorwaards buigen, om de Spieren van de Rugge te ontlappen, en de Ribben aan hun agterste Deelen van elkanderen te verwyderen: vervolgens neemt den Chirurgyen een smalle kromme *Bistouri*, in zyne rechter hand, de voorste vinger legt hy na de gantsche lengte op de Rug van het Mesje, en verbergt daar door de punt derzelven, met de Top des voorsten vingers; daar op doorsnyd hy aldus omzigtig, om de Longe te myden, het Borst-vlies door, houdende gedurende dit doorsnyden, de punt van de *Bistouri*, byna gedekt met de Top des voorsten Vingers; Dus het Borst-vlies doorsneden zynde ter gezegde lengte, steekt men den Vinger in de gemaakte wonde, en voelt of het Borst-vlies met de Longe, mogt vast gegroeit zyn; en dit zo zynde, scheid men het omzigtig, vandezelve los; legt vervolgens den Lyder op de Zyde van de Wonde, op dat het Bloed, Water of Etter, des te beter daar door zoude kunnen uitvloeijen: Doch zo de Long te na aan de Opening komende, dezelve sloor, en daar door beletde, gelyk ik gezien hebbe, dat de stoffe niet konde ontlasten, zo moet men hem met het werktuig, nederdrukker genaamd, en by van *Zolingen* afgebeeld, te rug duuwen; houdende de Mond onderwylen wat geslooten, latende hem daar op wat hoefsten: Dus zal men nu tragten de stoffe in de Borst beslooten te ontlasten, naar maate der kragten van den Lyder; en zo dezelve bederving had aangenomen, als dan spuit men lauwarm, een zuiverende Insputting, als by voorbeeld uit de *mel: Rosar.* en *Decott: Hord:* of een *Decott: Rad: Aristol.* met *mel: Rosar:* in de Borst; en dat zo lang, tot dat de stoffe zonder stank en van een goede gesteltenis en *Coleur* zy; vervolgens word de Wonde met een opgerolde wiek van Linnen, aan een Draad vast gemaakt, zo lang opengehouden, in plaats van Pypjes, welke veeltyds Zweeren enz: maken, tor dat men gerust is, dat men binnen geen stoffen meer heeft of voor het toelooopen verlegen is, 't welk den Chirurgyen onder het behandelen, beter kan ontdekken als het te beschryven: Verder worde de Wonde naar de Kunst behandeld en geneezen. Zo het Water, 't welk in de Borst beslooten legt, vloeibaar is, raaden verscheidene beroemde Mannen, dat men zulks met een korte kromme *Treiscart*, verrigten moet.

„ning-water inspuit, 't welk zonder twyffel de bemaauw-
 „heid vermeerdert, wanneer niet eerst een gedeelte van
 „de Etter-stoffe uitgeloft is”. Na de snyding *laat de*
Etter uit de Borst loopen, doch niet teffens, en op een
 Reyze, op dat de Patient de krachten niet ontgaan, en
 een grooter ongeluk daar op volge. By aldien wy ze
 op eene reize wilden uitlossen, zo zoude de Natuur, de
 vergaderde Etter gewoon zynde, een ledige plaats gevoe-
 len, en om dezelve te myden, alle vochtigheden, in het
 geheele Lichaam begreepen, daar na toe dryven, waar
 door een grooter Etter-borst, als het voorgaande, ontstaan
 zoude. *Men kan dagelyks 3vj of lbj.* of zo veel als de
 krachten kunnen verdragen, *van de Etter laten uitloopen*.
 De wonde moet alle dagen, na het lossen van zo veel stof-
 fe, met een wiek, van werk of ruw Linnen gemaakt, en
 aan een draad gebonden, tot op den tienden dag gestopt
 worden: Als de Etter bykans altemaal geloft is, zo moet
 men vyf dagen lang Wyn en Olie, laauw warm gemaakt,
 met de Spuit, *in de IV. Fig. van deze Plaat, met het*
teeken D getekent, in de Borst spuiten, op dat de Longen,
 de vochtigheid gewent zynde, niet tefchielyk uitdroogen.
 Daar na moet de zilvere Pyp, *in de IV. Fig. van deze*
Plaat, met de Letter B. getekent, in de wonde gestookten
 worden, om de vochtigheid, des morgens en des avonds
 ingegoten, wederom uit te laten: *Want wat des morgens*
ingespuut is, moet men des avonds wederom uitlossen, en
wat des avonds is ingespuut, moet des morgens wederom
uitgelaten worden. Na den vyftienden dag van de snee,
 moet men in plaats van de zilvere Pyp, een wiek nemen,
 met Wasch besmeert, en hol zynde, op dat de wonde
 niet in een ongeneesslyk Pyp-zweer verandere, of noch
 eenige Etter-stoffe in de Borst achter blyve.

Wanneer de Borst t' eenemaal uitgedroogt is, zo moet
 de holle wiek, met wit Wasch besmeert, dagelyks zo
 wel in de lengte als in de dikte vermindert worden, tot
 dat de wonde met vleesch vervult, met de huid overtrok-
 ken kan worden. Als de Etter-stoffe waterachtig of dunne
 Etter is, zo steekt terstond na de opening van de Borst,
 een Pyp in het gat, die met het zelve volkomen overeen-
 komt, en een wiek aan de pyp met een draad vast gebon-
 den, op dat het water of de dunne Etter altemaal niet tef-
 fens

as uitloope, en de Patienten sterven, gelyk *Hippocrates* *ct. 6. Aph. 27.* vermaant; maar dat men zo veel van de Etter-stoffe kan laten uitloopen, als de gelegenheid van de krachten toelaat. Indien het, van wegen de koude, of een ander oorzaak, niet raadzaam is, dat de Etter-stoffe dagelyks eens of tweemaal een uitgang gemaakt word, zo legt op de pyp de Spons D. in de IV. Fig. van deze Plaat, en voegt de Hoed C. in dezelve Fig. daar op, dat de Etter-stoffe allengskens, en zonder verlies van de krachten, door de gaten van dezelve mag uitzweeten.

De V. Fig. vertoont, hoe men de wonden van de Borst, in Onderbuik wyder maakt, 't welk met Sny-messen volbracht word.

Een wonde van de Borst, aan wat plaats zy ook is, gaat oor het Ribbe-vlies heen, of niet. Voorts is een wonde, of naauw, of wyd en breed, en beide of met, of zonder quetsing van de binnen-deelen.

Een Quetzuur van de Borst onder de zesde Ribbe, loorgaande in de holligheid, en breed genoeg, doch zonder quetsing der binnen-deelen, behoort nooit gehecht, of niet de eerste inzicht toe geneezen te worden, op dat men de Etter-stoffe, die in de holligheid van de Borst is gezloeid, de uitgang niet, met gevaar van het leven des Lyders, beneme; maar laat voor eerst (a) een wick, van wit Linnen gemaakt, aan een draat gebonden, (om met het Aaffem-halen niet in de Borst getrokken te worden), en met bloed-stempende middelen vochtig gemaakt, in de wonde gestookt worden, om dezelve open te houden. Den tweeden en de volgende dagen, moet de quetzuur met een wick van Linnen, dat een weinig versleten, en met een Etter-makend middel besmeert is, ryp gemaakt en open gehouden worden, op dat de vergaderde Etter een vrye en onverhinderde uitgang hebben mag (b).

By zo verre de vergaderde Etter-stoffe binnen de Borst dik zou zyn, en onbekwaam tot den uitgang door de wonde, zo moet de Heel-meester dezelve eenige dagen zoeken

(a) Naar dat de stoffe in de Borst beslooten ontlafst is.

(b) Verscheide Kunst-oeffenaars en onder deze de beroemde *Dionis*, laten een zodanige gewonden, een Dag of twee onverbonden, op de Borst leggen; op dat het Bloed zonder hinder, wel uit de Borst, door de Wonde, zoude kunnen uitloopen.

ken dunder te maken, door het inspuiten van een afzietzel van Gerst, Korinthen, en Rosen-honing, en de zilvere Pyp B. *in de IV. Fig. van deze Plaat*, met een Dragtzalve besmeert, in de wonde steeken, met de Spons D. *in dezelve IV. Fig.* toestoppen, en met de Hoed C. bedekken, op dat de Etter, met het ingespuite afzietzel alengskens mag uitgezuivert worden. Wanneer dan de etterachtige stoffe na behooren uitgezuivert is, zo steekt men in plaats van de pyp een holle wiek van gewascht Linnen, met vleeschmakende middelen besmeert, in de Wonde, die dagelyks, gelyk hier vooren gezeld is, dunder en korter moet gemaakt worden, op dat ze het teelen van het vleesch niet verhindere. Is de voorzeide Wonde naauw, zo maakt ze terstond wyder met het Mes E. *in de V. Fig. van deze Plaat*, om de Etter-stoffe uit te zuiveren.

Als een Wonde boven de vyfde Ribbe van de Borst doorgaat, het zy dat ze naauw of wyd is, zo moet het gat open gehouden worden met een wiek, die met bloedstempende middelen bevochtigt, en aan een draad gebonden is, op dat den zelve dag, of des daags daar aan, het bloed in de Borst noch niet t'zamen geronnen zynde, door de ingestooke pyp A. *in de IV. Fig. van deze Plaat* mag uitgetrokken worden.

Indien de Etter-stoffe, van wegen haar dikkigheid, of om dat de quetzuur wat hooger is, door de Pyn niet wil uitvloeijen, zo dient by tyds een voorslag van de opening gedaan, en dezelve, na dat ze van den Patient, of de omstaande Bloed-vrienden toegestaan is, in 't werk gestelt te worden, na de manier in de verklaring *van de III. en IV. Fig. van deze Plaat* wydloopig aangewezen. Maar by aldien dit zeker Hulp-middel der Konst-bewerking niet word toegestaan, en de Etter-stoffe door de opening van de Wonde, van zich zelve wyd genoeg, of met het Mes te vergeefs wyder gemaakt zynde, niet wil uitvloeijen, zo voorzegt eerst de Patient het gevaar van 't leven, en onderstaat daar na de Etter-stoffe liever met Pis-afdryvende middelen, door de Mond ingegeven, uit de dryven, dan met Likpotten en Syropen door de Lugt-pyp de fluymen te doen uitwerpen.

In de wonden van de Borst, met een kleine quetzuur
van

in de Longen, of aan het vleeschachtige deel van het middel-rif, moet men niet alleen zorg dragen, dat de etter-stoffe, of door de wonde van zelfs wyd genoeg, of het het Mes wyder gemaakt, of door een nieuw gat, of door de Water-gangen geloft worde; maar men moet ook voor de Smit in de Borst inspuiten, eerstelyk, een afietzel, dat de bloedende aderen t' zamentrekt, daar na, dat de dikke Etter-stoffe verdunt, ten derden, dat de wonde van binnen zuivert, en eindelyk ten vierden, dat de wonde geneest.

Uit een doorgaande *wonde van den Onderbuik* schiet het Net, of de Darmen, of alle beide uit. Is het Net uitgevalen, zo moet men overdenken; of het noch gezond, of verrot is. Is het noch gezond, zo moet men 't met warme Wyn afwassen, en met de vingers van de handen zoetelyk na binnen brengen; daar na de Lippen van de wonde t' zamentrekken, dat ze malkander aanraken, en zo t' zamengehaald door de Hecht-naden, *in de III. Fig. van de XXXIX. Plaat, en de V. Fig. van de XXXIX. Plaat* voorgebeeld, aan een houden. Maar indien het Net verrot is, zo moet men het verder uithalen, met een enkel rood zyden draad zeer vast t' zamen binden, en dan het bedorven deel boven de t' zamen gehaalde draad, met het Mes afshyden, maar 't overige gezonde deel met warme Wyn afwassen, en zoetelyk in de Buik te rug brengen, doch dat de lange draad van buiten blyft afhangen; daar-na moet men de wonde met de voorzeide Hecht-naden aan een naaijen, doch zo dat 'er eenige ruimte overgelaten worde, daar de draad uithangt. Wanneer het ingewand uitgezakt is, zo moet men het terstond, voor en al eer het met eenige winden vervult word, zonder geweld met de vingers (a) weder te rug in den Onderbuik brengen.

(a) Om de Darmen of het Net uit de Wonden buiten de Buik gekomen zynde, wederom in te brengen, zo de wonde groot genoeg is, en de Zwelling of Opspanning van de uitgeweeke Deelen of de Wonde &c. uw dat niet beletten; zo word zulks op het beste aldus verrigt: Namelyk neemt uw voorste Vinger van de eene Hand, na dat de Lyder, het zy de Wond boven of beneden de Navel gewond is, met de Buik hoog of laag geplaat is; want is hy boven de Navel gewond, zo moet men hem met het Hoofd om laag, en in tegendeel, met het Hoofd om hoog leggen, drukt als dan zagt het laaste gedeelte van de uitgekoomene Darm of het Net, eerst in de Holligheid des

brenghen. Indien het gat van de wonde naauw en klein, en de uitgevallen Darm, door de lange vertoeving, buiten de Buik, van de aanrakende koude lugt, met winden vervult, en zo opgeblazen is, dat het onmogelyk is dezelve door hulp van de handen weder na binnen op haar plaats te brenghen, zo moet men hem eenige tyd met een Spons, met witte en warme Wyn nat gemaakt en uitgedrukt, stooven, *of met een klomp van ruw Vlas, in een scherpe Loog gekookt (a)*, op dat de winden verdreeven worden, daar na dezelve weder binnen brenghen, en de wonde behoorlyk aan een hechten. Indien het weder inbrenghen van de Darm op zyn plaats, op deze manier niet wil gelukken, zo maakt men de wonde wyder, met de Pyp-snyder G. en F, *in de IV. Fig. van de XVI. Plaat*, op dat de Darm hersteld, en de wyder gemaakte wonde, volgens de regel van *Galenus*, aan een gehecht kan worden.

De VI. Fig. wyft by de Letter H. aan, *hoe de dikke Darmen*, in een doorgaande quetzuur van den Onderbuik, *met een snee gewond zynde*, zoetelyk moeten uitgetrokken en *gebecht worden*, op de manier gelyk de Pelters de Vellen t'zamen naaijen, (*'t welk de Pelters-naad genoemd word*), latende een deel van de gedraaide, buiten de quet-

Buiks; alsdan vervangt met de andere voorste Vinger van de andere hand, de eerste, en aldus zagties voortgaande, zo zal men, ten ware de Wonde te klein, de uitgeweeke Deelen opgespannen, zeer verhard of *Gegangreneerd* waaren, de uitgeweeke Darm of het Net, wederom in de Holligheid des Buiks, brenghen.

(a) De Schryver zegt alhier om de uitgeweekene Darmen of het Net, dewelke met winden opgespannen, en daar door niet in de Holligheid des Buiks te brenghen zyn, met een klomp Vlasch in een scherpe Loog gekookt, moet stoven: Edog ik zoude den Heel-meester niet raaden om zodanige scherpe stoving te gebruiken: Maar zo 'er geen mogelykheid was, om die uitgeweekene Deelen wederom in de Holligheid des Buiks te brenghen, 't zy door de boven beschreeve Handgreep, 't zy door het verwyderen der Wonde, &c. (Want zo dezelve daar in kunnen gebragt worden, al zyn ze door de Wonden opgespannen, verhard, en gezwollen, zo is de Natuurlyke warmte van de andere ingewanden des Buiks, de allerbeste *fomentum* (Stoving), en bekwaam om dezelve wederom in hunne natuurlyke staat te brenghen. Gelyk ik voorleeden Jaar daar van een voorbeeld gezien hebbe); zo raade ik liever een Stoving van verzagtende, verwekkende en losmakende Kruiden, in Zoete melk of Water gekookt, in dit geval, den Heel-meester aan.

zietzuur van den Onderbuik hangen, naderhand met warme Wyn gewasschen, en zoetelyk weder in haar behoorende plaats gebracht worden. Eindelyk worden de Poeijers aan *Wierook*, *Maffich*, *Pyrethrum*, enz. op de naad gerooit, en de wonde met hecht-naden aan malkander geaalt.

De Tepels van de zoogende Vrouwen, *by de Letter I. in deze Fig.* schuilen zeer dikwils in dier voegen binnen de Borsten, dat de nieuw geboren Kinderen dezelve noch vatten, noch Melk daar uit zuigen kunnen. Laat in zoolanigen voorval de Minne-moeder van het kind het onterste einde van het Glas *in de V. Fig. van de XVIII. Plaat*, op de verborgen Tepel zetten, en de Mond van de Pyp met haar eige mond vattende, door het zuigen de Tepels, uittrekken: of laat iemand anders het lange Glas *K. in deze VI. Fig.* op de Tepel voegen, en 't zelve met een band aan de Borst vast binden, daar na het naauwste gat met de Lippen vatten, en te gelyk door het zuigen de schuilende Tepel uithalen. *Amatus Lustanus* vult het Glas *L. in deze VI. Fig.* van een naauwer opening, met ziedend heet water, en als het heel heet is, zo giet hy het weder uit, en zet de opening van het glas terstond op de Tepel, want het blyft schielyk aan de Tepel vast hangen, en trekt ze zo sterk uit, dat ze met de mond van het kind, ligtelyk kan gevat worden. Deze glazen halen niet alleen de Tepels, maar ook de Melk uit. Indien het niet nodig is, dat de Melk te gelyk met de Tepels uitgehaalt word, zo kan men zeer veilig tot het uithalen van de Tepels een vingerhoed gebruiken, die uit het hout van Klim op gemaakt is (a).

(a) Om hier in wel te slaagen, zonde het Pompje van *Boyle*, met het welke men thans de Kopglaazen zet, van meerdere nuttigheid en grooteren dienst zyn, om dat men met het zelve de Lucht gemakkeliker in een Kop-glas, wiens grootte naar die des Tepels geschikt is, al pompende kan ophaalen, en dus den zelve uit de Borst te voorschyn doen koomen.

DE SEVEN EN DERTIGSTE PLAAT.

(Eerjyds de XXXVIII. Plaat in 't Latyn.)

Van het uitsnyden der Kankers in de Borst, het doorsteeken der Pyp-zweeren, onder de Ribben kruipende; van het toefluiten van de gespleeten Navel, volgens de manier van Celsus, en van de Navel-riem.

DE I. Fig. vertoont aan de linker zyde, de grond van een Borst met een Kanker bezet, die door twee Naalden, in de VIII. Fig. van de XIII. Plaat, met een draad van gedraait vlas onder door gestoken is (a). De II. Fig. beeldt af, hoe de Heel-meester de t'zamengehaalde einden van de doorgestoken draden met de linker hand vat, en met de rechter hand het Mes, in de VII. Fig. van de XIII. Plaat, aanzettende, met het zelve de Kanker met de wortel affnydt (b).

De

(a) De verharde gezwellen (*Tumores scirrosi*) betreffende, en tot dus ver nog in geene Kanker verzweringen verwandeld, kunnen met een goed gevolg weggesneden, dan opengebarsten en tot ontlasting van sanieuse of stinkende stof gebragt, bezwaarlyk weggenomen worden, zonder in het vervolg van tyd, nieuwe toevallen aan een ander Oort des Lichaams, by voorbeeld de Borsten, te veroorzaaken.

En niet zonder reden zeker! Om dat de kwaadaardige Stoffen (*Miasma cancrorum*) zo wel, als alle anderen door de opslorpande Vaten door het geheele Lichaam verspreid worden, en zich dus wederom in andere Klieren des lydenden Lighaams plaatzen, en dus na het eindigen des laaften bedryfs, van het eerste Treurspel, straks een nieuwe beginnen. Hierom moet den Gences-en Heel-meester wel en zorgvuldig letten, in 't afnemen der Borsten, of ook de Klieren onder de Okzel, of die der Liezen verhard, of met Stoffen opgetast zyn, zo ja; noit deze heilkundige Handwerking onderneemen: maar met een onderhoudend middel voor erger bewaaren, om dus het Leeven der Lyderen of Lydereffen, te verlengen.

(b) Zo 't gevalt, dat men de geheele Borst moet wegsnyden, is het beter dezelve na eene voorgaande binding, om eenen klyneren hals te maken tusschen de Beugel te vatten, dan met de Vork, of Naalden te onderscheppen, en op dezelve te snyden, om dat de laafte

De III. Fig. stelt voor oogen, *de Kanker van de Borst afgesneden*, die Zes Apothekers-ponden heeft gewogen.

De IV. Fig. wyft aan, *hoe de Heel-meester na de afnyding van de Borst de plaats met een gloeiend yzer zachtjes brandt*, alleen om het deel te verfterken. *Beziat beneden een byzondere Hiftorie hier van bygebracht (a).*

De V. Fig. „ vertoont in de rechter zyde van de Borst „ een Eldachtig Bocht-gezwel, dat tuffchen de huid en „ Spieren gelegen, geheel met de Pyp-fnyder doorgesneeden word. Dit Sny-mes, in de I. Fig. van de XVI. „ Plaat, aan zyn uiterfte punt voorzien met een Wafch- „ bal, op dat het geen pyn aan het vleefch zoude ver- „ wekken, word allengskens met verdrag in het Pyp-ge- „ zwel geftookken, en tot de grond komende, met de rech- „ ter hand dóór de Eldachtige huid aangezet, dat het „ punt van de Pyp-fnyder, de Wafch-bal binnen de hol- „ te van de Zweer blyvende, door het nieuw gemaakte „ gat uitfteekt, door welke punt met de vingers van de „ flin-

laafte de fmerten dezer Werking vergroot, en men de sneede niet zo zeker, in eens volbrengt; want met den Beugel het Gezwel gevat en geklemt hebbende snydt men op of agter het zelven, gemeenlyk van boven nederwaarts in eene sneede het geheel uit, inzonderheid zo deze Beugel in de volgende order gefteld en gehouden wordt, door iemand des kundig. Voor eerft moet dezelve, behalven, zo als men dien by *Heifter* vindt, aan de Oogen voorzien zyn met eenen ftalen Draad, welke even boven van het eene Oog, tot het andere door 't lighaam des Beugels loopt, om aldus het omzwikken te beletten, zo als nu kortelings is uitgevonden; ook moet men de Beugel zo op 't Lighaam plaatfen, dat dezelfs Oogen en Draad, opwaards geheeven, door iemand wel vafte gehouden worden, terwyl de Chirurgy het Gezwel vat, en met de andere de afzetting met een hol gebooge Mes, naar beloop des Beugels gerigt, langs en op dezelve van boven neerwaarts, volbrengt. Gelyk ik meer dan eens, zulks vaardig en met een gelukkig gevolg, verrigt hebbe.

(a) Het Branden met een gloeiend Yzer na het afzetten van Borften of Gezwellen, is immers zo wreed als onnodig, gelyk ik reeds in myne Aanteekeningen over het Branden gezegt hebbe, want alhier worden de Bloedvaten glad afgesneden, en laten zig gemeenlyk door platte wicken voorzien met drogen en welgebrande Pleifter (gips), behoorlyke Comprefse en Verband, in haar Bloeduitgeving, ftuiten.

Doch zo inzonderheid in groote Gezwellen gevoed door een aanzienlyk Bloedvat, aldus niet wilde de Bloedftorting ophouden; als dan is men verpligt, zich te gedragen volgens myne Aanteekeningen over de een en veertigfte Plaat.

„slinker hand, het Bocht-gezwel van het eene einde tot „aan het ander toe, in een oogenblik doorgehaald word”. *in de slinker zyde wyft ze het Sny-tuig van Hieron. Fabricius ab Aquapendente* aan, met het welk een Pyp-zweer van de Borst word doorgestooken, dat van de boven-ruimte tusschen de Ribben, onder de een of de ander of ook meer Ribben zich invoegt. namelyk, tusschen de Ribben en haar vlies, tot dat het in eenige ruimte van de onderleggende Ribben eindigt. Men steekt het uiterste einde van de zilvere en kromme pyp (a) van boven tot beneden op de grond van de Pyp-zweer, dat ze nochtans uitkykt, daar na dryft men door de pyp, in de Zweer gestooken, de lange Naald (b), (die ver van de spits een Oog, en daar een draad doorgaande heeft), zo dat de grond van het Pyp-zweer doorgestooken word, en de draad zo wel boven als beneden uitgaat. De grond van de Pyp-zweer doorgeboort zynde, zo trekt de Naald uit door het nieuwe gat, en haalt de eindens by malkander, zo dat de gaten van de Pyp-zweer, open gehouden worden, en de Etterstoffs door het onderste uitloopt, tot dat de holligheid onder de Ribben met vleesch toegeheelt word. *Van de overige Pyp-zweeren der Borst, ziet beneden de IV. Fig. in de XXXIX Plaat.*

De VI. Fig. is de Band van *Sofratus*, die zeer wel te pas komt, wanneer de Borst met een quetzuur bevangen is, die een Band van doen heeft; deze beschryft *Galenus lib. de fasciis c. 81.* Hy komt meest te pas, wanneer men de Borst, of Rugge, of Zyde van de Borst, voornamentlyk van wegens eene wonde in de Borst, of een breuk van een Ribbe, wil verbinden, wy hangen twee banden, drie vingeren breed, en haar behoorlyke lengte hebbende, boven op de Schouders, en laten haar met de einden recht om laag hangen. Daar na binden wy rondom de geheele Borst en Zyden, dat ze bedekt worden, met een Zwachtel, die maar een hoofd heeft, of een opgerolde Zwachtel: maar de eindens, die voor en achterwaarts hangen, naaijen wy aan de omrollingen van deze Zwachtel vast, en indien ze langer zyn, zo voegen wy ze naar boven t'zamen daar de Strot met het breede been van de Schouders, aan een gevoegt word.

De VII. Fig. is eene aanwyzing van een *Konst-bewerking*

king, waar door Celsus lib. 7. c. 14. het uitsteeken van de Navel heeft geneezen. Het lichaam van den Patient op de Rug gelegd zynde, om, het zy de Darm, of het Net, of alle beide door de uitgestrekte Navel uitgevallen, wederom aan haar plaats te brengen; zo vat hy de Navel met een Tang, trekt hem na zich toe, en doorsteekt hem aan de grond met een Naalde, door twee enkelde en gekleurde zyde draden door gaan: Daar na snydt hy beide de draden by het oog van de Naalde met het Mes door, en beide de eindens van ieder draad t' zamen gebonden zynde, zo trekt hy de grond van de verheven Navel op het sterkste t' zamen, dat het geene, wat boven de band is, versterft en afvalt, gelyk in de IV. V. en VI. Fig. van de XXXVIII. Plaat. is te zien. Maar om dat de Patienten deze gezeide Konst-bewerking zo ligtelyk niet toelaten, zo heeft Hieronymus Fabritius ab Aquapendente een zachter, en een van my dikwils beproefd middel uitgevonden, het welk hy door een Breuk-pleister, en de Navel-riem in de volgende VIII. Figuur van deze Plaat, en de I. Fig. van de XXXIX. Plaat, in 't werk stelt (a).

By gelegentheid van deze stoffe, heb ik niet zonder reden goet geacht, hier by te voegen een zeer zeldzame verwyding van de Navel en uitspatting van de Darmen, ontstaan uit een schielyke inbeelding der Moeder, die my den 14 January 1643. van Doctor Georg. Gockelius, ordinarius Medicyn van onze Republyk, en myn Collega mede

(a) Deze Kunst-bewerking van Celsus, welke de Schryver alhier beschryft, is vol gevaar: Want zo by aldien in deze uitzetting van de Navel, inzonderheid in Kinderen, in den welken deze Koker noch niet geheel geslooten is, en door de verwydering een uitpuiling gemaakt hebbende, een Darm of het Net inlaat, en om het te doen versterven, deze uitpuiling of uitzetting afbindt; zo moet noodzaakelyk, als de Darm mede gevat is, zulks den Lyder de Dood veroorzaaken: Derhalven is in dit geval dienstiger en veiliger, om het gerekte Deel van de Navel en deszelfs Koker, met een zamentrekkende en versterkende stoving, waar in eenigen Compressen, de eene na den anderen in grootte opklimmende, aan te leggen; welke de Franschen, *Compresses gradiles* noemen; en die alle door de Band *Schapulair* genaamd, bevestigd worden. Zomtyds word dit gebrek bevonden in Kinderen, daar mede ter Weereld gekomen; gelyk Thom. Bartholin: Hist. Cent. III. Pag. 250. aanmerkt. Ook heeft my de geleerde Heer Doctor Trioen verhaald, zulks onlangs in een jong gebooren Kint, gezien te hebben.

mede gedeeld is. Een Boerinne van *Berenstadt*, in het gebied van de Stadt *Ulm*, (zo luiden de woorden), de Huisvrouw van *Jacob Hoecker*, in den Oogst-tyd des voorleden jaars, doch in de eerste Maanden van haar Zwangerheid, op het Land bezig zynde, en eenige op de Akker gins en weder verstrooide Koorn-schoven vergaderende, wierd onder de een van dezelve schielyk een hoop kruipende Slangen gewaar, en haar hand op de plaats van de Navel leggende, beelde haar de beweeging en gestaltenisse van dezelve zo hard in, dat ze de geheele tyd over van haar zwaar gaan, wel zo wat passelyk was, doch gisteren in de Schemer-avond een Dochter heeft gebaart, ter Doop *Barbara* genoemd zynde, de welke voor 't overige frisch, maar door de ingewortelde inbeelding niet wel geformeert verscheen, zo dat al het ingewand, dat anders natuurlyker wyze in den Onderbuik behoort te schuilen, hier tegen de Natuur door de losse Navel, buiten het Lichaam, gelyk als in een groote zak van Leder, alleen met het Buik-vlies bekleed, zich liet zien. Na dat nu dit ingewand, buiten de Baar-moeder zynde, de moederlyke en heilzame warmte miste, en van de uitwendige lugt bezeert, en t'zamen gedrongen wierde, zo koste het noch door hulpe van een warmer stove, noch met dekens, noch door eenige hulp en konst van de Geneesmeester in zyn natuurlyke staat behouden worden; waar door het geschiede, dat het Kind, naauwelyks op de wereld zynde gekomen, na twee dagen, te weten, des Zondags daar aan, van deze wereld is gescheiden.

De VIII. *Fig.* vertoont *de Navel-riem A.* van dubbeld Katoen gemaakt, die aan het deel met *de Letter E.* getekent, alwaar hy de Navel bedekt, een harde Schild heeft, gelyk als een Koek, in wiens middelpunt een Kogel van vast t'zamen gerolt Linnen te zien is, die in de uitgerekte Navel past, en het ingewand, of het Net, of alle beide verhindert, dat ze niet weder uitdringen. Maar eerst moet men een t'zamentrekkend Wasch-pleister, op een zacht leder uitgespannen, daar op leggen, en dan met de aangeleide Riem, den Onderbuik t'zamen halen. Zommige voegen aan de Navel-Riem A, de Schouder-banden B. C. die met de drie Dwars-banden D. D. D. vast gemaakt worden, en de Riem aan de Schouders vast maken, dat hy

y niet om laag zakt, maar aan de plaats by de Navel
aft blyft hangen; Doch die zyn niet noodzakelyk, om
at de beenderen van de Heup het afzakken, en de On-
der-bandten F. G. het opklimmen des Riems, verhinderen.
Besiet de I Fig. van de XXXIX. Plaat.

DE ACHT EN DERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds ten deelen uit de XXXVIII. en XXXIX.
Plaat in 't Latyn.)

*Van het bedrieglyke opfnyden der zwee-
rende Borsten, de Wapen-band, de Buik-
naad, en de Navel-breuks geneezing
door het Sny-mes, volgens Celsus.*

DE I. Figuur vertoont, hoe dat de vreesachtige
Vrouws-perzonen bedrogen worden in het openen
van haare verzworenen Borsten, want alhoewel de
verzworenen Borsten der Vrouwen van zelfs doorbreeken,
nochtans, om dat de Etter dik is, en diep legt, duurt het
altemets langer, als de krachten van de Lydresse door de
pyn afgemat, toelaten, over zulks is 't nodig, dat deze
Etter-zweer met een Sny-mes geopent word, 't welk ech-
ter de Vrouws-perzonen, die daar voor verschrikken, niet
gaarne toestaan. In welke gelegenheid de Heel-meester
dient voorzien te zyn aan zyn rechter hand met een Ring,
in de XI. Fig. van de XIII. Plaat afgebeeld, om dus bui-
ten weten van de zieke en de omstanders, veinsende iets
anders te zullen doen, het rype Zweer met het Sny-tuig,
in de Ring verborgen, te openen. Deze veinsende ma-
nier moet niet alleen in de Zweeren der Borsten, maar
ook van alle andere deelen opgemerkt worden, zo dik-
wils als de vreesachtige Perzonen het scherp niet toela-
ten (b).

De

(a) De Hoogleeraar de Bas, heeft in zyn nuttig Werkje over de
Bandagien, een zeer goede afbeelding van een in dit gebrek zeer
dienstigen band *Tab. 11 Fig. 24.*

(b) Het openen der Etter-zakken, of der Borsten dier Vrouwen,
welke

De II. *Fig.* vertoont de *Borst-band*, dewelke *Galenus lib. de fasc. c. 79.* een *Wapen-band* noemt. Deze Band heeft zyn naam van de gelykenisse, die hy heeft met een gewapende Borst der Romeinen, en strekt voor den geenen tot nut en voordeel, die het oirbaar is, langs de hals, hebreede Schouder-been, de Borst, de Rug, of de Zyden vast te binden. Deze Wapen-band met twee Hoofden opgerolt, word op de volgende maniere om de Borst gewonden: Voor eerst word het midden van de band onder de Oxzel by Voorbeeld, de flinker Zyde (6) aangeleid, en Kruis-wys over de Schouder-been geslagen, (7) van waar het eene Deel schuins over de Borst, omtrent die streck, daar de Keel in het Borst-been schiet, (2. 1.) geleidt, en het andere Deel over de Rug langs de Nek heen getrokken, en tot de tegenzydse Oxzel (8) toegebracht zynde, word hy daar weder over de schouder (9) heen geslagen, en neemt zyn keer weder met het andere Deel over de Borst (5. 4) en met het andere Deel over de Rugge Kruis-wyze over de eerste Schouder-been gaande, tot dat hy weder gebracht word onder de eerste Oxzel (6), zo dat hy achter en voorwaarts een Kruis verbeeldt. Na deze Kruis-slagen word hy zo dikwils om de Borst gerolt, als de noodzakelykheid vereischt en de eindens worden altyd van vooren en van achteren Kruis-wyze over malkander geslagen, tot dat het bezeerde Deel van de Borst rondom bewonden, en t'zamengetrokken is, zo dat het geheele gestel een Harnas verbeeldt. Bezieet de LIV. *Plaat onder de Letter S.* met een Zwachtel van een Hoofd.

De III. *Fig.* wyft de manier aan, hoe de *Lippen* van eene *Wonde in den Onderbuik* tot malkander aangehaalt, en aan een gehaalt zynde, met bechten by een gehouden worden, op dat het ingebrachte gedarmte niet meer uitspat. Want in deze *Figuur* word, volgens de meening van *Galenus lib. 6. Meth. med. c. 4.* het Buik-vlies met de Spieren en de Buik-Spieren met het Buik-vlies aan een genaait: Volgens *Albucassin* word de Naald uitgenomen, wanneer de Lippen van de

Won-

welke zeer vreesachtig zyn, met een snytuig in eenen Ring verborgen, gaat onwis, en maakt 'er een kleine steek, dan een gepaste snee, en hier om zoude ik het Lanzet, voor alle deze en diergelyke Werktuigen, verkiezen.

Wonde doorboort zyn, en de eindens van de draden, t'zamen bonden zynde, afgesneeden. De Patient word dan op den Rug geleid in een helder plaats, of op de over-zyde van de Wonde op dat de Darmen minder geweld op de Wundtzuur zouden doen. Dit alles gedaan en de Darmen ingebracht zynde, laat de Knecht met de Banden de Lippen van de Wonde vatten, en de Meester zo veel van de Wonde toelangen, als tot het hechten noodzakelyk zal zyn. Dus steekt hy 1) de Naalde, waar in een Draad uit vlas t'zamen gedraait is, van beneden en van buiten (*u*) na binnen toe, door de Huid (*a*), en de onderleggende Spieren (*b*), tot aan het Buik-vlies (*c*), daar na, zonder het Buik-vlies (*c*), van dit Deel te raaken, steekt hy dezelve Naald door het Buik-vlies van het andere Deel, en ook door de Spieren, van binnen na buiten toe; voorts neemt hy de Naald uit, halende beide de eindens van de Draad aan een, en maakt een knoop. Dan laat hy 2) een ruimte van een dwars Vinger vry, en steekt de Naald met een ander Draad, door de Onderbuik van het zelve Deel, van boven en van buiten (*x*) na binnen toe, zonder nochtans het zelve Buik-vlies te raaken, daar na steekt hy de Naald aan de overzyde door het Buik-vlies, de Spieren en de Huid, van binnen naar buiten toe, en maakt een knoop; en dus gaat hy voort, dan het Buik-vlies doorstekende, dan weder voorby gaande, tot dat 'er zo veel steeken (1. 2. 3. 4. 5.) gedaan zyn, als 'er tot een volkomen Hechting van noden waren. Beziet de V. Fig. van de XXXIX. *Plaat (a).*

Deze

(*a*) Deze Operatie gemeenlyk met het Grieksche Kunst-woord *Gastrophia* (Buiks-naad of Buiks-hegting) genaamd, word in de groote doorgaande Buiks-wonden; als mede daar de ingewanden uitgekoomen zyn en ingebragt, of door vreeze dat de zelve zouden uitwyken, en om de *Hernia ventrales* (Buiks-breuken) voor te koomen, werkstellig gemaakt; word alhier van onzen geagten Schryver met geene genoegzame voorzorge om de ingewanden voor het steeken of vatten met de Naalden te bewaaren, beschreeven.

Derhalven zal ik dezelve ten dienste der Kunst-genooten op een eenvoudige, doch veilige wyze, gelyk ik meer dan eens het met een gelukkig gevolg gedaan hebbe, mededeelen.

Behalven het nodig verband, bestaande in een platte wiek met eenig digestief besmeerd Plyster, Compresse en Windel; moet den Chirurgyn neemen twee kromme Naalden aan eenen Draad gehegt, van

Deze manier van bechten kan men ook gebruiken, wanneer na de Keyzerlyke snee, de Onder-buik moet gebecht worden.

De drie volgende *Figuuren* verbeelden de Konst-bewerking omtrent het uitspatten der Navels, dewelke zommige Lubbers pryzen, volgens de Leere van *Celsus*, in de VII. *Fig. van de XXXVII. Plaat* verklaart.

In de IV. *Fig.* word de *uitgespatte Navel* met de slinker hand gevat; en met de rechter hand *door een Hef-band* (e)

van Zyde of Stikzyde, en door Wasch gehaald, welke, kromme Naalden, om met meerder vastigheid de Doorsteekingen te doen, in het Werktuig Naalden-houder genaamt, beziet de Afbeeldingen daar van by *Heister Tab. IV. Fig. V.* en *Garengeot; Tab. XIII. Fig. 1.* gestookten word: Vervolgens steekt den Chirurgyn zyn voorsten Vinger in de Wonde, en drukt daar mede nederwaards het Net of de Darmen, (na dat alvorens, zo dezelve buiten de Wond geweeken waaren, wederom in de Holligheid des Buiks, gebracht zyn) nederwaards, vervolgens spant men met de zelve Vinger, de Spieren en bekleedzelen na boven, en met de Duim van de zelve hand, vat hy de Lip van de Wonde om te spannen, en laat dus de eene Naald langs op de Vinger glydende, in de Buik, en doorsteekt als dan van binnen naar buiten door het Buik-vlies, Vet, Spieren en de Huid, de Buik door, een Duim breed van de Lip der Wonde af, en haalt de Naald uit, latende de Draad zo op de Buik leggen; met de andere Naald van de zelve Draad, doorsteekt hy op de eige wyze aan de andere zyde, de Lip der Wonde, en haalt de Naald mede uit; latende de Draden van de eerste hegting nog ongeknoot, tot dat de anderen, zoo de Wonde lang is en meerder hegting vereyschte, en welke omtrent twee vingeren breed van malkanderen moeten leggen; en aan het benedenste derzelve een Opening, ter ontlastinge van de Draden, zo het Net mogt afgebonden zyn; of ter onlasting van de nog in de Buik geblevene Stoffen, zo daar vrees voor waar; dat niet zynde, knoopt dan vervolgens alle de Hegt-draden toe; zommige leggen met vrugt, tusschen ieder der eerste en tweede knoopen der Draden, een klein opgerold Compresje, 't welk dienstig is voor 't uitscheuren der hegtingen. Veele zelfs meest alle de oudste Chirurgyen, hebben ons altyd zorgvuldig geraden aan de eene kant het Buik-vlies te doorsteeken, en aan de anderen kant het zelve te verschoonen; doch Kunst-genooten het is een ondoenlyke zaak; Want het Buik-vlies wykt altoos, van zyn spanninge ontbloot zynde, vermits het doorsneden is, te rug, en door geweld 't naar de Lippen der Wonde te haalen, is ondoenlyk, en Leezer het is alhier in de geneezing, als met de doorsnede blaas in het Steensnyden, gelegen; het vereenigt zich met malkander door Vleesmaaking (*incarnatie*) zo dat eigentlyk het Buik-vlies op zich zelfs, niet alleen; maar met de andere nabuurtige Deelen, zich vereenigt; en maakt aldus een vaste vereeniging en *Cicatrix*, met malkanderen,

e) *opgeligt*, op dat de Navel veiliger doorgeboort mag worden.

In de V. Fig. word de *opgeligte Navel*, boven de Hefband, (e) door een Naald met een sterke Draad voorzien, *doorgestookten*.

In de VI. Fig. word de *doorgestookten Navel* getoont met de t' zamengeknootte *Draden*, die aan de rechter en linker Zyde styf toe getrokken worden.

DE NEGEN EN DERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds ook de XXXIX. Plaat in 't Latyn:)

Van de Navel-riem, de Buik-snee of doorbooring; van de uitwendige Pyp-zweeren der Borst door te snyden, de Buikbechting; van de Breuk-banden, en de Blaas-pylder.

DE I. Figuur vertoont de *Navel-riem* in de VIII. Fig. van de XXXVII. Plaat, hoe hy aan een Mansperzoon is aangedaan; met dewelke alleen ik veel middelmatige uitzakkingen des Navels, zo wel aan Mans- als Vrouws-perzonen, zo aan volwassen menschen als Kinderen, heb geneezen, en verhindert, dat ze niet grooter zyn geworden.

De II. en III. Fig. vertoonen de *plaats, manier, en werktuigen van de Terzydsche snee te doen, in den Onderbuik* van de water-zuchtige Luiden. Aangaande deze Konst-bewerking moeten ook vier dingen in acht genomen worden, 1) of men ze behoort by de hand te nemen, 2) op wat tyd, 3) op wat plaats, en 4) op wat manier.

I. Of ze moet *voorgenomen worden*, dat zullen de ziekte, en de krachten der Patienten uitwyzen. De ziekte is, het Buik-water alleen, of met de andere soorten van Water-zucht vermengt: te weten, wanneer de zwelling van den Onderbuik, voornamentlyk door een overtailig Water-

I. Deel

M

drinken,

drinken, binnen korten tyd zeer groot is geworden (a), en de Genees-middelen door de mond ingegeven, niet helpen, doordien haar kracht geenzins tot eenige werkinge gebracht kan worden, als zynde de natuurlyke warmte door de menigte van de vochtigheid onderdrukt. De krachten moeten noch volftandig zyn, 't welk wy bekenen, wanneer de Patient noch kan over einde ftaan, of zonder ongemak op een ftoel zitten. Dus heeft deze Konft-bewerking geen plaats in een verouderde ziekte, en by de zwakheid van de krachten, dewelke den Ouderdom, Kindsheid, Hoeft, Buikloop, quade gefteltheid des geheelen Lichaams, een voorgaande heete Koorts, een verhard gezwel en verzwearing van het ingewand, te kennen geven.

II. *De Tyd*, wanneer, is terftond, en voor al eer de vochtigheid, in den Onderbuik befloten, het ingewand en de andere binnen deelen merkelyk verzwakt.

III. *De Plaats*, in dewelke de Terzydsche snee behoort gedaan te worden, is of in den Navel, of vier Dwars-duimen van den Patient onder den Navel, of in de rechter of flinker zyde, doch nooit in het midden van den Onderbuik by de witte Linie. Wanneer de Navel zo verflapt, of gezwollen is, dat tuffchen het buiten-deel en de holligheid van binnen, en het water alleen een dunne huid is, die ook met het aanraken zelfs, en t' zamen drukken met de vinger, klaarlyk vernomen word, zo word de Onderbuik zeer bekwaamlyk in de Navel geopent. Maar indien de flappigheid van den Navel niet verfchynt, zo opent men aldan het deel onder de Navel op de rechter zyde, wanneer het gebrek in de Milt is, en op de linker zyde, by aldien de Lever van het Buik-water een oorzaak is (b).

IV.

(a) Zoo wanneer het Buikwater ook zeer fchielyk aangroeijt, is het een kwaad en gevaarlyk voorteecken, want het beduidt, dat 'er een of meerder groote watervaten, zyn opgeborften of gebrooken.

(b) De Schryver zegt alhier, dat men de Opening of Doorbooring van den Buik der Waterzugtigen, ook in den Navel doen kan: Doch de ondervinding heeft ons geleerd, dat deze plaats ter ontlastinge van het Water, te hoog is; als mede dat de Wonden in dezelve niet wel geheeld konnen worden; des zo raade ik, de Opening of Doorbooring in den Navel zelfs, niet te doen; of fchoon men voorbeelden heeft, hoe de Waterzugtigen door 't Barften des Navels

IV. Tot de *Manier* behooren de postuur van de Patient, de werktuigen, en de Konst-bewerking zelve. De eke, die van wegen het water een zeer gezwollen en gespannen Onderbuik heeft, moet op de Rugge in het bedde leggen, of op een laage stoel gaan zitten. De werktuigen, waar mede de Buik van de Waterzuchtigen op het bekwaamste geopent word, zyn tweederhande, te weten, of de Dril-naald; dat is een werktuig uit een geleugelde Pyp H. en een Naald of Priem I. bestaande, in de XVII. Fig. van de XIII. Plaat, dienende tot het doorsteeken van den Navel; of het kromme Mes K. aan de punt wat ingebogen, en maar aan een zyde scherp zynde, in de I. Fig. van de XIII. Plaat, dienende tot de opening van den Buik onder den Navel. De Navel word zeer veilig doorboort, by aldien het werktuig met de pyp, in de XVII. Fig. van de XIII. Plaat, aan een Windzel genaait, en in het midden van den Navel by L. ingestookten word, tot aan de Star, waar mede de pyp geteekent is, daar na neemt men de Naald uit de pyp, steekt de pyp voorts tot aan de Vleugel of het afzetzel in den Onderbuik, en laat ze daar in blyven zitten. De snee onder den Navel M. nodig zynde, is verscheiden. *Fallopious* gaat met deze snee te werk, als volgt. Eerst snydt hy de Huid dwars over den Onderbuik, omtrent een Duim groot, met het kromme Mes, aan de eene zyde stomp zynde; als die geopent is, doorsteekt hy voorts het overige met het Mes, waar mede de Duitschers de Ader openen, om het bloed uit te laten, te weten, met het gemeene Laat-zyser. *Hieron. Fabritius ab Aquapendente* gebruikt met *Fallopious* eenlei Mes, maar hy steekt het zelve eenigzins schuins in de Huid, tot dat hy aan de holligheid is gekomen, en het Buik-vlies ook heeft doorgestookten. Dat het mes tot in de holligheid is doorgedrongen, bekent men niet alleen by het uitloopen van het water, maar word ook ligtelyk bemerkt van een Heel-meeſter, in het opſnyden van de Etter-gezwollen bedreeven zynde, wanneer hem, terwyl
hy

Navels, het inhebbende Water geloofst zynde, geneezen zyn geworden, is het doch geheel anders de wegen ter ontlastinge door de Konst te zoeken, of die ter reddinge der Lyderen door de Natuur gemaakt, te vinden.

hy drukt, niet met al meer tegen houdt. Na de snee trekt hy het mes uit, en steekt in plaats van 't zelve in het gat een zilvere Pyp P., die glad is, een afzetzel heeft, en ter zyden met gaten voorzien is, de eerste keer wat langer, (*maar voorts korter N. dat ze alleen de bolligheid kan raken*), aan het einde schuins gebogen, met het mes naauw overeenkomende, en aan het Windzel O. vast gemaakt, dat ze niet buiten het gat vallen kan. Door deze Pyp laat hy de waterachtige vochtigheid niet met eens, maar alleen zo veel uitloopen, als de krachten, die men zeer wel en zeker uit de Pols bekent, toelaten (a). Na dat het water met de behoorlyke menigte uitgehaalt is, zo trekt hy de pyp niet uit, maar laat ze in den Buik steken, en stopt ze, als by de Letter P. te zien is, met een wiek van Linnen gemaakt vast toe, tot dat men daar na meer water wil uithalen. De Water-zuchtige moeten wel bewaart worden, dat het windzel niet buiten haar weten los word, de pyp uit valt, het water op eene keer uitloopt, en dit bykans eenigste hulp-middel tegen een ziekte van zodanigen gewichte, door 't verlies van het leven der Patienten, niet in een quaden naam kome. Deze

Fabri

(a) Men heeft zederd eenige Jaren zelfs onder de beroemdste Mannen oneenigheden en twisten gezien, of men het Water der Waterzugtigen uit den Buik op een maal, of in verscheide herhalingen, doen moet: De geheele Outhed zegt in herhalingen; Edoch zulks is maar eene gestadige onlasting of vermindering van de quantiteit: Want de van het Water uitgerekte deelen, loopen als dan gelyk een opene Spons, weer spoedig vol, daar integendeel als de onlasting op eene keer geschied, en de daar opvolgende immediate drukking, wel in agtgenomen zynde, zo word de wey (*Serum*) van het Bloed, belet naar de uitgerekte en verswakte Deelen te vloeijen, en moge vervolgens in de gewoonlyke Werktuigen de Nieren, afgescheiden worden. Ziet hier over na myne Voorreeden over deze stof, welke ik geschreeven hebbe voor de Genees- en Heelkundige Proeven, van het *Edenburgsche Kunst-genootschap*; als mede het eerste Deel van het zelve Werk, in de XVIIIde waarneeming van den Heere *Monro*. De Heer *Heister* zelf getuigt verscheide malen met een goed gevolg, het Water der Waterzugtigen uit den Buik, zonder verzwakking, met de Drukking wel in agt genomen, op een keer gedaan te hebben: Als mede *Garenges* in zyne *Chirurgicale Operatien*. Men vind ook hier van in de *Aët. Med. Berolinens. Tom. IX. Art. V.* Als mede in het *Journal des Scavans. An. 1722.* verscheide Voorbeelden. Ik hebbe ook met vrugt zonder toevallen noch de wederkeering van het Buik-water, de onlasting op eene keer, doch door een goede en gepaste drukking en Werktuig daar toe noodig, zulks zien verrigten.

britius navolgende, heb ik den 7 August. in het Jaar 1755. tot *Ulm* den Onderbuik geopent, aan een zeer Edele vrouw, met de Buik-lyf-en Trommel-waterzucht bebt zynde, die anderhalf Jaar na de opening zeer wel pas geweest heeft, maar naderhand aan de Trommel-waterzucht overleden is (a).

De IV. Fig. vertoont een Sneede van een Pyp-zweer in Borst I, zeer snel, en als in een oogenblik volbracht, welke geschied met de Pyp-snyder, die aan het eene einde de scherpe snee Q. heeft, gelyk de I. Fig. van de VI. Plaat aanwyft, en aan de punt de ronde bal van Wasch R. op dat hy in 't insteeken het vleesch te minder oude scheuren. Dit Fistul-mes word in het Pyp-zweer gestookten, en wanneer het op de grond van 't zelve geraakt, word het met de rechter hand door het vleesch en de huid doorgetooten, dat de Wasch-bal in het Zweer blyft, en

(a) Al lang in de voorgaande Eeuw hebben de Kunst-oeffenaars be-
lagt geweest in het uitvinden van een bekwaamer Werktuig om
den Buik der Waterzugtigen te doorbooren; de Ouden welke met
het Mes een Opening maakten, en alsdan een Zilveren of Looden
tuyl, in de gemaakte Wonde staaken, hebben zich lang van deeze
manier van Kunst-bewerking bedient; gelyk men zien kan in *Au-
apendens*, *Fallopius* en anderen: De eerste uitvinder en verbee-
teraar, om het Water der Waterzugtigen uit den Buik op een ge-
nakkelyker wyze te ontlasten, was eenen *Acus Sanctorius*, welke
een holle spitse Naald, op de Zyde verscheide Gaatjes hebbende
en dien einde verzon; 't welk onzen landgenoot *Paulus Barbette*
looch eenigzins verbeterd, ons in zyn Chirurgie afgebeeld beschryft:
vervolgens is dit Werktuig door de Franschen verbeterd, en van
wegen zyn driekantige of Spitzige gedaante, met de naam van
Troicart by *Palsyn*, in zyn *Operat. Chirurg. Tab. V. Fig. A.* en B.
vertoond word. Naderhand heeft den Heere *Heister* en *Garengeot*,
dezelve mede afgebeeld en de manieren, om met dezelve de Kunst-
bewerkinge te doen, nauwkeurig beschreeven. Als mede *Verduc*
Tom. 1 c. 4. pag. 17. en le *Clerc. p. 292.* Eenige laaten het Pypje
na gedane aftapping nog in den Buik steeken; als men de aftapping
by herhaalingen doen wil, heeft de *Bas* in zyn *Traict. van de Ban-
dagien Tab. 1. Fig. 15.* een Schroefje in dit Werktuig bedagt, om
teffens zoo veel en zoo weinig te ontlasten als men wil.

Nog vind men verscheide zoorten van *Troicarts* tot aftapping van
vogten zelfs op andere plaatzen en Deelen van ons Lighaam. *To-
let de lithotomia c. 22.* beschryft 'er een, 't welk geen holligheden
heeft, en alleen voorzien is met een Groef, 't welk het Priemtje of
Stiler in zich besluit. Ook heeft de Heer *Woolhouse Ephem. Gallo-
rum. pag. 1696.* een byzondere *Troicart* uitgevonden, ter ontlasting
van de Waterzugt der Oogen.

en de punt van de Pyp-fnyder door het gemaakte gat uitgaat, dewelke met de flinker hand gevat zynde, zo word het tuffchen-fchot der beide gaten gelyk als met een stoot doorgefneeden. *Beziet de V. Fig. van de XXXVII. Plaat.*

Daarenboven toont *deze Figuur by de Letter P.* een wonde van den Onderbuik wyder gemaakt, om de Darmen weder in te brengen; welke wonde *in de V. Figuur* na de meening van *Galenus* t' zamen gehecht word, gelyk het *in de III. Fig. van de XXXVIII. Plaat* breeder verklaard is.

De VI. *Fig.* is een *Breuk-band*, moetende in de flinker Lies der volwaffen Perzonen aangedaan worden; de Riem van de Band (α), en de Onder-band (β) met verscheide gaten, om op en toe te binden, worden gemaakt van wit zacht Leder, of van de dubbel Fustyn. De Schild (v) vult men met hairen van een Geyte-bok, dat hy hard word, en het uitzakken van de Darm of het Net tegenhoud, en heeft een Oor (d), dat de daar door gestookten Onderband daar niet van af wykt (a).

De VII. *Fig.* is een *Breuk-band voor de Jeugt*, met de voorgaande uit een en dezelfde stoffe gemaakt, en hier in alleen verscheelende, dat deze Riem niet aan de zyde noch de Onderband van vooren, maar alle beide achterwaarts moeten toegebonden worden, op dat ze de Jongens niet weder komen openen.

De VIII. *Fig.* vertoont een *Breukband aan de rechter zyde van de schamelheid gebruikt*. Na dat alles weder op zyn behoорlyke plaats gebracht, en een Wasch-pleister op het gescheurde deel geleid is, zo legt men de Schild, of het Kussen met Hairen van een Geiten-bok, of met Wol omtrent drie vingers hoog gestopt, daar op, het welk om vast te blyven, en niet ligtelyk van zyn plaats te wyken, met de Riem voor aan de schamelheid, achter om de Lenden gegord, en aan de zyde (α) t' zamengehaalt, en met de eenigzins breede Onderband (β) t' zamen gedrukt word; zynde deze Onderband achter aan den Riem vast gemaakt, en wordende om laag getrokken, en weder tusschen

(a) Men moet de Breuk-banden, naar de Breuken, den Ouderdom en de sterkte der Lichamen maken, wier aftekeningen en wel de allerbesten men by van *Solingen* en *Heister* vind afgemaald.

chen de beenen om hoog gehaalt, midden door het kussen (v), en het Oor of uitteekzel, (d) (*het welk daarom van het Kussen gevoegt word, dat de Onderband niet kan afwyken*), doorgaande, van vooren aan den Riem vast gebonden.

Een manier om de Darm-breuk te geneezen, zeer dikwils van my ondervonden.

Deze bestaat in drie stukken: 1) in het weder inbrengen van de Darm in den Onderbuik; 2) in het behouden van dezelve aan zyn plaats, dat hy niet weder door de Liefden in de Bal-zak schiet, en 3) in de t'zamentrekking van het verstopte, of heeling van het gescheurde Buik-vlies. (a). Voor

(a) De Schryver hier spreekende van de Geneezinge der Darm-breuken, zegt dat het gescheurde Buik-vlies, moet t'zamen geheeld worden. Edoch Leezer, de Geneezing bestaat niet in het t'zaamen heelen van her van hem daar voor gehoude gescheurden Buik-vlies; want zulks gebeurt in dit geval niet: maar daar in, dat, de Vezelkracht van de Ringen der Buik-spiereu verslapt zynde, door het groeijen en sterker worden der Kinderen, wederom magtig en in staat raakt, om de uitwyking of doorlaating van het Net of den Darm door de Ringen, te beletten. 'T geen in oude Lichamen, in welken de groeying en uitzetting der Deelen ophouden, niet gebeurt. Dierhalven moet men by onzen Schryver, geen Lichamen der Ouden, maar Kinderen, verstaan. En nademaal deze geoeffende Man, en zelfs veel Nederduitsche Schryvers, geen regt begrip van de Breuken, in hunne Schriften opgeven, zoo zullen wy volgens de *Struifuur* der Deelen en de waare ontdekkingen naderhand gedaan, hier tragten zulks kortelyk, te beschryven.

Doch om hier in niet te missen, word eerstelyk een goede weetenschap van de Breuken zelf, haare waare Kenteekenen en onderscheidingen; de nette kennisse van het t'zamenstel dier Deelen, welke de Breuken maken, vereischt; mitsgaders haare zelfstandigheid en zitplaats wel te kennen. Het is door de Ontdekkingen in de Ontleedkunde bekend, dat de Spiereu des Buiks (de regte uitge-noomen) schuins nederwaarts naar de Liezen gaande, in zich bevatten zoekere Openingen, in de gedaante van Ringen, by de Latynen en in de Ontleed-kunst (*Annuli*) genaamd, door welke de Zaad-vaten in de Mannen, naar de Ballen (*Testiculi*) afzakken, maar ook dat de scheuten des Pens-zaks (*processus peritonai*), dezelveu als in een Koker gevat, omwinden en bekleeden, welke daar ter plaatze, het zogenaamde Scheede-vlies, (*tunica vaginalis*) uitleveren. Hier en boven heeft men ondeckt, dat dit uitgespanne Buik-vlies dubbeld is, 't welk men klaar ziet op de plaatzen der Ringen van de dwarfsche Spiereu, alwaar deszelfs inwendig Blaasje, dezelveu dekt, toefluit en vervolgens de Zaad-vaten in de Mannen, en de ronde Banden in de Vrouwen, eenen vryen doorgang verleent. Het

Voor het inbrengen moet de Heel-meester zeer naarstiglyk overdenken, of de Breuk klein of groot; nieuw of

uitwendige Blaasje van dit Buik-vlies, scheidt zich hier van het inwendige en wel zo af, dat, gelyk ik straks hebbe opgegeeven, het de genoemde Ringen op die plaatze, toeftoft of bedekt; en daalt vervolgens nederwaards door de Ringen om de Zaat-vaaten zo wel als de Ballen, nu buiten het Lichaam en in het *Scrotum* gelegen, te omwinden, en vermogen by te zetten. Is dit zo, gelyk het is, dat het Buik-vlies op de plaatzen van den Ring der dwarsche Spieren enkel is, om de rede straks gemeld, zoo is 't ook niet moeijelyk om te begrypen, hoe door een sterke drukking des onderbuiks, of den geweldige aandrang des Krommen-darms, deze swakke Ring zich verweiden, en naar gelang der Persfinge van de eerften tegen den minderen tegenstand des laaften, zyne gewoone veerkragt, verlieze; want niet zo draa als dit gebeurt, of de Darm valt of schiet op den Ring der inwendige schuinche Spieren, dan in de Lies eene (*bubonocoele*) Lies-breuk maake; en is de Ring in dier voegen verwyderd, dat zy den nedergedrukten Darm geheel kan doorlaaten, valt dezelve in den Bal-zak, en maakt aldaar een Breuk van die naam (*hernia Scrotalis*), ook wel een volkooome Breuk, genaamt.

Uit al het welke men middag klaar ondervindt, hoe de oorzaaken der Breuken, niet zo zeer in de verslappinge des Buiks-vlies of deszelfs scheuten: maar veel eerder in de verwyderinge der Ringen, af te leiden zyn.

En dewyl dit Buik-vlies alle de Darmen in zich besluit, moet nootzaakelyk volgen, dat by het doorpersfen des Darms, het zelve mede door de Ring of Ringen, nederwaarts naar de Lies, Deye of in den Bal-zak, moet zakken, en dus zo wel in de eerste als in de tweede soort van Breuken, in dit Vlies, als in eenen Zak of Beurs, geleege en beflooten is; gelyk ons de ondervinding in Kunst-bewerkingen van de toegestropde Breuk (*hernia incarcerata*), bevestigt: En zeeker in het wel gelukken deezer scheidinge zonder kwetzing des Darms, is de geheele gelukkige uitkomst dezer *Operatie* geleege. Egter kan het Buik-vlies zo wel als alle andere vliezen, breeken, ook verlanging, verslapping en rekking lyden; Edoch de Breuken hier uit ontstaande, werden alsdan van langzamerhand, gebooren.

Tot besluit wil ik mynen Leezer nog erinneren, dat, een Lies-breuk zomtyts ook ontstaan kan door de Water-blaas, gelyk den uitmuntenden *Russch Observat.* 98. aanmerkt. En van de Lyfnoeder *Doring.* in een Brief aan *Hildanus*. Als mede van den Kronkel-darm *Blegny. Zod. Med. Gall. Pag. 44.* Zo word ook een Lies-breuk, doch zelden, gevonden door het verlengen der Rokken eens Darms, waar van ons een zonderling geval word mede gedeeld, in *l'Histoire, de l'Academie Royal. An. 1700.* En in de Aantekeningen van *Ulboorn* op *Heister.* *Russch* verhaalt mede nog van een diergelyke in de gedaante eens hondskop, welke hy vertoont in zyn *Theaur. Anatom.* VII. Ook heeft men voorbeelden, dat de Darmen altyd niet hunne natuurlyke legging en plaatsing, behouden hebben; maar dan zich eens hier en thans daar, geplaatst hebben. Gelyk men zien kan by *Mangerus. Not. ad. Barbet. pag. m. 361.* een geval, waar in genoegzaam alle Darmen, gevolgelyk ook het Darm-scheel, in het *Scrotum* geweeken waaren.

of met een ontsteeking bevangen is? of de Darm noch lap en ledig, of met eenige stoffe gevuld is?

Wanneer *de Breuk klein en nieuw*, en de Darm ledig, s, zo zal hy zeer ligtelyk weder in zyn plaats gebracht worden, als de Patient in het bedde op de Rugge neder geleid word, met het Hoofd wat om laag, en met de voeten om hoog, om dat het ingewand aldus na het middel-rif rollende, 't geene met hem trekt, wat na de Balzak is neder gezakt.

Maar indien de Breuk *groot en nieuw* is, zo moet de Heel-meester het ingewand, nergens mede uitgespannen zynde, met de vingers behandelen, en het zelve, na dat de Patient met het Hoofd om laag nedergelaid is, zacht en zoet zo lang omdryven, tot dat het allengskens weder te rug in den Onderbuik gaat. Zo het geviel, dat de Heel-meester moede wierd, zo is het nodig, dat hy een voorzichtig, en in deze Konst-bewerking wel onderweezen knecht heeft, die hem helpt, en op gelyken voet de darm met de vingers behandelt.

Wanneer by *de Breuk zich noch mede vertoont*, of een *ontsteeking*, wiens kenteekenen pyn, hitte en koorts zyn; of *Winden*, die het rommelen en spannende pyn zonder zwaarheid te kennen geven; of *uitwerpzelen*, die men afneemt by een, twee, of derden-daagsche verstopping van den kamer-gang, groote hardigheid van 'de Balzak, en zeer zwaare pyn; zo moet men zo lang van het weder inbrengen des darms afstaan, tot dat de ontsteeking over is, de vuiligheden afgegaan, en de Winden verdreeven zyn (a).

Tot

(a) Men moet in dit gevaarlyk en dikwils doodelyk toeval, alwaar onzen Schryver den Lyder alhier beschryft, vermits uit alle de van hem hier bygebragte Teekenen den Lyder een *Hernia Incarcerata* (toegeftropte Breuk) heeft, dat is een Darm-breuk, waar van den Darm buite den Ring (*annulus*), door Ontsteeking, Zwelling, &c. in den knel is, en aldus in dezen stant niet lang kunnende blyven, moet het noodzakelyk spoedig tot versterking of verftikking, overgaan: Dierhalven moet men dewyl het gevaar alhier zoo groot is, zoo lang met het te tragten weder in te brengen, niet wagten, tot dat de ontsteeking over is, gelyk dezen Schryver gebied: want de ontsteeking gaat zelden over, als met de droevige versterking verzeld: maar spoedig en zonder uitstel, tot de *Operatie* komen, zoo dezelve niet in te brengen is, en de Lyder aan het Drek-braaken, be-

Tot de ontsteeking dient *de volgende pap.*

R. Farin. bord. ℥j.
Furfur. tritic. ℥b. s.
Ol. ros. compl. ℥iij.
Vini rubr. q. s. Misc.

Deze pap warm op de Balzak en in de Lieffen geleid verteert zeer sterk, dryft de vochtigheden matelyk te rug en sterkt de deelen zeer krachtiglyk. Indien na 24 uren de ontsteeking niet weg en is gegaan, zo moet men de pap zo dikwils vernieuwen, en daar over slaan, als het tot de geneezing van de ontsteeking zal schynen nodig te zyn. Op de pap, door de al te groote hitte uitgedroogt, zo dat hy zwaarlyk weder kan afgetrokken worden, moet men warme Wyn en Olie onder malkander gemengt spuiten. De ontstooken plaats word met gelyke nuttigheid volgens *Fallopious* gestooft, met een warme Loog van Boeken-hout-afsche gemaakt: zo neemt dan twee klompen van ruw wolle gaarn, (*dat zyn kracht van te verteeren door het wasschen van de Vallers noch niet heeft verlooren*), doet die in een Ketel, en kookt ze met een hal-

begint te geraaken; Inzonderheid in bejaarde Perzoonen. Egter kan men in het begin, met voordeel deeze verzagende, verwekende en losmakende Pap, gebruiken.

R. Herb. malv.
 ——— *verbasc.*
Flor. Camomil.
 ——— *Melilot.*
 ——— *Althea ana m. i.*
Cocq. in S. Q. aqua com. adde.
Farina Lini.
 ——— *Foenigr.*
Ol. Liliur. alb
 ——— *Camomil. ana ℥i.*
F. Cataplasma valide applicandum.

Ook zyn in dit slag van Breuken de Darmspuitingen, bestaande uit Windbrekende en Losmakende middelen, schieglyk op elkanderen gezet, van eenen grooten dienst. De Breuk aldus niet kunnende ingebracht worden, en de verhaalden toevallen daar by koomende, en aldus genoodzaakt zynde tot het Handwerk zelfs over te gaan, vind men zeer uitvoerig beschreeven, door *Heyster*, *Garengéot* en *Vogel*, verhandelinge over alle de zoorten van Breuken.

halve handvol Komyn-zaad in zulk een scherpe Loog, haalt en drukt daar na een van die klompen uit tusschen twee Tafel-borden, en uitgespannen zynde, legt ze zo warm, als het de Patient verdragen kan, op de Bal-zak, neemt ze wederom af, wanneer het laauw is geworden, en legt 'er de andere weder op, herhalende dit zo lang en zo dikwils, tot dat de ontfteeking verdweenen is. *Indien daar groote pijn met de ontfteeking verzeld is, zo moet by de pap een deel Rosen-olie gedaan worden.*

By zo verre by de ontfteeking eenige uitwerpzelen de darm vervullen, die het inbrengen van dezelve verhinderen, zo is het wel een zeer wanhoopig werk; niet te min kan men evenwel (de Purgatiën door inwendige middelen nalatende, also die een grooter toevloijng van de vochtigheden, na de bezeerde plaats toe, zouden veroorzaken, en maken, dat de dood zelfs, na het getuigenis van Fallopius, zoude verbaast worden) onderstaan, de vuiligheden uit te halen, met baden, of stoovingen, de spanning los makende, en met verzachtende Klissteeren, in een matige quantiteit gebruikt. Ondertusschen moet men zich wachten, dat 'er niet te veel nieuwe vuiligheden voortgebracht worden, en daarom de Patient spyze geven, van goed voedsel, en waar weinig uitwerpzels van komen, als dan vleesch-nat, slorp-eyeren, enz.

De Winden vervullen ook zeer dikwils de darm zonder ontfteeking, in welk geval niets voortreffelyker is, dan de stooving uit het Afkookzel van scherpe Loog, met Komyn-zaat, en ruuw wolle gaarn, waar onder men een weinig sterke Malvasey kan mengen. Na het geneezen van de ontfteeking, het lossen van de uitwerpzels, en verdryven van de winden, brengt men de Darm weder aan zyn eigen plaats, dezelve zoet en zachtjes met de vingeren aandryvende.

Na het inbrengen van de darm, *van wegen de verwyding van het Buik-vlies*, in de Bal-zak gezonken, pryft Hieron. Fabrit. ab *Aquapendente* zeer hooglyk zyn volgende Breuk-pleister aan.

R^o. *Boli Armen.*
Sanguin. Dracon.
Mastich.
Sarcocoll. ana ʒi.

Bis

*Bisling.**Tegul. pulv. ana ʒiij.**Refin. pin. ʒjs.**Ovi album.**Cerae ana q. s. M. f. Ceratum.*

Strykt het op een dun en week leder, na dat het gescheurde deel groot is, doch dat het niet veel grooter word, en als hairen van de schamelheid eerst afgeschraapt zyn, zo legt de Breuk-pleister daar op, en vernieuwt het niet, ten zy dat het niet meer aan het vel wil blyven hangen. De Breuk-pleister daar op leggende, zo bind de Breuk-band in de VI. Fig. aan de schamelheid naauw t'zamen na uitzyning van de VIII. Fig. op dat het gat van het Buikvlies, waar door het ingewand uitzakt, vast t'zamen gedrukt worde.

Wanneer van wegen het gescheurde Buikvlies het ingewand na de Bal-zak nederzinkt, zo moet men t'zamen trekkende, en heelende middelen onder malkander menigen; by voorbeeld.

*Rc. Cerat. Constrict. Hieron. Fabrit. ab Aquap.**Empl. Apostolic. Nicol. ana p. æqv.**M. & malax. cum Ol. Mastichin.*

Strykt het op een leder, en voegt het met de Breuk-band aan de schamelheid in de lieffen, tot behouding van de darm op zyn plaats, en toeheeling van de opening, door welke de darm zyn weg na de Bal-zak toe neemt; want de voornaamste geneezing bestaat in uiterlyke middelen, en een wel sluitende Onder-band.

Wanneer deze dingen niet baten, dan is 't nodig, dat het lichaam geheel en al gezuivert worde van de overtollige wey-en slymachtige vochtigheden, die den aangroei van het gescheurde of uitgerekte Buikvlies verhinderen; waar by noch komt, dat, also het noodzakelyk is, dat niet alleen uiterlyke, maar ook innerlyke t'zamentrekkende middelen gebruikt worden, by aldien de algemeene zuivering achter wegen gelaten was, het lichaam met veel onnutte vochtigheden vervuld zoude blyven, en dat daar uit verstoptheden van het ingewand ontstaan, en het lichaam

naam in koortzen en andere ongelegentheden vervallen
 mogte. *Doch deze afzuivering moet met zachte middelen
 geschieden.* Na dat men dan de algemeene heeft laten
 voorgaan, moet men zyn toevlucht nemen tot innerlyke
 en uiterlyke middelen, die t' zamen trekken. Onder de
 middelen, die men moet innemen, heb ik dit navolgen-
 de *Electuarium* wel het best bevonden.

Rp. Conserv. Sympb. ʒij.
Ros. antiq. ʒj.
Cortic. citr. cond.
Aurantior. cond. ana ʒ ʒ.
Pulv. berb. persol.
Herniar.
Ling. serpent.
Rad. consol. maj. ana ʒjʒ.
Semin. plantag. ʒiv.
Cicbor.
Fenicul. ana ʒj.
Corall. rubr. præp. ʒjʒ.
Marg. præp. ʒ ʒ.
Lapid. Cbrysol. præp. ʒj.
Syrup. myrtin. vel. corall. q. s.
M. F. Electuar.

Van deze *Conserf* moet de Patient vier uren voor de
 middags-maaltyd, en drie uren voor den avond-maaltyd
 de grootte van een Okker-noot nemen, en daar op een
 beker vol van zuurachtige roode of witte *Wyn* drinken,
 in de welke de volgende kruiden hangen.

Rp. Herb. Fragar.
Consol. med.
Vinc. pervinc.
Equiset.
Ling. serpent.
Persol. ana Mj.
Rad. sigill. Salom. ʒjʒ.
Consol. Maj. ʒj.
Semin. plantag. ʒʒ.
Cicbor. ʒij.
Fenicul. ʒij.

Cumin. ʒj.

Incis. & contus. Misc. ad sacculum, qui in tribus mens. vin. alb. infund.

Indien van wegen de Koorts de Wyn alleen niet kan toegelaten worden, zo kan men dezelve met water vermengen, en met de bladen van *Alchimilla* wat veranderen. Voor de Kinderen is dit volgende Poeijer ook zeer dienstig.

Rc. Rad. consol. maj.

Herb. ling. serpent.

Perfoliat.

Herniar. ana ʒj.

Semin. plantag. ʒiv.

Fenicul.

Cichor. ana ʒj.

Corall. rubr. præp. ʒij.

Marg. præp. ʒj.

Lapid. Chrysol. præp. ʒß.

Sacch. ros. tab. q. s. ad grat. sapor.

M. F. pulvis.

Hier van moet 's morgens en 's avonds een klein Lepel vol in de pap ingeven. Na het innemen van het Poeijer, moet men het kind te drinken geven van dit *Drankje*, of van het volgende *Afzietzel*.

Rc. Aquæ plantag.

Fragariæ ana ʒvj. M.

& si lubet, edulcor. saccharovel.

Rc. Radic. consol. maj.

Herb. vinc. pervinc.

Consol. med.

Semin. plantag. ana ʒij.

Incis. Misc. ad chartam

pro decocto.

Tusschen het gebruik van de innerlyke middelen, moet men ook van buiten op de schamelheid, onder de *Breukband*, opleggen een bekwaam *Wasch-pleisten*; en zo dikwils

als het moet vernieuwt worden; stooft men de bezeerde
 aats (*terwyl de Patient op zyn Rugge in het bedde legt*)
 et het volgende *Afzietzel*.

Rc. Rad. consol. major.
Tormientill. ana ʒij.
Herb. vinc. pervinc.
Ling. serpentin. Bisling.
Herniar. Perfol. ana Mj.
Flor. ros. rub.
Balaustior. ana M. ʒ.
Cortic. Granat.
Cupul. gland.
Semin. Sumach. ana ʒij.
Incis. decoq. in vin. rubr.

Legt daar na een nieuw Wasch-pleister op, en laat het
 zo lang leggen, tot dat het niet meer aan de huid blijft
 hangen. Deze verandering van 't Wasch-pleister, en stoving
 van de bezeerde plaats moet zo lang herhaalt worden, tot
 dat de uitrekking of gescheurtheid van het Buik-vlies t'za-
 men getrokken of geheelt is. Doch alle deze innerlyke
 en uiterlyke middelen zullen weinig voordeel brengen,
 en zy dat de Patient een goede levens-wyze daar neffens
 komt te houden. Derhalven moet hy hem onthouden,
 van alle zoete spyzen, die winden maken, en een onge-
 zonde Sap hebben, diergelyke zyn alle rouwe Kruiden;
 Peul-vruchten, Ooſt dat niet lang duurt, Melk-spyzen,
 enz. Hy moet brood met Anys-of Karwey-zaat, en wel
 gebakken zynde, gebruiken. Daar beneffens vleesch, dat
 droog is, om t'zamen te trekken, en dat lymachtig is,
 om te heelen: Tot het t'zamentrekken dienen de Lyſters,
 Meerlen, en de Patryzen; en tot het heelen de Kalfs-
 voeten, en de voeten en vleugels van de Gansen en Ent-
 vogels, die beter gezoden dan gebraden zyn. De ordi-
 naris Drank laat zyn geen zoete of witte, maar een roode,
 en eenigzins t'zamentrekkende Wyn, of ten minsten van
 een middelmatige smaak *Maar de Spys en Drank matiglyk,*
en in kleine quantiteit genoten, doet veel tot de tydelyk
berſtelling van de gezondheid. De Patient moet op zyn
 Rug, en met het Hoofd en de voeten verheven, ten
 min-

minften veertig dagen lang in het bedde blyven leggen, en voor de Onderband naauwe zorge dragen, dat hy nooit, voor hoe korten tyd het ook zoude mogen zyn, zonder band opftaat, en veel min zyn gevoeg doet, op dat het ingewand uitrakende, niet wederom verwydert, 't geen alreeds door hulp van de Genees-middelen is t' zamengetrokken en toegeheeld. Men moet ook zyn beft doen, dat de Patient altyd loslyvig zy, anders zoude het drukken veel fchade bybrengen, wanneer hy met geweld en met fterk drukken zich van de harde vuiligheid zoude moeten ontlafte. Tot het verzachten van de buik of Kamer-gang, dienen de laxeerende Pruimen van de *Augsburgers*, vier of vyf een uur voor de middags-maaltyd ingenomen. Het is ook niet fchadelyk, dat men eens ter week de overvloedigheden des Onder-buiks uitzuivert met de *Pilula Aloëtica van Hieronimus Fabritius*, een Scrupel zwaar een uur voor de avond-maaltyd ingenomen: of met een Klifteer tegen den avond gezet; als het welk, by aldien het van een verzachtend en verkoelend Afkookzel, met Rofen-honing, *Electuarium lenitivum*, en Camillen-olie gemaakt zal zyn, veel dagen een open Lichaam mag nalaten.

De veertig dagen voorby zynde, zo mag de Patient wel opftaan, maar hy moet de Breuk-pleifter met de band zo lang dragen, tot dat zy fchynen veilig te kunnen weggenomen worden. Al hoe wel niemand van de geene, die met het Lubben omgaan, gelooft, dat de gefcheurde Liefen zonder het gevaarlyke fnyden van de Ballen, (zo als in de IIX. enz. Fig. van de XLI. Plaat aangewezen word) kunnen geneezen worden, zonder wederom in het zelve quaad te vervallen; zo heb ik echter ontelbare Perzonen, welker namen ik al willens met ftíl zwygen voorby gaa, door lengte van tyd, en zeer groote naarftigheid, met de voorzeide middelen, een goede Levens-wyze in Spys en Drank, en de Breuk-band, wederom tot haar voorige gezondheid geholpen: Maar de geene, die ik van wegen het zwaare ongemak, of zyn langduurigheid, niet geheel hebbe kunnen geneezen, heb ik nochtans bewaart, dat de ziekte niet heeft toegenomen.

De IX. Fig. vertoont, hoe de opftopping van de Pis door de Blaas-pylder in de VI. Fig. van de XVI. Plaat geloft word;

word; welke Konst-bewerking een ervaren Genees-meester igt valt om te verrichten, maar van een onbedreeven zwaar- yk, en met groot gevaar word bestaan. De Manier be- chryft *Celsus lib. 7. c. 26.* Doch de zaak dringt 'er som- vylen wel toe, dat men het water door deze Konst-bewer- zing moet laten uitgaan, wanneer men het van zelve niet naken kan, of door dien de Pis-gang door ouderdom toe- zait, of een steen, of t' zamen geronnen bloed van bin- nen daar voor geschooten is: Ook kan een middelmatige ontsteeking, of een vleesachtig uitwas, de Water-gang ver- toppende, verhinderen, dat men het water natuurlyker wyze niet kan maken. En dit is niet alleen in de Mans- perzonen, maar ook somwylen in de Vrouws-perzonen noodzakelyk. Daarom worden de Kopere, of beter zil- vere Pypen gemaakt, die den naam van een Catheter of Blaas-pylder hebben, van de welke een Heel-meester voor de Mans-perzonen drie, en voor de Vrouws-perzonen twee behoort te hebben, om tot alle Lichamen, zo wel groote als kleine bekwaam te zyn. De Pypen voor de Mans- perzonen moeten de grootste 15, de middelmatige 12 en de kleinste 9 duimen zyn; en voor de Vrouws-perzonen de grootste 9 en de kleinste 6 duimen (a) Deze moeten een weinig, maar die voor de Mans-perzonen noch meer krom of ingeboogen, en al te maal zeer ligt, doch niet al te dun, noch al te dik zyn. Den Patient moet men rug- gelings, of op een stoel, of op een bedde zerten, en de Heel-meester aan de rechter zyde staande, moet met de linker hand de mannelyke roede vast houden, maar met de rechter hand de zilvere pyp met Olie besmeert, zacht in den Pis-gang steken, en de pyp met de roede gebogen zynde, in de blaas zelfs voort dryven, wanneer ze tot de mond van dezelve gekomen is, en daar na voorts weder uitnemen, na dat de Patient zyn water gemaakt heeft. (b).

Dis

(a) De beste afbeeldingen der holle pypen (Catheteres), om de Mannen het water uit de blaas te tappen, midsgaders derzelver bogten, (want die, tot dit einde voor de Vrouwen geschikt, zyn byna regt) kan men naar 't leeven afgescheft vinden in de beschry- ving der Werktuigen tot het steen-snyden noodig van den Hoog- leeraar *Rau* en uitgegeeven door den Al-om beroemden Professor *Al- binus*.

(b) Een onbedreeve Heel-meester zal onmogelyk uit de beschry- ving

I. Deel

N

Dit zyn de woorden van Celsus. In deze Konst-bewerking moet men voor alle dingen opletten, dat in het insteeken van de zilvere Pyp het vleeschachtige Klap-vlies, het welk

de

ving, welke de *Autheur* alhier om de *Catheter* in de Blaas te brengen geeft, zulks veilig kunnen verrigten: Derhalven zal ik de manieren en wyze, om zulks te doen, kort en duidelyk tragten te beschryven.

Het woord *Sondeeren* is een Fransch Kunstwoord, en beduidt een zodanige Handgreep, waar mede men door behulp der *Catheter*, door de schaft en Pis-pyp, tot in de Blaas gebragt, eensdeels onderzoekt en ondekt, of 'er Steen of Steenen in dezelve zyn; als mede, of de Blaas wyd, en of de Steen groot of klein zy; en ten anderen om de daar in onthoudende en opgestopte Pis, te ontlasten; en eindelyk heeft deze Handgreep nog dit nutte, dat men met een zodanig werktuig, doch met een Sleuf of Groef voorzien en ook niet hol, de Kunst-bewerking van het Steen-snyden zelf, verrigt.

Om dus het *Sondeeren* in de Mannen veilig te doen, moet de *Chirurgyn* een *Catheter* nemen geschikt in grootte en bogten, naar den Ouderdom en de Jaaren der onderwerpen; ook moeten dezelve van eene maatige dikte zyn, want te dun vouwt zy de Pis-pyp, en dus verhindert zy den doortogt voor het Werktuig of voor de Pis. Eer men derhalven de *Catheter* in de Blaas wil brengen, moet men eerst het Werktuig met Olie smeerden, zo verre hy in de Blaas moet gaan; ook maken eenige hem eerst warm, 't welk niet kwaad is.

Men kan in de Mannen de *Catheter* op tweederhande wyzen in de Blaas brengen, namentlyk van boven het Schaam-been over den Buik, met de bogt van de *Catheter* naar beneden van den Buik afwyzende, zonder; of met de bogt bovenwaart, naar den Buik toewyzende, met een halve draai, te maken. De eerste manier is de gemakkelyfste voor den Lyder, en word aldus verrigt: Men legt den zelve agterover op een Tafel, Bed &c. zyne Dyen wat opliggende en geboogen, en in dien staat als men in het Steen-snyden gewoon is te doen; neemt de *Chirurgyn*, welke zich aan den linker zyde des Patents plaatst, de *Catheter* in de regter hand; met de linkere vat hy de Roede tusschen den Duim en voorsten Vinger, en drukt met de zelve de Voorhuid (*Preputium*) om het Hoofd der Roede te ontblooten, nederwaart, en steekt dus de *Catheter* in deszelfs Opening, ligtende hem reedelyk hoog op, en latende zachtjes het Werktuig nederdaalen, tot de Kraak-beenige vereeniging der Schaam-beenen, vervolgens moet men de Roede agterwaart langzaam intrekken, tot dat hy als op de Buik komt te leggen; alsdan zal men de *Catheter* weer zachtjes en zonder geweld, neerwaart duwen, en valt aldus als van zich zelve, in de Blaas, ten ware hy niet onder het Schaam-been gekoomen was, en dit zo zynde, moet de *Chirurgyn* door het gevoel, zulks ontdekken, en het Werktuig wat meer neerwaart, voeren.

De *Catheter* dus in de Blaas gebragt zynde, ligt de *Chirurgyn* het *Scrotum* zachtjes op zoekt na het uiterste einde van de *Catheter* of dezelve wel in de Blaas zy, haalt 'er de *Stylus* uit, en als dan loopt de Pis, door het Werktuig, uit de Blaas.

De tweede manier om de *Catheter* in de Blaas te brengen is Con-

tra-

openingen van de Zaad-vaten, in den Pis-gang uitgaande, sluit, niet beschadigt word, 't welk men bekend uit de

De eerste, en vermits deze mede in het Steen-snyden en Onderzoek, of 'er Steen in de Blaas zy, gebrukelyk is, zo dient de Lector voor af te weeten, dat men hier toe een langer *Catheter* moet hebben, om alles van binnen wel te onderzoeken: De *Chirurgyn* plaatst zich dan in tegenstelling van de eerste manier aan de linker Zyde, nu aan de regter Zyde des Patients, en al het geen voorheen gezegt is, om te Sondeeren, in agt genomen hebbende, dat hy de Roede met de linker-hand, en in zyne regter de *Catheter*; doch zo dat deszelfs rug, naar den Buik des Lyders, is wykende, steekt dan de Punt in de Opening der Roede, en laat hem rechtjes voortduuwende nederdalen, en indien hy zomtyds bleef vast, moet men geen geweld gebruiken; maar dan de Roede wat omligten, en vervolgens wat voorwaart trekken, tot dat men voelt, dat de Punt onder de Kraak-beenige vereeniging van het Schaamte gekomen is; als dan keert of draait men de *Catheter* een halve keer om, tot dat deszelfs bogt, in 't midden van de Buik gekomen is; en aldus de Punt wat neerwaart duuwende, valt hy vervolgens als van zelfs, in de Blaas.

In de Vrouwen is het gemakkelyker om de *Catheter* in de Blaas te brengen, om dat de weg, langs welken dezelve in de Blaas komt, reyna regt is, en men om deze rede geene bogtige maar wel eenen reyna rechten *Catheter*, nodig heeft, welke met Olie bevoigt zynende, aldus op deze volgende wyze, in de Blaas gebragt word.

De *Chirurgyn* vat dezelve met de Regter hand, met de Slinkere voorste Finger en Duim, verwyderd hy de Lippen der schaamte van de kanderen; als dan zal men aanstonds de Opening van den Warweg of Pis-pyp, ontdekken, welke is aan het bovenste gedeelte in de *Vagina* (Scheede), omtrent een Finger breed, van derzelver ingang; steekt dan de *Catheter* in die Opening, duuwende denzelfven op-en vervolgens regt voorwaarts, tot in de Blaas.

In het Sondeeren moet de *Chirurgyn* ook zorg dragen, dat hy met de *Catheter* den Mond of Opening der afvoerende Vaten (*vasa deferentia*) niet kwetse, met den zelve niet voort willende, ruuwlyk en onvoorzigtig toe te stooten; waar door zwaare toevallen, als Bloed-ontoringen, en zelf een ongeneeslyke Zaadvloed, zouden kunnen veroorzaakt worden.

Den *Catheter* dus ingebragt zynde, onderzoekt men (volgens de reede alhier beschreevene manier) de Blaas, of 'er Steen in de zelve is, 't welke, hoe wel pynlyk voor den Lyder, aldus geschiedt; namentlyk met dezelve hier en daar naar toe, in de Blaas te beweegen, of om door het gehoor, dat is, als de *Catheter* tegen de Steen aanstoot, dat egter zagt geschieden moet, zulks te ontdekken; stevende tot meeder zekerheid, om dit nauwer te onderzoeken, den voorsten Finger in Olie mede nat gemaakt, in den aars: uit het stooten tegen de steen, kan men ook afnemen de hardigheid, scherpte ongelykheid, en de *Figuur* van den steen; zoo ook of 'er meer dan een in de blaas, huisvest.

De Heer *La Maire* Chirurgyn te Straasburg heeft eene byzondere *Catheter* uitgevonden, welke zeer dienstig is in verstoppingen van de Water, ontstaande uit Slym-of Lymagtige stoffen, steentjes, gruis

de moeielyke infteeking, pyn, en uitvloeiende bloed; want als deze tekenen verschynen, zo moet men de pyp een weinig te rug trekken, en weder zacht infteeken, tot dat ze, zonder het Klap-vlies te raaken, in de blaas gaat, en het water door dezelve geloft word. Zommige binden een

of zand, om met het zelve egter gemakkelyk daar mede zulks af te rappen; namentlyk de Opening van onderen is door een Knopje aan het einde van het stilet voorzien, waar mede men, mer het zelve voorwaarts duuwende, Opening geeft ter doorlaating of ontlasting van de Pis, en wegstooting van alle verandering.

Men heeft ook buigzaame *Catheters*, doch dezelve zyn beter om in de opstoppingen van Pis, uit verzwakking der Sluit-spiet (*Sphincter*) van de Blaas, als in het onderzoeken naar den Steen te gebruiken; inzonderheid wanneer deze Handgreep, dikwils moet herhaald worden, ook laat men denzelven, om zyne buigzaamheid, wel eenigen tyt in de Blaas, blyven. Men heeft verscheide voorbeelden, dat wakkere en in het Handwerk wel afgerigte *Chirurgyns*, in opstoppingen van de Pis, met de *Catheter* niet hebben kunnen in de Blaas komen; 't welk behalve door een uitwasch van Vlees (*Caruncula*), ook ontstaan kan door een al te sterke toewringing der Sluit-spiet van de Hals der Blaaze; of dat dezelve door een ontfteeking te veel gefwollen is, en aldus den doortogt voor het Werktuig, weigert; dit zo zynde, moet men vooral geen geweld gebruiken, want hier door zoude de Ontfsteeking en Zwelling, welken Deelen in dit geval niet wyken nog rekken kunnen, kragtdaadig vermeerderd worden, ja zelf in eene versterking veranderen.

Doch ingeval de Hals der Blaaze, of derzelver Sluit-spiet indiervoegen ontfteeken zyn, dat men onmoogelyk in de Blaas kan omen, om de Pis te ontlasten, en hier door als een gevolg de ontfsteeking en toevallen, vermeerderen moeten, door de swaarte, scherpte en lang verblyf van de Pis, zo kan men den Lyder echter niet laten sterven: Maar men is genoodzaakt, om door alle middelen en wegen, de Blaas van haar inhebbende vogt, te ontlasten, als zynde het eenigste middel, om den Lyder te redden; namentlyk door de *Operatie* Bilnaad-steek (*Punctura Perinei*) genaamd, werkstellig te maken; welke Kunst-bewerking door het behulp van een Werktuig by de *Franschen Troicart* genaamd, verrigt word: Men neemt een zodanig Werktuig, doch wel driemaal langer dan het gewoonlyke, en men doorsteekt met het zelve op de Zyde van de Bilnaad, de bekleedzels en Spieren door, tot in de Blaas; men trekt vervolgens als in het aftappen van het Water, of uit den Buik of uit den Balzac gebruikelyk, de Priem uit het Werktuig, en men laat aldus de Pis, door de Pyp uitloopen: het Pypje laat men daar in steeken, en bevestigen het hem om 't Lyf, met twee Bandjes; welk Pypje daar zo lang ingehouden word, tot dat de Zwelling en Ontfsteeking geweeken, en den Lyder weederom de Pis door de Roede, ontlasten kan. Echter moet de Lyder, welke deze Operatie door een uitwasch van Vleesch (*Caruncula*), die de geheele Waterweg heeft ingenoomen, ondergaan hebben, dit Pypje veeltyds al hun leeftyd in den Hals der Blaase, draagen.

en vlokke van Katoen aan het zilvere draat, dat in de hol-
 gheid van de zilvere pyp past, steeken de zelve met den
 draad in de holligheid van de pyp, en dryven hem zo met
 de pyp voort in de blaas. Na dat dan de Blaas-pylder in
 de blaas is gekomen, zo trekken zy den draad met het aan-
 gebonden Katoen uit de pyp te rug, en halen dus het wa-
 ter, gelyk als door een spuit, uit de blaas. Maar noch
 het Katoen, noch de draad is noodzakelyk! het Katoen
 niet, om dat het water door de pyp, Zydwaards gaten
 ebberende, vry uitgaat; ook niet de draad, om dat die uit
 de voorfz. reden meer schade dan voordeel doet: Want
 erwylen zy den draad uit de pyp te rug trekken, zo halen
 zy de pyp mede uit, die met meerder zwarigheid weder
 moet ingestookten worden. Wanneer het water opgestopt
 word door de ontfteeking van de blaas, zo geschied het
 ontfteeken van de Blaas-pylder niet zonder gevaar, want
 door het scheuren van de Krop van de blaas word de ont-
 fteeking vermeerderd, en wanneer dezelve dan nalaat, zo
 volgt daar op gemeenlyk, dat de Pis niet kan gehouden
 worden, 't welk meest ongeneeslyk is, zo is dan beter
 met een kleine Wasch-kaars, *in de IX. en X. Fig. van de*
XV. Plaat afgebeeld, passelyk geboogen, en met gemeen
 Olie besmeert, dit Konst-werk eerst te beproeven, als door
 het gebruik van de Blaas-pylder het quaad erger te maken.
 In de opgestopte Water-loozing, uit het gebrek van de
 Nieren ontstaan, word de Blaas-pylder en Wasch-kaars
 ook te vergeefs gebruikt, om dat het water niet in de
 blaas begreepen is.

DE VEERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de IX. Plaat in 't Latynsche Auct.)

*Van de geneezing des Darm-breuks,
en den toefstel tot dezelve behoo-
rende.*

DE I. Figuur vertoont de noodzakelyke toefstel tot de Konst-bewerking van een Darm-breuk, en de manier van dezelve te snyden. Tot het eerste word vereischt, een Water-vat (z) met laauw water, waar in de Lyder van de Breuk moet zitten, eer hy zich onder de Konst-bewerking begeeft, als ook twee Schotels (γ θ), de eene met het bloed-stempende middel, de andere met Zout-water; een vier dubbelde Druk-doek (1), in het voorzeide water gedoopt en uitgedrukt, een rond Doek-drukzels (k) van gehekeld vlas, in 't midden doorboort, uit water uitgewrongen, en in het bloed-stempend middel gedoopt, een wick van Hennip (π), Balletjes van Tintellont gemaakt (λ), en met het Bloedstempende middel bevochtigtigt, en het Gereedschap in de I. II. III. en IV. Fig. van de XIV. Plaat afgebeeld, te weten, een Naald (μ), een Scheer-mes (ν), een Lubber of Houvast (ξ), en een bekwame Schaar (ϕ). De manier van den Breuk te snyden bevat ten eersten het leggen van de Lyder, ten tweeden de Konst-bewerking van den Breuk-snyder.

I. De Naam des Heeren aan-geroepen zynde, worden Lyder A. ruggelings op een lange Plank B. geleid, die met een vier dubbeld Linnen-dock (ρ) bekleed is, en haar vastigheid aan de Tafel C. of aan haar Dwars-hout E. en de Bank D. heeft, zo dat zyn voeten om hoog, en het hoofd om laag legt. Dit postuur van den Lyder helpt de herstelling van de uitgespatte darm, en belet, dat dezelve zo ligt niet weder uitzakt. Den Lyder dusdanig geleid, word aan de plank, met twee lange en breede Zwachtels vast gebonden, op dat hy de pynlyke snee gevoelende, zyn Lichaam en leden niet roeren kan. Daar beneffens

neemt

neemt de eene van de drie knechts des Meesters F. het
 doosd van den Lyder met een zacht kussen in zyn schoot,
 en bedekt hem de oogen met een Neus-dock.

II. Na dat de Lyder dus wel geleid is, en de Meester
 aan zyn tweede knecht bevolen heeft, dat hy zeer naar-
 tiglyk op hem werkende zoude letten, en al zyn verzoek
 niet haast nakomen; zo gaat hy aan de rechter zyde
 staan, en neemt met zyn rechter hand I. het Sny-mes, en
 met zyn linker hand K. vattende het rechter einde van de
 dubbeld t' zamengevouwene lies, beveelt hy de derde
 knecht, dat hy aan de overzyde staande, met de vingers
 van zyn linker hand L. het linker einde van de dubbeld
 t' zamengevouwene lies vatte, en met het vlak van zyn
 rechter hand M. het onderste van de Buik nederdrukke,
 op dat het gedarmte onder de Konst-bewerking niet uit en
 spatte. Dit alles gedaan zynde, doorsnydt de Meester de
 gemeene bekleedzelen van de Lies, boven de Penzaks-
 schoot opgetilt, met het mes in zyn rechter hand I. zeer
 veilig recht om hoog, scheidt het Schede-vlies van het
 vleesachtig Bal-zaks-vlies af, en gaat dus verder voort (a).

Een versche Darm-breuk word altemets alleen door een
 band, somwylen met een band en andere plaats-middelen
 te gelyk geneezen. Maar in een verouderde Darm-breuk,
 om dat die van een band en de Genees-middelen niet en
 wyken, is de Konst-bewerking nodig, of door de snee,
 of door de steek. De Konst-bewerking met de goude
 steek leert *Paræus l. 7. c. 16.* De steek en de snee be-
 schryft zeer volkomentlyk *Malcbias Gergerus* in zyn *Kē-
 legraphia*, of Breuk-beschryving, c. 6. & 10. De snee
 geschied op tweederley manier, met of zonder verlies van
 de Zaad-bal. De rechtzinnige Genees-en Heel-meesters,
 welken hedendaags van de zieken weinig geloofs gegeven
 word,

(a) Deze Kunst-bewerking word heeden nog den meesten tyd in
 Duitschland door Kwakzalvers en Landloopers, en wel meest aan
 Kinderen verrigt, hoewel buiten noodzakelykheid; om dat in de
 laaften, de Breuk ingebragt en met eenen bekwaamen band inge-
 houden, en voor de weder uitzakking voorzien, geneezen wor-
 den; welke voorzorg, zonder aanmerkelyke toevallen den ouden
 ook te staade komt, en hun ten einde huns leevens, zonder door
 deze wreede Snyding, aan de eene Zyde ontmant te worden, hun-
 ne daagen gemakkelek doet, flyten.

word, stellen de laatste manier wel voor, maar de Quakzalvers en Land-loopers, dewelke de zieken, gezonder oordeel verworpen hebbende, ligtelyk betrouwen, pryzen de eerste manier op 't hoogste. Alhoewel de Konstbewerking door de goude steek, en de voorzeide snee zonder verlies van de Zaad-bal, van de pyn en gevaar niet vry zyn, zo zyn ze echter veiliger als het wreede Lubben, 't welk een Genees-en Heel-meester nooit moet toestaan, ten zy het een Vleesch-breuk is, die na geen Genees-middelen luisterende het Sny-mes vereischt. *Doch op dat de Konst-bewerking van een Vleesch-breuk de Leerlingen van de Chirurgie klaarder bekend worde, zal ik in 't kort verbalen de manier van het Lubben, de welke de Land-loopers gemeenlyk in de geneezing van den Darm-breuk gebruiken.*

Het Lubben, om den Darm-breuk in 't werk gesteld, vereischt niet alleen den toestel van bekwame werktuigen, maar ook een gevoeglyke postuur van den zieken. Als nu alles bereid, de zieke ter dege geleid, en de dubbeld t'zamen gevatte huid van de Lies in de lengte doorsneden is, verwydt de Lubber de wonde, zo die te naauw is, met een Scheer-mes na de Bal-zak toe, trekt met zyne vingers het Schede-vlies van de Bal-zak af, en gescheiden zynde, haalt hy 't uit de buik, uitgehaalt zynde rekt hy 't sterk uit, zet de Hou-vaft op de Lies op, en doorsteekt het met de Naald, doorboort zynde, trekt hy het styf met een draad t'zamen, en toegetrokken knipt hy 't met een Schaar af.

Dit werk volbracht en het bloed door een Spons afveegt zynde, stopt hy de wonde van de Lies met balletjes van Tintellont gemaakt, en legt op de Bal-zak een wiek van Hennip, waar over hy eerst het ronde Doek-drukzel, dat in 't midden doorboort, en aan de over-zyde met het bloedstempend middel, even als de balletjes en de wiek, bevochtigt is, komt te leggen; daar na voorziet hy de wonde met twee, drie, of meer Druk-doeken, uit het Zout-water gedoopt en uitgedrukt, en ten laaften verbind hy ze met de *in de VIII. Fig.* afgetekende Zwachtel. De zieke dus wel verbonden zynde, word in een bedde geleid, alwaar hy op zyn rugge eenige dagen rusten moet.

eziet de VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Fig. van de LI. Plaat.

Aangaande nu de Konst-bewerking van de Vleesch-reuk, is dezelve in alles met het Lubben overeenkomende, behalven dat het niet noodzakelyk schynt, dat het onterste van den Buik door 'den knecht word nedergedrukt, f dat de Darmen met de Hou-vaft geschut worden, ten naare de Vleesch-breuk met een Darm-breuk verzelt was. Ook is het onnodig, dat de Konst-werker de Pens-zakscheut, van de Bal-zak afgescheiden en uitgehaalt, zo styf na hem trekt, ten zy de quaal de Lies en de Bal-zak tefens bezet heeft.

De II. Fig. vertoont, *hoe de Lies-wond*, zo zy buiten verwachten te naauw is, met een Scheer-mes na de Bal-zak toe *verwyd word*, op dat het Schede-vlies, die de Zaad-bal en vaten besluit, van het vleesachtig Bal-zaks-vlies te beter gescheiden, en afgescheiden ligtelyk kan uitgehaalt worden.

De III. Fig. wyft aan, *hoe de Pens-zaks-scheut*, van het vleesachtig Bal-zaks-vlies afgescheiden, uit de Bal-zak gehaalt, en styf om hoog getrokken, boven de Hou-vaft, met een Naald, die met een zeer sterke draad is voorzien, *doorboort word*.

De IV. Fig. vertoont, *hoe de doorboorde Pen-zaks-scheut* met een dubbelde knoop van den draad, boven de Hou-vaft, zeer sterk t' *zamengetrokken word*.

De V. Fig. wyft aan, *hoe de togetrokkene Pens-zaks-scheut*, boven de Hou-vaft en den band, met een Schaar *afgeknipt word*. Dit volbracht zynde, is de Hou-vaft niet meer nodig, als de welke maar dient, om het gedarmte in den Buik te houden, op dat den Pens-zaks-scheut veilig doorboort, togetrokken, en afgeknipt kan worden.

De VI. Fig. vertoont *de afgesneeden Pens-zaks-scheut*, die terstond, als de styve uitspanning los gelaten word, t' *zamen getrokken*, vervolgens korter en dikker word.

De VII. Fig. vertoont *de knoop van den band*, binnewaarts getrokken, de einden van den draad uit de Wonde hangende, en de wiek in de Bal-zak gestookten.

De VIII. Fig. is *de Zwachtel*, waar mede de gesneedenne verbonden word, op dat de Genees-middelen, op de

Wonde van de Lies en de Bal-zak geleid, niet zouden afvallen.

De IX. Fig. wyftaan *de zieke met de voornoemde Zwachtel gebonden*; De einden (*) (*) van deze band worden op de quaaide zyde t'zamen geknoopt, maar de einde (a. b. van de Onder-banden, eerst Kruis-wyze op het Buik-vlies door een gehaalt, boven de band toegehaalt.

De X. Fig. vertoont *de Breuk-band voor de Kinderen*, in de VII. Fig. van de XXXIX. Plaat, achterwaarts met leeren riemen toegehaalt, op dat hy zo ligt niet los gaa.

DE EEN EN VEERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XL. Plaat in 't Latyn.)

Van den Steen in de Blaas en den Pis-gang te onderzoeken, en uit te halen, van den brand in het water door de Heel-konst te verzachten; een Vleesch-uitwas uit den Pis-gang weg te brengen, van het openen der Mannelyke roede; het afbinden der Pokkige Wratten aan de Voorhuid; het Breuk-snyden; van de snee des Maagden-vlies; het openen van de geslotene Vrouwelykheid; en het herstellen van de uitgezakte Lyf-moeder.

DE I. Figuur wyft aan *het Postuur van een Perzoon, die de steen heeft*; want in dezen onderzoekt men de steen met de Blaas-pylder A. in de II. Fig. door de Water-goot in de blaas, en met de voorste vinger in het Fondament gestooken.

De II. Fig. stelt voor oogen, *behalven de manier van den steen te onderzoeken, de snee van de Bilnaad B. op de Weg-wyzer C. in de blaas gestooken, gedaan met het mes in de II. Fig. van de II. Plaat.* Na de snee trekt de Steen-snyder den Weg-wyzer uit, en steekt door de wonde van de

de Bil-naad, de Blaas-pylder daar in, op dat de Blaas-schroef op deze pyp zonder letzel in de blaas zou komen. De Blaas-schroef daar in gebracht zynde, trekt hy de blaas-pylder uit, maakt den hals wyder, vat den steen met een bekwaam werktuig, en trekt hem uit, enz. *Bezieet de IV. V. en VI. Fig. van de LXII. Plaat.* Van het uitsneden des steens heeft *Ambrosius Paræus lib. 17. van cap. 5. tot cap. 48.* geschreeven, en daar van kan men ook leeren, het voortreffelyk Tractaat van *Guilb. Fabrit. Hilanus, de Lithotomia vesicæ (a).* De

(a) Het Steen-snyden is zekerlyk eene der oud-bekendste Heelkundige werkingen geweest; want men leeft in den Eed van den Prins der Grieksche Genees-heeren, (*jus jurandum Hippocratis*) hoe de nieuw verkoorne Genees-meesters moesten zweeren, *dien met den Steen besogten, nimmer te sullen Snyder.* Veelligt uyt vrees voor een quaad gevolg, uit onkunde van het t'zamenstel der werktuiglyke deelen, en de daar toe nodige Werktuigen veroorzaakt, waar door zy gevolgelyk, aan de opspraak der Mensch en bloot gesteld, hunne ruchtighe tot nadeel der Geneeskunde in de weegschaal zouden stellen. Dat deze Kunst-bewerking egter na dien vroegeren zo wel, als zedert den lateren tyd, in welke onze wakkere en kundige Schryver dezelve alhier beschreeven heeft, merkelyk verandert, meer en meer opgeheldert, op verscheidene wyzen verbeterd, en eindelyk naar lang op en naspoorens, ten nutte der elendigen en met den Steen gequelden Lyderen, tot grootere volmaaktheid gebragt is, kan niemand loogen, en waarom 't my lust naar myn vermoogen alle de verschillende manieren van Steen-snyden myne land en Kunst-genooten, uit de echte bewyzen zo der Schryveren als der Ontdekkers zelfs, mede te deelen.

Want Leezer te denken, dat deze Heelkundige werking in haar begin den hoogen top der volmaaktheid zoude bereikt hebben, is immer zo onaannemelyk als ongelooflyk. In tegendeel is zy als alle andere Konsten en Wetenschappen van tyd tot tyd door de oplettendheid der welgeoefende Genees-en Heel-kundigen, tot meerdere volkomenheid gebragt, en niet zonder reede zeker; want de hevigheid der wreede en smertelyke pynen, welke de Lyders met den Steen belaaden, zo wel voor, als ook zomtyds na 't ondergaan dezer zo nuttige Kunst-bewerkinge, en der zelve, dat pas quaalyk geslaagde uitkomst, heeft den Naneef het verstand doen scherpen, om op vaster gaande gronden, het Snyder van den Steen der Blaaze naar te vorschen, en hierom al zyn vermoogen inspannen, om eene veiligere maniere uit te denken, en eenen naderen weg uet meerdere zekerheid te ontdekken, om langs den zelve de Elendigen zo wel van hun lastig pak, als deszelfs erbermenswaardigen nasleep te ontheffen.

Celsus schynt de allereerste en oudste geweest te zyn, welke ons de manier en wyze van 't Steen-snyden, zo ook de daar toe behoorende werktuigen, (a) by ons de klyne toefstel genaamd, (b) omstandig heeft be-

(a) *Lib. de Re Medica, XXVI. §. II.*

(b) *Operatio per apparatus minorem*, by de Latynen, *Le petit appareil*, by de Franschen genaamd.

De III. Fig. wyft aan, hoe men den steen, zonder te snyden, uit den Pis-gang baalt, om dat hy veel eerder uit een wyder en ruimer plaats, gelyk de Water-weg van de Manne-

beschreeven, in zyne Verhandeling over de Genees-kunde, in welke, hoe onzeker of hoe gevaarlyk; echter in 't vervolg veele Eeuwen lang, is in 't gebruyk gebleeven, om dat een ieder in die tyden het voor onverantwoordelyk hield in zwaarwigtige onderneemingen, van deze zo algemeene leer af te gaan, en waarom men dezelve nog zonder de minste veranderinge, by *Paulus Aegineta (a)* *Albucasis* en andere Arabische Genees-heeren, ja zelf by *Guido de Gauliaci*, (b) in de veertiende Eeuwe, op eene en dezelfde wys zonder de minste veranderinge, geboekt vindt.

De ongelukkige gevolgen, welken zeer dikwils deze manier van Snyden gewoon waaren te vergezelschappen, gaven eindelyk gelegentheid, om naar zodanige middelen om te zien, door welke dezelve mogte verbeterd, en de uitkomst voor de Lyders, gelukkiger gemaakt worden: dierhalven heeft men verscheidene werktuigen ter verbeteringe uitgevonden, en hier door weder de Kwetzing der Deelen van de voorgaande veroorzaakt, getragt voor te koomen, waarom diens volgens deze wyze van den Steen te Snyden en uit de Blaaze te haalen, den naam van den grooten toefstel by ons bekoomen heeft.

Deszelfs uitvinder was *Johannes de Romanis* Genees-heer en gebooren te *Cremona*, welke in den aanvang der zestiende Eeuwe, ontrent het Jaar vyftien honderd en twintig, deze wys van Snyden uitvond, doch heeft noch zyne werktuigen, nog dezelve afbeeldingen, nog de Kunst-bewerking zelve den nakomelingen in geschrift, of door den druk gemeen gemaakt: Maar zyn Leerling *Marianus Sanctus*, een Neapolitaan en Genees-meester te *Barlette*, wist van dezelve zich beter te bedienen, en teffens zyn voordeel te doen: Dus zettende hy niet alleen die van zynen Meester geleerd hebbende Steen-snykunde alzins voort, maar gaf op 't verzoek van verscheidene geleerden zeker Boek vyftien Jaaren later te *Venetien* onder den Tytel, *de Lapide è vesicâ per incisionem extrahendo*, in 't licht, en getuigt in deszelfs Voorreeden, dat hy deze manier van den Steen te Snyden, zynen Leer-meester de *Romanis*, te danken heeft.

Deze manier verscheelt van de Celsiaansche *adparatus minor* (kleine toefstel) niet zo zeer in de Sneede, als wel in de wyze op welke die verrigt word, want gelyk deze op den Steen zelf door den in den aars gesteeken Vinger, geschiede, zo word in geene op eene bogtige en kromme Sny-staaf, alvorens door de Schacht in de Blaaze gebragt, de insnyding gemaakt, en straks de zogenaamde *ConduFores* (Wegwyzers) ter Wonde ingebragt, om langs derzelver verhevenheden, de Zyde Openingen der Steen-tange, tot in de Blaas te duwen, om dus den Steen, uit dezelve te haalen; doe hier by dat, alhoewel deze wys van Snyden mede niet zonder gebreeken is geweest, heeft zy echter den voorrang voor de Celsiaansche, of de Oude manier bekoomen, en wierd dierhalven haar roem niet alleen in

(a) *Lib. VI. cap. LX.*

(b) *Tract. VI. Doctr. II. cap. VII.*

lyke roede is, kan getrokken worden, byaldien hy door en naauwer weg, te weten, door de hals van de blaas geschooten. Ik neem het Sleuf-zyser van *Aquapendens* als-

Italien, maar ook in de andere nabygelegene Landen alom verder en verder uitgebreid.

Ottavianus de *Villa* Chirurgy te *Romen* leerde deze Heelkundige afnyding van *Marianus*, en was de eenigste, welke dezelve na den dood zyns Meesters, met Lof geoeffend heeft: dan vermits hy dikwils verzogt wierd om in *Vrankryk* te koomen Snyden, en zig op ekeren tyd te *Trifnes*, eene kleine Stad in *Champagne* ophoudende, heeft hy eene vertrouwde Vriendschap, met den Genees-heer *Laurens Collot* gemaakt, en hem (welke ook de zwaarwigtigste Heelkundige bewerkingen verrigtte) deze zyne nieuwe manier van den teen te Snyden geleerd, gelyk een van deszelfs nakomelingen *Frans Collot* in zyne Verhandeling *Traité de l'Operation de la taille* getuigt. Van *Trifnes* wierd *Laurens Collot* door den last van *Henrik den tweelen Koning van Vrankryk* diens naams, te *Parys* ontboden, om zich in die Hoofd-Stad ter neer te zetten, en de nuttige Konst van Steenhyden te oeffenen, welke in het geslagt van *Collot* en deszelfs Schoonzoonen, niet alleen erflyk is overgegaan, maar zelf tot op den uitgang van de jongst voorgaande Eeuwe, daar en elders in gebruik gebleeven, tot dat *Lodewyk de Groot*e, uitmuntend beminnaar en Edelmoedige Belooner der Konsten en Weetenschappen, inzonderheid die der Heelkunde, door het aankweeken van verscheidene wakkere Chirurgyen en nauwkeurige onderzoeken der ontleedkunde, den weg tot deze Konst-bewerking en derzelver voortzetting, gebaad heeft.

Ontrent veertig Jaaren na het uitvinden en in staat brengen der voorverhaalde manier van Steen-snyden door *Johannes de Romanis* geoeffend, naamelyk in het jaar vyftienhondert en zestig, gebeurde het toevallig, dat *Petrus Francus* een Wondarts geboortig te *Turrien* in *Provence*, te *Lausanne* een Kind van den Steen zoude snyden, doch de Wond was naauwlyks toegebracht, of hy ontdekte, hoe de Steen even boven den Hals der Blaaze aan het Schaam-been gehegt, door geene Werktuigen naar de Bil-naad, te brengen was; des besloot hy, op het sterk aanhouden der Ouderen van dit Kind, eene Opening boven het Schaam-been te maken, door welke hy den Steen ter grootte eens Hoener-ey, gelukkig uithaalde, en gaf deze zyne nieuwe ontdekking in 't volgende jaar, in eene Verhandeling over de (a) Breuken in 't licht, waarschouwende echter de Kunst-offenaars deze manier niet naar te volgen. Kort hier op naamelyk in 't tagtigste jaar na de vyftienhonderd, schoot eenen Franschen Genees-meester *Francois Rosset* in de gedagten, hoe die tot dezen tyd in gebruik geweest zynde manier van Snyden van *Marianus* (of zy schoon den Lyder by 't leeven behield) echter met verscheidene kwaade gevolgen, als het niet kunnen ophouden der Pisse, Pyp en andere Zweeren gepaard ging, of na zich liet, door alle welke onheilen de Lyder met eene uitteerende Koorts blyvende zukkelen, eindelyk het Leeven verloor.

De nauwkeurige overdenking, dat men in den dringenden nood

(a) *De hernia cap. XXXIII.*

als een lepel uitgeholt, en aan het einde een Oor-lepel gelijkende D. het welk ik in den Water-gang steek, zo dat het de steen E. voorby en te boven gaat, en hem eenigzins

de vrucht uit den onderbuik haarer Moeder, door eene Insnyding konde verlossen, gaf hem aanleiding tot nadere beschouwinge, want in zeeker geschrift (a) de Keizerlyke Sneede in 't Fransch geschreeven en uitgegeeven, en daarna door den Geleerden *Baubinus* te *Bazel* in de Latynsche Taal is overgebragten, in 't Jaar 't negentig naa de vyftienhondert te *Parys* onder 't opzicht, van den Schryver zelf herdrukt, bewyft hy uit den zamenstel der Deelen, dat deze manier van Steen-snyden, naamelyk met den grooten toestel, veiliger ondernoomen en gelukkiger volbragt word, dan met de voorheen in gebruik geweest zynde wyze de (b) Bil-naad te doorsnyden: hier en boven geeft hy met veel schyn van reden, de manier op welke en teffens de Werktuigen ter verrigtinge deezer Kunst-bewerking, zynen Leezer te kennen: Des tiet tegenstaande vond hy weinig ingang, want deeze wys van Snyden was zo haast niet te voorschyn gekoomen, of bleef buiten gebruik, en zoude geheel in de geboorte gesmoord zyn geworden, zo niet een geleerd Fransch Genees-heer *Nicolas Pietre*, de manier van Snyden, door *Rosset* opgegeeven of verbeterd in 't Jaar vyftienhondert vyf en dertig, opentlyk in eene Redenvoeringe beweerd, derzelver nuttigheeden aangepreezen, en laastelyk de zekerheid met eene algemeene lof, verdedigd had: en zeker hy bragt het hier door zo verre, dat hy eenen beroemden Heel-meeſter door hem in deze Snykunde onderwezen, met een gelukkig gevolg dezelve in de Mannen, Vrouwen en Kinderen, volgens de getuigenis van den bekenden scherpzinnigen Paryschen Geneesheer, *Guy Patin* heeft zien verrigten (c).

Deze manier van boven het Schaam-been te Snyden, niet tegenstaande deze voorstanders, raakte wel haast in het vergeetboek, houdende geen en langeren stand, dan het Leeven van haaren beschermmer *Pietre* en deszelfs leerling: waar toe niet weinig de tegenkantingen van *Merlet* en *Gervais*, beide Genees-heeren van de *Parysche Faculteit* geholpen hebben, niet tegenstaande deze vervolging, hebben verscheidene beroemde Chirurgyens, zo wel *Tolet* en *Dionis* in *Vrankryk*, als *Fabricius Hildanus* in *Duitsland* dezelve beschreeven, en de eerste en de laatste zelfs geoeffent: Dan hier na onderging zy, als voorheen, het zelfde Lot en raakte in eene diepe vergetenheid, en eene lange reeks van Jaaren als onder de Afſche begraven, doch uit deze wierd zy echter als herbooren te voorschyn gebragt, want door de ontleedkunde meer en meer het zamenstel der Menschlyke Werktuigen met aandacht beschouwt en ontdekt hebbende, vonden teffens, dat de manier derzelver voorstanders door *Rosset* en *Franco* opgegeeven, haare overweeging wel waardig was, en oordeelden op vastgaande proeven, dezelve niet alleen doenlyk maar dienstig te zyn. En zeker de Heer *Douglas* te *Londen* was de eerste, welke na 't verloop zo veele Jaaren, deze manier van boven 't Schaam-been den Steen te Snyden, in 't Jaar negentien dezer loop-

(a) *De Partu Casareo.*

(b) *Perineum.*

(c) Zie deszelfs 14 Brief *Lettres Choissies.*

us met zyn holligheid vat, dan laat ik door de pyp van Sleuf-zyer Amandel-olie in den Water-weg loopen, en al het Sleuf-zyer allengskens te rug na my toe; want is word de steen zoetjes uitgetrokken, terwyl en men dezel-

ende Eeuwe, wederom als uit den graave te voorschyn heeft gebragt, wiens voetspoor zo door den uitnuntenden Chirurzyn *Chefelden*, s meer andere in *Engeland*, met eene goede uitkomst gevolgt is, aar door andere weder, zelfs de Franssen (zelden gewoon een model van anderen tot hun voorschrift in de Heelkunde te nemen) ot derzelver onderneeming zyn aangespoord, en geen wonder zeeer! want zy ondervonden, hoe weinigen uit zo groot een getal in Gods-als de andere Gast-huizen, met den grooten toestel gesneeden, volkoomen en zonder nagebleevene ongemakken geneezen rierden, diensvolgens was de zeer vernuftige *Morand* de eerste, welke deze wys van Snyden in het *Hotel der Invalides* verrigte, en erscheidene andere Heelkundige te *Parys*, tot zyne navolgers had.

De beroemde *Laurens Heister*, zo als men in deszelfs geleerde Schriften ontdekt, geruigt echter dat deze manier van boven 't Schaamteen te Snyden wel ter uitvoer, doch de Geneezing geenzins zo genaklyk te wege te brengen is; in zo verre het met deze wyze van den Steen te Snyden in deze Dagen gegaan is, als met alle andere Vaereldsche zaaken, welke geen zekerheid altoos hebben, dan de onzekerheid zelve, en des ook blood gestelt zyn, aan de thans zyn, dan zo draavende manier, of keuze der Menschen, want die zelve *Heister* roemt in den laaften druk zyns grooten werks deze wys, ja geeft haar voor alle anderen den voorrang: Dan deze ophef is tegenwoordig zo verre al wederom, ja zelf by de *Engelschen* gedaald, dat men haar nu in 't geheel laat vaaren, en ten eenemaal van afziet, en de manier van Steen-snyden, de groote toestel genaamd, by *Tolet*, le *Dran*, *Garengeot*, en andere beschreeven, heden nog in alle de Gods-huizen te *Parys*, echter met eenige veranderinge geoefend word.

Dan hoe zeer deze opgegeeven en beschreeve manier van Snyden, verre boven de voorgaarde geacht wierd, had zy al mede haare kwaade gevolgen, om dat de gewonde hals der Blaaze, door het althaalen van den Steen, te veel moest lyden, dierhalven zo niet aan doodelyke, ten minsten aan zwaare en gedugte toevallen den Lyder blootfelde. Na zo veel Hoofd-en Harssen-breeken, om de gevaarlyke Klippen voorby te Zeilen en de Lyders na 't ondergaan dezer zo smertelyke, doch nuttige Heelkundige werking, is 'er laastelyk eene te voorschyn gekoomen, en door zekeren Franciskaner Monnik, *Frere Jaques de Beaulieu*, een *Franschman* (doch door welke aanleiding is ons onbekend) ondernoomen en ter uitvoering gebragt. Dees de algemeene wys van Snyden in of even, nevens de Bil-naad verlatende, om alle de hier boven verhaalde verwyderingen, scheuringen, en Kwerzingen voor te koomen, sneed in de Blaas zelve, wat verder van den voornoemden Naad af. Dan het word tyd, na het ophaalen zo veel manieren en wyzen van den Steen te Snyden, by de uitheemsche opgegeeven en in gebruik gebragt, dat wy ons tot onzen landaard zelf keeren, den wel-

zelve niet alleen met den vinger voort duuwt, maar ook met het holle yzer voort trekt, beziet *de VIII. Fig. van de XVI. Plaat*. Ja ik heb zeer dikwils waargenomen, dat de steen in den Pis-gang gevatten zynde, zonder snyden

welken het alzo min als anderen gemangeld heeft, braave en verstandige Mannen, te voorschyn te brengen of dezelve in zyn schoot te kweken en aan welken het ons thans in geen Deelen ontbreekt. De zo even genoemde Monnik *Frere Jaques de Bailieu*, had in *Frankryk* en elders veele met den Steen beladen, nu met eene gelukkige, dan met eene ongelukkige uitkomst, gesneden en zakte in 't begin dezer Eeuwe, herwaart naar de Nederlanden, kwam in *Holland* en wel te *Amsterdam*, en Sneed in die aanzienlyke Koopstad verscheidenen van den Steen.

Des Monniks manier van Snyden maakte geen klein getal nieuwsgierige Heelkundigen en wel voor alle anderen den Heer *Johan Jacobus Rau* op dien tyd de Heel-en Ontleedkunde te *Amsterdam*, daarna als *Hoogleeraar* in s' *Lands Hooge Schoolen te Leyden* oefende, om waare het mogelyk het nuttige van dezen Geestelyken af te zien, en te ontdekken, de feilen van den zelve als onbedreeven in de regte kennisse des Menschelyken gestels in 't Snyden voor te koomen, vorder deszelfs ruuwe behandeling en het gebrek van bekwaame Werktuigen te beschaaven, en eindelyk te verbeteren: Het welke hem, zo door het gestaadig bywoonen dezer werkinge, als de toegebragte Wonden in de gestorvene Lyderen naar te vorsen, en verder op te spooren, dan eindelyk ook gelukt is deze wys van Steen-snyden, tot den hoogsten top van volmaaktheid te brengen, om voortaan, als een bedreevener Stuurman de gevreesde droogte mydende, den haven des geluks te besteeven: En waarlyk! men moet hem ter zynen eer nageeven, dat hy tot zynen Dood toe met eene gewenste uitkomst eenige honderden van hun zo drukkend Pak, verloft heeft.

Waar in nu de zekerheid, veiligheid en het wezentlyke deezer insnydinge bestaa, in tegenstelling van alle de anderen, en die van den grooten toestel, is dat men niet, als voor heen, in 't begin van den Hals der Blaaze, nog in de Pis-pyp, maar wel op zyde ontrent twee Vingeren breedte van dezelve afblyvende, de Blaas zelve doorsnydt, om dus de verzweringen, welke zomtyds door de scherpte der Pisse, gelyk in den grooten toestel gebeurt, veroorzaakt, te myden, en de daar uitspruitende lekkings, Pyp-zweeren en andere schroomelyke toevallen voor te koomen, welke door 't ongelooflyk verwyderen en scheuren te wege gebragt en niet zelden van Stuypp-en Kramptrekkingen gevolgd worden: Doe hier by, dat de Steen-briezels, het zy afgeneepen door de Tang, of anderszins in de Blaas gebleeven, veel gemakkelijker geloosd kunnen worden, en dat de Wond ontrent de Sluit-spier van den Aars in vleezigere Deelen toegebragt des ook te spoediger geneezen word: De wakkere Fransche Heel-meester *Le Dran*, of schoon hy noch op de gewoonlyke wyze in den Bil-naad Snyd (a) geeft geen klyne ge-

(a) *Trait. les Paralleles des differentes manieres de tirer la Pierre hors de la Vessie.*

zonder hulp van het Sleuf-zyzer uitgegaan is, wanneer de Lyder dikwils in een verzachtend bad is gezeten, zodanige middelen, die de steen matiglyk afdryven, genomen, of in den Pis-gang heeft doen inspuiten (a)-
De.

genesis van deze Konst-bewerkinge, zy is zegt hy de *beste van alle wyze van Steensnyden*, mits het door eenen daar in wel ervaaren Chir-
gyn, geschiedt.

Hier en boven verdient het zyne aanmerkingen, dat hy op de
gt van de Snystaaf, om wel te snyden, het meeste op aankoo-
; want deze niet zo slaauw, maar krommer naar buiten geboo-
n, steekt gevolglyk zo veel verder uit, en geeft eenen gemak-
keren toegang, tot derzelver groef, om dus het Mes zekerder te
ten, en de blaas wissel door te snyden, welkers opening lie-
t te klyn, als te groot gemaakt moet worden, om dat derzelver
ezels na de gedaane uytrekking, niet gebrooken zynde, door de na-
turlyke veerkragt, zich weder in korten t' zaamen voegen.

De Werktuigen ter snydinge des Steens nodig betreffende, en wel
zonderheid de Snystaven en derzelver vereischte bogten, mids-
ders de echte manier van 't snyden zelve, heeft de alberoemde
oogleeraar in de Sny-en Heel-kunde in de hooge schoole te Leyden,
en Heere *Albinus*, zeer uitvoerig, naauwkeurig en getrouwelyk af-
beeld en beschreeven, even gelyk deszelfs Voorzaad *Rau*, die in zyn
even gebruykt heeft: Door welke afbeelding en beschryving, de
heelkundige Werking genoegzaam is vereeuwigd geworden, en
n dienst der Naakomelingen, bekend gemaakt, naar welken ik u
yn Leezer, zo wel, als naar *Heister*, *Morand*, *Mery*, *le Dran*, *Dou-
as*, en *Sermes*, over de verscheidene manieren van het Steensnyden,
nde. Uit welke allen hy met weinige moeite zal ontdekken, hoe no-
g het zy, om den steen wel te snyden, voor afeenige grondige ken-
ste te hebben dier deelen, welke door het Steenmes, door sneeden
gemyt moeten worden, en te gelyk eene goede verkiezing te ma-
en der Werktuigen, om deze Heelkundige verrigting, ter uitvoe-
ngen te brengen, welke zo wel na de jongere jaren der lyderen, als
erzelver volkome Wafdom, moeten geschikt en uitgekozen wor-
en, om met dezelve op de gemakkelykste wyze den Steen ontdekt
ebben, dien langs den beschreeven weg, uit de Blaas te haalen.

(a) Deze Handgreep is zo zeker niet, of zy kan missen, en wel in-
onderheid, zo de Steen grooter is, dan de Waterweg zelfs, want
an kan men door geene Werktuigen, of achter den Steen koomen,
f denzelven naar behooren uithaalen; waarom men derhalven, als
eenen dringenden nood, hier van afziende, den Waterweg tot op
en Steen zelf, doorsnyd. Vooral egter wel in agtneemende, om
lle kwaade gevolgen te verhoeden, dat de opening der bekleedze-
en, met het wondje de Schagt toegebracht, niet over een kooome, en
at'er hierenboven nog een loode pyp, geduurende de geneezing
den Water-weg, gehouden word

Men vind nog verscheidene andere wyzen om de Steen, uit de Pis-
yp te lozen, by de (a) Heelkundigen gebruykelyk beschreeven,

(a) *Prosp. Alp. de morbis Egypt. Lib. III. Cap. XIV.*

I. Deel.

O

De IV. *Fig.* leert het branden en de hitte van 't wa-
 zer te verzachten, het welk in een quaadaardige Zaad-
 loop, terwyl en het water gemaakt word, zo hevig is, dat
 Patienten liever wilden sterven, dan pissen. Wanneer dat
 in 't water maken zodanige hitte en brand vernomen
 word, die na geen genees-middelen, het zy dat ze door
 de mond ingenomen, of door de Water-goot ingespuut
 zyn, wil luisteren, zo laat de Lyder in zyn Water-gang
 brengen, een zeer wel gepolyfte gladde Zilverre pyp F,
 met draden daar aan vast gemaakt, die hy met de han-
 den vat, op dat de Pyp van het geweld van 't persende
 water, niet buiten de gang van de roede mogt uitgeslooten
 worden, maar vast blyve, tot dat het water door dezelve
 zonder de Water-gang te raken, en zonder pyn uitloopt.

De V. *Fig.* vercoont de Werktuigen, om een vleesch-
 achlig uitwas, dat somtyds in de Pis-gang, uit een Zweer
 ontstaat, en zo aangegroeit is, dat het de Pis aan haar uit-
 gang verhindert, weg te nemen, door de Konst-bewer-
 king, en bekwame middelen, die de kracht hebben van
 weg te byten. Op dat nu geen meer andere deelen, als
 het uitgewassen Bastart vleesch zelfs, in de Water gang
 zouden uitgevreeten worden, en het uitlopende water de
 gebruikte middelen niet zoude afwassen; zo heeft *Hie-
 ron. Fabrit. ab Aquapendente* een Werktuig bedacht,
 door wiens hulp niets dan het uitwas alleen opgegeten, en
 voorts verhindert word, dat het bytmiddel tot het uit-
 was gebruikt, van het water, dat dikmaals gemaakt word,
 niet kan uitgespoelt worden. Namelyk, men maakt een
 Pyp G. van linnen, met wit Wasch besmeert, zo lang
 als een dwars-vinger, en van die dikte, dat ze aan de
 Blaas-pylder past, hebbende een langen draad aan haar
 hangen. Deze Pyp word van buiten met een bekwaam
 Genees-middel bestreken, by voorbeeld:

*Rp. Mell. in ciner. ust.
 Tutia prap.*

Bu-

als die (a) welke door het opblaazen van de Waterweg, denzelven
 niet zonder een goed gevolg, verwydert hebben.

(a) *Purman Pat. II. Cap. XXIV. Maysch. Prax. Chirurg. ratio-
 nal Dec. III. Obs. VIIa*

Butyr. recent. in aq. plant. lot.

Terebintb. similis. lot.

Cera flav. ana ʒss.

Alumin. usti. ʒss.

M. F. Linimentum.

het welk, volgens de veelvoudige ondervinding, zodanig vleeschachtig uitwas in de Pis-gang, zonder pyn en bezwel van de andere deelen verteert. Sommige pryzen het Genees-middel van *Rochus Cervierus*, 't welk is:

Rp. Pulv. ʒ viv.

Mer. præcip.

Virid. æris.

Antimon. crud. ana ʒ iij.

Cera albæ. ʒj.

teugt het na de Konst in een loden Vyzel, tot de gedaante van een Zalve. De pyp dan met een van deze voorzeide middelen bestreken, moet bekwaamlyk gevoegt worden aan den zilveren draad H. buiten de Pyp uitkynde, en dan met de zilvere Pyp en deze draad in de Pisgang gestookt worden, tot dat ze het uitwas ontmoet. Wanneer ze nu op de plaats van het uitwas is; zo moeten de zilvere Blaas-pylder met zyn draad te rug trekken, maar de daar aangepaste Pyp, van Linnen gemaakt, en met Wasch en het Bytmiddel besmeert, in de Pis-gang ten, dat het Water door dezelve kan gemaakt worden, die dus met een verhindert, dat het byt-middel, tot het uitwas gebruikt, van de Pis niet weg gespoelt kan worden (a).

De

(a) Bezielt myne Aantekening over dit gebrek de vyftiende Plaat, fig. 9. en 10. Edoch vermits in het gestadig dikker en dikker maken der Kaarsjes, de geneezing van het uitwasje in de Waterweg beaat, zo geliefd de Leezer dit wel in agt te nemen, want door deze gestadige dikker wording der Kaarsjes, word de oppervlakkige drukking tegen de uitwas (*Caruncula*) vermeerderd, en doet als gestadig het oppervlakkige, van zyn voetzel en doortraling ontrooven; en gevolgelyk verminderen en verslerven, en dus veeltyds de geneezing als men nog zo veel ruimte in de Waterweg heeft, om 'er met het Kaarsje voorby te koomen, verkrygen.

Want Leezer de uitwas (*Caruncula*) door byt-middelen te verree-

De VI. Fig. wyft aan, zo als 't dikwils gebeurt, *daar de Kinderen zonder een gat in het hoofd van de roede* waar door zy haar water maken, *geboren worden*; 't welk men terftond met het Mes K. dat een puntige fpits heeft, moet helpen. De Patient moet op de rugge geleid, er de roede dicht by 't hoofd met de flinker hand gevat worden, als dan word het gefloten gat met het Mes in de rechter hand geopent, 't welk gedaan zynde, moet men een dunne prop van lood, die dicht en met een Vel-teelende Zalve befmeert is, in het gat fteeken, en dat drie of vier dagen achter een, tot dat de kanten van het gat met een vel overtrokken zyn. Indien zy gebooren worden met een naauwe opening in het hoofd van de roede, zo moet men die op 't fpoedigfte wyder maken, door het infteeken van een kleine Wiek, uit het binnenfte Merg van Vlier-boom-hout gemaakt, t' zamen gedrukt, en met Rosen-Zalf befmeert, dat het van de vochtigheid zwelle, engezwollen zynde, het gat wyder make (a).

De

ren, en zulks te tragten alleen, zonder de geheele Waterweg, daar het paffeert, niet te befchadigen, aan te brengen, is onmogelyk, en vergezelschap fchrikkelyke toevallen, waar van ik voorbeelden weet.

Zo egter de Roede ten eenemaal na de Lengte geflopt was, moet dezelve met een priempje doorgeboord worden, tot dat 'er de Pis [t welk egter niet altyt gelukt] uitloopt; en een loode Buisje of Pypje zo lang in de Pisgang gehouden, tot dat de Wonde toegeheeld is; want anders zoude dezelve weêr te zamen heelen.

Men befpeurt zomtyds dat Kinders ter Waereld koomende, met verfcheide deelen, welke de Natuur moet open hebben, geflooten zyn; want behalven dat de Ooren van de Vrugt, met een dun vlies natuurlyker wyze gedekt zyn, vind men dezelve met een veel fterker en dikker bekleed; 't welke om zyne dikte niet verteerd kan worden, zulks moet dierhalven door de Kunft geholpen worden, namenlyk omzigtig het zelve met een Lancet, te openen. Zo de Neufgaaten der Kinderen door een Vlies mede verflopt zyn, moet men dezelve naar de langte, doorsnyden.

Als den Aars met een dun Vliesje overdekt is, moet 'er een opening na de lengte gemaakt worden; maar geheel vleefig en geflooten, moet zulks als wanneer de opening der Roede ontbreekt, toe gewaffelen of ondoorboord is, gehandeld worden.

Zo de ingang der Scheede naar de Lyfmoeder geflooten is, moet zulks mede omzigtig gefcheiden worden. Als de Scheede is te zamen gewaffen of dat de Natuur dezelve geflooten hadde, moet de Lyderes op de rug gelegd worden, met de knijen om hoog ende de dijen van elkanderen, dan moet de *Incisie* met een krom Snymesje, van boven na beneden, verrigt worden, zo verre dit deel, tegen de Natuur geflooten was.

(a) *Amatus Lusitanus Cent. I. Curat. 23.* raadt den Heelmeester,

en

De VII. *Fig.* vertoont de *Vleesch-uitwassen en Wratten* in het hoofd en de voorbuid van de Mannelyke roede, de Spaansche Pokken ontstaande, als mede de makere om dezelve te geneezen. Want by aldien deze Wratten op een naauwe grond zitten, zo bindt men ze met een enkel, dunne, en roode zyde draad, dat ze binnen de tyd van twee dagen afvallen. Zy worden dikwils zeer nuttelyk met Olie van *Antimonium* of *Logadum* aangeraakt: Somwylen worden ze met gelyke baat met de Trektang gevat, en met een Mes afgesneden; maar na men de plaats met een doorgloeijend yzer moet randen, op dat het onzuiver bloed de omleggende deelen niet mag besmetten.

De VIII. IX. X. XI. XII. XIII. en XIV. *Figuren* vertoonen de *schrikkelijke Konst-bewerking*, waar mede de *Nurfiners*, zeer vermaarde Lubbers in *Italien*, in myn tyd de *Darm-breuken* geneezen hebben: De Patient wordt met de rugge op een Tafel vast gebonden, als in de I. *Fig. van de XL. Plaat* te zien is; daar na tekent men schuins in de Lies de gescheurdheid met inkt, en de Knecht houdt beneden aan de Onder-buik de darmen tegen, dat ze niet na buiten dringen. Voorts maakt de Breuk-snyder met het kromme Mes een schuinse Snee in de huid, *Fig. VIII.* op dat de Pens-zaks-scheuten mogen gezien worden, *Fig. IX.* en maakt met het zelve het

in 't welke hy met vrugt gedaan heeft, dat wanneer de opening in het hoofd der Roede ontbreekt of toegewassen is, om het zelve wederom met een naalde, die in een pypje verborgen legt, zulks te maken: namentlyk, op de wyze van een Troicar, en naar de opening met het priemtje of de naalde gemaakt te hebben, het Pypje daar zo lang in te laten steeken, tot dat de Wonde met een lid-teeken, (*Cicatrix*) overtrokken is. Zomtyds is mede de opening niet op zyne gewoonlyke plaats gevonden; maar aan de zyde van de Roede of agter tegen den Balzak aan, waar door de Pis, uitgelaaten word; gelyk *Tulpius Libr. IV. Observ. 36.* en van *Horne Sect. II. Part. I. §. 23.* beschryven.

Nuk raadt in zyne *Chirurgische Experimenten Exper. XLII.* Dat, zo deze onnatuurlyke Openingen geen merkelyke ongelegendheden veroorzaaken, men dezelve niet moet trachten met een *Cicatrix* te doen sluiten, om vervolgens een nieuwe opening te maken: maar dezelve in hunnen standt te laten; ja 't welk te verwonderen is zegt dezen geleerden Man, zyn zodanige perzonen, zo wel als andere bekwaam, om kinderen voort te teelen; gelyk de *Ervarenheid bewyft*.

Mes een snee in de Pens-zak *Fig. X.* haalt de Bal door het gat, *Fig. XI.* om 'hoog, fcheurt met de voorfte vinger alle vliezen, en fcheidt ze van de Bal-zak af, voornamentlyk het verwyde Scheede-vlies *Fig. XII. **, en trekt met een de Bal na buiten. Daar na vat hy de Zaadvaten en het Schede-vlies met een bekwame Tang, en bindende dezelve vast t' zamen, fnydt hy boven de bandt, daar 't gehecht is, de Bal met het Mes af, en werpt hem weg; (*a*) Andere binden de Zaadvaten en het Scheedevlies aan twee plaatzen vast *Fig. XIII.* en de einden van de onderfte draat gevat hebbende fnydenze de ruimte tuffchen beide banden door, en werpen de Bal weg: Maar alle de vaten, die bloed ftorten brandt hy met een gloeiend yzer, brengt ze dan weder binnen, latende noch een lange draat buiten hangen en fteekt eindelyk door het gat van de lies het yzer *L. in de XIV. Fig.* voor aan de punt met een Wafch-balletje bewaart, tot op de grond van de Bal-zak, om die door te booren, en te zuiveren van de Etter-ftoffe, die dagelyks uit de Wonde van de Lies in de Bal-zak om laag zakt; houdende deze Wonde met een Wiek open, tot dat de Wonde van de Lies geneezen is.

De

(*a*) Nademaal de Werking der Ballen (*Testiculi*) daar in beftaat, dat zy dat onontbeerlyke vogt, tot voortteeling en onderhouding van het Menfchelyke geflacht, afcheiden; zo moet men in de Heelkunft trachten in alle defzelfs gebreeken; als mede in de gemeene en toegestropte Breuken, zorgvuldig dezelve te bewaaren; Echter zyn 'er veele oorzaaken en redenen, welke den Heel-kunft-oeffenaars noodzaakt, om 'er een of zelfbeide, weg te nemen. Als by voorbeeld in een zeer groote Vlees-breuk, welke om zyn groote en andere ongemakken, den Menfch laftig en onbekwaam, om dat de *penis* dan als 'er in begraven legt, tot het Huwelyk en de Voortteeling maakt; of dat dezelve *Schirreus*, of *Cancereus* geworden zyn; als mede berften zy wel open, en veroorzaaken dan groote *functus* uitwaffen; ook verfweringen in de zelfftandigheid der Ballen; welke gebreeken zelden anders als met het wegnemen geholpen worden, in welke Operatie ik den Heel-meeftre raade, dat hy de opening van boven in de Liefch maake, en aldaar de bundel-vaten eerft moeten afgebonden, en dan afgefneeden worden, tot beneden in het *Scrotum*, om aldus de Bal met de Vingers van de *tunica dartos* los gemaakt hebbende, gemakelyk zonder zo veel fepareren als onzen Schryver gebied, uit het *Scrotum* te nemen: En de bloed-vaten met een gloeiend yzer te branden, is mede onnut en te wreed; vermits uit de geheele bundel Vaten in de Liefch, na en van de Ring (*Annulus*) lopende, op twee plaatzen wel gebonden zynde, geen bloedftorting te vrezen is.

De XV. Fig. vertoont het vlies dwars over de Vrouwelykheid van binnen heen getrokken, 't welk de *Ou-
in bet Maagde-vlies (Hymen)* noemen.

De XVI. Fig. wyft aan, hoe *bet Maagde-vlies*, by dien 't de byflaap verhindert, al fchoon het tot de uit-
ivering van de Maand-vloed boven een gat heeft, met
et kromme Mes in de IV. Fig. van de XIII. Plaat, (dat
por aan de punt een balletje van Wasch moet bebben,) *voorgesneeden word*, op dat de Vrouw bekwaam voordien
aan gemaakt worde. By zo verre het voorzeide Vlies
e fcheede van de Lyf-moeder t'eenemaal verftopt, zo
lydt het *Paulus Ægina lib. 6. c. 27.* met het Dub-
el-mes van *Celfus*, in de I. Fig. van de II. Plaat.

De XVII. Fig. wyft aan, hoe *Hieron. Fabrit. ab
Aquapendente*, in de t'zamen gegroeide lippen van de
rouwelyke Schamelheid, de Konft-bewerking na de
eere van *Paulus* verricht: Hy legt de Vrouw, *gelyk in
de I. Fig. van deze Plaat, en in de IX. Fig. van de
XXXIX. Plaat*, op de rugge, zo dat de knien boven
aan de buik dicht aangetrokken worden, en de dyen van
nalkander gefcheiden zyn; hare ellebogen brengt hy on-
der de knie-fchyven, en bindt ze met bekwaame banden
aan de nek vast. Daar na doet hy de snee in de t'zamen
gewaffene lippen, van te vooren met inkt geteekent, met
het Mes tot de fnyding van de Pyp-zweeren bekwaam
te wezen, of met de Pyp-fnyder, aan het eene einde
fcherp zynde, in de I. Fig. van de XVI. Plaat, of met
een krom Sny-mes, in de I. II. III. en V. Fig. van de
XIII. Plaat: De lippen van een gefcheiden, en het
bloed geftempt zynde, befmeert hy een looden pyp met
eenig vel-teelende Zalve, en fteekt die in de Schamel-
heid, tot dat ze volkomen geneezen is, op dat de lip-
pen niet weder aan een groeijen.


De XVIII. Fig. handelt van *bet uitzakken der Lyf-
moeder buiten den Onderbuik*, welke toeval de Vrouws-
perzonen onderworpen zyn, wanner de banden van de
Baar-moeder, of uitgerekt, of gefcheurt worden. De
geneezing van dit quaad vereifcht drie dingen: 1) dat de
Lyf-moeder weder na binnen aan haar oude plaats gebracht
word. 2) Dat ze daar in gehouden word; en 3) dat de
Banden of t'zamen getrokken of geheelt worden.

Voor en al eer men ze aan haar gewoonlyke plaats weder binnen brengt, moet men overwegen, of het een enkele uitzakking van de Lyf-moeder is, dan of 'er eene ontsteeking, of koude zwelling mede verzelt is: Want als deze toevallen tegenwoordig zyn, zo laat het met de inbrenging aanstaan, tot dat deze qualen verdreeven zyn. De *Ontsteeking* zult gy stuiten met een Pap, of met een klomp ruw vlas in een scherpe loog gekookt, en uitgedrukt; waar van beziet de geneezing van de Darmbreuk in de uitlegging van de VIII. Fig. in de XXXIX. Plaat. (a) Het *koude gezwel* zult gy doen vergaan, door de stooming met het Afkookzel van *Maluve*, *Althea*, *Kamille-bloemen*, enz. De voorzeide zwelling geneezen, de vuiligheid door een Klisfeer uitgezuivert, en het water gemaakt zynde, (op dat de Lyf-moeder van alle kanten van de t'zamenperssing bevryd zy,) zo moet een Vroed-meester, of eene bedreevene Vroed-vrouw de Lydressé achter over leggen, zo dat de heupen hooger komen, de Knie-schyven krom gebogen, en de beenen van malkander gestelt zyn. Daar na neemt men de Kaars O, onder met een platte vleugel of afzetzel, uit Wasch en Duivels-drek gemaakt, en juist zo dik, dat ze in de Vrouwelykheid past. Met deze moet men zonder geweld voortduwen, al 't geene dat uitgezakt is, tot dat de geheele last weder in de holligheid is ingebracht. Dit zodanig in 't werk gestelt zynde, laat de Lydressé de kaars met een driedubbeld Linnen-doek in roode Wyn gedoopt en uitgedrukt, en met de Band in de III. Fig. van de Plaat vast maken, acht of negen dagen, met uitgestrekte en over malkander t'zamen gevoegde beenen, blyven stil leggen; aan den arm moet ze den Arend-steen binden, en voor de neus-gaten zoet ruikenden dingen houden, in zo verre zy met geen opstyging van de Baar-moeder gequelt is. Na dat de Lyf-moeder, die door de uitrekking van de banden is uitgezakt, weder op haar plaats gebracht is, zo moet men het lichaam van de wey-en slym-achtige vochtigheden zuiveren, en (na het zetten van de droogen koppen, zonder kerven, met veel vlamme verwarmt, onder

(a) Beziet myne antekening over deeze Stof, door den Schryver alhier aangehaalde Figuur en Plaat.

nder de navel en de nieren, als mede nevens het ge-
 ruik van de innerlyke t' zamentrekkende middelen) om-
 ent de Baar-moeder, en in de Lieffen een t' zamentrek-
 end Wafch-pleifter leggen, en de Ring P. van Palm-
 out in de Schamelheid doende, dezelve tot het einde
 an de volkomene geneezing toe daar in laten fteeken. (a)
 De Vrouw moet alle drie of vier dagen de Wafch-pleif-
 ter wegnemen, de Pyp van de Baar-moeders spuit in de
 II. Fig. van de XV. Plaat in de Vrouwelykheid ftee-
 ren, een uur lang in een warm bad van matelyk t' za-
 nentrekkende dingen bereid, (alzo de fterker toewrin-
 gende middelen de maand-ftonden te rug houden,) gaan
 zitten, en daar op de Wafch-pleifter vernieuwen. Daar
 beneffens moet zy ook de Levens-wyze omtrent de niet
 natuurlyke dingen wel in acht nemen, gelyk ze aan de ge-
 fcheurde op de voornoemde plaats is voorgefchreeven.
 Het gebruik van de toewringende middelen is de Kraam-
 vrouwen, die noch niet recht gezuivert zyn, zeer gevaar-
 lyk. Wanneer de Vliesachtige banden van de Baar-moe-
 der afgefcheurt zyn, dan moet men onder de t' zamen-
 trekkende Wafch-pleifter mengen het *Apostel-pleifter van*
Nicolaas, of een ander Heel-pleifter. „ De inwendige
 „ Genees-middelen, die wy in de geneezing van de
 „ Darm-breuken hebben voorgefchreeven, zyn in deze ge-
 „ legentheid ook zeer dienftig ”.

(a) In plaats van eene Palmhoute Ring om het nederzinken van
 de Lyfmoeder te beletten, 't welke de Schryver hier gebied, is veel
 beeter en ligter om te draagen, een Ring van Kurk gemaakt, en in
 gefmolten Wafch, eenige maalen ingedoopt en aldus omkleet, 't
 welke zo hoog als het doenlyk is, in de fcheede gebragt, en dus de
 uitvallende of neergewecke Lyfmoeder, op of tegen gehouden
 wordt.



DE TWEE EN VEERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de X. Plaat in 't Latynsche Auct.)

Van de Terzydsche snee of Doorboring van den Onderbuik, opening van den Bal-zak; van de manier om de Steen in de Blaas te onderzoeken en uit te halen, als mede de gesnedenene van den Steen te verbinden; en van de Keizerlyke Snee.

DE I. Figuur wyft aan, hoe het Water der Waterzuchtige uit de Navel-wonde, door het houtte Water-vat van Tulpius, in de III. en IV. Fig. van de XIX. Plaat, en uit de geopende zyde van den Buik door de pyp (c) van het Werktuig (c. a.) in de II. en III. Fig. van de XXXIX. Plaat, afgetapt word. De II. Fig. is de Onder-band van den Breuk-band, in de VI. en VII. Figuur van de XXXIX. Plaat, en de X. Fig. van de XL. Plaat beschreeven, dewelke in 't midden wel opgevult belet de quetzing van de Bil-naad tusschen de dyen, als hy tusschen de beenen opgetrokken, aan de schild vast gehecht word.

De III. Fig. wyft aan de manier van het openen des Bal-zaks in de Waterzuchtigen, na by de middelste lyn, die de Bal-zak in een rechter en linker zyde verdeelt. Het Werktuig van Sanctorius, in de XVII. en XX. Fig. van de XIII. Plaat, word tot het Starretje toe ingestooten, 't welk gedaan zynde, word de Naald uitgetrokken, en de Pyp tot haar Vleugel toe in de Bal-zak gedreeven. Wanneer daar water genoeg is uitgevloeit, word de Pyp aan de Bal-zak vast gehecht, en met een linne prop toegestopt. Deze Konst-bewerking heb ik zeer voorspoediglyk beproefd in Samuël Aschen, een Borger en Wever van Ulm. Bezieet de II. en III. Fig. van de XXXIX. Plaat, en de I. Fig. van deze Plaat, van de Terzydsche snee handelende, also het een en dezelfde manier

manier is van te werken in den Buik en de Bal-zak (a).

De IV. Fig. vertoont, hoe men den Steen in de Blaas onderzoekt, drukkende met de linker hand het onderste aan den Buik neder, en de vingers van de rechter hand in den Endel-darm steekende. *Bezie de II. Fig. van de XLI. Plaat.*

De V. Fig. wyft aan de manier, op de welke een geeneen Steen-fnyder de Steenen, die grooter als de snee zyn, uithaalt, wanneer ze niet alleen door de Vingers konnen uitgedreeven worden; want dan verzoekt hy 't met geweld door de haken, die hy achter de Steen inbrengt. *Bezie de II. Fig. van de XLI. Plaat.* Aangaande de Snee met de kleine toefstet volbracht, verhaalt *Hildanus in Lithotomia c. 7.* het gevaar, en groote ongemakken. By dewelke uit myne waarnemingen gevoegt kan worden, dat, alhoewel de Steen, in de vliezen van de

(a) Om verzekerd te zyn dat in de Bal-zak (*Scrotum*) water is, heeft zulks veeltyds de schranderste Kunst-oeffenaars veel werk gegeven; ja zomtyds in twyfel gebragt en bedroogen dat 'er zulks in huisvesten: Echter is het zekerste onderzoek, daar men als geruft de Konst-bewerking op werkftellig kan maken, de volgende. Namentlyk men brengt den Lyder in een donker vertrek, men hout eene brandende Kaars, agter of op de zyde van den Bal-zak, als wanneer zoo 'er Water in beslooten is, zal zich het zelve door zyn helderen glans, vertoonen; echter is het Water wel troebel of swartagtig, 't welke het onderzoek moeilyker en onzekkerder maakt; doch men kan het evenwel van een Vlees-breuk, (*Carcocoele*) verharde en gefwolle Ballen, onderscheiden; vermits deeze dof, duister, de andere doorzigtig, zich door deeze proef, vertoonen zal.

Om deze *Operatie* te doen word den Avond en het Kaarsligt vereifcht, om zoo veel te beter de bloedvaten van het uitgespanne *Scrotum* door dit licht, te kunnen zien en te myden; dan bindt men met een zelfkant van Laken, 't welke om zyne zagtheid alhier dienstig is, het *Scrotum* en de *Penis* boven reedelyk styf toe, om het Water naar beneden te drukken, en om beter wederftant voor de steek van de *Troicar* te bieden: De plaats vervolgens uitgekoozen hebbende, dat is, in het laagfte en middenfte deel van 't *Scrotum*, mydende het *septum Scroti*, (Bal-zaks middenfchot) dan vat de Chirurgyn het zelve met zyn linkerhand, in de regtere de *Troicar* hebbende, steekt hy het omzigtig door de bekleedzelen van het *Scrotum*, tot in dezelfs holligheid: Zoo gaauw gy voeld dat gy geen weerftand meer verneemd, en gevolglyk in de holte van de Bal-zak gekomen, moet gy aanstonds de *Troicar*, met de punt naar het dybeen wenden, om de Bal zelf, te myden; tappen de vervolgens, het priempje uitgehaalt hebbende, het Water af.

de Blaas befflooten, met de vingers tot aan de krop van de Blaas gedreeven kan worden, echter uit de snee, daar boven op gedaan, een ongeneeslyke Zweer zal komen te ontstaan: dat ook een groote Steen niet tot aan de krop van de Blaas kan gedreeven worden, ten zy door eene geweldige neêr-perffinge van den Onder-buik, alwaar op ligtelyk een verfterving en het koude vuur van de Darmen en de Blaas komt te volgen (a).

De VI. *Fig.* vertoont *het bekwame Verband van de geene die van den Steen gefneden zyn*: Want deze manier van te verbinden houdt de genees-middelen, die tot de gequerfte Bil-naad gebruikt zyn, vast, op dat ze niet afvallen.

De VII. *Fig.* verbeeldt *de Keizerlyke Snee*: want het voegt hier te handelen van de manier, om de Vrucht uit de Baar-moeder te halen, welke door de Snee in den Buik en de Baar-moeder gefchied. De eerste manier is, als de Vrucht dood is, en de Moeder leeft; de tweede, als de Moeder dood is, en de Vrucht leeft; de derde gefchied, wanneer zy, de Moeder en het Kind, beide in 't leven zyn, Die op de twee laaste manieren levendig ter Wereld komen, worden *Cesares* genoemd, of Keizers, om dat ze levendig uit haar Moeders-lyf gefneeden zyn, en de Konft-bewerking heet *Partus Cesareus*, of de Keizerlyke Snee, dat is, een uitgesneeden Kind. Zeer zelden word de Keizerlyke Snee in 't werk gestelt om een doode Vrucht te halen, want die word of door Genees-middelen afgedreeven, of door de Konft-bewerking uitgetrokken, of het werk word der Natuur overgelaten, die de Vrucht met ftukken uitdryft. Somwylen zyn 'er levendige Kinderen uit de opgesneeden Baar-moeder van de gestorvene Moeders uitgehaalt, en daarom *Cesares* of *Cæsiones*, dat is, uitgesneedene Kinderen, of Keizers genoemd. Op zulken wyze is *de eerste Scipio Africanus* uit zyn gedoode Moeder gebooren, en daarom de eerste *Cæsar* van het opfnyden van zyn Moeders Baar-moeder genoemd. *Rodericus à Castro, de morbis mulierum lib. 4. cap. 3.* Zegt wel: dat het Kind in het doode Lichaam van de Moeder

(a) Bezielt myne Aantekeningen over de verscheide manieren van Steen-snyden, de een en veertigste Plaat,

er niet in leven kan blijven, ten zy de Vrucht op dezelve oogenblik, als de Ziel van de Moeder uit het Lichaam veruist is, uit de Baar-moeder gehaalt word, of een weinig van voren, als de Kraam-vrouw in Doods-nood legt, en by haar levendig makende Geesten noch aanwezig zyn, en dat uit reden, dewyl het Leven van de Vrucht eindigt wanneer het Leven en beweging van de Moeder ophoudt. Maar het is qualyk mogelyk, dat deze Konst-bewerking in zulk een oogenblik kan volbracht worden; noch is 't altyd bekend, op wat oogenblik de Moeder ontzielt word; ook word deze Snee niet altyd toegestaan, als de Kraam-vrouw in Doods-nood legt. De reden die hy bybrengt, is mede niet standvastig, dat het Leven van de Vrucht niet het Leven van de Moeder ophoudt: want het Kind heeft zyn eige byzondere Ziel, en zo de wettige tyd van 't Baaren daar is, en alle leden van 't Lichaam volmaakt zyn, kan het leven, schoon de Moeder dood is; even eens als het natuurlyk gebooren leeft, zonder toedoen van de Moeder. Maar op dat het in de Baar-moeder niet verstikke, daar moet men op waaken. Daarom vermaant *Carolus Stephanus*, dat, zo wanneer de Moeder in Doods-nood legt, haar Mond met iets tusschen de Tanden te steeken open gehouden word, en de Vroed-Vrouw hare Handen niet van de Baar-leden afneemt, en de Dyen met alle naarstigheid krom gebogen houdt, tot dat de Vrucht met de Hand van den Vroed-meester uitgesneden en gehaalt is. Doch dat het Kind in de Baar-moeder van de gestorven Kraam-vrouw noch leeft, oordeelt men uit de beweging en het springen van de Vrucht.

De derde manier is dat een levendige Vrucht uit de levende Moeder word uitgesneden. 'T welk men doen moet, als men verzekert is, dat 'er geen andere wyze van haaring zou kunnen volgen. Want als dan moet men tot dat uiterste middel zyn toevlucht nemen, op dat noch de Moeder, noch de Vrucht, noch alle beide te gelyk gevaar van haar Leven zouden loopen. Dat deze Konst-bewerking kan geschieden, met behoudenis van het Leven zo van de Moeder, als van het Kind, getuigen zeer veele Historien, de welke *Franciscus Rousselus* in een by-

byzonder Boek, *de fœtus vivi ex matre viva sine aliterius vitæ periculo castrata*, vergadert heeft.

(S N E E D E).

In de eerste Sectio van dit Boek toont hy de noodzakelykheid van deze Konst-bewerking, dat, wanneer om de oorzaken aldaar verhaalt geen Baaren te verhoplen is, op deze manier het Leven van de Vrucht, die anders in de Baar-moeder moest verstikken, en ook van de Moeder, die anders de Dood moest ondergaan, kan behouden worden, en wel zodanig, datze naderhand tot de Vruchtbaarheid noch bekwaam blyft.

Daarna betragt hy de mogelykheid van deze Konst-bewerking met veele Geschiedenissen. Ten eersten met *vier* van anderen hem verhaalt: waar van *de eerste* een zeker Vrouw is, die zes maal, om dat ze op geen andere wyze konde Baaren, door de Keizerlyke Snee van een levendig Kind verlost is; welke de zevende maal zwanger zynde gestorven is, om dat de Chirurzyn, die haar de voorige Sneedden gedaan hadde, dood, en geen ander, die haar konde helpen te vinden was: *de tweede* is een andere zwangere Vrouw uit welker Zyde drie levendige Kinderen gehaalt zyn: *de derde* is van een Chirurzyn *Jobannes Marafius*, die uit zyn eigen Vrouws Baar-moeder een levendige Zoon heeft uitgesneden: *de vierde* verhaalt diergelyken geval. Maar *de zes* volgende Geschiedenissen zyn van hem zelve gezien en aangeteekent: waar van *de eerste* is zeker Vrouw, in welker Zyde hy het Lidteken, en de kenbare merktekenen van de Naad, die na de Opening van de Buik overgebleeven waren, gezien heeft; welke Vrouw nochtans naderhand niet meer vruchtbaar is geweest, schoon zy en haar Man noch in het bloeijenste van haar Leven waren: *de tweede* is van een ander Vrouw, die hy de Keizerlyke Snee zelfs heeft aangeraden, en het Snyderen bygewoont, de welke na de Snee wederom zwanger geworden gewoonlyker wyze gebaart heeft, maar in eene ongeneeslyke Breuk vervallen is: *de derde* is van een Vrouw, uit wiens Baar-moeder een doode Vrucht gesneden is, de welke naderhand verscheide maal gebaart heeft: *de vierde* is van zeker Vrouw, welker eerste Vrucht gelukkig gesneden is,

maar

naar die, na dat zy weder zwanger was geworden, niet Baren konde, met het Kind ellendiglyk ge-
 orven is, om dat de eerste Chirurgyn dood was, en
 een ander deze Keizerlyke Snee dorste bestaan: *de*
afde is van een Vrouw, die zeer gelukkig van haar
 vrucht is gesneeden, en naderhand zwanger gewor-
 en zynde, natuurlyk gebaart heeft: *de zesde* is van
 een Vrouw, die van een doode Vrucht gesneeden is,
 e welke, na dat zy geneezen was, vyf weeken daar
 a haar Maand-vloed heeft geleden, en straks daar na
 ntfangen en gebaart.

In de tweede Sectio van dat Boek leert hy de mo-
 elykheid van deze Konst-bewerking door redenen,
 erwyl hy bewyft, dat de Spieren van den Onder-
 buik, het Buik-vlies, en de Baar-moeder, zonder ge-
 waar des levens, kunnen doorsneden worden (a).

In de derde Sectio verklaart hy door Voorbeelden
 n Hiftorien, 't geen hy met redenen beweezen
 hadde, te weten, dat de Wonden van de Spieren
 des Onder-buiks, van de Pens-zak, en de Lyf-moe-
 der geneezen zyn.

In de vierde Sectio stelt hy voor gevaarlykere ge-
 vallen, als de Keizerlyke snee, die de Baar-moeder
 zyn overgekomen, de welke nochtans ten opzichte
 van

(a) Dat de Operatie by de Latynen *Partus Caesarius* Keizerlyke
 sneede genaamd doenlyk, en met een gewenscht gevolg zoo wel
 voor de Moeder, als de Vrucht ten uitvoer te brengen is, vind men
 in de schriften van verscheidene Heelkundige Aanteekenaars; en
 de Egtheid daar van heeft onlangs doen blyken en bewaarheid,
 het verwonderens waardig geval eener Vrouwe aan de Wensche-
 eenfche Brugge woonagtig, aan welke de Keizerlyke sneede, door
 den in de Heelkunst wel afgerigten Geneesmeester *Cornelis Trioen*,
 ik, en den welervaren Stads-Chirurgyn *Chervais*, in tegenwoor-
 digheid van den Stads-Doctor *Reverborst*, gelukkig verrigt is; niet
 tegenstaande deze Vrouwe reeds zes weeken zonder moogelyk-
 heid van door de natuurlyke weg, te kunnen verlossen, ellend-
 dig gemarteld hadde. Welke Vrouwe terwyl ik heden dit schryve,
 noch eene voorspoedige gezondheid, geniet. Ik zoude deze Kunst-
 bewerking en Aanmerking, den Kunstlievenden Leezer, in zyn
 volkomenheid, zo als dezelve by ons gedaan is, alhier beschryven,
 zoo niet de bovengemelde *Cornelis Trioen*, dezelve in zyne nuor-
 tals uitgekoomte Aanmerkingen, omstandig beschreeven had, en
 mynen Leezer hier om, naar denzelven toezende.

van haar niet doodelyk zyn geweest, en verdeelt dezelve in vyf soorten.

In het eerste Hoofdstuk handelt hy van die Vrouwen de welke onwetende Zwanger zyn geweest, en in welke de doode en verrotte Vrucht veroorzaakt heeft, dat ook de Baar-moeder in het Lichaam verrot is, zo dat ze ter laasten ellendig gestorven zyn, die echter in 't leven hadden kunnen blyven, hy aldiende quaal bekend zynde tydelyk de Keizerlyke snee was aangewend.

In het tweede Hoofdstuk word verhandelt van die Vrouwen, waar van sommige in de Kraam gelegen, sommige nooit gebaart hebben, de welken aan een Etter-gezwel van de Baar-moeder ziek leggende geopent zyn, niet door de Keizerlyke snee, maar door een Brand-yzer en echter niet alleen het Leven, maar ook de Vruchtbaarheid behouden hebben; daar nochtans deze Konst-bewerking gevaarlyker is, als de Keizerlyke snee.

In het derde Hoofdstuk verhandelt hy de Ziekten van de Baar-moeder, de welke omtrent haar binnen bodem verrot is, met zodanige Zweering, dat de doode Vrucht uit de Baar-moeder na de Darmen is gezakt, en van daar door den opgesneden Onder-buik uitgehaalt, zonder de dood van de Moeder, of beroovinge van haar Vruchtbaarheid; alwaar maar nadocht was van een groot Etter-gezwel, en de Baar-moeder naderhand van de Natuur wedertoegeheelt is.

In het vierde Hoofdstuk verhaalt hy de Historien van de Vrouwen, welker uitgezakte en verrotte Lyf-moeder zonder gevaar des Levens, door het Sny-mes, Brand-yzers, of banden weg genomen is.

In het vyfde Hoofdstuk stelt hy zodanige Vrouwen voor, welker verteerde en verrotte Lyf-moeder van zelf afgevallen is, zonder de Dood of eenige Ziekte daar op te volgen. *Bevestigende* dit alles met de geene, die de Beesten lubben.

In de zesde Sectio bewyft hy, dat de Vruchtbaarheid, door de Keizerlyke snee de Vrouwen niet ontomen word, maar dat zy weder op nieuws ontfangen kunnen, als zy tot haar voorige gezondheid gebragt zyn.

Het zelve gevoelen van *Rouffetus*, aangaande de Keizerlyke Snee bevestigt *Baubinus* met andere geschiedenissen, in *bet Aanbangzel van zyn Boek*, onder welke de eerste de gedenkwaardigste is: Als omtrent het Jaar des Heeren 1500. *Lysbeth Alefpachin*, Huisvrouw van *Jacob Nuzer*, Lubber in het Dorp *Siegershausen*, onder de Provintie van *Turgovia*, van haar eerste Kind omtrent de tyd des barens met groote pynen eenige dagen wierd aangetast, heeft hy dertien Vroed-vrouwen, en eenige Steen-snyders, by haar ontboden, van de welke zy nochtans te vergeefs eenige hulp verkreeg, om dat ze noch van de Vrucht, noch van de pynen ontlagen konde worden. Weshalven de Man in deze wanhoopzyne Vrouw zyn raad mede deelde, dat hy, by zo verre zy het toestemde, door hulp van den Almogenden God, 't geen zy wenschte, een voorspoedige uitkomst bezorgen, en in haar zyn schranderheid in 't werk zoude stellen. Zy dit toestaande, is hy by de Drost van *Frauenfeld* gegaan, en heeft die zyn meening geopenbaart, verzoekende daar toe zyn verlof: De zaak verstaan hebbende, was de Drost eerst zwaarhoofdig, doch eindelyk vertrouwende op de kloekmoedigheid van den Man, heeft hy het toegestaan. Overzulks hy verlof gekreegen hebbende, begaf zich terstond na huis, en spreekt de Vroed-vrouwen toe, haar vermaanende, dat die geene, welke de kloekmoedigste waren, hem en zyn Huis-vrouw in de Badstove wilden bystaan, en de vreesachtige haar vertrek nemen, dat hy iets beginnen zoude, waar mede hy, door de Zegen des Heeren, een gelukkige uitkomst van zyn Beminde verhoopte. De Vroed-vrouwen de raad verstaan hebbende zyn met haar elven vertrokken, en maar tweenevens de Steen-snyders hebben de barende Vrouw bygestaan. Waar op de Man, den Almogenden God met een ieverig Hart eerst aangebeden, en de deur gesloten hebbende, zyn Huis-vrouw op een Tafel leide, en snydt de Buik open, als of hy een Verken voor hadde: Maar hy opende met den eersten de Buik zo gelukkig, dat het Kind in een oogenblik zonder eenig letzel uit de Baar-moeder gehaalt wierd. Doen de elf Vroed-vrouwen, die voor de deur stonden, het Kind

I. Deel. P „ hoor-

„ hoorden schreijen , verzochten ze binnen te komen.
 „ Maar zy wierden niet eerder ingelaten , voor dat het
 „ Kind gezuivert , en de Wonde toegenaaïd was , die
 „ daar na zonder eenig ongemak gelukkiglyk toegeheelt
 „ is. Deze zelve Vrouw heeft na deze Keizerlyke Snee
 „ tweemaal Tweelingen gebaart , waar van de eene , met
 „ namen *Johannes Nuzer* , Drost van het Dorp *Siegers-*
 „ *hausen* , gaande in 't 60. Jaar nu noch in het Jaar 1583.
 „ leeft. Na deae Tweelingen heeft zy noch vier Kinde-
 „ ren ter Wereld gebracht. Maar het uitgesneden Kind
 „ is eerst in 't Jaar 1577. gestorven. Diergelyke Histo-
 „ rien konnen noch meerder in 't getal by de voornoem-
 „ de Schryver nagezien worden ” .

Ten laaften onderwyft *Rouffetus* de Chirurgyns , op
 wat wyze de Keizerlyke snee in 't werk gestelt moet wor-
 den „ Ten eersten , zegt hy , moet men rypelyk over-
 „ weegen , of 'er ook eenige hoope is , om op een ge-
 „ makkelyker manier het Kind ter Wereld te konnen
 „ brengen ; daar na , of het een sterke en kloeke Vrouw
 „ is ; en of 'er ook eenige tekenen , die de Dood voor-
 „ zeggen , zich vertoonen ; en voornamentlyk , of zy
 „ noch niet te zeer van de Pyn-bank der Vroed-vrouwen
 „ mishandelt , en door de Barbiers van de Pynen uitge-
 „ mergelt is , want indien de Kraam-vrouw in zulken ge-
 „ val kwam te overlyden , zoude haar Dood aan deze
 „ Keizerlyke snee , en niet de mislagen van de Vrou-
 „ wen , toegeschreeven worden. Voorts , na dat den
 „ Chirurgyn , die men wel tot deze Konst - bewerking
 „ bekwaamst oordeelt , de Naam des Heeren eerst vuur-
 „ riglyk aangebeden hebbende , de Kraam-vrouw door
 „ uwe bevel hart in 't Lyf gesproken en vermaant heeft
 „ dat ze boven al haar vertrouwen op den Almogenden
 „ God moet zetten , hoopende door deze middelen een
 „ gelukkige verlossing van het schepzel , 't welk zy door
 „ de Zegen des Heeren ontfangen had , is nodig , dat hy
 „ het navolgende Werktuig , voor de oogen der Kraam-
 „ vrouw bedekkende , gereed heeft ; te weten , een Sny-
 „ mes met een scherpe snee , en ronde Spits ; een Naald
 „ met een driehoekige punt , door wiens oor een draat
 „ gehaald is ; een zachte Spons , zacht , oud , gevouwen ,
 „ en toegenaaïd Linnen , in het volgende Afzietzel nat
 „ „ gemaakt ,

emaakt, het welk bekwamer is om te gebruiken, als le Spons, om het uitgelekte bloed op te droogen, als nede om de Wonde van de Baar-moeder met een toeluitende en verwarmende stoving te verzachten.

Daar en boven moet 'er Linnen gereed zyn, die onder de gesneedene Vrouw gestoken worden, om het uitgestorte bloed te bedekken, waar van ooke een klein gedeelte een groote bloed-vloed uitbeeldt, en zo wel de Omstanders, als de Kraam-vrouw, een schrik aanjaagt. Daar moeten ook gereed zyn Zwachtels, Smeerzels, Doek-drukzels, uitgekemt Werk, Kussens met behoorlyke bloed-stempende genees-middelen voorzien; alle deze moet men in de eerste toefstel na de Snee bysonderlyk by der hand hebben, of het zelve, zo het goed dunkt, by een voegen. Daar na, als de Kraamvrouw haar water, zo het mogelyk is, geloft heeft, op dat de ledige Blaas neêrvallende; minder beletzel aan de Snee mogt geven, moet zy, noch sterk zynde, geleid worden op het uiterste van het bedde, met de rugge na de Chirurgyn, doch wat krom, en met haar beenen, die dicht by malkanderen moeten gehouden zyn, wat van het bedde afhangende, en als dan van kloekmoedige sterke en bekende Vrienden vastgehouden worden: (want deze Postuur bevrydt de Lydressen van een flauwte, om dat wy in de Sneegewoone zyn, op de Aderen te merken, welker bloed-vloed gemeenlyk eene flauwte veroorzaaken:) zodanig nochtans, dat de Kraam-vrouw eenigzins na de voeten vooroverhangt, en de beenen even verre uitgestrekt zyn. Als dan zal de Chirurgyn de eene of andere zyde verkiezen, die hy wil, alzo daar geen verschil in is, als uit de voorzeide Historien blykt; maar nochtans, indien de Kraam-vrouw met eenige hardigheid in de Lever of Milt gequelt zy, is het raadzamer, dat in zulk geval de overzyde gesneeden worde, om verscheide reden, waar van den Schryver in 't vervolg handelt.

„ Maar zo 'er een Breuk is in die zyde, de welke men van zins is te snyden, en dat men oordeelt de Darm aldaar niet, te weten, tusschen het Buik-vlies en de Baar-moeder, te zyn, (want die zeer qualyk daar kan zyn, om dat in een zwangere Vrouw de Lyf-moe-

„ der haar eerder als het gedarmte zich vertoont), als
 „ dan mag de Sneer daar wel geschieden, alzo de Baar-
 „ moeder eerder daar na toe, als na de overzyde zal zak-
 „ ken. Hier door zal ook geschieden, dat de Lydressen
 „ na de Sneer geen Breuk in beide zyden zal te verwach-
 „ ten hebben. En schoon het gedarmte zich aldaar ver-
 „ toonde, is 'er geen quaad in gelegen, als de Chirurgyn
 „ het Sney-mes niet te diep inzet, dat de darmen daar
 „ door gequetst kunnen worden; alzo men eertyds in de
 „ geneezing van een Breuk een groote Sneer plag te ma-
 „ ken, boven de Scheur, zonder eenig letzel van de
 „ darmen als *Celsus* en *Paulus Aegineta* getuigen.

„ Dit alles gedaan zynde, zal de Chirurgyn de plaats,
 „ die doorgesneeden moet zyn, met de beste inkt teke-
 „ nen, een lange en rechte lyn langs de lengte van de
 „ Buik trekkende; doch men moet na de verdrooging van
 „ de inkt wachten, op dat de lyn, waar op de Keizer-
 „ lyke Sneer recht moet geschieden, niet uitgewischt
 „ word, moettende dezelve zyn tusschen de Navel ende
 „ Knor-hollen, drie of vier vingeren van de Lies, na de
 „ Schamelheid toe, en volgens de strek van de rechte
 „ Spier, zich wachtende, dat het boven en onder ein-
 „ de van de Spier niet gequetst word.

„ Maar hier dient aangemerkt te worden, dat men de
 „ Sneer liever wat hooger dan te laag moet doen, want
 „ die ten opzicht van de Bloed-vloed beter en veiliger
 „ zal zyn, en ook minder moeiljelyk, als 'er een Darm-
 „ breuk overblyft; daar en boven zal zy aldaar minder
 „ pyn veroorzaken. 't Is ook nodig, dat men met de-
 „ zelve inkt, op vier of vyf plaatzen, even wyd van
 „ malkander af staande vier of vyf kleine dwars-lynen
 „ trekt, die malkander doorsneyden, over de eerste rech-
 „ te lyn, die langs de lengte van de Buik getrokken is,
 „ en dat men die ook laat opdroogen: als boven welke
 „ de steken van de toekomende naad op malkander recht
 „ passende geschieden moet, om de Buik-naad behoor-
 „ lyk te volbrengen.

„ Dit alles geschikt zynde, moet men de Sneer behen-
 „ diglyk boven de afgetekende Lyn doen, tot op het vet,
 „ maar het Sney-mes voorzigtiglyk gebruiken; de Won-
 „ de zal omtrent een halve voet lang zyn, of min of
 meer,

neer, na dat de Kraam-vrouw groot of klein van li-
chaam is. Daar na moet men op het Spoor van de
voorgaande Sneë voorzigtiglyk de Spieren van de On-
derbuik in haar lengte, en het Buik-vlies openen. Maar
de Pens-zak moet voorzigtiglyk doorsneden zyn, want
onder dezelve de zwangere Baar-moeder zich vertoont,
leggende die op de Darmen, welke onder haar schui-
lende zyn. Als dan de hulp des Aller-hoogsten met
een vuurig hert verzocht hebbende, moet de Baar-
moeder opgesneden worden; maar niet diep, op dat
de Vrucht, zo ze noch leefde, niet gequetst worde.
Maar zo het Kind dood is, kan het alles veel eerder
volbracht worden; alleen wachtende, dat de Moeder
niet te veel beschadigt word. De Keizerlyke Sneë moet
begonnen zyn op het bovenste einde van de Baar-moe-
der, en neërwaarts tusschen de zyde en het voorste
deel volbracht worden, op dat de plaatzen, daar de
Bystanders, Zaad-vaten en Ballen der Vrouwen zyn,
gemyd worden. 't Welk op dat het op 't veiligste ge-
schiede, zal raadzaam zyn, by der hand te hebben een
Sny-mes met een dikke rugge en zeer scherpe Sneë,
zodanig nochtans, dat de punt van het scherp met een
balletje van lood, of Palm-hout voorzien zy, op dat
door het scherp het Kind, dewyl het zich in de Baar-
moeder beweegt, geenzins gequetst worde.
„ Na dat de Vrucht en Nageboorte is uitgehaalt moet
het uitgestorte bloed met een zacht, dun, en oud lin-
nen doek, acht of tienmaal toegevouwen, en in het
volgende afzietzel gedoopt, (waar voor men ook wel
een Spons kan gebruiken,) zoetelyk afgeveegt wor-
den, zodanig nochtans, dat de Baar-moeder door de
lauwe warmte gekoesterd word, op dat wy beide oog-
merken te gelyk voldoen met dit afzietzel.

R_o. *Herb. Artemis.*

Abfinib.

Agrimon.

Bethonic.

Althea.

Flor. malv. arboresc.

Granator.

Ros. Sylv. odorat.

Ros. rubr. exsicc. ana mj.

Rad. Aristol. long. & rotund.

Cyper.

S. Maanth. ana ʒß.

„ Laet dit alles kooiken in ses ponden roode wreede Wyn,
 „ tot dat het derde deel verzoden is, en als dan geklenst
 „ worden; wanneer men daar by doen moet twee quartie-
 „ ren Smidt-water en laten het dan noch eens opkooiken.
 „ In dit Afzietzel, matig warm zynde, moet men het
 „ Linnen nat maken, op de manier, als hier vooren is
 „ gezeid. En dus zal men met een middel het bloed af-
 „ veegen, het gequetste deel koefteren, de Bloed-vloed
 „ stuiten, en het verzwakte deel versterken, en de Kraam,
 „ die vloeijen moet, doen affchieten.
 „ Maar voor al moet hier het Spreek-woord, *Verbaaft*
 „ *u met verdrag*, in acht genomen worden. Als men
 „ dit ten opzicht van de Baar-moeder verricht, en de
 „ zelve zacht op haar behoorlyke plaats zonder naad her-
 „ stelt heeft (want het intrekken van de Baar-moeder
 „ in zich zelveu beter is, als de naad), moet men ter-
 „ stond de Buik-naad, in de Wonde van den Buik, in
 „ 't werk stellen op dat het ingewand door de koude niet
 „ worde bezeert, en de lippen van de Wonde moeten
 „ gevoeglyk, volgens de gemerkte dwars-lynen, aan een
 „ gehecht worden, zo als gezeid is. Dit werk vereischt
 „ noch wel een hulp van een Man, die de Darmen,
 „ welke tegen de Wonde, terwyl ze genaait worden,
 „ uitspatten, na binnen dryft, op dat ze niet van de
 „ Naalde geraakt, of tusschen de steeken van de naad be-
 „ sloten worden, doordien zy de plaats bekleeden, die
 „ de uitgespannen Baar-moeder bezeten heeft. Maar dit
 „ werk moet niet te heet van de rooster gaan, als voor-
 „ gezeid is, of in de Buik-naad, of iets met gevaar van
 „ de zieke te onderstaan, op dat het heele werk niet be-
 „ dorven word. Alzo de ervarentheid geleert heeft, dat
 „ die Vrouwen, welke gesneeden zyn, best tot haar ge-
 „ zondheid gekomen zyn, wanneer de huid enkeld met
 „ weinige steeken toegehecht is geweest; zy hebben ook
 „ geen groot ongemak gehad van de nagelaten Breuk,
 „ schoon

„Schoon die al zeer groot was. Want het is beter, volgens het Spreek-woord der Franschen; *een Kind besnot laten, als de Neus af te trekken.*

„Na de Buik-naad moeten de overige middelen, die men ook in andere versche Wonden gewoon is te gebruiken, aangewend worden, tot de voortteeling der huid toe; maar voor al moet men hier de koude buiten sluiten, 't welk bekwaamlyk geschied door Zalven, Pappen, Pleisters, Stoovingen, Poeijers, en wel gekemt Werk, na dat het de gelegenheid des tyds vereischen zal.

„Ten opzichte van de Baar-moeder, zullen twee dingen ten hoogsten nodig zyn, te weten; Baar-moeders Zet-pillen en Inspuitingen. De eersten moeten van gedaante zyn, gelyk een Penceel, een duim dik, of daar omtrent, en lang genoeg, tot dat ze in de holligheid van de Baar-moeder zonder letzel gestooken kunnen worden. Deze Zet-pillen worden toebereid van Linnen, of een Wasch-kaars, doorboort als een Pyp, met Linnen of Bommezyn overtrokken, met versche Boter, Vet van een Hoen, Olie van Rosen, een Doijer van een Ey besmeert, dewelke dikwils uitgehaalt en ingestooken worden. Zodanige Zet-pil zal voordeelig zyn, deels ten opzicht van zyn lengte, deels van wegen zyn opening, waar door de Etter een bekwame uitgang vinden kan, en de mond van de Baar-moeder voor de scherpigheid van de Etter beschermt word, waar in wy den raad van *Hippocrates* navolgen. Zo de Baar-moeder tusschen de heupen leggende aan het zweeten komt, is 't noodzakelyk, dat 'er zodanige beweging dikwils geschied. Want by zo verre wy deze Zet-pil dikwils uithalen, zal 'er geen beletzel zyn, dat de Etter, slymachtige vochtigheid, of het geronnen bloed minder uitgang vind, maar dit zal deze veel eerder mede weg voeren. Tot dezelve Inzicht zyn ook de Inspuitingen zeer dienstig, die de Baar-moeder stooven, afwassen, zuiveren, versterken, en toeheelen, dewelke gemaakt moeten worden, van *Artemissa*, *Agri-monia*, *Absinthium*, *Althæa*, *Rosæ rubræ*, *Floribus*, *aut foliis Malvæ arboresecentis*, *Nepeta*, *Radices Ari-stolochiæ rotunda*, *Sarsaparilla*, *Myperno*, *Schœnanthi*,
P 4 „ de

„ dewelke altemaal in Smits-water gefoden moeten wor-
 „ den, daar een roode wrede Wyn en Mee moet by ge-
 „ daan worden. Van alle deze dingen is niets of wei-
 „ nig in de voorzeide Gefchiedeniffen gebruikt, dewel-
 „ ke niet te min veilig en wel geneezen zyn ”.

Het gebruik der Levens-middelen zyn uit fpy's, die ligt te verteeren is, en de natuur verfterkt, tot dat de krachten meer toe-laten. Want dusdanige Kraam-vrouwen moeten verfterkt zyn. Maar by inwendige Wonden en Etter-zweeren word een naauwkeurige manier des levens vereifcht, waarom men de middel-maat hier betragten moet. By zo verre de Kamer-gang niet na wensch gefchiet, moet door een Clyfteer van roode Suiker, of ongefcherpt Pruimkruidt, verfche Boter, Olie van Roofen, met Hoendernat zonder Kruid of Zout toebereidt gemaakt worden. Het geen verder nodig is, beveelen wy aan het oordeel van een voorzichtige Doctoor en behendige Chirurgyns.

DE DRIE EN VEERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XLI. Plaat in 't Latyn.)

Van de afkorting der Clitoris, of Vrouwelyke Roede: van de Moeder-fpiegel ter bezichtiging van den Aars en de Lyfmoeder: uithaling van een doode Vrucht, en de weder inbrenging van de uitgezakte Endel-darm.

DE I. Figuur wyft aan, hoe Hieron. Fabrit. ab *Aquapendente* de al te groote Clitoris, (een doorgaans by de Egyptenaars en Arabiers zeer gemeen quaad,) met het Sny-tuig, tot de Slym-prop bekwaam, in de I. Fig. van de X. Plaat, affnydt. A. vertoont de Clitoris of Kittelaar met de Tang gevat. B. het afgefneeden ftuk van de Clitoris, buiten de Tang.

De II. Fig. berekent de Moeder-fpuit, vafst gemaakt aan de Buis in de I. Fig. van de XV. Plaat, op dat ze in

de Schamelheid kan ingestooken worden, om daar door bekwaame vochtigheden 'er in te brengen.

De III. *Fig.* vertoont *het Verband*, om de middelen, in de opening van de Lyf-moeder van buiten geplaatst, te houden.

De IV. *Fig.* vertoont *het gebruik van de Moeder-spiegel*, in de IV. *Fig. van de XX. Plaat* afgebeeld, 't welk *Paulus l. 6. cap. 73.* op de volgende wyze beschryft: *et de Vrouw achter over op een Stoel, met de beenen in het hoogste van de buik aangehaalt, en de dyen wel in malkander getrokken; steekende hare ellebogen onder de knie-schyven, en makende die t'zamen met een bekwaame band aan de nek vast.* De Heel-meester, aan de rechter zyde zittende, moet de diepte van de Lyf-moeders-scheede met een onderzoek-zyser, *dioptra*, genoemd, afmeten, op dat de Pyp van de Moeder-spiegel niet te lang zy, en de Lyf-moeder te veel kome te drukken. Zo de Pyp van de Moeder-spiegel langer te zyn bevonden word, moet men t'zamen gevouwen linnen op de Lippen van de Schamelheid leggen, en de Moeder-spiegel daar op zetten. Men moet de Pyp warm gemaakt, en met een bekwaam Olie besmeert, zachtjes insteeken, zo dat de Schroef om hoog blyft; en die het Werk doet, moet de Moeder-spiegel vast houden, maar de Knecht de Schroef zonder geweld draaijen, op dat de platen van de Pyp van een getrokken, de Lyf-moeders-scheede uitrekken en het geene onderzocht kan worden, wat de Konstbewerking vereischt.

De V. *Fig.* vertoont, hoe een doode Vrucht word uitgehaalt, (te weten, wanneer de Vrucht, tegen natuurlyk leggende, noch door geprepareerde Paarde-ballen, die *Horatius Augenius* ten dien einde hoog pryft, noch door de Melk van een andere Vrouw, niet kan uit gedreeven worden,) met de Haken, in de I. *Fig. van de XX. Plaat*, uit *Andr. à Cruce* afgebeeld, in de holligheden van beide de oogen der Vrucht gestooken. Indien ze niet geheel mag uitgehaalt worden (a), zo moet ze met

(a) De Manier om een doode Vrucht met de Haken uit te halen, of met een Scheermes aan stukken gesneden zynde, te verlos.

met het Scheermes *in de II. Fig. van de II. Plaat* in stukken gefneeden, en stuks-wyze uitgehaalt worden doch dat men op alles, als 't behoort, acht staat. Zie het meerder by *Hieron. Fabr. ab Aquapendente*.

De VI. *Fig.* Hier word het geflooten Aarsgat van een nieuw geboren Kind met een Lancet geopent. Na de opening moet men die zaken gebruiken, waar van wy by de opening van de Mannelyke roede en de Vrouwelyke Schamelheid gesproken hebben.

De VII. *Fig.* vertoont, *hoe de uitgezakte Endeldarm* zachtjes, en met de vingers van den Heel-meester (andere willen liever de vingers van den Lyder stellen) *weder ingebracht word*, met het vierdubbelde linnen Drukdoek D. en het windzel, om de genees-middelen daar op, en de Darm in te houden.

De VIII. *Fig.* wyft aan, *hoe de Aars bezichtigt word*, met de *Aars-spiegel*, *in de II. Fig. van de XX. Plaat*, warm gemaakt, en met Olie besmeert, op dat ze zacht ingaa, om de hoedanigheid van de Speenen of Aambeijen te onderzoeken. „ Ten welken einde het schaam- „ vallende Vrouwens-geflacht dient aangemaant te zyn, „ dat ze niet door ontydige eerbaarheid haar leven inge- „ vaar stellen. Gelyker wyze my, (die nu met dit „ Werk te vermeerderen bezig ben) omtrent het begin „ van het Jaar 1660. ontmoet is. Zeker *Merritje Cornelis*, „ woonende *op de Princegracht aan de Turf-markt*, noch „ een Weduwe zynde, dewelke, om dat ze de pyn der „ Aambeijen veeltyds onderworpen was, doen zy met „ een knellende pyn omtrent haar Fondement aangetaft „ wierd, oordeelde het oude spel van de Aambeijen te „ zyn,

lossen, is thans geheel uit gebruik, om dat men dezelve by de voeten kan en moet uithaalen, het welke zelden zal missen, het waare het hoofd den ingang sloot voor de Vroedehand, en dus haare Werking betwistende, het welke echter door den Tang ons door den Edenburgschen Chirurgh *Alexander Putter* opgegeeven, volgens de getuigenissen van *Chamberlarus* en *Chapman*, kan geschieden; doch zo 'er een haak gebruikt moet worden; moet men verkiezen eene welke ten minste tien duimen lang en voorzien van eene stompe punt, in haar hegt vast staa, en drypt de zelve veel liever volgens *Mauricau* in het agterhoofd of zyde hoofd-beenderen, welke Heelkundige Werking te zien is by den opgegeeven Schryver, *Portal*, van *Solingen* en *Heister*.

zyn, welke pyn tegens hare gewoone genees-middelen zich verhief; ja alle straat-raad, waar van het medelydende Vrouwens-geflacht zwanger gaat, wierd hier niet alleen te vergeefs gebruikt, maar de pyn ontftak zo dapper, dat uit dezelve een Koorts ontftond, die haar noodzaakte, my op *den 14. January* van het zelve Jaar te ontbieden. Zo haast ik by haar kwam, deed zy als ook haare Sufter my een groot verhaal van de lange jaren, in welke zy meermaals door de pyn van de Speenen was aangetaft geweest, die zy altyd had weten met een klein genees-middel te stillen, maar nu haar raad ten einde zynde, verzocht zy van my een pyn-stillend genees-middel. Ik my op haar zeggen zulks latende dies maken, (want den Aars-spiegel is zo mooi niet, als zich ligtelyk de Vrouwen inbeelden, om te bekyken) stemde haar oordeel en verzoek toe, oordeelende de Koorts, die daar by was, voor een toe-vallige, en de benauwtheid, en flauwten, als uit deze gewaande Speenen-pyn voortgekomen. Op dit Kompas ging ik 't Zeil, en schreef die pyn stillende middelen voor, die my in deze gelegenheid het best scheenen; maar te vergeefs: Ik smeet het daar na op een anderen boeg, en spaarde ook niet de purgeerende genees-middelen; waar door de Koorts, en benauwtheid wat scheenen te verminderen, maar de pyn, alhoewel zo hevig niet, ging zyn gang. Ik nam die genees-middelen te baat, welke van veele Schryvers nevens de ervarentheid zo wonderlyk van haar eigenschap gepreezen worden, om de pyn der Speenen weg te veegen; doch het was al verloren arbeid, zo dat ik genoodzaakt was, het laaste anker uit te smyten, om door de Bloedzuigers de pyn uit het lyf te melken. Men stompelde eindelyk een Jodin op, die in dit Hand-werk bedreeven was; Maar den Aars was naauwlyk ontbloot, of deze gewaande Aambeijen deden zich anders op; want den uitgezakte Endel-darm vertoonde zich heel verstyft, en zwartachtig, zo dat deze Jodin met haar bloedzuigers opkraamde. s' Avonds doen ik kwam, om het uitwerken van dit Hand-middel te verstaan, wierd my zulks geboodschapt, en men zat om zyn onvoorzichtigheid met de handen in 't Hair. Ik vond den Endel-

„ darm

„ darm zo gesteld, dat ik een versterking vreesde ;
 „ welk ik zocht af te weeren. Dit gelukte ons noch zo-
 „ danig, dat de Lydressē weder te recht kwam, die noch
 „ op deze tyd leeft. Zo veel is 'er dan gelegen aan het
 „ onderzoeken van de toevallen, die zich omtrent het
 „ Fondement pleegen op te doen”.

Men bekend ook zeer volkomentlyk de gelegenheid van de Zweeren, met een Wiek in het Fondement gestooken, een geheelen dag daar in gelaten, en dan weer daar uit getrokken. De Zweering dan van den Endel-darm wel bekend zynde, word zeer veilig geneezen op de volgende wyze: De Pyp met een lang handvatzel, en aan de zyde met een gat, *in de III. Fig. van de XVIII. Plaat*, moet met een linnen doek, in zuure Wyn genat en uitgedrukt zynde, (want de dichte Pyp *in de I. Fig. van de XVIII. Plaat*; besmeert men alleen met het wit van een Ey) bedekt, en in het Fondement gestooken worden, om het gloeiende Brand-yzer, *in de IV. Fig. van de XVIII. Plaat*, drie of viermaal daar in te steeken, en weder uit te halen, (a) gelyk boven *by de I. Fig. van de XXXVI. Plaat*, aangaande de geneezing van het stinkende Neuszweer, gezeid is. Deze Konst-bewerking volbracht zynde, moet de bezeerde plaats met het ingegoten en opgeleide Genees-middelen voorts, tot het einde van de volgende geneezing toe, bezorgt worden. *Beziet de VI. en VII. Fig. van de volgende XLIV. Plaat.*

(a) Deze Konst-bewerking is om derzelver wreedheid mede genoegzaam geheel uit de Heelkonst gebannen, inzonderheid in een versweering van den Endeldarm, gelyk dees geagten Schryver, hier beschryft; te meer als men niet te regt bewust is, waar dezelve den genoemden Darm aangetast of doorboort dan branden, noodig; want een brand-yzer of schoon door eene Pyp gaande in den Aars, en diep te steeken, zonder de minste zekerheid om de beleedigde plaats aan te treffen, zoude roekeloos zyn, en gelyk een yder de Ontleedkunde verstaande, bewust is, verschrikkelijke toevallen kunnen verwekken: Dierhalven in een versweering van den Regten darm, van binnen zonder dat hy doorboord is, en by gevolg geen doorgaande Aars-pyp-zweer (*Fistulani*) is het dienstiger een zuiverende, en eenigzins opdroogende inspuiting, of Roeking, ook wel een Bad van Zwavel en Aluynagtige Wateren, of dezelve in den Aars gespootten, dan de bovengemelde wreedte branding.

DE VIER EN VEERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XLII. Plaat in 't Latyn.)

an de Snee der Aars-Fistulen, geneezing der Speenen; de manier om zich zelve een Klisteer te zetten: van de Darmspuit, en twee monstreuse Lyfs-vruchten.

DE Pyp-zweeren in het Fondament zyn van tweederley soort: *Zommige* nemen haar oorsprong van een zweering in den Endel-darm, die verscheiden oorzaken heeft, namentlyk, een zoutachtige slym, scherpe gal, en de Spaansche Pokken, (*voornamentlyk in de beete Landen*), de welke door haar bytende kracht de Aars-fistulen maken: *Andere* ontstaan uit een klein gezwel, voortgekomen van 't ryden of vallen, buiten om het Fondament, en in een Etter-gezwel veranderd, welkers etter, geen uitgang hebbende, een diepe holligheid eet (a).

De

(a) De Aars-pyp-zweeren (*Fistula Ani*) ontstaan, behalven uit veele inwendige oorzaken, mede van verscheide uitwendige, of die van buiten aankoomen, als door vallen, lang te Paard ryden enz. Ook uit ontsteekingen, geswellen enz: welke tot verettering gekoomen zynde, en niet tydig geopent, en aldus het Vet, waar in den regter Darm (*intestinum rectum*) als begraven legt, geconsumeerd heeft; waar door vervolgens de holligheden en Pyp-zweeren, veroorzaakt worden; welke stoffe eindelyk uit de verswoore holtens, door haare scherpte en lang verblyf, zelfs de Rokken van dezen Darm, door-weekt en doorknaagt, waar door de *Sanies* uit de versweering lekkende, zig zo wel door den Aars als door den mond van de versweering van buiten, zo hy doorgaat, zich ontlafst: en deze soort van Aars-pyp-zweeren, worden doorgaande of volkomene Fistels genaamd; in tegenstelling van die, welke den Darm van binnen wel doorbooren, maar van buiten zich niet ontlafsten, nog vertoonen; en deze worden dierhalven onvolkomene genaamd. Ook worden uit dezelfde oorzake, versweeringen tusschen de Rokken van den Regter darm, gebooren; als mede in de *Celluleuse* zelfstandigheid van buiten, om den Darm leggende, welke mede veeltyds de eerste oorzaken der Aars-pyp-zweeren, zyn; en men kan alle de byzondere loopen, wegen, bogten en

De eerste, of eeten den Endeldarm op, en doorboren met een de vier gemeene bekleedzelen, zo dat 'er eenig Etter-stoffe, of veel meer etterachtig bloed door de huid uitgaat: of zy blyven tusschen de deelen van de Spieren en de huid staan.

De

en wendingen, welke ons in dit gebrek voorkomen, niet wel bepaalen. Daar zyn dierhalven drierley zoorten van Aars-pyp-zweeren, waar van de eerste is de onvolkome, welke den Darm niet doorboort: maar van buiten een holle Pyp-zweer, naar den Aars lopende of omlopende maakt. De tweede de volkomen en doorboord dezelve van buiten naar binnen gaande; Desgelyks de derde, welke echter den Darm van binnen naar buiten, doorboort. Men ontdekt de Aars-pyp-zweeren, welke den darm van buiten naar binnen doorbooren, op deze wyze: men brengt den voorsten vinger met Olie besmeert, in den Aars, dan voert men het *Stilet*, in de opening van buiten naar binnen, om de opening in den Darm zelf te vinden, 't welk zomtyds in het onderzoeken, veele moeite baart; Dus het *Stilet* in de holligheid van den Darm, op den vinger voelende en ontmoetende, is zulks een waar en vertrouwend bewys, dat het een doorgaande Aars pyp-zweer is: Ook word menigmaalen in dit onderzoek een loode *Stilet* of *Sonde* vereischt, vermits dezelve door zyne buigzaamheid, de kronkelige en bogtige wegen, van den loop des *Fistels* volgt, en gevolgelyk ontdekt.

Ook ontdekt men een doorgaande *Fistel*, als 'er Drek of Winden, uit de buitenste mond of ingang, zich ontlafte: Echter heeft de ondervinding ons geleerd, dat, welke vlyt de onderzoekers ook aanwenden, het hen niet altoos moogelyk is, niet tegenstaande de Darm doorboord is, aldus in den Darm van binnen te komen; naamlyk dan, wanneer de doorbooring schuins door de Rokken des Darms, in dezelfs holligheid, in-gaat: Om dit eger te weeten, moet de Chirurgyn een Spuitje met eenig dun vogt voorzien, in de buitenste opening spuiten, en by aldien de Darm doorboord is, zal het ingespoote vogt, den Aars uitloopen, en in tegendeel niet doorboord zynde, weder uit de buitenste opening, terug keeren.

De *Fistels* nu, welke den Darm van binnen zonder opening van buiten, doorboord hebben, zyn waarlyk moeijelyk om te ontdekken, men heeft ten dien einde wel een Aars-spiegel gebruikt, welke volgens de ondervinding van alle in dit onderzoek bedrevene Mannen, van geen de minste dienst, maar zelf schaadelyk zyn: En waarlyk Leezer deze soort van *Fistels*, heeft in heronderzoek, meer dan eens, den gaauwsten en afgerigsten onderzoeker, bedroogen: Evenwel toont de ontlafte Etter of *Sanies* uit den Aars vloeiende, ons aan het vermoeden van een versweering in den regten Darm van binnen; men bespeurt ook dat 'er een versweering van binnen in den Darm is, door het inbrengen van den voorsten vinger, in den Aars; waar door men veeltyds niet alleen de plaats, maar ook de grootheid der Versweering in den Darm zelf, ontdekt: En de hardigheden en verhevetheden, 't welk de Zit-plaatzen van de inwendige versweeringen des Darms zyn, ons doet gewaar worden en onderkennen. Men bespeurt mede veeltyds de

De andere van gelyken, of doorboren den Darm, of ten maar het buiten-vlies van den Endel-darm. Van de Kentekenen der voorgestelde Pyp-zweeren handelt *Aquapendens lib. 3. Peutateuch. c. 12.* zeer volkoentlyk. Alle deze heb ik met de Fistul-messen fraay en snyden, en met zeer goede voorspoed geneezen, den voortreffelyken Genees-en Heel-meeſter *Adriaan Spigelius*, myn Hoog-geleerde Leer-meeſter, wiens Voorbereider de Sny-konſt ik geheele zeven Jaar lang, te weten, aan het Jaar 1616. tot het Jaar 1623. geweest ben, en my wiens Konſt-bewerkingen in de Chirurgie ik tien Jaaren lang heb by gewoont, op de zeer oude en vermaarde Univerſiteit van *Padua*, dewelke niet alleen in *Italien*, maar ook geheel *Europa*, en overal zeer ruchtbaar, onder alle Academien by kans de voortreffelykſte is, van wegens de uitnemenheid van de vermaarde Leeraars, aanzienlykheid der Studien, en de uitmuntende gedenktekenen van Leer, en Deugden. Het ontbreekt my ook niet aan voorbeelden van brave Mannen, met een groote kloekmoedigheid den Oorlog volgende, die met de Pyp-zweeren der Fondaments, uit de Spaanſche Pokken ontstaan, gequelt zyn geweest; dewelke ik, ſteunende op de ervarentheid van myn Meeſter, hier in myn Vaderland op de volgende manicre geneezen hebbe.

Geneezing van de doorgaande Aars-fiſtulen.

Wanneer ik een Pyp-zweer, die, of uit een zweering van den Endel-darm, of uit een klein gezwel op de Billen ontstaan is, en doorgeboort hebbende, de Genees-middelen niet wyken wil (*a*) zal geneezen; dan neem ik het zilver-

de plaats en den ſtaat der inwendige verſweering in den Darm, door een Wiek, welke men in den Aars geſtooken, en eenigen tyd in dezelve gelaaten hebbende, wederom uithaalt, wanneer men nauwkeurig agt geeven moet, waar en aan welk deel van de Wiek, de Etteragtige ſtoffe aangekleeft is, welke dan de plaats, en de grootte der verſweeringe veeltyds aantoon.

(*a*) Heelkunſt-oeffenaaren, zoekt nooit door Heel-middelen, een doorgaande Aars-pyp-zweer, tot geneezing te brengen; vermits zulks te vergeefs en onmogelyk te beryken is, zonder de daar toe vereiſchte *Operatie*. In de Kunſt-bewerking dan, daar de geneezing in beſtaat, moet den Chirurzyn veele omzigtigheden gebruiken,

zilveren Onderzoek-zyser B, *in de I. Fig. van deze Plaat*, aan beide de einden met ronde hoofden (*c. d.*), en buigt het zo veel het nodig is. Aan het uiterste einde van dit Werktuig (*d.*) als mede aan de knoop (*e.*) van de Pyp-fnyder *in de III. Fig. van de XVI. Plaat*, maak ik een dubbeld linnen draad (*f.*) vast. Voorts steek ik het Tent-zyser allengskens in de opening (*g.*) van de Fistul, en trekke het zelve, als mede de dubbelde linnen draad en het knoopachtige hoofd van het Fistul-mes door het gat van den Aars A. heen, gelyk uit *de letter (b. en i.) in de*

ken, en niet al te veel belooven, vermits 'er verborgen holligheden en loopen kunnen zyn, welke den Heel-meeſter verbieden, door opſnyding te volgen: Ook komt alhier gelyk overal in de *Chirurgie*, de kennis van het zamenſtel des Endel-darms en zyn nabuurige deelen, ten hoogſten te pas: Want alle Aars-pyp-zweeren kunnen noch mogen altyd geſneden worden. Als by voorbeeld, een *Fistel* zich uitſtrekkende onderwaards naar het *Perinaeum* (bilnaad,) en doorboord dit deel of de blaas zelf, moet men de Konſt-bewerking ſtaaken, en den Lyder door een Pallierende manier, onderhouden: Als de Loop van de *Fistel* zich ook in den Darm uitſtrekt, dat men dezelve met den Vinger niet kan beryken, zoude het ook zeer gevaarlyk, ja zelf ondoenlyk zyn, om dat men dan een ſwaare bloed-ſtorting, zoude kunnen veroorzaken: Ook heeft men verſcheidene voorbeelden, dat de blaas, en die van he Vrouwelyke geſlagt, de hals des Lyf-moeders, doorboort of aangeſtaſt was! Ja men heeft niet zelden in de naaſt gelegene beenderen, wel bedervingen bevonden: alle deze Aars-pyp-zweeren kan men mede niet door de gewoone Konſt-bewerking, behandelen: Maar mede met een Pallierende geneezing, onderhouden: noch zyn de meeſte en geagſte Chirurgiſche Schryvers van gevoelen, dat, als de *Fistel* boven de Sluit-Spier van den Regten darm zich uitſtrekt, daar aan de minſte Konſt-bewerkingen te doen; Dierhalven moet men altoos op zyn hoede zyn, in het voorzeggende en beloven der geneezingen van de Aars-pyp-zweeren; vermits men dikwils bevindt, dat, als men de *Operatie* aan een doorgaande *Fistel* gedaan heeft, en den Darm met het geene tuſſchen den mond of de opening van de *Fistel* en den Aars, opgeſpouwen heeft, men dan nog meenig maalen verſcheidene holtens met bogtige wendingen en omſlingeringen van den Darm zelf, gewaar wordt; ja die zich noch op byzondere wyze, als van anderen en naar deelen die het opſnyden verbieden, zich uitſtrekken; waar van ik voorbeelden in myne Konſt-oeffening, gezien hebbe.

De Geneezing beſtaat dus in de Konſt-bewerking, welke benevens de Werktuigen daar toe dienſtig, de beroemde Heeren *Heiſter*, *Garengeot* en *Dionis*, op het allerbeſte hebben afgebeeld en beſchreeven: zoo moet ik ook den Leezer den wakkeren *Petrus de Marchette*, in zyn Leeven Hoog-leeraar te *Padua*, welke zeer veel ſwaare *Operatie* in zoorten, van Lyderen met Aars-pyp-zweeren beladen, zelf verrigt heeft, aanprijzen.

II. *Fig. van deze Plaat* blykt. Daar na vat ik met linker hand het fnydende deel (*b*) van de Pyp-fny-, en met de rechter hand zyn deel (*i*), en fnyde dus et een Snee, door het trekken en aandringen van de pyp, het Pyp-zweer t'eenemaal door, op dat de Lyder et geen lange pyn mogt gequelt worden. Wanneer et dan gefneeden is, zo moet het bloed gestempt, de uitsteeking verhoed, de Eelt door het Byt-middel (*Rp. Mercur. præcipit. ʒß. Mell. ros. ʒß. Mifce.*) weg genomen, en de Wonde met versh vleesch gevult en toegeneezen worden. Op dezen voet worden de Aars-fistulen zeer getelyk en veilig geneezen, zonder een Brand-yzer, het welk andere, als tot het wegnemen van de hardigheid der pyp-zweeren zeer dienstig zynde, hooglyk pryzen.

Geneezing van de Aars-fistulen, die niet doorgaan.

Wanneer my een Pyp-zweer van het Fondament voorkomt, dat ontstaan is uit een zweering van den Endeldarm, en de gemeene bekleedzels niet heeft doorgeboort; dan neem ik het Onderzoek-yzer K, het welk aan zyn eene einde een rond hoofdje heeft, met het gaatjen (*l.*) om 'er een zyden draat door te halen, en aan het andere einde (*m.*) gelyk een driepuntige Naald toegespitst is, om de grond van het Pyp-zweer door te stooten, aan wiens punt de Wasch-bal M. vast gemaakt moet worden, op dat de punt van het Werktuig tot de grond van de holligheid een vryer doorgang hebbe, en niet te vreezen staaf, dat het tegens de zyden van het Pyp-zweer aangestoten, de Konst-bewerking verhinderen, en pyn verwekken zal. Het Onderzoek-yzer dus bereid zynde, zoek ik de grond van het zweer des Endeldarms, en de zelve gevonden hebbende, doorboor ik de huid met het Tent-yzer straks voort te stooten, *Fig. III.* en trek het geheel door het Pyp-zweer heen, zo dat de zyden-draden (*o*) in de V. *Fig.* uit beide de gaten hangen. Na dat de holligheid doorgeboort is, zo doet *Celsus lib. 7. c. 4. de ani fistulis*, en die hem navolgen, alle beide einden van de dubbelde draat (*hoewel een enkele zyden draat, die rood en dun is, rasser doorsnydt, en byt van wegen zyn dunnigheid en verwe*) aan een binden, dezelve met zeker klein

I. Deel.

Q

hout

hout (*n*) in de V. Fig. zeer naauw prangen, en dus de snee van de geheele holligheid met de draat voleinden. Maar nademaal de snee en geneezing van de geheele Pyp-zweer met de draat in de V. Fig. zeer langzaam voortgaat, en geduurige pyn veroorzaakt (*daar doch alle Konst-bewerkingen met der haast en lieffelyk zouden geschieden*), zo verwerpt ze Hier. Fabrit. *ab Aquapend.* met recht, en zegt, dat ze nergens plaats heeft, dan by den geene, die het yzer al te zeer vreezen. Daarom gedraag ik my hier in als volgt: Na dat het Pyp-zweer met het Onderzoek-yzer doorgestoken is, en de gaten, *door bulp van de zyden draat twee dagen lang zeer naauw t'zamen getrokken*, wyd genoeg gemaakt zyn, tot het gebruik van de Pyp-snyder in de II. Fig. van de XVI. Plaat, die aan zyn einde ten dikke knoop heeft, zo doe ik het hout (*n*) en de zyden draat in de V. Fig. van deze Plaat weg, en snyde het Pyp-zweer op die wyze, gelyk ik boven by de I. en II. Fig. beschreeven hebbe, door. Deze laatste geneezing van de Pyp-zweeren met de draat en het mes, vereenigt de meeningen van Celsus en de *bedendaagse Heel-meesters*; zy is ook beter en verdraaglyker, dan de enkele snee met de draat, gelyk de ondervinding getuigt, voornamentlyk wanneer de openingen, van wegen de lengte van de holligheid, verre van een staan. Wanneer ook deze Konst-bewerking zou schynen langzamer te zyn, als 't behoorde, zo zal een Heel-meester alle behoorlyke conditien van een Operatie voldoen, by aldien hy terstond een snee in het Pyp-zweer doet, met de Pyp-snyder, die met zyn uiterste einde, daar anders een knoop aan is, snydt. Dit Fistul-mes heb ik boven in de I. Fig. van de XVI. Plaat afgebeeld, en zyn gebruik in de IV. Fig. van de XXXIX. Plaat, aangewezen. Wanneer zodanige Pyp-zweeren van een klein uiterlyk gezwel, dat verzwooren is, veroorzaakt worden, zo vereiffchen ze dezelfde geneezing, gelyk in de IV. Fig. van deze Plaat is afgebeeld.

Het staat aan te merken: Dat de Sluit-spier (*Sphincter*) van den Aars, volgens Hippocrates lib. de *Hæmorrhoid.* veilig op alle manier kan doorsneden worden, zo maar het achterste deel ongeraakt blyft, want anders zou 'er een ongeneeflyke doorloop, en na die de zekere Dood op volgen.

gen. Nochtans de Aars-fistulen in de verouderde Per-
 nen, ontstaande uit oude zinkingen, worden niet vei-
 geneezen, gelyk ook de oude Aambeijen, ten zy dat
 or de geneezing een Etter-dragt op de Dye gebrand
 ord, drie of vier vingeren boven de Knie, op die zy-
 waar het quaad is, om de vochtigheden hier door te
 ten, die gewoon waren door het Pyp-zweer zich te
 tlasten.

De Aambeijen, die de Konst-bewerking vereischen,
 en of innerlyk of uiterlyk, de welke *Hieronymus Fabri-*
us ab Aquapendente, in operat. chirurg. titulo de Hæ-
orrhoidibus, eerst zeer geleerdelyk uit de ontleding heeft
 aangewezen.

Deze laten hun ten eersten zien, maar de andere niet
 en zy dat men den Onder-buik t' zamendrukt, en den
 affem houdt, of dat ze zich met de Stoel-gang openba-
 nen. Wanneer zy de Konst-bewerking van doen hebben,
 o zyn ze alle beide, of gezwollen, of overtollig vloei-
 ende.

Geneezing van de gezwollene Speenen of Aambeijen.

Zomtyds is met de gezwollene Speenen, groote pyn
 of ontfteeking verzelt, en dan behoort men de geneezing
 liever te bezoeken met innerlyke en uiterlyke Genees-
 middelen, namentlyk met de Zalve van de *Linaria Hor-*
stii, lib. 4. obs. 42. of andere middelen (waar van 't
 voornaamste de *Scrophularia* behoort te zyn, dewelke al-
 leen van haar vuiligheid gezuivert, aan de hals gehangen,
 en op het naakte lyf gedragen, wonderlyk de pyn aan
 de Aambeijen verzacht, beziet *Tabern. l. 2. fol. 431.* en
Craton. conf. 207.), dan het quaad door een Konst-be-
 werking erger te maken. Maar by aldien zy zonder ge-
 voelen van pyn, en zonder een ontfteeking, hun tot zwel-
 len begeven, zo neem ik het Brand-yzer P. in de VI. Fig.
 van deze Plaat, uit de I. en II. Fig. van de XXII. Plaat,
 van vooren breed zynde, met het welke wel gloeiende,
 ik de Aambeijen zo brande, dat ik ze niet aanraak, dat
 is, dat ze maar de hitte des vuurs gevoelen, zo veel het
 de Lyder kan verdragen. Indien de Lyder, als wel dik-
 wils gebeurt, deze Konst-bewerking vreesst, zo gebruik

ik ook met goede voorſpoed de Bloed-zuigers, op een zonderlinge manier toebereid en trek 'er het overvloedig bloed uit, daar na leg ik een wick met het enkel ſmeerzel beſmeert in het Fondament, en gebruik een nieuwe Spons in zwarte zware wyn, of daar t' zamentrekkend dingen in gekookt zyn, bevochtigt en uitgedrukt, om het deel te verſterken.

Hippocrates wil tot de gemelde Konſt-bewerking een Brand-yzer met een rond hoofd hebben, gelyk het geene is, dat in de V. Fig. van de XXII. Plaat afgebeeld, en in de volgende VII. Fig. met de Letter Q. getekent is, met het welke hy ze alle in 't byzonder uitdroogt. Ik acht nochtans, dat het breede hier beter is, om dat het werk zo veel te haſtiger volbracht word; maar het yzer van *Hippocrates* is beter, als de eene of de ander van de gezwollene Aambeijen vloeit, om dat dit de geene, die bloed ſtorten, ligtelyk voorby gaat, maar het platte alle vloeiende Speenen met de blinde of niet vloeiende met groot nadeel van den Lyder uitdroogt, 't welk ik uit de Aanmerkingen van *Spigelius* heb willen aanwyzen.

Zomtyds zwellen de Speenen wel, maar konnen, doordien zy dieper in den Darm zitten, geenſins in 't gezicht komen, en veel minder met het gloeiende yzer, het zy het breede of ronde, geraakt worden. Indien dan eenige hulp van de Konſt-bewerking verwacht word, zo is tot de uitdrooging noodzakelyk, de Pyp, in de III. Fig. van de XVIII. Plaat, koud in het Fondament geſtooken, met het gloeiende yzer in de IV. Fig. van dezelve XVIII. Plaat, dikwils in de pyp geſtooken, te verwarmen, om dus verwarmt zynde, de Speenen allengskens uit te droogen.

De Heel-konſtige Geneezing van de al te zeer vloeiende Aambeijen.

Wanneer de Aambeijen overtollig bloeden, dan moet men ze alle met het ronde puntige Brand-yzer in de VII. Fig. van deze Plaat, een voor een raken, en maareene overlaten, waar door het overvloedige bloed voortaan uitvloeijen kan. De vloed is ſomwylen zo hevig, dat het altemets ook de allerervarenſte Genees-meester onmogelyk

yk is dezelve te stuiten, al doet hy schoon door d'af-
 lating het bloed te rug trekken, en gebruikt de Ge-
 es-middelen van binnen en van buiten. Dit hardnek-
 quaad ben ik tot *Venetien* gewaar geworden (alwaar
 de Heel-konst een Jaar lang heb geoefend, en de ge-
 ezing van de Speenen de Genees-meesters dikwils voor-
 t) aan een *Venetiaans Edelman*, uit het Geslacht van
Contarenen, een Jong-man van 26 Jaren, van een
 bedige gematigheid, die in de tyd van het Voor-jaar
 eerste reize met uitwendige Aambeijen, die te sterk
 beiden, gequeld was, maar nooit van te vooren daar af-
 dde geweeten. Tot dezen geroepen zynde, heb ik hem
 rst de binnen-ader om de rechter arm doen openen, en
 oooge koppen zonder kerven op de rugge laten zetten,
 e *Crocus Martis* met oude *Rosen-conserf* (behalven het
 nden van de boven deelen) ingegeven en zeer sterk
 zamentrekkende middelen, waar het wit van een Ey-
 nder was, en op gebrand Katoen gefineert, op de ont-
 elde plaats geleid; niet te min heeft de overtollige vloed
 oort-geduur, en de Patient, anders een roode koleur
 an natuur hebbende, t' eenemaal bleek gemaakt, zo dat hy
 evaar van zyn leven liep. Ik heb den Edelman, als me-
 e de geene die present waren, de branding van de ade-
 en voorgeslagen, om het vloeijen van het bloed te stil-
 en, en het leven te behouden; volgende hier in de Leer-
 an *Hippocrates lib. 2. de Hemorrhoid.* van *Aëtius Tetrab.*
. Serm. 2. c. 15. en van *Sennertus pr. 1. 3. p. 2. c. 13.*
 egens *Hieron. Fabrit. ab Aquapendente*, en bevestigende
 ie voorslag uit *Hippocrates Aph. 6. Sect. 8.* Wat de
 Medicamenten niet geneezen, dat moet het Yzer genee-
 en, en wat het Yzer niet geneeft, dat moet het Vuur
 geneezen; de woorden, *wat het Vuur niet geneeft, dat*
moet men voor ongeneeslyk houden, al willens overflaande,
 op dat de Patient geen oorzaak zoude nemen, om aan de
 herstelling van zyn gezondheid te twyffelen: Maar de Pa-
 tient ziende, dat hem de Dood op de lippen zat, heeft
 onzen ouden *Hippocrates* geloof gegeven, en my, en de
 geene, die tegenwoordig waren, met de uitgestrekte hand
 belooft, dat hy de brandende Konst-bewerking, als het
 laatste Hulp-middel, wilde toelaten. Daarom ik my met
 der haast na huis begevende, my met het noodzakelyke

Werktuig heb voorzien, te weten, met de ronde en langwerpige Brand-yzers, in de V. en VI. Fig. van de XXII. Plaat, dewelke ik, als ik weder kwam, den Knecht van den Edelman heb gegeven, dat hy ze zoude gloeijen de maken, waar mede ik, na dat ze wel doorgloeid waren, de uitgangen van de Speen-aderen een voor een schroei-de, en een korst daar overbracht, van de opperste beginnende, dat het bloed uit de ongeschroeide af vloeiende, de gegloeide Yzers niet mogt uitblusschen. Bezieet by *Ludovicus Septalius lib. 7. Animadvers. 112.* dingen, die zeer waardig zyn om te leezen (a).

Na dat het bloed door deze Konst-bewerking gestempt was, en een goede Levens-wyze in eten en drinken onderhouden wierd, is dien Edelman weder tot zyn voorige gezondheid gekomen; waar by ik hem hebbe geraden, dat hy alle drie maanden vier koppen op de Schouder-bladeren, en de rugge zoude laten zetten, en kerven, op dat de Natuur in toekomende niet mogt gewent worden, de overvloedigheid van 't bloed na de Speen-aderen toe te dryven. Door deze Levens-wyze wel in acht genomen zynde, is hy van de vloeijing der Speenen bevryd geworden, en heeft tien jaren lang daar na gezond en wel te pas geweest.

By

(a) De Bloedstorting van de inwendige Aambeijen (*hemorrhoides*) voortkomende, moet men niet trachten te stuiten, zo dezelve niet hevig of te langduurig is, want in verscheidene Lichamen is dezelve nuttig, en tot de onderhouding der gezondheid noodzakelyk: Doch zo dezelve diep in den Aars hunne zitplaats hebben, en de bloedstorting daar uit voortkomende geweldig is, brengt zy om haar te stuiten, den Chirurzyn zomtyds veele moeite aan; en alhoewel eenigen in dit geval die, met een brand-yzer in den Aars te brengen, trachten te doen ophouden, kan ik echter mynen Leezer deze wreede manier niet aanpnyzen; maar met meerder veiligheid raaden, zyne toevlugt te nemen, tot bloedstempende middelen; als by voorbeeld, een in eengedraaide spons in de *Alcohol vini* eerst genat, en als een Zet-pil gesneden, in den Aars gesteecken; of een Steek wiek met het zelve bevoogrigt; als mede Plukzel om een houtje gewonden, met 't wit van een Ey besmeerd, en met een zamentrekkend Poeijer bestrooit, of in de Olie of geest van Terpentyn gedoopt: vervolgens deze middelen in den Aars gebragt zynde, wordt met Compressen en een verband, alles bevestigd en op zyn plaats gehouden; om aldus met meerder gemak, deze bloedstorting te stuiten.

De bloedstorting der uitwendige Aambeijen, is nooit zo hevig, of kan door Comprimeeren zonder moeite gestuit worden.

By aldien de Natuur van de gemelde Edelman voor
 zen de Speenen meer-maals geopent, en als daar toe
 went zynde, de overvloedige vochtigheden na deze
 el alleen hadde plegen te houden; zo zoude ik een ee-
 ge Speen-ader met het yzer onaangeraakt gelaten heb-
 n, die daar na met een sluit- en t' zamentrekkend poe-
 r zoude hebben kunnen toegesloten worden, zo dat ze
 gtelyk van zelfs, of door konst geopent, en het bloed,
 it dagelyks in het lichaam vergaderd word, en op de
 hoorlyke tyden pleegt geloft te worden, daar door af-
 zuivert zoude kunnen worden, op dat de toevallen daar
 it niet zouden ontstaan, van dewelke *Hippocrates Sect.*
. Aph. 12. gewag maakt, zeggende: Indien iemands
 ambeijen of Speenen, lang geduurt hebbende, genee-
 en worden, ten zy dat een van dezelve open gehouden
 word, zo staat het gevaar van het Water tusschen Vel en
 Vleesch te verwachten, of de teering is nakende. En
in Epidemior. lib. 6. Sect. 3. text. 33. & 34. De gee-
 ne, welke het bloed door de Speen-aderen in de Endel-
 darm plegen quyt te raken, zullen noch met ontfteeking
 van de Longe, noch met een ineetende Zweering, noch
 met Bloed-vinnen, noch met de kleine gezwellen, die
 na de gelykenis van de Cijers *terminthi* genoemd worden,
 noch ook misshien met de Melaatsheid, noch ligtelyk
 met eenige andere diergelyke Ziekten of toevallen gequeld
 worden. Nochtans hebben 'er veele, die ter ontyd daar
 van geneezen zyn, diergelyke Ziekten gekreegen, en heel
 qualyk daar van geweest.

Verzwoorne Aambeijen.

De verzwoorne Binnen-speepen moet men uitdroogen,
 dat ze niet in Pyp-zweeren veranderen. Daarom steekt
 men in het Fondament een yzer Pyp ter zyden een gat
 hebbende, *in de II. en III. Fig. van de XVIII. Plaat,*
in de welke men het Yzer in de IV. Fig. van dezelve
Plaat, wel gegloeit dikwils insteekt, en wederom uit-
 haalt, waar door de zweerende Speenen gebrand, en de
 byleggende deelen beschermt worden. Na dat de Pyn
 gestild, en de Konst weggenomen is, zo moet men de

Zweering met Vleesch- en vel-makende middelen wederom geneezen.

De VIII. *Fig.* vertoont *het gebruik van de Darm-spuut*, of Klisfeer-pyp *in de V. Fig. van de XV. Plaat*, waar mede iemand hem zelve in het Fondament een Klisfeer zetten kan.

Den 18. Juny 1639. is de Huis-vrouw van *Baribolomaus Abelinus*, een Linnen-wever tot *Ulm*, van een doede Vrucht in de Kraam bevallen, die aan de plaats van de Schamelheid geen teken hadde, waar by men bekennen kost, of het een Knechtjen of een Meysjen was: alzo daar geen eenig weg te zien was, waar door de Vrucht haar water maken, of haar gevoeg zoude hebben kunnen doen. Aan de Bil-naad hing iets zo langs als de kleinste vinger, 't welk gelyk de blinde darm geen gat hadde; van het Schaam-been tot op de hielen waren beide de beenen aan malkander gegroeid, zynde voor 't overige de Vrucht van een schoone gedaante.

De IX. *Fig.* vertoont een *Monstreuse Vrucht*, met twee Hoofden, vier Voeten, en zo veel Armen, de welke *Anno 1651. den 5. July*, omtrent ses uren na de middag, *Anna*, de Huis-vrouw van *Georg. Longius*, den Koe-herder, in 't Dorp *Winterbach*, in 't Hertogdom *Würtenberg*, ter Wereld gebracht heeft. Dit Monster wierd, zo haast als 't geboren was, van de Eerwaardige *M. Johannes Riepp*, Farheer van die Plaats, gedoopt, en daags daar aan *den 6. July*, in de Kerk *Christianus* en *Christiana* genoemd; ten ses uren na de middag is het dezer Wereld overleden. *Den 7. July* heb ik ter presentie van *Christoforus van Rueff*, Stads-Doctor tot *Schorndorff*, *Jacob Gukkeling*, Apotheker van dezelve plaats, de Vader van het Kind, en verscheide andere, de Borst en de Buik na de Konst geopent, en eerstelyk twee Magen gevonden, aan ieder van de welke de dunne darmen vast waren, die nochtans met malkander by het beginzel van de dikke darmen, in een blinden Kartel- en Endel-darm uit kwamen. Het ingewand konstig uitgehaalt zynde, kwamen onder de rechter zyde maar een Lever te voorschyn; in de linker zyde een eenig Milt, maar omtrent de Lenden drie Nieren, en zo veel Pis-leiders

s van gelyke grootte, die met hare uitgangen in eene ater-blaas alleen open stonden. Aangaande de Teelen, zo was daar maar een Lyf-moeder, hebbende al-deelen tot de voort-teeling nodig zynde. 't Geen ach-aan het Fondament hing, was niet open, maar gelyk de blinde Darm gesloten. In de holligheid van de Borst b ik twee Herten gevonden, in even zo veel Herte-jezen beslooten, en een Middelschot, dat beide de Her-n in dier voegen van malkander heeft gescheiden, dat et eene op de rechter en het ander op de linker zyde lag.

DE VYF EN VEERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de VI. Plaat in 't Latynsche Auct.)

Van de manier om een Breuk van de Elleboog met een Wonde, en de ingebrande Etter-drachten onder en boven de Knie, te verbinden; van een Pyp-zweer in de Scheen te openen, de lippen van een Wonde in de Dye, te hechten, en een gerokt Gezwel uit de Dye, te snyden.

DE vier achter een volgende Figuren wyzen aan, hoe een gebroken Elleboog met *gen* Wonde, met drie Zwachtels, zo veel Doek-druksels en Spalken beoorlyk moet verbonden worden.

De I. Figuur vertoont, na dat alle noodwendigheden tot het verband gereed zyn, de rechter uitgerekt, met de eerste Zwachtel (f) van het verband, driemaal om de breuk gewonden, de welke, na dat 'er drie gaten, om het dagelyks verband van de wonde te doen, ingesneeden zyn, tot aan de bocht van de Elleboog omgehaalt word (a).

In

(a) Dit insnyden van gaten in de Zwagtels eer men dezelve om het gebrooke deel windt, door welkers behulp men de Wonde, met welken de Been-breuken verzeld zyn, verbinden kan, zonder den Zwagtel los te maken, heeft de ondervinding geleerd, dat

In de II. *Fig.* verbindt de Heel-meeſter den ſelven Elleboog met *de tweede Zwachtel* (g), dewelke maar eens om de gequetſte plaats word omgehaalt, en, na dat men er tot het voorzeide oogwit maar een eenig gat in gemaakt heeft, na de voorhand toe, en van daar tot aan de kromte van de Elleboog te rug geleid word.

In de III. *Fig.* bindt de Heel-meeſter aan den ſelven Elleboog, over de eerſte en tweede Zwachtel, *alleen drie Doek-druksels* ([]), *latende het dagelykſe verband van de Wonde het vierde niet toe*, met een Zwachtel van twee hoofden, in welker midden (b) een gat is, en die met haar ſlinker hoofd (i) na de kromte van de Elleboog, met het rechter (k) na de voorhand omwonden word.

In de IV. *Fig.* bindt de Heel-meeſter aan den ſelven Elleboog, over deze drie Doek-druksels ([]), *onder de derde Zwachtel* (i. k.) *wat uitſtekende*, zo veel *Spalken* (Δ), maar met twee banden (*) vaſt, op dat de Elleboog gevoeglyk in zyn Lade geleid, en de wonde zonder ontydige optilling des lidts, en loſmaking van de Zwachtels, met de behoorlyke genees-middelen voorzien kan worden. *Doch daar ſtaat aan te merken*, dat de Genees-middelen op de wonde geleid, met een vier dubbel de Doek-drukzel (l) bedekt, en met een byzonder Zwachtel (m) bewaart moeten worden (a).

De dat het beeter gezegd, dan gedaan word: want zo men de gaten voor af in de Zwachtel ſnyd, welke volgens de genoome maat, wel zoude ſchynen over een te komen en net te paſſen, zoude echter de voornoemde gaten, zo gauw men den Zwachtel maar wat aanhaalt, veel van de plaats, waar zy komen moeſten, verſcheelen: hier en boven is het gebrooke deel, veele veranderingen in 't begin, zo wel als in het vervolg, zo omtrent de zwelliſſing als het ſlinken, onderworpen; waar door dan wederom de geſneede gaten in de Zwachtels, niet op de behoorlyke plaats der Wonde, komen. De Boekligatuur aldus genaamd, om dat dezelve, als met bladen word omgeſlagen, is in alle *gecomponeerde Fracturen*, de allerbeſte bandage; en welke op alle de ledematen onzes Lichaams geplaaſt, kunnen worden; en het gebrooke deel, kan zonder merkelyke beweging te maken, met dezelve veilig verbonden worden.

(a) Men bediend zich hier in de plaatze van een Lade, welke men met Vlaſch of Werk opvuld, van een half rond uitgehold Plankje, met Compreſſen voorzien; of een houtte Spalk van anderen geplaaſt, om het doorzakken van het gebrooke deel, te beletten, en om vaſtigheid, ruſt en uitgeſtrektheid, aan den onder-Arm, te bezorgen: ook worden de Stroo-armen, om het zelve oogmerk, in de gebrooke Armen en Beenen te bereiken, met nut gebruikt; maar in de gebrooke Dye, Scheen en Kuit-benen, en in-

zon-

De V. en VI. Fig. vertoonen een *Etterdragt in de Dye*, der en boven de Knie ingebrand, hoe dezelve met de *nd (b)* moet verbonden worden, en met de *Band (c)* verbonden is.

De VII. Fig. wyft aan *het gebruik van de Pyp-fnyder*, maar mede een Pyp-zweer in de huid van het Scheenen, vereelt en maar eene opening hebbende, geopent word. *Staat aan te merken*: zo het Pyp-zweer niet eeltachtig is, heeft men geen Pyp-fnyder van noden, om dat door een styf Doek-drukzel de Etter genoegzaam geloft, in het Zweer toegeheelt kan worden *(a)*. Anders worden de Bocht-gezwollen alleen op de grond geopent, om de Etter-stoffe beter te lossen, maar om de Eeltachtige anten, moeten ze heel doorgesneeden worden.

De VIII. Fig. vertoont een *Wond, met een Zabel diep in de Dye gebouwen*, met vier naden toegehecht, een opening om laag hebbende, die door een Wiek, om de Etter-stoffe uitgang te geven, open gehouden word *(b)*.

De IX. Fig. wyft aan, hoe een *Pap-gezwel* in het binnen deel van de Dye, door een kruis-snee ontbloomt; *(c)* en

zonderheid met een Wonde enz. verzeld, welke ze dus gecomponeerd maken, zyn de Laden dienstiger, om die gebrooke Deelen in te leggen; vermits dezelve niet gevoegelyk aan de Arm-breuken, kunnen gebruikt worden.

De beste afbeeldingen van Been-laden, om de gebrooke Benen in te leggen, vind men by *Garengoot* in zyne verhandeling der instrumenten, en by *Heister*, afgebeeld.

(a) De Schryver zegt, dat, wanneer eene Pyp-zweer niet bogtig is, geene snyding noodig hebbe; doch by aldien dezelve lang is, en wat diep gelegen, is men veeltyds verplicht de zodanige met het Mes of ander Werkuig, te openen: want dezen met weldrukkende verbanden, gelyk men hier voorgeeft, inzonderheid de diepgelegenen, te sluiten en ter geneezing te brengen, zal zelden wel slaagen, om dat de diepe en lange Pyp-zweren, veel te hol zyn, dan dezelve door het opgegeven middel, te doen kleeven; en wel inzonderheid dan, wanneer zy, naar beneden loopen, op plaatsen onder welken geen Been gelegen is, des ook geene tegenstand kan bieden.

(b) In het hegten van diepe Wonden, inzonderheid in de spierige deelen, moet den *Chirurgyn* met zyn kromme naalde, genoegzaam tot op den grond der wonde, steeken: want zo dezelve niet diep gehegt worden, ontstaan 'er anders in den grond, veeltyds Etterzakken, welke dan niet alleen de geneezing beletten: maar tusschen de Spieren indringende, onnaspeurlyke en onopsnydelyke verzakkingen en holligheden, maken.

(c) Verftaa hier door dat de bekleedzelen van het Pap-gezwel, om.

en met de haak (*l*) aangevat, door hulp van een beene hand-vatfel (*m*) van de onderleggende Spieren gefcheiden moet worden.

DE SES EN VEERTIGSTE PLAAT.

(*Eertyds de XXVII. Plaat in 't Latyn.*)

Van de bederving der Scheen-en Elle-pyp beenderen, tot op het merg; van eengebrooken en gequetste Scheen-been, met banden in 't rond omwonden; en van 't afzetten van de Hand, of het uiterste van de Voet.

DE I. *Figuur* vertoont een bederving van het Been, tot op het merg der rechte Scheen-pyp, van de Heer *Augustinus Mercken*, die ik heb geneezen, als volgt: Den eerften dag heb ik omtrent drie dwars vingeren breed onder de Knie-fchyf, te weten, daar de rechte Spier, het Scheen-been uitftrekkende, eindigt, de bekleedzelen van de Scheen naar de lengte, tot aan het einde van dit been tuffchen de enklaauwen opgefneeden, met het recht uitgestrekte Mes *in de II. Fig. van de II. Plaat* afgebeeld. Het Been bevond ik met een beweeglyke kraak-beenachtige fubftantie overtrokken te zyn, en de Wonde heb ik met bloed-ftempende middelen verbonden. Des anderen daags, na dat het bloed geftempt was, heb ik het beweeglyke Kraak-been, dat over de Scheen-pyp gegroeid was, met de Boor-fchyven *in de III. IV. en V. Fig. van de II. Plaat*, aan drie plaatzen doorboort, en terftond het tuffchen-fchot van de doorgeboorde gaten met de Sny-tang *in de II. Fig. van de XXIII. Plaat* uitgefneeden, (*a*) daar ik dan het Been van de Scheen-pyp t' eene-

omzigtig doorfneeden moeten worden, tot op het gefwel, en niet tot in het gefwel zelf.

(*a*) Deze hier befchreeve wyze naamlyk om eerft door behulp der Been-boor (*Trepaan*), het tot op 't merg bedorve Scheen-been, op ver-

eenemaal verrot, vermolmt en bedorven heb bevon-
en, 't welk ik, van de Knie tot na beneden aan het ein-
e van het gezonde afgescheiden, met een Trektang heb
uitgetrokken, en het Been, met dertien Zwachtels, *vol-
rens hare Cyffers alhier afgetekent*, over 't kruis verbon-
den, in een bekwame Been-lade, met Werk opgevult,
geleid, *als in de X. Fig. van deze Plaat* vertoont word.
Deze dertien Zwachtels, die in haar lengte verscheiden,
(*want het dunder en onderste deel van het Scheen-been kor-
ter, maar het dikker deel langer Zwachtels vereischt*) en
dwars-vingeren breed zyn, heb ik zodanig op de Been-
lade, waar in het Been zou in te leggen komen, geleid,
dat ieder onderste Zwachtel bykans de halve bovenste
Zwachtel bedekte. Op deze wyze heb ik het Been in de
Been-lade boven op deze Zwachtels geleid, en dus de uiterste
einden van de onderste Zwachtel naar boven kruis-wys
over geslagen, daarna de naastvolgende, enz. tot dat ik tot de
opperste toe gekomen ben, welker eind ik met een
dubbelde knoop t' zamenhaalde, *als in de I. Fig. van de
XLVII. Plaat* te zien is. Wy hebben diergelyke Zwach-
tels van noden, wanneer het gequetsste deel dikwils een
onderzoeking, en bewaaring voor een toevloed der voch-
tigheden van doen heeft.

De II. *Fig.* vertoont de *Scheen-pyp*, 't eenemaal ver-
molmt en bedorven, gelyk zy was na de uitsnyding van
het Kraak-been, waar mede zy bedekt was.

De III. *Fig.* stelt voor oogen de plaats, alwaar het
ver-

verscheide plaatzen te doorbooren, en vervolgens de overgebleeve
tusschen ruimte, met een Snytang weg te snyden, is een werk van
veele moeite, gelyk de ervarenen in de Heelkunst over dit onder-
werp, wel bewust zyn: Dierhalven zo de bederving zo in dit, als zelf
in andere beenderen, zich niet al te verre uitstrekten; werd met
meerdere spoet, en doenlyker, zodanige diepgaande Been-beder-
ving (*Caries*), met een na de grootte der bederving gemaakte Been-
boor, de geheele omtrek in eene rys uitgeboort; of anders te lang of
te groot zich uitstreckende, in verscheide herhalingen, naast en in
malkander de boorschryven plaatsende; tot dat men de geheele beder-
ving heeft uit en weg geboort. Eenige hebben in dit geval met voor-
deel zich bediend, als *Petit* en anderen, van de geheele omtrek der
bederving, tot op het merg (*medulla*), met de *Exfoliative Trepaan*,
uit te booren. *Van Deventer* wil de omtrek met graveer-yzers, uit-
steeken; waar van hy eene Aanmerking in zyne beschryving van de
ziekten der Beenderen, geeft; Doch dit heeft mede veel moeite in.

verrotte Been, met de Trek-tang uitgetrokken, *beeft gelegen*, en bedorven daar en boven een gat, waar in het einde van de kleine Scheen-pyp te zien is, noch meer bedorven zynde, als de groote Pyp, die ik met de voorfz. Boor-fchyven heb uitgefneeden.

De IV. *Fig.* vertoont *een ander Breuk aan het zelve Scheen-been*, eerft geneezen zynde, waar van ik beneden een geheele Hiftorie aangetekent hebbe.

De V. *Fig.* is *het Been van de Scheen-pyp*, by de Patient tot een gedachtenis weg geleid, en bewaart.

De VI. *Fig.* vertoont *een bedorven Elle-been* van de rechter Arm, en (gelyk als de voorgaande Scheen) met een Kraak-been overtrokken. Daarom heb ik de huid buiten aan den Arm, van het gewrigt der hand tot de Elle-boog toe met een Mes opgefneeden, en de Wonde door doek-plukzels met een bloed-ftempende Zalve befmeert wyder gemaakt. Des anderen daags heb ik het Kraak-been met de Boor-fchyven, *van Aquapendens* weder tweemaal doorgeboort, het tuffchen-fchot met de Snytang in de II. *Fig. van de XXIII. Plaat* uitgefneeden, en het onderleggende Been ontdekt.

De VII. *Fig.* vertoont *een Been of Pyp van de Elle-boog t' eenemaal bedorven*, en *ruwe*, het welk ik ook met de Trek-tang, by stukken, en zonder eenige pyn en ge-ruis heb uitgehaalt.

De VIII. *Fig.* wyft aan *de plaats*, waar in het bedorven en uitgetrokken Been van den Arm lag, *die de Natuur wederom met een weer heeft vervult*, zo dat de Zieke zonder beletzel het Boeren-werk weder konde verrichten. Deze Patient was een Huis-man van *Papalauw*, dien zyn arm in 't Jaar 1636. aan vier plaatzen, zonder eenig uiterlyke quetzuur van een Zoldaat in stukken was geflagen. Dezen Arm-breuk is door my, en *Nicolaus Reutten*, zo veel mogelyk was, t' zamen gevoegt, en na ons oordeel wel geneezen. Maar wy voorts geen quaad vermoedende, zo zwelt den arm op 't nieuw, verwekt groote pyn, en begeeft hem tot een Zweering, met een uitteering van 't geheele Lichaam, zo dat wy begoften het vermoeden te krygen, of het been zo dikwils gebrooken, mogt verrot en bedorven zyn, dat wy ook na het opfnyden van de huid, en het uitsnyden van het Kraak-been

en met de Boor-schyve, zo gesteld bevonden, en dus Elle- boog met de banden kruis-wys verbonden, en et die middelen geneezen hebben, de welke tot de ge- zezing van de Heer *Augustinus Mercken* zyn gebruikt weest.

De IX. Fig. vertoont een Breuk van het Scheen-been et een Wonde en ontblooting des beens, zo dat zyn uiter- e Eindens buiten de huid zyn uitgeborsten, de welke, by dien ze lang zyn, van wegen de pyn kramp, en ontstee- ing, die te vreezen staan, door de uitrekking alleen niet onnen noch moeten ingezet worden, maar zy moeten (zo 't mogelyk is), of door het Werktuig, dat een snydende Beitel gelykt, tusschen de uiterste eindens van het Been ingestookten zynde t' zamen gezet worden, terwyl het Been zonder geweld uitgerekt word; (a) of, by aldien de uitssteekende splinters een of meer, zo verre uit zyn, dat zy ook door de beitel A. niet kunnen binnen ge- bracht

(a) Men moet in de Beenbreuken alwaar de gebrooke beenen door de bekleedzels uitssteeken, en verre over elkanderen geschooven, waar op dus spoedig Zwelliing, Pyn, Ontsteeking en zomtyds Zenuw-trek- kingen volgen, voor al de herstelling of uittrekking niet ter hand- nemen, als de opgamelde toevallen daar reets tegenwoordig zyn : noch door een Werktuig gelykende na een Bytel, gelyk deze beroem- de Schryver gebiedt, naamlyk met het zelve tusschen de uitssteekende eindens der gebrooke Benen, in te steeken, om dus door dit geweld, de over elkanderen geschoove beenen, wederom in hunne natuurlyke plaatzen tragten te krygen; want, Lezer, zulks is onmogelyk te doen, inzonderheid, als de reets beschreevene toevallen daar zyn; want als men aanmerkt, dat, wanneer onze Spier-vezelen in de breette zich uit- zetten of zwellen, zo verre rekken kunnen, onmoogelyk in de lang- te, zonder deze uitgerekte en gespanne Vezelen te doen breeken, ver- der kunnen uitgehaald worden; en dierhalven zoude door deze be- handeling, den Lyder in het hoogste gevaar, gebragt kunnen wor- den, om vervolgens het gebrooke deel, door een daar op volgende spoedige versterking te verliezen: maar het zelve als dan in tegen- deel, in rust te laten; de natuurlyke regtheid en gedaante, daar van zo veel het mogelyk is, in agt te nemen en tragten te verkrygen; het deel wel en gemakkelyk te leggen of te plaatzen, en bekwaame mid- delen, als Stoovingen, Pappen enz: welken men tegen de dreigende *gangrena* en swaare *inflammatie*, ter verhoedinge der versterking ge- woonlyk is te gebruiken, aanwenden; tot men de uitkomst van dezel- ve gezien heeft, en zo deze ten beste is, naamlyk, met het wyken der toevallen; dan moet men (en ook niet eerder) aanstonds toetreden, om de herstelling te berragten: 't zy door eené zagte uittrekking, of zulks niet willende gelukken, door het wyder maken der Wonde enz. En dit in agt nemende, zult gy de Klip, daar zig veel in dit geval aan- gestooten hebben, voorzigtig kunnen myden.

bracht worden, maar eerder aan de naaft gelegene deelen fcheuren en pyn zouden veroorzaken, zo is het raadzaam, dat men ze (volgens de leere van *Hippocrates lib. 3. de fracturis*) met de *Sny-tang* in de I. Fig. van de XXIII. Plaat affhydt, en de gebrooken Pypen daar na op haa plaats brengt. Wanneer het uitsteekzel afgefneeden word, zo dat het Been korter word, zo willen de Heel-meesters, dat men den Patient moet aandienen, en van te voren zeggen, dat het Been of andere gebroken deelen korter zullen worden: welke voorzegging van *Galenus* en *Hippocrates* waar is, wanneer de gebrooken Dye, of Schouder-beenen, een stuk van haar Pyp heeft verlooren; Maar als de Scheen-pyp of de Elle-pyp aan de Arm een stuk afgaat, zonder dat de naby leggende Pypen schade lyden, zo behoeft men wegens de kortheid van het Been niet altyd in vrees te staan: want het gezonde Been houdt het lidt zo lang gespannen en uitgerekt, tot dat de Natuur het gebrek van het afgefneeden deel met een Kraak-been of eenige weer voorzien en verbeterd heeft.

De X. Fig. is *het Scheen-been*, met een Wonde en uitsteeking van 't Been verzeld gebrooken, dat met Zwachtels, niet kruis-wyze, maar in de ronde omgewonden, verbonden, en behoorlyk in de *Been-lade* geleid is. Dit ronde verband (*Ascialis Ligatura*) word *Hippocrates* toegeschreeven, en beneden, in de geneezing van de Beenbreuk met een Wonde, breeder verklaart.

De XI. Fig. is *een Hand*, met een verborgen Kanker, besmet, die aan het gezonde deel, by het einde van de kleine en groote Pyp des Onder-arms, afgezet word. Het vleeschachtige weezen word eerst rond om ingefneeden, met het kromme Mes B. tot op de Beenen, die daarna met een trek van de zeer scherpe Zaag C. afgezet worden. *Merkt aan*; dat de Arm boven de plaats van de Sneer met geen band gebonden word, alleen ten dien einde, dat het besmette bloed kan uitloopen, 't welk behouden zynde, den Arm weder op nieuw mogt ontfteeken.

De XII. Fig. is *een Hand*, daar *het koude Vuur* in is, die by gebrek van de Zaag, op de Blok D. geleid, aan de gezonde einden van de groote en kleine pyp des Arms, met goede voorspoed, tegens het gevoelen van *Hildanus*, met de Beitel E. afgezet word. De Arm bo-

ven

en het gewrigt der Hand word met een band vast t' zamen getrokken, niet alleen om het gevoelen te vermineren, maar ook, op dat de Slag-aderen, *na het afzetten van het verstorven Lid*, konnen t' zamen getrokken, n de storting van veel bloed verhoed worden (a).

De

(a) Het afzetten van den Onder-arm met éen Hamer en Beitel n eene slag, gelyk deze Schryver hier meldt, gaat wel schielyk voort, doch is ten hoogsten schadelyk en veelyds met ongelukkige gevolgen verzeld; nademaal alhier twee beenderen, als het Elle- en Speek-been zyn, welke zelden met eene slag, glad werden afgeslagen: maar veelyds wyken voor het geweld des Beitels; Daar en boven worden de beenderen dikwils hockig en splinterig, ja zelf, met opscheuringen verzeld, afgebeitelt: Doch in kleindre beenderen, als by Voorbeeld, die der Vingeren en Teenen, werden daar mede met een goed gevolg, afgezet.

Botall. de Vulner. Scopet. p. 790. heeft mede van gevoelen geweest, dat men zelf grooter beenderen, als die van het Dye en Scheen-been, door behulp van een by hem uitgevonden Werktuig, bestaande in een Val-zyer of Snytuig met een Blok, waar door in een oogenblik met veel snelheid, een verstorven Lid, word afgezet of afgestooten. Doch dit Werktuig, en deze manier van afzetten, werd ook verworpen; gelyk zulks de wel bedreeven *Hildanus lib. de Gangrana & Sphacelo* insgelyks afkeurt; vermits daar door de beenderen, als zeer harde deelen, in veele stukken mede kunnen afspringen; gelyk men aanmerkt dat op de vleeschbanken, zelden groote beenderen met den Byl, hoe scherp hy ook zoude mogen zyn, zonder opscheuring, hockig of splinterig, worden afgehakt. Gelyk *Schelham: Oncolog. parv. pag. 171.* zeer wel aanmerkt.

Hier mede wil ik *Botallus* zyn uitvinding ook laten beruften, en ons wenden wederom na eene andere manier van afzetten, namentlyk tot die van *Verduin*, zyn *nieuwe Kunst om Leden af te zetten*. Deze bestaat daar in, dat men by het afzetten eenes Lids, als by voorbeeld, het Scheen-been, 't vleesch van de Kuit van het Been afgescheiden, bewaart; en hier na dezelve Lap, wanneer het Been is afgezet, om de Stomp staat, om dezelve te bedekken, op dat de Heeling des te spoediger, zoude geschieden; en vervolgens een kunstig gemaakt Been, des te bekwaamer zonder ongemak, konde gedragen worden: gelyk zulks mede aan den Arm en Hand, op gelyke wyze kan geschieden. Doch als men deze manier van afzetten wil werksfellig maken, zo moet het Vleesch noch Gezond of Levendig zonder eenige hinder of vertorting zyn, anders heeft men daar niets goeds van te hopen; waarom zelden deze manier van afzetten, mede gevoeglyk kan geschieden, of plaats heeft. Hoe veel het voordeel of de schade van deze manier zy, in tegenstelling van de gewoonlyke wyze van afzetten, heeft de Heer *Saltzman* in zyne verhandeling de *novo membra amputandi modo*, uitvoerig beschreeven, en ondervonden, dat, van de gewoone wyze van afzetten, veel meer voordeel te verwagten is, dan van de wyze van *Verduin*. Gelyk zulks ook vervolgens van

• I. Deel.

R

de

De XIII. Fig. is een Bekken vol Water en Azyn, daar een Blaas op dryft, die wel nat gemaakt zynde, tot het verminkte Lid te verbinden gebruikt word.

De XIV. Fig. zyn twee i' zamengerolde Zwachtels, F. en G. hebbende ieder een twee hoofden, om den Arm, daar de Hand van afgezet is, te verbinden.

De XV. Fig. is een Voet van het koude Vuur verdorven, die in het afgestorven Deel, (na de Leere van Hieronymus Fabritius ab Aquapendente lib. 1. Pentateuch. cap. 19. & libr. oper. Chirurg. titul. de Sphaceli chirurgica) dicht aan het gezonde Deel met de Sny-tang in de I. Fig. van de XXIII. Plaat, afgezet word. Het verstorven Deel afgezet zynde, zo word het overige van het verrotte vleesch, met de gloeiende Brand-yzers in de IV. Fig. van de XLVII. Plaat verteerd en uitgebrand, tot dat de Patient de kracht des vuurs gevoelt. Daar na besmeert men de Doek-druksels H. met het Unguentum Aegyptiacum Hildani, die op de korst geleid worden. De lange Doek-druksels I. daar op opgeleid zynde, word de verminkte Voet met de natte Zwachtel K. tot aan de Knie bewonden, gelyk als de Hand in de II. en III. Fig. van de XLVII. Plaat, tot aan de halve Elle-boog toe verbonden is (a).

De XVI. Fig. zyn verscheide Tzers, in de XXII. Plaat afgebeeld, die gegloeid worden, en dienen zo wel om de over-

de meeste Chirurgyns verworpen, en dierhalven genoegzaam uit het gebruik geraakt is.

(a) Alhoewel deeze geagte Schryver op het gezag van Aquapendens, de afzetting van een verstorve deel, in het verstorvene zelf, aanpryft, zo wild echter Lezer deze manier niet navolgen, want de ondeinvinding leert ons het tegendeel, mitsgaders derzelver kwade gevolgen, waar van ik voorbeelden gezien hebbe, want als men in het verstorve afzet, en de versterving verder kruipt, daar men aldus altyd aan bloed gestelt is, zoude de afzetting vrugteloos gedaan zyn: en om dan den Lyder by 't leven te behouden, is men verplicht om het boven het eerst afgezette, wederom af te zetten, dat als men zulks in het Levendige en boven de versterving doet, den Lyder voor de tweede pynlyke en zorgelyke Kunstbewerking, had kunnen bevryden; of men ziet als men in het verstorvene afzet, echter met droefheid de versterving, in diervoegen wederom voortkruipen, dat men den Lyder moet zien sterven, om dat men als dan, zomtyds niet kan afzetten: Dierhalven is het van de hoogste noodzaaklykheid, om altoos boven de versterving, en in het gezonde, de afzetting te doen.

verblytzelen van het verrotte Deel te verteeren, als het loeijen van het bloed te ftempen.

De XVII. *Fig.* zyn twee *Vaten of Schotels*, met te rug-tryvende Genees-middelen, namentlyk, roode Wyn, het wit van Eyeren, en Rosen-olie gevult, waar mede de Banden nat gemaakt worden, om de ontfteeking te verhoeden, het zy dat de afzetting, of in het gezonde, of in het verftorven Deel gefchied:

DE ZEVEN EN VEERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXVIII. Plaat in 't Latyn.)

Van de manier om verminkte, en met een Wonde verzelde gebrokene Leden te verbinden; van de Beenlaade voor den Voet; en van het heete en koude Vuur.

DE I. *Figuur* onderwyft het Verband van den Onder-arm, na de afzetting van de Hand, of hoe de Zwachtel F. in de XIV. *Fig.* van de XLVI. Plaat, om de Elle-bogen in de XI. en XII. *Fig.* van de XLVI. Plaat, in het levende Deel verminkt zynde, moet omgeleid worden. Na dat de Slag-aderen het bloed uitftortende, of met de Tang uitgetrokken, en met een draat toegestrikt, (a) of met gloeiende yzers gebrand zyn,

ZO

(a) De Schryver hier sprekende om een *Arterie* (Slag-ader) na gedaane afzetting van eenig deel, als by voorbeeld de Nahand, en: met een draad toe te ftrikken, om de bloedftorting daar mede te ftuiten, wil dat men het Vat, met een tangetje zal uittrekken of na zich halen, en met de draad vervolgens omwinden of toeftrikken; doch zodanige toebinding alleen om het Vat gedaan, zoude niet zeker of veilig genoeg zyn, om het bloeden te ftuiten; Want door de te rug springing der Slag-ader, zoude de draad weder van dezelve kunnen afglyden, en een nieuwe bloedftorting verwekken; om dierhalven zulks voort te koomen, moet in het onderscheppen en toebinden der Vaten, met de Naaldens, welke, krom, half rond of recht zyn moeten, en met vloszyde, of met eenige te zamen gevoegde draden, welke plat gemaakt worden, door het beftryken van Wafch, voorzien, den Heel-meester wel zorg dragen, dat hy behalven de Celluleuse zelf-

zo legt men een t'zamentrekkend en bloedstempend middel met plukzel op Wonde, en op deze het Doek-drukzel met Azyn en Water bevochtigt; daarna moet den Arm met het Windzel, wiens einden twee of driemaal kruis-

standigheid ook wat van het vleezige in den omtrek van de Slag-ader, daar mede omvat, om het doorsnyden van het Vat, voor te komen; doch ook niet te veel, vermits men anders niet wel het zelve kan plat of de zyden tegen malkanderen, brengen; Want als men overweegt, dat de draden enz. waar mede de bloedvaten gebonden zyn, door de verfterving en verfwearing, welke altoos op de binding van het gebondene volgen, afscheiden moet, zo nu te veel vleesch omvat was, zoude de afscheiding te traag geschieden, en dus het Vat door de band los en ongeknelt geraakt zynde, eer het zelve een vaste zamengroeijing van deszelfs zyde, door het nieuw uitspruitende vleesch, of wat het zy, dat de opening van de Slag-ader flopt, verkregen hadt, en dierhalven een nieuwe en zeer gevaarlyke bloedstorting, wederom verwekken.

Enige leggen een Compresje tusschen de eene zyde van de Slag-ader en de knoop, doch men heeft ondervonden, dat de binding dan niet, digt genoeg om het Vat is, 'en als dezelve wat schielyk afvalt, ook wederom een nieuwe bloedstorting, verwekt. *Dionis* en anderen willen, dat men door de zelfstandigheid van het Vat alleen, zal steeken; Doch zulks is gevaarlyk en vervolgens geheel verworpen, om dat de Slag-ader te schielyk zoude doorsneeden worden, en wederom een nieuwe bloedstorting, maken.

Het gebeurd ook wel dat den Chirurzyn noch met een Arterietang of eenig ander Werktuig, inzonderheid zo na een al te schielyke scheiding van de draad om het toegebonden Vat, een nieuwe bloedstorting ontstaat, waar door het zelve als dan, zomtyds zo verre te rug geweeken is, dat men het niet vatten kan veel min te rug halen, om het te onderscheppen en toe te binden; in zodanig een geval wil *Guilemau Tab. 6.* Dat men als dan een hegt met een regte naalde en vloszyde draad voorzien, op deze wyze zal leggen; naamlyk steekende van boven en op de zyde van het Vat, door de huid, tot onder, en wat van het zelve af, uitkomende; latende dat einde van de draad, op de huid leggen; dan steekt hy met dezelve naald, wederom van binnen en op de andere zyde van het Vat, naar buiten, welke mede boven door de huid, uitkomen moet, waar door aldus de Slag-ader onderschept word; vervolgens legt hy een klein Compresje tusschen beide de draden boven op de huid, en knoopen de einden, maatig aangehaalt zynde, daar op vast. Het onderscheppen der bloedvaten of deszelfs toebinding met de draad, is al zeer lang in gebruik geweest, Doch op een geheel andere wyze, als bindende op twee plaatsen het Bloed-vat, namelyk onder en boven dezelve toe; gelyk men zien kan by *Galenus* in zyn *Method. Lib. V. Cap. 3.* En *Celsus* maakt ook melding van de binding der Bloed-vaten, op dezelve wyze, gelyk hy *Lib. V. Cap. 26. pag. 290.* de manier om zulks te doen, aldus beschryft; de Aders zegt hy, die het bloet uitlaten, moeten gevat worden omtrent de plaats die gekwest is, en op twee plaatsen, dezelve toebinden, en dan doorsnyden, op dat ze in

zich

ruis-wyze overgehaalt zynde, tot aan het midden van de Elle-boog, omgewonden worden.

De II. Fig. vertoont eerst de Blaas met Water en Azyn at gemaakt, en met de voorgaande Zwachtel overgeslagen;

ich zelve opkrimpen, en teffens de monden geslooten zyn: Doch leze Aloude manier om op twee plaatzen de Vaten, als onder en boven toe te binden, is zedert men den Omloop des bloeds ondekt heeft, uit het gebruik geraakt: Doch is echter nog niet geheel uit de Kunst gebannen, nademaal men noch verscheide voorbeelden en aantekeningen van vermaarde Mannen in de Chirurgie vint, welke deze manier van heften, zomtyds verplicht heeft om te doen; inzonderheid, in de Operatie van de Slag-aderbreuk (*aneurysma*) enz. Want als men agt geeft op de Takverspreiding der bloedvaten, en deszelfs gemeenschap of in malkander loping, bevindt men, dat al schoon men de Slag-ader op eene plaats, namenlyk boven gebonden heeft, echter daar door de bloedstorting kan aanhouden, overmits 'er noch zomtyds bloed, naar de afgesneede en dus gebonde Slag-ader, kan gezonden worden.

Ook werd met veel voordeel om de bloedstorting te stuiten, zomtyds de Slag-ader zo dezelve niet geheel is afgesneden, zulks gedaan, waar door hunne einden als dan kunnen opkrimpen, en de bloeding daar door gestuit, worden.

De wyze om door een vermogend brand-middel en het dadelijke branden, alhoewel dit laatste zeer lang, ja ten tyden van *Vesalius* en zelfs latere Schryveren, noch in 't gebruik geweest is, werd tegenwoordig na het loslyk voorbeeld van *Pareus* door meest alle Chirurgen, verlaten; nademaal de beide manieren zorgelyk en niet te betrouwen zyn, om daar door de bloedstorting te stuiten; en tegenwoordig trachten dezelve, of door bloedstempende middelen, kunstige Drukkingen of het onderscheppen en toebinden der Vaten, daar door de bloedstorting te beteugelen.

Het voordeel, 'c welk dierhalven het binden of onderscheppen der Vaten, boven het wreede branden met vuur of een vermogend brandmiddel geeft, bestaat daar in als men op de volgende dingen agt geeft, dat, als men door de opgemelde middelen het Vat schroeit, maakt men een korst, die, als een dekzel den mont van het Vat bedekt, deze korst afgevallen zynde, zal ook de klont, welke het gestopt heeft, aan zyn uiteinde door de voortpersende kracht van het bloed, doorlaten, en wederom een nieuwe bloedstorting, veel gevaarlyker om te stuiten, verwekken. *Petit* heeft dit stuk geleerdelyk verhandeld, gelyk men zien kan, in *l'Académie des Sciences, l'An 1731. Mémoires 123. &c.*

In de Wonde met querzing van Slag-aderen word de bloedstorting, zo het uit Zyde-Takken of Spranken van den Stam, welke zich reeds verdeeld heeft, voortkomt, door het onderscheppen, drukken enz: gemeenlyk gestuit; Maar zo het bloed uit de Stam of Tronk eer zy haar verdeeld heeft, zyn afkomst heeft, en welke de deelen onder de Wonde, alleen voedt, heeft de onderschepping enz: geen plaats, vermits als dan het ondergelegene deel, by gebrek van bloed te kunnen ontfangen, noodzakelyk moet ver-

gen, daar na de Zwachtel G. in de XIV. Fig. van de XLVI. Plaat, dewelke, gelyk de voorgaande, dikwils kruis-wyze aangehaalt zynde, met het eene einde moet komen tot aan de bocht van de Elle-boog, om de toevloed van de vochtigheden te verhinderen.

De III. Fig. is een *Arm*, van de welke de uiterste Hand is afgezet, geneezen zynde met een bloed-stempend middel, onder kruis-wyze Compressen over malkander geleid, en verbonden met de eerste Zwachtel; met de Blaas met Azyn en Water nat gemaakt, en de tweede Zwachtel daar over gebonden. Dit Verband moet in alle afgezette Leden in acht genomen worden, het zy de afzetting dicht by het levende en gezonde Deel, of in het zelve geschied (a).

De

sterven: Dus is men in zodanig een geval verplicht, zyn toevlugt volgens de Raad van *Hippocrates* te nemen, dat is; dat men in bloedstortingen welke men niet stuiten kan (wel te verstaan zo het gequeste deel zulks toelaat) afzetten moet; Dierhalven moet men zulks spoedig, doch met gemeen overleg en advis van Genees- en Heel-kundigen, verrigten.

Dierhalven diend een *Chirurgyn* een goed begrip te hebben van de plaats, loop, grootte, gebruik, voeding en rak-verspreiding der Aderen en Slag-aderen, inzonderheid van de uiterlyke deelen en Ledematen des Menschelyken Lichaams, op dat hy met zo veel te meerder zekerheid en veiligheid in deszelfs quetzingen, en daar uit voortkomende bloedstortingen, zoude kunnen een goede en gegronde voorzeggung maken, en hem dus mede leren dezelve te onderscheiden, en naar gedragen, hoedanig of ze door drukken, bloedstempende middelen, onderscheppen en toebinden der Vaten, behoort gestuit te worden, en eindelyk zulks met een goed gevolg, en ter behoudenis des Lyders verrigten. Zie hier over na *Kulmus* Ontleedkundige Tafelen. En den Heere *Vink* beschryving en afbeeldingen der bloedvaten, des Menschelyken Lichaams.

(a) Dat niet alleen de Nahand (*metacarpus*) afgezet zynde, maar zelf ook andere groter Leden, na die gedaane Kunst-bewerking, met bloedstempende middelen, en Kunstige drukking met Compressen, welke trapsgewys vergroot moeten worden, enz: zonder het wreede branden of de Vaten te onderscheppen en toe te binden, kunnen verbonden en de bloedstorting daar door mede be- teugelt worden (desgelyks ook veeltyds in de Wonden), leert ons de ondervinding en de Aantekeningen van verscheide vermaarde Mannen in de *Chirurgie*, dezès tyds; en waar van my insgelyks verscheide voorbeelden bewust zyn, ja zelf de heevigste bloedstortingen bedwingt, daar altoorens alle middelen om die te stuiten, vrugteloos tegen aangewent waren: *Petit* geeft ons daar van een overtuigend bewys, in *l'Académie des Sciences*, l'An 1731. *Mém. pag. 234.* &c. Van een Edelman welke het Been boven de Knie was af-
gezet,

De IV. Fig. is een Voet, van wegen het Koude Vuur
het verstorven Deel afgezet, waar aan de overblyf-
fels van de verrotting met de doorgloeiende Brand-yzers
in

gezet, en de toebinding der Vaten, naar de Konst in 't werk ge-
zelt: alles ging voorspoedig, tot op den een en twintigsten dag
na de afzetting van het Lid, de binding der Vaten door onvoor-
rigtigheid van den Lyder los geraakt zynde, de bloedstorting weer-
kwam; welke gelukkig met een balletje van koperroot op den
mont van het geopende Vat te leggen, en met een gevoegelyk
Verbant, gestuit wierdt; maar elf dagen hier na, de Konst afge-
vallen zynde, quam de bloedstorting wederom.

In dezen gevaarlyken toefant, scheen 'er niets overig te zyn om
den Ziekten te behouden, dan de toeftrikking des Vats; want de on-
dervinding had geleerd, dat op de Brandmiddelen, niet te betrou-
wen was, de binding des te rug getrokken en verkorten Vat, kon
niet zonder groote moeijelykheid, gedaan worden; echter wierdt
deze gevaarlyke bloedstorting door drukken met het Werktuig van
den bovengemelden Schryver, gelukkig gestuit.

Als mede bevestigt het merkwaardig voorbeeld om de bloedstor-
tingen door drukken te stuiten, 't welk men vindt in de Koning-
lyke Academie der Weetenfchappen, l'an 1732. Mémoires Pag. 536.
Etc. Van een Man die het ongeluk gehad had, van na agtien Maan-
den geleeden, teffens zyn Scheen en Kuit-been te breeken, wierdt
met gemeen overleg der Chirurghyns, het Been onder het Lid der
Knien, afgezet: maar nog de Draayband aan den Stam der Slag-ader
gevoegt, kon de bloedstorting beteugelen; nog de binding der af-
gesneden Vaten, kon in 't werk gestelt worden, om dat de Slag-
ader geheel Beenagtig zynde, niet konde gedrukt worden; wes-
halven het bloed al stroomende, met gfoote heftigheid aanhieldt,
weg te vloeijen; maar een zoo gevaarlyke bloedstorting, werd
gelukkig gestuit, met plukzel 'er op te leggen, en door Compres-
sen, die trapswyze grooter wierden, 'er tegen aan te drukken,
zoo dat vier dagen na de afzetting, wanneer het geheele Verband
'er afgenoomen wierdt, zelfs geen droppel bloeds, gestort wierdt.

Het blykt dierhalven, dat de kunstige drukking, de allergevaar-
lykste bloedstorting, bedwingt; en zoo men dus de bloedstorting
kan stuiten, zoo is dezelve de veiligste en natuurlykste behande-
ling voor alle uitgevonde manieren, en welke alle Menschen, als
uit zich zelve aanwenden, wanneer ze bloed uit een Wonde zien
uitbersten, te wecten, door het gewonde Deel, met de Vingers toe
te drukken; en waar van men zelfs voorbeelden heeft, dat heevi-
ge bloedstorting alleen gestuit zyn: want de wyze om de Vaten
te onderscheppen, en toe te binden, is mede niet geheel vry van
ongemakken; want dikwils volgen groote pyn, en fwaare ontfee-
king, wanneer de Slag-ader te gelyk met het nabygeleegde vleesch,
ook teffens de Zenuw, door de band of draad omvat wordt, waar
door zomtyds gedwonge en stuyptige trekkingen, veroorzaakt
worden, (welke de Lyders, gelyk de ondervinding daaglyks leerd,
dikwyls na verloop van eenige dagen, wegrukken) en waar door
de Band los zou konnen gaan, en de bloedstorting weerkoomen:
ook konnen deze opgemelde en noch fwaarder toevallen koomen,

in de V. Fig., tot op het gevoelen van den Lyder, verteert worden.

De VI. Fig. is een Bekken met Water en Azyn, waar mede

als den *Chirurgyn* te dicht by de Slag-ader, de Zenuw, welke dezelve in haare loop overal vergezelt, met de naalde te gelyk met het vleesch, gestookten wordt; waar op den Heelmeester, wel moet bedagt zyn: ook groeijen door de drukking, het Vat gestopt zynde, de byeen gevoegde zyde des Vats, in 't kort te zaamen, zonder dat 'er scheiding van doode Deelen, vereischt wordt, gelyk na het gebruik van daadelyke of vermoogende Brandmiddelen, j'azelf na het toebinden van het Vat, geschieden moet.

De Drukking dan moet geschieden in de Wonde op de zyde van het Vat, want aldus wordt 'er een soort van een omgekeerde naald gemaakt, wier punt op de zyde des Vats gevoegd, de drukking alleen aan de plaats der Wonde, daar 't vereischt wordt, meedeedeeld: en in de afzettingen, door trapsewysse Compressen.

Ook moet men wel in agt nemen als men zal Comprimeeren, dat men eerst wel bewust is, of het bloed uit een Ader of Slag-ader voortkomt; want in de Deelen daar het Slag-aderlyke bloed, 't welk ons de omloop des bloeds leerd, van boven naar beneden loopt, moet men boven de Wond, en in tegendeel in die der Aderen, beneden dezelve, Comprimeeren; en in de Wonde der Slag-aderen, alwaar het bloed naar boven loopt, als het Hoofd, Hals, Nek, &c. moet men in die der Slag-aderen onder, en in die der Aderen, boven de Wonde, drukken; en in het onderscheppender Vaten, zich insgelyks nagedraagen. Doch in Zee en Velt slaagen, alwaar men veele gewonden, en door het grofgeschut, gequeesten Lyderen ontmoet, welkers bloedstortingen door het quetzen der Vaten, moeten gestuit, of hunne Leden afgezet worden, is men eger verplicht door de groote meenigte, welke gemeenlyk alsdan by de *Chirurgyns* gebragt worden, om te verbinden, de Bloedvaten, 't zy in de gewonde met quetzing der Vaten, of in die, welke hunne Leden afgezet zyn, de vaten te onderscheppen en toe te binden; nademaal men, om hen voor het doodbloeden te bewaaren, zoo veel tyd niet heeft om door de kunstige drukking en bloedstempende middelen, zoo veele gequetsten op dusdanige wyze, te verbinden; voegt daar by, dat men ook zonder het onderscheppen der Vaten, genoodzaakt zoude zyn, tot dat de vrees voor een nieuwe bloedstorting over, een der *Chirurgyns* by de Lyders, welkers Leden afgezet zyn, gestaadig te zetten, 't welke in zodaanige omstandigheid des tyds, niet doenlyk is.

De Bloedstempende Middelen, welke men in bloedstortingen en in afgezette Leden, thans met een goed gevolg gebruikt, zyn onder anderen, deze navolgende; en dienen uit bloote Aardagtige, *Plugzoutige*, *Gomagtige*, *Geestagtige*, *Harsagtige*, en *Lymagtige* middelen te bestaan; nademaal men de *Aluin* en *Vitrioolagtige*, om hunne schadelyke gevolgen van veeltyds weederom een nieuwe bloedstorting te verwekken, om dat dezelve een Korst maaken, niet betrouwen kan: Als de *Alcohol Vini*, *Olie* en *Geest van Therbenbyn*, *Bovist*, gedroogde en tot Poeder gemaakte *Leever*

van

ede de Doek-drukzels, de eerste Zwachtel, en een nieuwe Spous in de VII. Fig. nat gemaakt worden, om en heelen Arm te bevochtigen, en den toeloop van het loed voor te komen.

De VIII. Fig. is een Been-breuk van de rechter Dye met een quetzuur in het buitenste Deel, die een zeker Vrouw Catbarina Bökin, van Giengen, heeft geleden, waar van een byzondere waarneeming beneden te vinden is. Deze Figuur vertoont daar en boven, hoe de ronde Zwachtel in de X. Fig. van de XLVI. Plaat rond om het Been aangehaalt, (waar van in de geneezing van de Been-breuken meer zal gezegd worden), onder het Been met een Wonde gebrooken, moet onder geleid worden.

De IX. Fig. is een stuk van het Dye-been, uit de Wonde uitgetrokken, en zo wel zyn rechter als slinker-zyde afbeeldende, om te beter zyne verrotting te zien en aan te merken.

De X. Fig. is een gebrooken Dye-been, met de ronde Zwachtel kruis-wyze aangehaalt, en verbonden, om in de lange Bus of Been-lade in de VI. Fig. van de XXV. Plaat geleid te worden. Want die een Been-lade onder de Dye legt, welke niet over de Knie-schyve heen strekt,

van viervoetige Dieren, Spongien, welke men ook in Geest van Therbenthyne of Alcohol Vini kan doopen, Tontel of gebrand Linnen, alleen of in gedistilleerde Azyn genat, gekaauwt Papier, &c. Als meede bol. armen. terra Sigillat. myrrh. gum. tragacanth. oliban. &c. Si. onder een gemengt, of met wit van Eyeren tot een dik liniment gemaakt, en op werk gestreken, werd om de bloedstorting te bereugelen, zeer geprezen. Eenige roemen ook in dit geval, de tot Poeder gestooten Lym, met Wierook en Farin. Volat. en wit van Eyeren, tot een Deeg of Zalf gemaakt.

Edoch, men is verplicht, het zy in 't afzetten der Leden, of in Wonden met quetzing van Slag-aderen, daar de Vaten onderschept, of dat men door drukken en bloedstempende middelen, de bloedstorting tragt te stuiten; eerstelyk, voor en gedurende deze Kunstbewerkingen, en het Verband, het bloed zoo lang tegen te houden, om na het gewonde, ofte afgezette Deel te vloeijen, met boven de plaats der Wonde, of daar men afzetten zal, een Draaytuig by de Franschen Fourniquet genaamd, te leggen; en zoo lang aangedraait aldaar te houden, tot dat zulks verrigt en de bloedstorting, bereugeld is: waar van de beste Afbeeldingen en Beschryvingen, benevens deszelfs gebruik, te vinden zyn, in Heister Tab. V. Fig. 3. Garengot Tom. I. Cap. 7. Articul. 3. Pag. 232. En inzonderheid in de Chirurgie Rationalis van Platnerus, Pag. 433. Tab. 3. Fig. 7.

strekt, doet meer schade als baat. Hy zal daar door niet verhinderen, dat men noch het Lichaam, noch het Scheen-been, zonder de Dye, zou kunnen beweegen: ja tot onder de Knie gebruikt, zal ze moeijelyk vallen, en tot iets aandryven, dat geenzins nodig is; want de Knie te buigen is geenzins nodig. By aldien iemand, met een Dye of Scheen-been verbonden zynde, de Knie zoude buigen, zo zoude hy het geheele Verband uit zyn order brengen, daar en boven zoude noodzakelyk volgen, dat de Spieren, dan in een dan in een ander stelling gerakende, de gebrooken Beenen uit haar plaats zouden beweegen: zo moet men dan voornamentlyk poogen, dat de Knie-schyf uitgestrekt word. Dus zal de Been-lade dienstig zyn, als zy, van de Heup tot onder aan de Voet geleid, het geheele Lid gelyk houd, en voornamentlyk, wanneer by de Knie-schyve met de Been-lade een losse band om het Lid gerold word, gelyk men gewoon is de Kinderen in de Wiegen in haar Windels in te rollen. Want als de Dye om hoog, of ter zyden zal geboogen worden, (*het zy dat de Patient in slaap zich beweegt, of hem tot zitten wil begeven; of zyn bed gemaakt word*); zo zal zy met de Been-lade beter gevat en gehouden worden. Zo moet men dan de Been-lade, van boven tot beneden toe rakende, of t'eememaal geene gebruiken. Voorts moet men ook zeer groote zorg dragen, dat de Hiel in de Been-breuken, zo wel van de Dye, als van de Scheen-beenen zyn rechte postuur en stelling heeft: (a) want als de Voet om laag hangt, en de Scheen-pyp vast legt, zo moeten de Beenen in het voorste Deel van de Scheen-pypen noodzakelyk bultig en krom worden, en dat zo veel te meer, als de Hiel van den Patient door zyn eigen natuur zwaarder

(a) Ook moet de Chirurgyn wel zorg dragen, dat de Lyder gedurende het leggen, bevryd is van het drukken op de Hiel; vermits het Been onbeweegelyk gehouden wordt, zoo moet gestaadig de swaarte van het Been, op de Hiel rusten, en aankoomen, t welke onverdraagelyke Pynen, *inflamatie*, *Stagnatie*, ja *gangrana* en verstervingen kan veroorzaaken: dierhalven moet een dik Compres, de holte om de Pees van Achilles vullen, waar door de Hiel niet rusten kan; gevolgelyk voor het drukken, aldus bevryd worden: ook maakt men wel een rond Kransje, van Linnen opgerolt, waar in de Hiel, zonder drukking, gemakkelyk rusten kan.

er is. Bezieť *Hippocrates de fract. femoris*, en de II. Fig. an de LIII. Plaat.

De XI. Fig. is een gewonde Arm, uit de welke de slag-ader met het werktuig uitgetrokken word, om ge-
bonden te worden, dat zy geen bloed meer storte.

De XII. Fig. is de Duim van de rechter Hand, die met de Sny-tang in de I. Fig. van de XXIII. Plaat, word afgezet, van wegen het Koude Vuur, dat daar in is, het gewrigt van de Hand eerst met een Band vast te zamen gebonden zynde.

Guilbelmus Fabricius Hildanus heeft een zeer geleert Tractaat geschreeven van de geneezing des Heeten en Kouden Vuurs, die van de Leerlingen dikwils en met een zeer naauwe opmerking behoort geleezen te worden; alzo hy (behalven de manieren van de verminkte Leden met een Band te verbinden, de welke ik tot haar best hier by heb gesteld) al het geene, wat tot het afzetten van een Lid vereischt word, in het zelve vinden kan. Dezelve poogt wel met veel redenen te bewyzen, dat een afgestorven Lid niet haast, veilig, en vergenoeglyk kan afgezet worden, by aldien 'er iets verrots achter gelaaten word, dat men daar na met de gloeiende yzers moet uitbranden en verteeren. Maar deze redenen, na myn oordeel, bewyzen geenzins, dat de afzetting van een Lid, na de aanwyzing van *Hieronymus ab Aquapendente* in 't werk gesteld, nooit gelukkig zoude afloopen; veel minder betoogen zy, dat deze afzetting minder moet geacht worden, dan die in het levende vleesch geschied. Aangezien men moet overweegen, dat de afzetting in het gezonde Deel voorgenoomen, met geen vergenoegen kan volbracht worden, het zy dat de weeke en zachte Deelen met het Scheer-mes, of met het gloeiende Sny-mes ingesneeden worden; voorts is deze afzetting ook niet veilig, door dien de levende Deelen, die met de Band gebonden en t'zamengetrokken worden, ligte-lyk versterven, behalven dat de Snee in het gezonde Deel zo naauw niet kan gedaan worden, of de binnenste Deelen gaan dieper met haar verrotting in de levende Deelen, dan de buitenste, en blyven dus voor als na bedorven: het welk hem zo toedragende, zo moet een nieuwe snyding aangesteld worden, dat schrikkelyk is, of de overblyfzelen moeten

moeten met de Brand-yzers na de nieuwe manier van de Heelmeefters verteert en uitgebrand worden; ook gaat dit *met geen haastigheit* toe, nademaal 'er veel meer tyd vereifcht word, tot het uittrekken van de Slag-aderen en tot het binden van dezelve met de draat, dan tot het branden van de Wonde met de gloeiende yzers: *Ja wanneer de Band weggenomen word, zo ontstaat 'er dikwils zodanigen vloed des bloeds, dat, by aldien men niet terfcond het vloeijen met de gloeiende yzers deed stillen, de dood daar op zoude volgen.* Eindelyk wil ik ook niet zeggen, dat de Konft-bewerking noch meerder verlengt word, als 'er na de afzetting, volgens *Hildanus* en de Oude ondernomen, eenige verrotting overblyft. Deswegen, fteunende op de voorzeide redenen, en op de ervarentheid zelfs; ftelle ik vast, dat de Manier van deze Konft-bewerking, by *Hieronimus Fabritius ab Aquapendente*, en de nieuwere Heelmeefters gebruikt, de oude manier te boven gaat (a).

By zo verre de krachten van den Patient, door de vuile en verrotte dampen, en de voorgaande ontlooping des bloeds, zo zwak zyn, dat wy ons verzekeren kunnen, dat hy onder de Konft-bewerking zoude bezwyken; zo is het geraden, dat men de afzetting onderwegen laat, want men zich ongelyk beter daar mede kan ontfchuldigen, dat men een Patient in zyn geheel laat, als dat men hem willens en wetens aan zyn einde helpt. Maar als 'er na geen hoope meer van leven over is, ten zy dat het befmette deel afgezet worde, wat ftaat dan een Heelmeefter te doen? Hy moet het afgestorven deel dagelyks, zo wel des Morgens als des Avonds, met doorgloeiende yzers, waar door de verrotte vochtigheden verteert worden, dat het Vuur niet om hoog kruipt; Daar beneffens moet hy den Patient hertfterkende, en van het hert afdryvende Genees-middelen, dewelke de dampen van het hert afkeeren, de Levens-geesten verquikken, en de vervallene krachten herftellen, niet alleen door den Mond ingeven, maar ook op het hert van buiten opleggen.

De

(a) Zie myne Aanteekeningen wegens het afzetten van verstorvene Leden, waar ter plaatzen men afzetten moet, de XV. Fig. van de ses-en-twintigfte Plaat.

De krachten een weinig verquikt zynde, (want de voor-
 aaande krachten te herstellen, altyd met het gevaar van
 : leven verwacht word), zo kan de Heel-meester, na
 oorzegginge van het aanstaande gevaar, de verzochte
 Konst-bewerking by de hand nemen. Doen ik te *Pa-*
lua in Italien in de Medicynen Studeerde, brak een Graaf
 van *Vincent's* beide de pypen van het rechter Been in het
 midden door, zo dat hy door het al te veel bloeden van
 hem zelven viel, en het koude Vuur daaren boven in het
 Been kwam. De zeer voortreffelyke Genees-meester,
Petrus de Marchettis, wilde niet toestaan, dat het Been
 zoude afgezet worden, alzo de Patient door het verlies
 van te veel bloeds al te zwak was; maar door het ge-
 bruik van het gloeiende Staal heeft hy verhinderd, dat
 de verrotting en afterving gestuit, zich niet verder ver-
 spreide: de Levens-geesten en het Hert heeft hy met in-
 wendige en uitwendige Genees-middelen gesterkt, zo
 veel hem mogelyk was. Eindelyk maakte hy, *buiten*
weten van den Patient, het verstorven vleesch rondom
 met het Scheer-mes los, en, na dat dit afgefallen was,
 nam hy het geene van het verrotte noch over was, met
 Brand-yzers weg, gebruikende het *Unguentum Ægyp-*
tiacum simplex tot de korst, die weg genomen moest
 worden. Den derden dag, na het afzetten van het uiter-
 ste des Beens tot aan de breuk, begon de Patient te kla-
 gen over zeer groote pyn in de groote Teen van zyn
 rechter voet, waar over de Heel-meester eenigzins lachen-
 de, hem ter antwoord gaf: dat hy hem verwonderde o-
 ver zyn klagte, aangaande zyn groote pyn in zyn groote
 Teen, die al voor drie dagen was begraven, waar door
 de Patient zo verschrikte, dat hy terstond bezwymde.
 Na dat de korst weg genomen, en de Spieren, gelyk het
 pleegt te geschieden, om hoog getrokken waren, zo sta-
 ken de pypen vier dwars vingeren voor uit, de welke
 met drooge doek-plukzel en uitdroogende Poeijers dage-
 lyks bedekt, binnen twee Maanden van de gezonde af-
 gescheiden wierden.

(Eertyds de XXIX. Plaat in 't Latyn.)

Van de Toestel tot het verbinden van een gebrooken Been, en van de Hippocratische manier van verbinden, die in de ontwrigtingen en Been-breuken moet in acht genomen worden.

DE Letter A. vertoont een Glas met wrange Wyn.
B. Een Glas vol Rosen-olie.
C. Drie Eijeren.

D. De Spatel, waar mede het wit van Eijeren geslagen word, en het slaan van het wit der Eijeren.

E. F. Twee Windzels, van dewelke *Hippocrates de offic. Med. text.* 30. handelt. Aangezien het dan twee linnen Zwachtels zyn, zo gaat de eene E. uit haar plaats van 't bezeerde Lid na boven toe, de andere F. uit dezelfde plaats na beneden toe. „Het aanperffen moet „meest zyn na het gequettste deel, aan het uiterste minst, „in 't midden na gelegentheid des tyds en breuks”.

G. Een Zwachtel met twee hoofden.

H. Het nat maken van de Windzels, want de linnen Zwachtels moeten niet droog zyn, maar met bekwame, en tot het quaad passende, vochtigheden genat worden. *Hippocrates de offic. Med. text.* 16.

I. Vierdubbelde Doek-druksels, daar de vochtigheid uitgedrukt is, anders ook Compressen, Druk-doeken, en Wond-kussens genoemt.

K. De Spalken, aan beide kanten schuins ingebogen.

L. De Banden, waar de Spalken mede vast gebonden worden.

De I. *Figuur* vertoont, hoe *Hippocrates*, terwyl en twee Knechts het Lid uitgestrekt houden, de Zwachtel D. na de Rechterhand toe, driemaal om het bezeerde Lid omrolt, en voorts met vier, vyf of meer omrollingen na boven toe leidt, tot dat hy een goed Deel van 't gezonde Lid heeft ingerolt.

De

De II. *Fig.* wyft aan, hoe hy *de tweede Zwachtel F.* tweemaal zo lang als de vorige is, op een contraire manier omrolt, (want de eerste na de Rechterhand, en na hoog, maar deze na de Slinkerhand, en om laag omwonden word), namelyk, een reize om de Breuk, dan ie, vier of meer reizen onder de Breuk na beneden toe, tot op een goed Deel van het gezonde Lid : Het overige in de *Zwachtel F.* dat de Heelmeester in de Slinkerhand heeft, moet weder naar boven toe gerolt worden, tot at het by het einde van de eerste *Zwachtel* komt.

De III. *Fig.* verklaart, hoe hy *de Doek-druksels of Compresfen I.* met het nat bevochtigt zynde, na de lengte rondom de Breuk aanlegt, (zo dat de ruimte tusschen een en de ander, de breedte van een Dwars-vinger niet te buiten gaat), en voorts met de tweehoofdige *Zwachtel G.* vast bindt, het eene einde G. * na boven toe, en het andere G. na beneden toe, en daar van daan weder na boven toe, tot aan het andere einde omwindende.

De IV. *Fig.* wyft aan, hoe hy na den zevenden dag, op de welke gemeenlyk de vrees van de ontfteeking overgaat, de *Spalken* op de Doek-druksels, en de Band G. die de Doek-druksels vast houdt, aanlegt, en met drie Banden L. vast bindt. Want *Hippocrates de fract.* beschryft de geneezing van de Been-breuken met de volgende woorden (a):

Text

(a) Alhoewel de Vader der Genees- en Heelkunst *Hippocrates*, hier sprekende van de Been-breuken, raadt, en het welke ook deeze Schryver volgt, dat, men niet als na verloop van den zevenden dag, wanneer de vrees, zegt hy, voor de ontfteeking verdweenen is, eerst de Spalken moeten aangelegt worden: doch Leezer, ik zoude niemand raden, hoe groote eerbied en agting ik voor *Hippocrates* en' deez Schryver hebbe, van zo lang het gebrooken Deel als het gezet is, (ten waare daar swaare, Contusie Swelling, vrees voor verstikking, &c. tegenwoordig waren), zonder Spalken, welken alleen het gebrooken Deel, voor het weder uitwyken bewaaren moeten, te laten leggen: maar aanstonds na de *Ligatuuren*, en *Compresfen*, de Spalken aanleggen; doch alle de kwaade gevolgen, ontstaan altoos door het al te vast aanhaalen, des eerften Verbands; gelyk de droevige ervarenheid, ons meer dan te veel, heeft doen zien, en dagelyks ondervinden; dierhalven myt doch deeze Klip, om daar niet tegen te stuiten: maar bindt de *Zwachtels*, *Compresfen*, *Spalken*, *Banden*, &c. losjes of maartig aangehaalt, om het gebrooken Deel, en na dat de Swelling, welke bol, zegt en zonder ontfteeking zyn moet, en onder het Verband (want een Swelling

Text 23. Als dan (wel verstaande, na dat alle noodzakelyke dingen gereed gemaakt, de gebrooken Beenderen by een gevoegt zyn, en het Lid in een middelmatige postuur uitgestrekt is) moet men 't eerst met een linnen doek binden, het begin van de eerste Zwachtel zodanig op de Breuk leggende, dat ze de Breuk vast houdt, maar niet hard t'zamen drukt. Wanneer gy om dezelve plaats de eerste Zwachtel een of twee reizen zult omgewonden hebben, dan brengt ze met het omwinden na boven toe, op dat het toevloeijen van het bloed tegen gehouden worde, en laat ze aldaar ophouden, want de eerste Zwachtel behoeft, ten aanzien van de tweede, zo lank niet te zyn.

Text 27. De andere Zwachtel, in het begin wel op de Breuk geleid, en een reize om dezelve omgerolt, moet dan eerst na beneden toe gebracht worden, en minder t'zamendrukkende, grooter ruimte doorloopen, op dat ze te rug mag gaan, ter plaatze daar de voorgaande heeft opgehouden.

Text 32. Daar na moet men de Doek-drukzels, matiglyk met een Wasch-pleister (of een ander bekwaam Pleister) besmeert, daar op leggen; want ze dus ligter en vaster aanhangen. Die men dan met Zwachtels (te weten, met de tweeboofdige Zwachtel, die de diensten doet van drie andere Zwachtels) moet vast binden, met een verwisselde order, dat men ze dan na de Rechterhand, dan na de Slinkerhand toe brengt, meestendeels van beneden na boven toe, altemets ook van boven na beneden toe.

Text 41. Maar als gy (de vrees van de ontsteeking overzynde) de banden los gemaakt hebt, zo moet gy de Spal-

ken
ling boven het zelve, inzonderheid als 'er Blaaren op kwamen, zoude een verstikking te kennen geeven,) geweeken is, 't welke gemeenlyk de zevende of agtste dag gebeurt; alsdan zo kont gy uwe Zwachtels en Spalken, wat aanhaalen, en dat telkens als gy bevindt dat de zelve loffer om het Deel leggen, door het flinker Swellinge; of vierden, als gy in tegendeel de Swelling, bespeurde; en aldus deeze Zeemanschap gebruikende, zult gy uwen Lyder voor alle kwaade en zorgelyke toevallen, welke alleen door het al te vast binden, anderzins opkoomen, behoeden, en den zelve de gewenschte Haven des geluks, der herstellinge naamlyk, doen bereiken.

en aanleggen , en met losse banden vatten , zo dat ze naar rusten , en het aanleggen van de Spalken in het minste de t'zamendrukking van het Lid niet vermeerdere.

Dit zy genoeg , voor zo veel de algemeene geneezing der Been-breuken en ontwrigtingen aangaat.

DE NEGEN EN VEERTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXIII. Plaat in 't Latyn.)

Van de t'Zamenvoeging der gebrooken Schouder, en Inzetting der Ontwrigtingen van de Elle-boog, Schouder en Dye.

DE I. *Figuur* wyft aan de *Uitrekking* en *t'Zamenzetting* van de gebrooken Schouder, dewelke *Hippocrates Sect. 6. de fract. Text. 9.* zeer treffelyk beschryft. De beste postuur van den Arm is de volgende. Het Hout A. omtrent een elle lang, of wat korter, gelyk de handvatzels van de houweelen zyn, moet aan beide einden door de touwen B. B. vast gemaakt zyn, en daar aan hangen. De Patient op een hooge Stoel gezet, moet op de Hand gaan leunen, en het handvatzel word zo onder de Okzel gestelt, dat hy naauwelyks zitten kan, maar bykans hangen blyft. Dan moet men iets, dat vast is, onder den Arm steeken, en een of meer kussens C. daar op leggen, tot zodanige hoogte, die met de Elle-boog in een rechte hoek krom geboogen overeenkomt. Het zoude wel beter zyn, dat men aan een breed en zacht Leeder, of aan een breede Zwachtel over den Arm getrokken, (gelyk hier by de Letter D. is te zien), eenig zwaar gewicht E. hing, 't welk matiglyk spande; of dat een ander sterk Man, den Elle-boog zodanig geboogen zynde, de kromte met kracht om laag trok. Dan moet de Heelmeeft^{er}, in de II. *Fig.* over eind staande, en de eene Voet op een hooger plaats gezet hebbende, tot de geneezing treden, en met de vlakke Handen het gebrooken Been t'zamen zetten: 't welk voorwaar ligtelyk zal geschieden, alzo deze manier van uit te rekken, losselyk is, indien ze iemand recht gebruikt.

I. Deel. S

bruikt. Andere pryzen de manier van de Schouder uit te rekken, die *Celsus lib. 8. c. 10.* met zeer duistere woorden beschryft; en welker klaare en duidelyke zin *Foësius, in Comment. in Hippocr.* de bovenste woorden verklarende, heeft uitgeleid, als hier volgt:

„ De Zieke word op een hooge Stoel gezet, den Arts
 „ op een laager, recht tegen over den Zieke. Een Wind-
 „ zel om den Arm gegord zynde, laat den Lyder over
 „ zyn nek zyn Arm vast houden; en laat het tweede
 „ Windzel aan de andere zyde over het Hoofd gehaalt,
 „ gestrikt worden. Ten derden, het onderste van de
 „ Schouder gebonden zynde, word na beneden getrok-
 „ ken, alwaar ook de einden van de Windzels ondereen
 „ gevlochten worden. Dit alles geschied zynde, neemt
 „ de Knecht den Zieken by het Achterhoofd aan die
 „ Windzel, die op de tweede plaats hebbe gesteld; zo
 „ de rechter Schouder hersteld moet worden, moet de
 „ Zieke een Stok tusschen zyne Beenen gestooken, met
 „ de rechter arm vast houden; zo de linker schouder
 „ te recht gebracht moet worden, moet hy de stok met
 „ de linker hand vast houden. Den Meester zet zyn
 „ rechterhand op dat Windzel, waar van ik op de der-
 „ de plaats gesproken hebbe, zo de linker schouder, en
 „ zyn linker hand, zo de rechter schouder hersteld moet
 „ worden; voorts trekt de Knecht het eene Windzel om
 „ hoog, en de Meester drukt het ander Windzel om
 „ laag. Waar door geschied, dat de Schouder word
 „ uitgerekt, Alle beide manieren van de schouderen uit
 „ te rekken zyn pryzelyk, maar die van *Hippocrates* is
 „ veel ligter, en vereischt zulke groote toestel niet.

De II. *Fig.* vertoont de *Inzetting van een ontwrigte Elle-boog*, na de zin en meening van *Hippocrates*. „ De
 „ Elle-boog kan zich op vierderley wyze verplaatzen,
 „ te weten, buiten-waarts, binnen-waarts, voor-waarts,
 „ en achter-waarts. Wanneer den Elle-boog buiten-
 „ waarts uitschiet, vertoont zich de knoop uit-waarts
 „ veel grooter, en binne-waarts een holte; maar zo den
 „ Elle-boog na binnen schiet, zyn de verkeerde tekenen.
 „ By deze twee manieren word den Arm krom, en hy
 „ kan niet uitgestrekt worden. Wanneer den Elle-boog
 „ na vooren schiet, blyft hy in tegendeel uitgestrekt, en
 „ kan

kan niet gebogen worden, en zelfs terstond vertoont zich voor-waarts een gezwel, en achter-waarts een holte. Zo den Elle-boog na achteren schiet, blyft den Arm krom, en kan niet uitgestrekt worden, maar het gezwel en de holte vertoonen zich op de verkeerde plaatzen ". Wanneer den Elle-boog na binnen of buiten ontwrigt is, zo moet de uitrekking zodanig in 't werk gesteld worden, dat den Elle-boog met de Schouder als in een rechte hoek of Winkel-haak geleid word. Maar de Okzel moet men oplichten met het Windzel F. onder loor getrokken zynde, den arm op eenig vaste grond eggende, en by het lid iets zwaars aanhangende, gelyk in de I. Fig. D. E. te zien is, of latende het gewrigt door een Knecht met de handen om laag trekken, gelyk deze II. Fig. aanwyft. Doch het lid gehangen zynde, zo is het noodzakelyk, dat men met de uitsteekende deelen van de vlakke hand daar aan dringt. *Deze Figuur komt te pas, wanneer den Arm gebonden, gebangen, en in zyn beoorlyke postuur gesteld word.* Wanneer de Elle-boog na achteren toe valt, zo moet men hem schielyk uitrekken, en met de uitsteekende deelen van de vlakke handen in zyn plaats dryven, het welk men insgelyks moet doen, als men de andere ontwrigtingen wil inzetten. Wanneer hy hem voorwaarts begeeft, zo moet men hem noodzakelyk teffens buigen en inzetten, met een opgeleid linnen, in gedaante van een Bal t' zamengerold zynde, gelyk uit de I. Fig. van de L. Plaat blykt; by aldien hy in het zetten achter-waarts wykt, zo moet, dit ook beide geschieden (a). Beziat de I. Fig. van de L. Plaat.

De

(a) De Ontleedkunde heeft ons aangewezen, dat de Geleeding (*articulatio*) van de Elleboog bestaat in een onderlinge ontfanging, (*ginglimus*) welke, gelyk die van de Knie, een *Charnier* uitmaakt, waar van de Ontleedingen, inzonderheid die van den Elleboog, zeer zelden volkoomen zyn kan: maar veelyds onvolkoomen (*subluxatio*) bevonden worden; vermits het Speek- en Elle-been, met het Opperm- been door verscheide verheventheden en holligheden, in elkanderen schieten, en met sterke Banden, zamen gehouden worden, zulkz beletten: Echter heeft men voorbeelden daar van gezien. Doch zoo 't zelve niet spoedig herstelt of ingezet word, is deeze Ontleeding vol gevaar, om dat het Lid alsdan zoo geweldig moet verbreet worden, waar door by gevolg de Banden,

De III. *Fig.* vertoont de *Hippocratische* zetting van de Schouder onder de Okzel ontwrigt. Want, alhoewel de manier van zetten, hier boven in de III. *Fig.* van de XXV. *Plaat* aangepreezen, de beste is; zo is doch de naaste van dezelve deugd, deze volgende, die van *Hippocrates* met deze woorden gepreezen word. De geene, die haar Schouder dikwils pleegen uit te werken, konner hem meestendeels van zelfs wederom aan de behoorlyke plaats brengen. Want steekende de eene gesloten hand met de knobbels van de Vingers onder de Okzel, zo dryven zy het lid om hoog, doch de bocht van de Elle-boog halen zy na de borst toe. Op die eigenste manier zal een Meester de ontwrigte Schouder ook aan de behoorlyke plaats brengen, by aldien hy met het hoofd, tegen het opperste van de Schouder vast steunende, met de Vingers onder de Okzel gestookten, het binnenste deel van het uitgeschoten lid van de ribben af dryft, maar met de Knien aan den Arm by de bocht des Elle-boogs gezet, dezelve na de ribben weder aandryft. Maar die het wil inzetten, moet sterke handen hebben, of hy moet het zelfs met de handen en het hoofd doen, doch een ander Knecht moet de bocht van de Elle-boog na de borst toe aanhalen (a).

De IV. *Fig.* is een zetting van een ontwrigte Dye, die *Hippocrates* beschryft, als volgt: Het lid van de Dye, het

den, zoo verre moeten rekken, en de Bloedvaten zodanig verdrukken, enz: waar door Ontsteeking, Swelling, *Gangrana*, *Convulsie*, ja zelf de dood, kan veroorzaakt worden: Dierhalven moet men trachten zoo spoedig als het moogelyk is, de herstelling ter hand neemen; Ook dient aangemerkt, dat de *Ulna* niet wel voortwaards kan Ontleeden, overmits het Elle-beens uitsteekzel (*Olecranon*) zulks belet

(a) Het gebeurt echter wel dat deeze alhier beschreeve Handgreep om het Ontleede Opper-arm-been te herstellen, niet altyd gelukt; noch magtig genoeg is om 'een genoegzaame uitrekking te doen; Dus heeft men om zulks te verrigten, behalven de van my op *Pag.* 62. beschreevene Werktuigen, noch dat van *Petit*, 't welke hy in zyn geleerde verhandeling over de Ziekten der Beenderen heeft afgebeeld en beschreeven. Als mede heeft *Platnerus* in zyn *Institutiones Chirurgiae Rationalis. Tab. VI. Fig. XVIII.* een heerlyk Instrument dieswegen uitgevonden, afgebeeld en beschreeven. Ik gebruik een *Fyn*, 't welke over negentien Schyven loopt, door een Kunstenaar te *Leyden* gemaakt, 't welke in getal, dat van *Petit*, overtreft.

het zy binnen- of buiten-waarts ontwrogt, word op deze wyze gezet (a). De Ladder in de aarde vast gezet zynde, zo gaat de Patient daar op zitten, met het geheele gezonde Been, zacht uitgerekt en gebonden, waar het gevoeglyk kan geschieden. Maar aan het ontwrogte been G. word gehangen de Korf H. met steenen gevult, of een aarde Vat vol water, wiens afbeelding by Galenus in Comment. 4. in Hippocr. de artic. text. l. 4. gezien kan worden.

DE VYFTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXIV. Plaat in 't Latyn.)

Van de Geneezing der Ontwrigting van de Elle-boog, de Hand, en de Strot.

DE I. Figuur vertoont een ander manier van een verstuipte Elle-boog, na de meening van Hippocrates, te zetten, wanneer hy voor-waarts of achterwaarts is geschoten. Tot dien einde dient, dat men een

(a) Alhoewel Hippocrates, en vervolgens de geheele Outhed, ons de Ontleeding van het Dye-been en deszelfs herstelling of in-zetting niet alleen, ja zelfs op hoe veelderhande wyze het Ontleeden kan, breedvoerig hebben beschreeven, en op welkers Auctoriteit deez Schryver, zulks hier mede beschryft; zoo kan echter Leezer dit groote Hooft, uit de zoo diepe Pan van het Heupe-been, door geen uiterlyk geweld, uitwyken of Ontleeden; overmits behalven de ronde Band (*Ligamentum teres*), voortkoomende uit de Pan (*Acetabulum*) van het Heupe-been, en zich hegtende in de Sleuf (*Sinus*) van het Hoofd des Dye-beens, niet moogelyk zoo verre rekken kan, dat het zoude kunnen Ontleeden; als mede zoo moest de Kraak-beenige Rand, welke dit Lid omvat, ook eerst breeken; Daarenboven omhynt met zulke swaare Spieren, zoo, dat als men op het Zamenstel (*Structuur*) van deeze Geleeding nauwkeurig acht geeft, het genoegzaam onmoogelyk is, dat het Dye-been, zonder breeking van deszelfs Kraak-beenige rand, en die groote rekking, welke het *Ligamentum teres* zoude moeten ondergaan, door een uiterlyk geweld, zoude kunnen Ontleeden. Dierhalven heeft Hippocrates en de geheele Outhed, als mede deez Schryver, de Breuken in den Hals van het Dye-been, daar het meest altyd breekt, om zyn broosheid en dunte aldaar, voor een ontleeding aangemerkt; het welke alsdan met de teeken

een opgerolde Zwachtel, of harde linnen doek t' zamen gevouwen, doch niet te groot, dwars in de bocht van de Elle-boog legt, als dan de Elle-boog schielijk buigt, en de hand, zo zeer men immermeer kan, tot de Schouder aandringt. Want deze manier van zetten is bekwaam genoeg voor die leden, die voorwaarts ontleed zyn.

„ Maar wanneer den Elle-boog na achteren schiet, moet

„ hy niet terftond, maar, als hy van de Knecht eerst

„ schuins word uitgerekt, als dan over de opgerolde

„ Zwachtel met een gezwintheid gehaalt worden (a) ”.

In de II. *Fig.* word een *verstuikte Hand* gezet. De Hand word of binnen-waarts, of buiten-waarts, voorwaarts of achterwaarts verstuikt. Het is een gewis teken, dat de Hand na vooren is geschoten, wanneer zy achter over gebogen, het buigen der vingers niet kan involgen; maar wanneer zy gekromt met de vingers niet recht uitgestrekt kan worden, dan is de Hand na achteren geschoten. Zo de Hand binnens-arm verplaatst is, word ze na de duim, zo zy buitens-arm, na de Pink verdraait. In het zetten word de Hand achter-waarts over, op een tafel of bank geleid, zo zy na vooren, voor-waarts over, wanneer zy na achteren verplaatst is, en als dan, wanneer zy van twee Knechts, den eenen by de Vingers, den anderen by den Arm trekkende, uitgerekt word, dryft den Heel-meester het verschoten lid op zyn plaats, het zelve met het vlak van zyn Hand of Voet styf

aan-

nen van een zogenaamde Ontleeding van het Dye-been, overeen koomen. Ziet verder hier over na, myne Voorrede voor *Muniks*, *Praÿk der Heelkunst*.

(a) Men kan veeltyds niet alleen de onvolkoomen, maar zelf de volkoomen Ontleedingen van de Elleboog, mede op deeze wyze, weederom herstellen: Naamlyk, na dat men den Lyder op een Stoel geplaatst heeft, latende het Opper-arm-been in deszelfs midden, door een Dienaar omvat, uittrekken, terwyl een ander hem om de midden, vast houdt; als dan neemt de Chirurgyn, zoo de regter Elleboog Ontleedt is, zyn linkerhand, en omvat met dezelve, de regterhand des Lyders, en drukt met zyn Elleboog buigenderwyze, den Onderarm neerwaards, en te gelyk de hand opwaards, naar de mont; waar door het Ontleed, of op den rand van de Geleeding zittende Speek of Ellebeen, weederom herstelt of in haare natuurlyke plaats, geraakt. Zoo het integendeel de linker Elleboog is, welke Ontleedt is, vereischt het behalven dezeifde handgreep, de linkerhand en Elleboog, des Heelmeesters.

andringende, doch om de pyn te verzachten, legt hy tusschen zyn aanpersende hand of voet en het verstuikte lid een linne-prop. Zo de Hand na de Duim of Pink schiet, word zy ook door de gezeide uitrekking op haar behoorlyke plaats hersteld.

De III. Fig. stelt voor oogen *de Inzetting van de uitgeweeken Strot*, die *Galenus comment. 2. in libr. Hippocr. le artic. text. 73.* beschryft. Wanneer het deel van de Strot, dat met het Borst-been vereenigt is, of ter zyden, of na beneden toe uitwykt, zo zegt *Hippocrates*, dat het dan bekwaamlyk kan ingezet worden, by aldien de Lyder op zyn rugge geleid word, met hoofd-kussen, of iets diergelyken tusschen het schouder-blad en de Ruggegraad, op dat door dezelve, de geheele Borst gekromt en gebogen worde. Doch dit heeft hy uitgedrukt door het woord *περιπνδύς*, dat is, aan beide zyden gebogen, gelyk het ook de Poët gebruikt, zeggende: *περιπνδύς δὲ ἱπποκρίτης κατέπεος*, dat is, by aldien de Tafelboog, viel hy neder. Den Zieken dan in zodanige gestalte nedergeleid zynde, zo belaft hy, dat de Meester met de eene hand het begin van de schouder ter zyden gebracht zynde, buiten-waarts te rug dryve, (zullende dus de van malkander getrokkenene deelen van de Strot ver van malkander wyken, vermits de gewonde gestalte van de borst daar toe mede behulpig is), en voorts met de ander hand de van malkander getrokkenene deelen van de Strot t' zamen zette en by een hale. Maar uit het volgende zal blyken, dat het altemets genoeg is, dat men de schouder by de zyde om hoog dryft.



(Eerlyds de V. Plaat in 't Latynsche Auct.)

Van de manier om een Schouder, onder de Okzel geschoten, uit te rekken, en uitgerekt te herstellen, en de Elle-boog, na vooren geweeken, ter rug te zetten, en van de Middel-postuur des Arms, voor de geneezing van een gebrooken Schouder.

DE I. Figuur wyft aan de derde manier van *Hildanus*, om een Schouder onder de Okzel geschoten te recht te brengen, de welke de hedendaagsche Heel-meesters ten hoogften pryzen. Deze manier beschryft *Hildanus cent. 5. obs. 86.* alwaar hy, verscheide nuttigheden van zyn Hou-vaft, de Gordel en het Trek-tuig aanwyzende, het herstellen van het ontwrigte Schouder-blad heeft laten afbeelden. *Hildanus* zet zyn Zieken op een plank van 't bedde, maar ik op de Bank van *Hippocrates* in de IV. Fig. van de XXIV. Plaat, op dat de Leerlingen leeren, op wat maniere de Hou-vaft van *Hildanus*, in de III. Fig. van de XXIV. Plaat, gebruikt moet worden in de voorzeide Bank: waar uit 1) de Middel-as en de houte Pin weg genomen word; 2) word de Hou-vaft (a) met zyn knoop met zacht linnen omwonden in de Bank gestookten; 3) word de Patient op derugge geleid, en zodanig na de Hou-vaft gevoegt, dat zyn knoop de holte van de Okzel beslaat; 4) word de Gordel (b) in de II. Fig. van de XXIV. Plaat, om de voorhand geflagen, dat den eene haak binnens-arms, en de andere buitens-arms steekt; 5) word 'er een sterke touw in de haken van de Gordel vast gemaakt, wiens einden omtrent de tip van de middelste vinger t'zamen gevoegt, ontfangen de boven-haak (c) van het Trek-tuig in de I. Fig. van de XXIV. Plaat; 6) word de onder-haak (d) van het Trek-tuig aan de omgekromde bout van de Bank vast gehecht. Dit alles uitgerekt zynde, moet den Heel-meester

meester met beide zyne banden (e. f.) de Trek-touwen allengskens na zich balende, den Arm recht uitrekken, tot dat de Schouder-knoop in zyn eigen plaats schiet. Dan al by het Werktuig allengskens los laten schieten, en weg zetten, den Patient oprechten, de Okzel-kuil met een linnen bal vullen, en het Lid met windzels zodanig voorzien dat het niet meer uit zyn plaats spatte. Maar noch-ans door myn ervaartheid worden de Schouders, neerwaarts geschoten zynde, zo zy niet door de Hand hersteld kunnen worden, ligter door het Dwars-hout van Hippocrates, in de VII. Fig. van de XXV. Plaat, dan door de Hou-vaft van Hildanus, op haar plaats gebracht.

De II. Fig. vertoont een andere manier van de Elle-boog voor-waarts geschoten te herstellen, als wanneer zy door het opgerolde linnen niet te recht gebracht kunnen worden, met het Trektuig, Nilei Plintbeum genoemd, en in de V. Fig. van de XXV. Plaat beschreeven. Dit Werktuig word met vier riemen aan de onderste toppen van de Ladder, die in de aarde vast gezet is, vast gemaakt, en de Zieke moet op een voet-bank over eind staande in zodanige postuur gebracht worden, dat de ronde knoop van de bovenste trap in de Ladder onder den Okzel schiet. Daar na moet den Elle-boog op de voorhand vast met een Zwachtel gebonden worden, aan wiens einden dubbelde touwen zyn, dewelke over de opper- en onder- Katrol-schyven geleid, en met een dubbelde beweeging trekkende, vast gemaakt worden. Dit gedaan zynde laat de As van het Werktuig met het handvatzel allengskens omgedraait worden, tot dat het touw aan de Zwachtel vast gehecht, de Elle-boog genoegzaam uitgerekt heeft. Deze uitrekking geschied zynde, moet den Heel-meester de raden van het Werktuig met de Hou-vaften bezetten, en met de uitsteekende deelen van de vlakke handen de Elle-boog herstellen.

De III. Fig. wyft aan de Postuur van den Arm, op dewelke een gebrooken Schouder uitgerekt, gezet, en in een houte Bus geleid, aan de hals gehangen word.



DE TWEE EN VYFTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XXV. Plaat in 't Latyn.)

Van het herstellen van een Ontleed Koot-been, het uitrekken van een gebrooken Been, en het uitwyken der Rugge-graat.

DE I. *Figuur* wyft aan *het inzetten van de Koot*, die *Oribasius libr. de machinamentis cap. 40.* beschryft. De Koot wykt uit, dan na binnen toe, dan achter-waarts. Het zy nu na welke plaatzen zy uitgeweeken is, zo moet de Patient van gelyken op de Bank van *Hippocrates* ruggelings gaan leggen, met het verstuikte Been uitgestrekt, en men moet even onder de Knie aan het zelve Been de gelyk uittrekkende Band A. vast binden, en deszelfs einden van achteren aan de As, die boven het Hoofd is, aanhalen; voorts aan de Enklauw de Band B. vast maken, en de einden van deszelfs korden aan de onderste As vast binden, en als dan het lid na verscheiden zyden trekken, of gelyk houden, en van onderen uitrekken: de Zenuwen, zo veel mogelyk uitgerekt zynde, behoorlyk aandryven, binnen- of buiten-waarts geweeken zynde, te rug dwingen, achter-waarts verrukt uitrekken, en vervolgens regeeren, als het de nood vereischt. De *Figuren* A. en B. ter zyden gesteld, vertoonen de Banden, die tot het herstellen van de Koot gebruikt worden.

By aldien in de Breuk van het Scheen-been, of de kleine Scheen-pyp, of beide de Pypen, het Been met de Handen niet hersteld kan worden, zo moet men den Patient op de Bank van *Hippocrates* leggen, en de Band A. onder de Knie aan het Been, maar de Band B. boven de Enklauwen vast binden. Dit gedaan zynde, rekt men het Been uit, dat met de banden na verscheide zyden gehaalt word, en zet het gebrooken weder t' zamen.

De II. *Fig.* vertoont *het uitrekken van het (a) uitgeweeke*

(a) Zoo deeze manier van uitrekken in Beenbreuken, voornaamlyk in die van het Dye- en Scheen-been, geen vermoogen genoeg heeft; inzonderheid, als de gebrooke einden verre over elkanderen

eweke Rugge-graat, om het zelve wederom in te dryven: welk ligtelyk kan geschieden, indien men uit de Bank an Hippocrates, (a) in de IV. Fig. vande XXIV. Plaat afge-

en geschooven zyn, kan men alsdan met vrucht de Jyn, welke ver verscheide Schyven loopende, waar door de uitrekking dier-alven langzaam, doch met groot geweld verrigt wordt, alhier ge-ruiken.

(a) De uitwykingen der Lendewervelen of derzelver Ontleedingen, zegt deez Schryver, wordt ligt hersteld, met de Bank van Hippocrates: Doch als gy wederom agt slaat op het Zamenstel der Geleeding van de Rugge-graat of Lende-wervelen, zoo is de volkoomen Ontleeding, geheel onmoogelyk, of de banden en uitsteekzels moeten scheuren of breeken, overmits deeze Beenen zoo vast in mal-kander schieten, en gewikkeld zyn; waar door zoo dit gebeurd, veeltyds de dood daar op volgt, in plaats van gemaklyk te herstellen: Ook zyn de volkoomen Ontleedingen zeer zeltzaam, nademaal zulks niet dan met het allergrootste geweld, kan veroorzaakt worden; als by voorbeeld door het overryden van een waagen, enz: welke over de Rugge gaande, en waar door in zoodanig geval, de Ligamenten, welke een zeer groot geweld kan uitslaan, eerst zoude moeten breeken of scheuren. In de Kinderen is echter deeze Ontleeding gemeen, en waar door met dezelve te laten verswikken, enz: de Bulten of Boggels veroorzaakt worden; Doch deeze geheele uitzetting of Ontleeding der Wervel-beenderen, word alsdan van langzaamerhand gebooren. En zoo byaldien deeze ont-wrigting in de Bejaarde door geweld geschied, heeft men betreurenswaardige toevallen, en uitkomsten te verwagten; want het brengt aanstonds den Mensch buiten staat om eenig-Deel te bewegen, onder de Ontleeding of een volkooome Lammigheid, van weegen het gedrukte Lenden-merg (*Medulla Spinalis*), waar door de werking, welke door de Zenuwen daar uit voortkoomende, geschieden moeten, aanstonds, als nu verstopt zynde, ophouden: Daarenboven volgen gemeenlyk hier mede op Struipen of Zenuwtrekkingen (*Convulsiones*); alle welke toevallen in een oogenblik, als te zaamen koomen. Men ontdekt deeze Ontwrigtingen, het zy volkoomen of onvolkoomen, behalven de beschreevene toevallen, (doch op dewelken men echter niet zeeker zyn kan, en daar men zich derhalven niet altyt alleen op vertrouwen moet, nademaal een swaare Contusie op de Lende-wervelen, dezelve mede veroorzaaken kan), als mede dat de Lyder niet gaan kan, de nabygelege Deelen, inzonderheid de onderste, worden gevoelloos; hier op volgt de Lammigheid; de Buik is verstopt, en de Afgang en de Pis, is opgestopt: Doch zoo het gevoel en de beweging geheel ophoudt, zoo gaan zoodanige uitwerpzelen (*Excretiones*), den Lyder tegen wil en dank, af.

Dierhalven als een Ontleeding der Wervel-beenderen, na binnen wykende is, zoo wordt een zoodanige, volgens Hippocrates de Ar-zic. §. 43 & 44. voor ongeneeslyk, ja zelf voor doodelyk gehouden; en de Heelkunst heeft dierhalven hier geen vermoogen meer.

De naar buiten uitgeweeke Wervel-beenen, willen evenwel eenstem-mig alle de Chirurgische Schryvers, dat men de herstelling ten min-

afgebeeld, de middelste houten of stylen G, en de houten Pin F. weg doet, en in het gat van het rechter midden-hout A. een uitgehold Hout, met de *Letter B.* aangewezen, steekt, het welk het Dwars-hout C. ontfangt, dat men met de yzere bout D. moet vast maken, op dat het niet uit kan vallen: tot welken einde het hout, dat het dwars-hout ontfangt, met drie vierkante gaten moet doorgeboort zyn, om het dwars-hout hooger of laagter te zetten, na dat de hoogte van de uitsteekende bocht van het Rugge-graat zal vereischen. Dit gedaan zynde moet de Patient voor over op de *Hippocratische Bank* geleid worden: Daar na moet men hem twee Banden ses vingeren breed en langwerpig van nieuw en sterk linnen t'zamen gevoegt om het lyf binden, welkers einden, waar van het eene E. boven de bocht onder den Arm, het andere F. beneden de bocht zodanig langs het heilig Been, geleid moet worden, dat de halve breedte van de Zwachtel de verwyde bovenste einden van het Darm-been schiet, en de andere helft op het voorzeide Been ruste, zodanig aan de tegenstaande Afsen moeten vast gemaakt worden, dat de Zwachtels, bekwaamlyk en zacht door de Afsen omgedraait, het verschoven Rug-graat gelykelyk kunnen uit rekken, en 't zelve uitgespannen zo lang vast houden, tot dat de Heel-meester, het Dwars-hout over de uitsteekende bocht geleid, en met geweld nederdrukende, het Rug-graat in zyn behoорlyke plaats aandryft. Deze manier van inzetten scheelt veel van de geene, die *Oribasius lib. de machin. c. 35.* met een zeer onduidelijke Figuur, en zeer duystere woorden heeft voorgesteld en beschreeven.

ste was het moogelyk, ter hand zal neemen; Doch ik geloove, dat alle deeze volkoomen Ontleedingen doodelyk zyn, zoo wel van de naar buiten als de naar binnen geweekenen. Ziet behalven deezen Schryver hier over na, *Munniks* over de Ontleedingen, *Pag. 439.*



DE DRIE EN VYFTIGSTE PLAAT:

(Eertyds de XXVI. Plaat in 't Latyn.)

Van het herstellen van een gebrooken Dye-been, het zetten van een verstuikte Knie; hoe men een Arm of Been in zyn behoorlyke manier van leggen, moet houden, en van de algemeene Geneezing der Breuken en Ontwrigtingen.

(Welke Geneezing eertyds in de XXVIII. Plaat in 't Latyn verbandeld was.)

DE I. Figuur vertoont een gebrooken Dye met Banden uitgerekt. Wanneer de uitrekking met de Handen niet kan geschieden, en men de Bank van Hippocrates ook niet by der hand heeft, zo is de beste raad, dat men den Patient met de rugge op een gemeen Bank of Tafel doet leggen, een Band A. onder de Okzels vast aanleidt, als mede noch een ander B. aan de ruimte tusschen de Schamelheid en het Fondament, en de derde C. boven de Knie en Enklaauwen vast maakt. Deze Banden moeten van sterke Knechts aangehaalt, en getrokken worden, de bovenste A. B. om hoog, en de onderste C. om laag, tot dat de Heel-meester de Breuk weder ingezet, en by een gevoegt heeft. In het zetten van de verstuikte Knie, wanneer de Handen tot het uitrekken niet sterk genoeg zyn, worden de bovenste Banden op de voorschreeven manier, en de onderste Band boven de Enklaauwen vast gebonden.

De II. en III. Figuren vertoonen een beoorlyke Postuur en Stelling van de Leden en Spieren, van de gebeele Arm en Been, die noodzakelyk in de uitrekking, t' zamenvoeging, verbinding en nederlegging van een gebrooken of ontwrigt Lid, moet in acht genomen worden. De afbeelding van deze Stelling heb ik daarom hier achter laten by voegen, dat de aankomende Leerlingen van de Heelkonst dezelve als zonder moeite leeren, en in de Practyk

navolgen mogen, alzo in de volgende Onderwyzingen van deze Stelling en Postuur dikwils moet gewag gemaakt worden.

Tot beter verstand van de voorgaande Platen, die van de herstelling der gebrooken en ontwrigte Leden handelen, zal ik de *algemeene Geneezing* van dezelve uit *Hieronymus Fabritius*, en deszelfs Meeſter *Fallopious*, (door dien de geene, die deze heeft, alle de andere heeft, die van deze ſtoffe geſchreeven hebben), met korte woorden voorſtellen.

De Geneezing van een enkele Ontwrigting.

De Oogmerken in deze Geneezing zyn vyfderhande: want zy geſchied 1) door het *Uitrekken*; 2) door het *Inzetten*; 3) door het *Verband*; 4) door het *Nederleggen* van het verſtuikte Lid; en 5) door het *Herbinden*.

I. De *Uitrekking* word ligtelyk te wege gebracht, by aldien men vier dingen in acht neemt, te weten: 1) den *Tyd*, 2) bekwame *Gereedschap*, 3) de *Manier*, en 4) de *Maat* van de uitrekking.

Den *Tyd* word van *Hippocrates lib. 4. de artic. 64.* voorgesteld, te weten, terſtond na de ontwrigting, wanneer een verſchoten Lid noch warm is. Maar by aldien het van wegen het afweezen des Chirurgyns niet kan geſchieden, zo kan men de uitrekking ook den tweeden of derden dag by de hand nemen, ten zy men gedwongen wierd, van wegen de ontſteeking dezelve na te laten: doch den vierden dag is het niet raadzaam van wegen de ontſtelteniffen iets voor te nemen, want men heeft aangemerkt, dat de herſtelling des Lids geenzins gelukt, wanneer men de uitrekking op zulken tyd aanvaart, maar dat 'er veel ongelegentheden op volgen. Daarom zegt *Fallopious de luxationibus cap. 3.* Ik vermaan v, dat gy altyd op den tyd gade ſtaat, die op het uiterſte den derden dag niet moet te buiten gaan, en by aldien de derde dag alreeds was voorby gegaan, zo moet men het einde van de ontſteeking verwachten, als mede den tyd, tot dat 'er geen gevaar meer, aangaande de ontſteeking, te vreezen ſtaat: en dit is, volgens de leere van *Hippocrates lib. 4. de artic. 65.* de zevende dag, tot op welken dag de Patient,

of

met vasten, of met geringe en ligte spyzen, wat rank en mager gemaakt moet worden. Indien dan de uitrekking in de eerste drie dagen geen plaats heeft, zo verlicht den sevenden dag. Den tyd, in de welke gy het Lid kont herstellen, is de eerste, tweede, en derde, de sevende, achtste, en negende dag, op de tiende, de, twaalfde, als mede de volgende dagen is het niet ilig, ter oorzaak van de weer, die dan het Lid weder gint te bezetten. Maar voor en al eer gy tot het uitrekken komt, moet men het Lid voorbereiden, dat het e pyn niet te sterk gevoelt, en ligtelyk ingezet kan worden, 't welk geschied door het verwarmen, verzachten, en slap maken der deelen van het lid, te weten, van de pieren, Peezen en Banden, dewelke zacht en week gemaakt, zich te ligter en zonder pyn laten trekken. De verwarming en verzachting van het Lid geschied, of door de wryvingen, of door het opgieten van veel warm water, op eenige plaatzen, of van warm Water en Olie, of door de afzietzels van *Malva*, *Althea*, enz. De wryving dient op die plaatzen, op de welke men het water niet ligtelyk kan gieten: en geschied met de hand, beneert met eenige olieachtige of vette stoffe, te weten, met gemeene Olie, of ongezouten Varkens-reuzel. *Spigelius* verhaalde in zyne lessen, dat niet beter zy tot de geneezing van de verstuikte leden, als een warm bad van zoet water (a).

Het *Gereedschap* tot de uitrekking dienende, zyn de Hand, de Banden, en Trektuigen. De Handen komen in

(a) Ik hebbe meer dan eens Ontleedingen, welken al eenige tyd uit hunne plaatzen geweest, en verwaarloosd waren, wederom in hunne natuurlyke holligheden of Pan (*Acetabulum*) gebragt en zien brengen; door het Ontleede Deel eerst eenige dagen voor de herstelling, met een Damp-Bad (*Balneum Vaporosum*) van Water, en daar door de Spieren, enz: om het Ontleede Lid, buigzaam en rekbaar gemaakt, en telkens gevreeven met *Ol. Lilior. Albor.* enz: doch men is alsdan in dit geval na de inzetting verpligt, om dat door dit verweeken, de Veekragt (*Elasticiteit*) eenigzins van de Spieren verlooren is, het Ontleed geweest zynde Deel, met versterkende middelen voor de weederuitwyking, te bewaaren; waar toe dienstig is een Stooving (*Fomentum*) uit de *Herb. Thym. Majoran. Rosmarin.*, enz: in roode Wyn gekookt, met bydoening van *Spirit. Matrical. Vini Camphor.*, enz: of een afkookzel van *Flor. Rosar. Balauft, Cortic. Querc.* enz:

in een ligte ontwrigting te pas ; wanneer dezelve middelmatig is, dan moet men de Banden gebruiken; maar tot een groote Ontwrigting heeft men het Trektuig van noden. De Handen zyn of van den Heel-meeſter, of van de Knechts van noden, na dat de uitrekking moet ſlap of ſterk zyn. De t'zamentrekking der Zenuwen en Spieren maakt, dat de ſterke uitrekking daar toe nodig, de Banden vereiſcht. Hier by moet men in acht nemen 1) de Geſtalteniſſe, hoe ze moeten omgewonden worden; waar van men, (alzo wy het met woorden niet bekwaamlyk kunnen uitdrukken) *Oribafius lib. de laqueis* kan nazien; 2) de Stoffe, die moet zacht, ſterk en wel te handelen zyn: diergelyken is het zachte en toebereide Harte-leder, daar men de leere Kollers uit maakt; daar na worden ze beſmeert met Appel-zalve, op dat ze te beter kunnen gehandelt worden: Zommige gebruiken by gebrek van het voorchreeven Leder, linnen, dat wat verſteeten is; 3) de Plaats; waar men ze moet aan vaſt maken, te weten, aan de plaats wat ver af zynde van het uitgespatte Lid, om de Spieren niet t'zamen te trekken, of door de ſterke uitrekking te ſcheuren: wanneer onder de ontwrigting noch twee Leden zyn, dan gebruikt *Hippocrates* tot alle beide een band, beziet *de I. Fig. in de LIII. Plaat*. De Werktuigen, nodig tot de oude, of in de eerſte drie dagen niet herſtelde ontwrigtingen zyn: 1) De Ladder, *in de III. Fig. van de XXV. Plaat*; 2) De Bus van *Galenus*, of het uitſteekende Trektuig van *Hippocrates*, *in de I. Fig. van de XXV. Plaat*; en 3) de Bank van *Hippocrates*, *in de IV. Fig. van de XXIV. Plaat*.

De *Manier* en de handeling van de uitrekking, wyſt *Hippocrates lib. I. de fract. I.* aan, zeggende: dat de Heel-meeſter de uitrekkingen, (dewelke door de handeling na verſcheidene ſtrecken geſchieden) recht uit behoort te doen, zo is het dan nodig, dat hy let op een rechte uitſtrekking, ten aanzien niet alleen van de Beenen, maar ook van de Banden en Spieren, van wegen de Vezels. Want de rechte uitſtrekking van deze deelen wel in acht genomen zynde, zo zal de uitrekking zonder pyn en zwarigheid een gelukkige voortgang nemen.

De *Maat* van de uitrekking komt de Heel-meeſter ligtelyk

lyk te weten, wanneer hem niet onbekend is, uit waarsaats het Lid is uitgeweeken, door wat weg het is uitgegaan, en hoe verre het is afgeweeken, daar het zyn rustlaats heeft genomen. Hy moet hem ook niet laten verinderen, om de uitrekking ter degen te doen, of schoon e Patient, of de toezienders mochten komen te bezwylen.

II. Het Been word wederom *in zyn plaats gebracht*, met de Handen van den Heel-meester, of Knechts, materyk met eenig week Wasch-pleister of Rosen-olie be-meert zynde. Het inzetten geschied, of door de om-draaying, of door het aandryven na dat deel toe, dat tegen over het geene staat, daar het Lid heen geweeken is. Deze bewegingen zyn niet altyd noodzakelyk, overmits het Lid somwylen ligtelyk van zelfs in zyn natuurlyke plaats wederkeert, zo wanneer na de uitrekking, de Spieren, die van te vooren t' zamen getrokken waren, wederom los gelaten worden.

De *Kentekenen* van een wel gezet Lid, zyn: 1) De natuurlyke gedaante van het Lid, wanneer geen holligheid en geen dikkigheid, of gezwel omtrent het Lid zich vertoont, gelyk als voor de zetting, maar dat het t' eenemaal een gezond Lid gelyk is, of van wegen de toegevoeide vochtigheden, zeer weinig daar van verscheelt. 2) Het ophouden van de Pyn, het welk altyd een zeker en onafscheidelyk teken is, zo dat het noodzakelyk moet volgen, by aldien de pyn ophoudt, dat het Been wel moet gezet zyn; maar niet in tegendeel, dat, wanneer het Been is gezet, de pyn moet ophouden: alzo het al te mets wel kan gebeuren, dat de pyn den Patient noch byblyft, om dat de Spieren zeer gebluft zyn. 3) Sommige rekenen ook voor een kenteken het gedruis, dat van den Patient, en de anderen, die daar by staan, gehoord word, wanneer het Been weder in zyn holligheid komt; maar dit is bedrieglyk, en niet te verwachten, alzo dit gedruis somtyds ontstaat uit het uitrekken, en te sterk trekken van het Lid, somwylen uit het barsten van het opperste deel des Beens, wanneer de Beenen tegen mal-kander aanstoeten, waar op een zwaare beweging pleegt te volgen.

III. Aangaande *het Verband*, zo wel het eerste als de

volgende, moeten twee dingen in acht genomen worden, te weten, de gedaante van het bezeerde Lid, en dan het verband zelfs: als welk het Lid in zyn Holligheid zal doen blyven, en de ontfteeking verhoeden.

Wat de gedaante aanbelangt, zo staat te letten op de gestaltenisse, niet alleen van het gezette, waar ook van het geheele Lid; want sommige gestaltenissen zyn natuurlyk en zonder pyn, andere zyn onnatuurlyk en met Pyn. De gebogene gedaante van den Arm, en de recht uitgestrekte gestaltenis van het Been, is zonder Pyn; deze gestalten zyn te zien in de II. en III. Fig. van de LIII. Plaat. Doch staat te letten, dat men het gewrigt, of het geheele Lid voor het Verband in de voorzeide gestalte moet stellen, op dat de Banden niet al te slap en los, of in tegen-deel niet te styf aangebaalt blyven.

Tot het Verband dienen geene Wollen, maar Linnen Banden, die beter aanhalen, en t'zamen trekken; zy moeten week en zacht zyn, om geen Pyn te verwekken; doorgaans gelyk, op dat ze overal gelykelyk t'zamen trekken, en aanhalen; en zuiver, om uit de koleur te bekennen, wat 'er voor vochtigheden uit het Lid zyperen. De breedte van de Banden is verscheiden, na de verscheidenheid van de Deelen, die met het Verband moet gebonden worden, want de dikke leden vereischen dikker en breeder, de dunnere dunner en nauwer Banden. De Banden tot de Dye en de Knie behooren vier, tot de Scheenen, Schouder, Elle-boog en de Hand drie, en tot de Vingers twee dwars-vingeren, na de maat van de Vingers van den Patient, breed te zyn. De Banden worden van *Galenus* onderscheiden, in de binnen en buiten-banden. De eerste binden het gewrigt of Lid onder de Dock-druksels, en worden onderbanden genoemd. De laatste legt men boven op de Druk-doeken. *Hippocrates* gebruikt twee Linnen-en twee buiten-banden; alhoewel men dikwils aan een Band genoeg heeft, wel verstaande, wanneer het gewrigt of het Lid niet ligtelyk weder uitvalt of uitwykt.

De lengte van de Banden is van wegen de verscheidene Deelen, die het Band moet behulpig zyn, ook veelerhande. De Banden tot den Arm, moeten drie Ellen lang zyn, (verstaande door een Elle de lengte van het uiterste des Middel-vingers, tot aan het gewrigt van de Elle-

boog van den Patient); tot de scheen viermaal, tot de houders negen maal, tot de Dye twaalf maal zo lang; maar tot de Vingers minder dan twee Vingers lang. Op de Banden, behalven het t'zamentrekken, de ontfteeking verhoeden mogen, moeten ze met zuurachtige Wyn en Rosen onder malkander gemengt, vochtig gemaakt worden, (a) doordien ze droog zynde, niet lange aan malkander hangen. Andere besmeeren de Banden mariglyk, met goede voorspoed, met de vochtige Wasch-pleister van Hippocrates, beschreeven van Galenus lib. 6. de comp. Med. per. gen. c. 4. Het word Ceratum of Wasch-pleister genoemd, van Cera of Wasch, het welk daar toe genomen word, en humidum of vochtig, van wegen de achte en weeke Olie, die daar by komt. De Proportie is een Deel Wasch, en twee Deelen Olie: als by vooreeld, Cerae albæ ʒij. en Olei Rosacei ʒij. De Geneesmiddelen, van de t'zamentrekkende Poeyers en het wit van Ey gemaakt, moet men hier myden; want zy het gevrigt al te veel verkouden, en uitdroogen, vervolgens de uitwyking verhinderen, of ook aan de toegevoeide vochtigheden den uitgang benemen. Het Verband van een ontvrigt Lid is gemeen met de gebrooken Leden, doch hoe het moet aangestelt worden, zult gy beneden vinden, alwaar van de Geneezing van een enkele Breuk gehandelt word, en boven in de XLVIII. Plaat.

IV. De Nederlegging van het Lid is drierley: De Aanbinding, de Ophanging, en de Legging. De Aanbinding is, wanneer, na de Leere van Paulus, in het uitwyken of breeken der Schouder of des Elle-boogs, den Arm aan de Borst word vast gebonden. Het Ophangen is, wanneer men den Arm door een finalle Band aan den Hals hangt. De Legging is, wanneer wy het bezeerde Lid op eenig

(a) Dat men de Banden of Swagtels, waar mede de Ontleede of gebrooke Beenderen omwonden worden, in roode Wyn bevoogtigd, en dus het deel versterkt, en voor de uitwyking bewaart, daar heb ik niets tegen; in tegendeel is het pryzelyk: maar dat men daar by volgens onzen geagten Schryver, Olie mengen moet, is myns bedunkens niet alleen onnoodig, maar zelf den weg baanen, tot Jekte, Ontsteeking en welke toevallen meer. Ik zwyge, dat deze laatste de werking des eersten geheel zoude stremmen, en ten onbruyk maaken.

eenig Deel van het Lichaam leggen, als den Arm op de Borst, of op een deken of matte, in een Bus of Been-lade gevoegt. De aanbinding en ophanging gebruikt men tot de opperste, en de legging tot de onderste Deelen des Lichaams. Doch de Nederlegging moet in de middelge-daante van de Deelen geschieden, zynde zacht, (als waar om de Bus of Beenlade met werk gevuld word, op dat het den Patient niet moeyelyk valt) gelyk, (want uit de minste ongelykheid kan de grootste ongelegenheid ontstaan), en om hoog gestrekt, waar door men voorkomt, dat de vochtigheden niet na de bezeerde Leden toevloei-jen, en de zelve ontsieken, beziet *de II. en III. Fig. van de LIII. Plaat*. Na een goed Verband, behooryke gestalte en nederlegging, hebben de Patienten ook de rust van doen; het welk de oude Heel-meesters in de Bed-steden en Onder-bedden heeft doen gaten maken, op dat de Patienten zonder hun veel te beweegen, haar gevoeg door de zelve mogten doen.

V. Het *Herbinden* word vereischt: 1) wanneer het Lid niet wel verbonden is, 't welk blykt, als het al te sterk en te naauw aangehaalt en t'zamen getrokken word, waar door in de uiterste Deelen van het ontwrigte Lid een hard gezwel te voorschyn komt; of te slap en te los, 't welk zich openbaart, als 'er een gezwel, dat noch goed noch kwaad, dat is, noch matig, noch groot of hard is, voor den dag komt. 2) Wanneer 'er jeukte of pyn mede verzelt is; onstaande de Jeukte, of uit natuuryke dingen, als een heeter gematigtheid, of uit dingen die tegens de natuur zyn, als scherpe vochtigheden, enz. De Banden dan uit die reden los gemaakt zynde, zo begiet het Lid met zuiver lauw water, dat niet alleen de jeukte verzacht, en de overgebleeven weyachtige vochtigheid, die van den Band is ingedrukt, verdreeven, maar ook de Banden van 't Lid versterkt worden, doordien het water de vergaderde vochtigheden opdroogt. Indien het Lid dan wel verbonden is, en geen jeukte vernomen word, zo moet men het Herbinden tot op den sevenden dag uitsstellen. Maar indien 't verband al te naauw is, moet men 't op de tweede dag, indien 't al te los, op de derde dag, en by aldien 'er een jeukte mede onder loopt, op den derden, of ten langsten op den vierden dag los doen en ontbin-

nden. Den sevenden dag, die het einde van de ophou-
ende ontsteeking is, moet men het verband wederom
s doen, en lauw Water op het Lid gieten (*niet al te
et, om dat het zelve de t' zamenbindzels slap zoudz ma-
en*); maar de Banden moeten niet meer met de voor-
eide Vocht nat gemaakt, noch met Wasch-pleister van
Rosen-olie besmeert worden, also de Patient van de ont-
teeking bevryd is, en de zevende dag een versterking en
raft-making van het Lid aanwyft, als waar toe men zeer
roogende en t' zamentrekkende Genees-middelen van
loen heeft: ten ware, dat men op de zevende dag noch
enige ontsteeking zoude vermoeden, zo laat men 't met
gebruik van zodanige versterkende middelen, tot op den
elfden dag aanstaan. Diergelyke droogende en versterken-
de middelen zyn: 1) *Medicamentum catagmaticum Mos-*
chionis, of de Hoofd-breuk-pleister van *Moschbio*, 't welk
Galenus lib. 3. de comp. Med. sec. gener. c. 9. beschryft;
2) *Ceratum Diapalma*, of de Wasch-pleister van Goud-
schuim; 3) *Ceratum Barbarum*, dat in de Winter voor
het beste word gehouden; 4) *Emplastrum catagmaticum*
Renodei, of de Hoofd-breuk-pleister van *Renodeus*. Voor
en al eer men deze middelen overflaat, moet men ze ver-
zachten, of met de Wasch-pleister van Rosen-olie, of met
die van Myrten-olie, tot een zachte Wryving van het be-
zeerde Deel. Het Lid zacht gewreeven zynde, moet het
zoet, dan na d' eenne, dan na d' andere zyde bewogen
worden, om de vergaderde vochtigheid zonder pyn uit
te drukken; daarna moeten 'er de Pleisters, (niet gefinol-
ten), op een Linnen-doek gestreken zynde, opgeleid,
en het verband wat styver dan van te vooren aangehaald
worden. Dit verband moet blyven tot aan het einde van
de geneezing. Om den tyd te kennen, in de welke de ont-
wrigtingen der Leden te recht gebracht worden, moet
men weten, dat 'er drierhande soorten van Leden zyn:
want sommige zyn klein, en ligt om te zetten; andere
middelmatig, en van meerder gewricht; en eindelyk eeni-
ge groot, en zwaar om te herstellen. Het einde der Ge-
neezing van de eerste, *te weten van de Leden der Vingers*,
is de veertiende dag; van de tweede, *namentlyk van de*
Beenderen van de Voet, en de uiterste hand, de twintigste;
en van de derde, *te weten van alle de andere*, de veertig-

ste dag. Zo voegen hun dan de Leden der Vingeren by een, binnen den tyd van veertien dagen: waar uit dat volgt, dat in de ontwrigting van dezelve, van de zeven- de of negende tot op den veertienden dag, de Bander nooit ontbonden, of los gemaakt moeten worden: In d' andere moet men den tyd der Geneezing verwachten, ten ware dat de jeukte, of de kleine gezwellen, of eenige tusschen het Hoofd en de holligheid van het Lid vergaderde vochtigheid, de losmaking van de slappe Banden vereischden, om dezelve ieder derden dag te herhalen. Op deze manier moet men voortvaren, tot dat het Lid sterk genoeg schynt te zyn, als wanneer men het verband moet los doen, en het gezette Lid met een versterkend afziet- zel stoven, om 't zelve te versterken:

R. *Flor. Chamomil.*

Ros. rubr.

Anth.

Stœch.

Fol. Salv.

Beton.

Salic.

Chamædr.

Ive arhet.

Centaur. min.

Absinth. ana M. ʒ.

Vini rubr. mediocr. auster. lbvj.

Lixiv. dulc. Barbitonsf. lbijj. Bulliant ad consumptionem quartæ partis.

Daarna een Wasch-pleister daar over geleid hebbende, moet men het Lid eenige dagen zonder verband in de middel-gedaante houden, gelyk in de II. en III. Fig. van de LIII. Plaat is aangewezen: Eindelyk den Patient belasten, dat hy allengskens zyne gewoone oeffeningen by de hand begint te nemen.

De Geneezing van een Ontwrigting met een ontsteeking, die zich voor of na het inzetten heeft verheven.

Wanneer voor het inzetten een ontsteeking het uitgespatte Lid heeft bevangen, dan zullen 'er tweederhande aan-

nwyzingen by zyn, d' eene van de Ontwrigting, en de
andere van de Ontsteeking. Maar om dat de ontsteeking
eviger aandringt, zo moet men daar eerst zorg voor
nemen; want indien de herstelling van het uitgeweeten
lid eerder by de hand genomen wierd, zo zoude een
crampstrekking, of het vuur het Lid overvallen, waarna
een geheele afsterving zoude volgen. Daarom is het raad-
zaam in zodanigen toeval het zetten van het Lid na te
laten, en de Deelen in een middel gedaante, die geen
pyn verwekt, te stellen en te leggen, gelyk in de II. en
III. Fig. van de LIII. Plaat is aangewezen (a). De
geneezing dan van de Ontsteeking by de hand nemende,
maat de algemeene Genees-middelen voorgaan, brengt de
niet-natuurlyke dingen in eene goede order, en houdt het
Lid met insputingen open: Dit gedaan zynde, zo legt
de ongewasschen en onbereide Wolle op het bezeerde Lid,
en giet daar gestaadig op, Olie en warm Water t' zamen
gemengd, te weten, veel warm Water, en veel Rosen-
olie, want het warm Water verdryft de vochtigheden,
maakt de deelen slap, en stilt de pyn; de Rosen-olie ver-
zacht de pyn, en verhindert het toenemen van de Ont-
steeking, door het te rug dryven; de ongewasschen Wol-
le verzacht ook de pyn, en staat de Ontsteeking tegen.
Maar dewyl na het ophouden van de Ontsteeking, de ver-
gaderde vochtigheden een weinig dik worden, zo zult
gy op het laatste u Handen met zoet Amandel, of gemeen
Boom-olie smeeren, en met dezelve het Lid zacht wry-
ven, en dan daar op leggen de Pap van Nilus of die
van Nileus, die Galenus lib. 8. de comp. Med. seq. loc. cap.
5. beschryft; diergelyke Pappen zyn zeer goed in het af-
gaan van de Ontsteekingen, van wegen het Wasch, *Am-
moniacum*, Olie, Saffraan en Azyn, boven de welke tot
het verzachten, uithalen en verdryven niet voortreffely-
ker is. By gebrek van de voorzeide Pappen, die niet over-
al in de Apothekers-winkels te vinden zyn, gebruikt men
de Saffraan-pleister van Nicolaus, dat ook de kracht heeft
van te verzachten, te verdryven, en van boven af te ha-
len, zo dat men 't met zeer groote voorspoed in plaats
van

(a) Zie myne Aanteekeningen over de Been-breuken verzeld met
toevallen, welke de inzetting beletten.

van het voorgaande mag gebruiken. Wanneer men dat de Ontfteeking is te boven gekomen, zo laat het Lid, ge-
rekt, ingezet verbonden en geleid worden, op de manie-
re, als by de enkele Ontwrigtinge is aangewezen.

By aldien het gebeurde, dat de Ontfteeking volgde na
het inzetten van het Lid, gelyk het dikwils gefchied, zo
wel ter oorzaak van de uitrekking, als ook van de geduu-
rige pyn, zo is het nodig ligte spyzen te gebruiken, eer
ader te laten, en zacht te Purgeeren: voorts moet men
terftond (*het zy de eerste of tweede dag*) het verband los-
doen; en zeer laauw Water en Olie daar by op gieten,
tot dat de Patient eenige verligting bevind. Daar na moet
men het Lid met weiniger Banden, met Olie en Water
vochtig gemaakt, flapper verbinden, en dit alle dagen
doen, tot dat de Ontfteeking begint op te houden, 't welk
gemeenlyk op de vyfde dag pleegt te gefchieden: in het
afnemen van de Ontfteeking komen voorts de boven be-
fchreevene Pappen, of de Saffraan-pleifter van *Nicolaus*,
met noch een flapper Band te pas, om de overblyfzelen
van de Ontfteeking te verteeren. Zo draa d'ontfteeking t'
eenemaal weg genomen is, zo valt 'er niet meer te doen,
dan dat men de manier, by de Geneezing van de enkele
Ontwrigtinge voorgestelt, achtervolge.

*De Geneezing van een Ontwrigting met een Wonde,
en het Been, of alleen ontbloot, of een weinig bui-
ten de Huid uitfteekende.*

Indien een Lid in het uitwyken zich ontdekt, of ook
een weinig buiten de Huid uitfteekt, zo is het een dode-
lyke kwaal, en veel gevaarlyker, als het gezet word, dan
wanneer het niet gezet word. Herstelt men 't niet, zo
heeft men 1) een Ontfteeking, Kramptrekking, en alte-
mets de dood te verwachten; 2) een leelyke gestaltenif-
fe van het Lid; 3) een ongeneeflyk zweer, dat by geval
toegeneezen, van wegen de zachtigheid, ligtelyk weder
geopent word: Zet men 't dan weder in zyn plaats, zo
fleept het een groot gevaar van een Kramp-trekking,
verfterving, en de dood met hem. Sommige vreezen de-
ze gevaar alleen in de groote Leden, (te weten, *in het
gewricht van de hand, in de Elle-boog, Schouder, En-
klauw,*

uw, *Knie* en *Dye*, dewelke van wegen de sterkte der zenuwen, de grootheid der Banden en Vaten, het zetten niet elaten, ten zy de Patient en de omstanders, de voorzorging van het gevaar gehooft hebbende, hevig daarom inhouden, 't welk de Genees-meester de eerste, tweede, achte of negende dag moet onderstaan; indien hy niet wil aangezien zyn, dat hy geen kennis van de Konst zoude hebben) maar niet in de kleinen, wel verstaande in de *Toonen van de Voet en de Vingeren van de hand*, die *Celsus* nochtans ook met voorzorging van het gevaar doet weder in zetten, ziende eerstelyk op de Ontteeking en Kramp-trekking en ten tweeden op de Wonde en Ontwrigting. Wanneer dan een grooter Lid niet weder kan ingezet worden, zo staat voor eerst te letten op de algemeene dingen; en de Spys en Drank, en het Lid moet zonder eenige uitrekking of verband in de middelgedaante, of aan de Hals met een band gehangen, of in een bus zachtelyk geleid worden dat het onbeweeglyk blyft en geen pyn gevoelt. Voorts moet men de aanstaande Ontteeking en Kramp-trekkinge tegen gaan, met een pyn versachtend, kookend, verkoelend en te rug dryvend Genees-middel, diergelyken na het gevoelen van *Hippocrates l. 4. de Artic. c. 6.* de gepikte Wasch. Pleister is, de welke over het Doek-drukfel, met zwarte, zuurachtige en lauwe Wyn uytgedrukt, word uitgespannen, en laauw warm over het bezeerde Lid geleid.

De Geneezing van de Kramp-trekkinge, na het zetten van het Lid opgekomen zynde.

By aldien na het inzetten van een Been een Kramp-of Zenuw-trekking volgt, zo is de naafte raad, het Lid weder uit zyn plaats te doen wyken, en het zelve met veel Water, of laauw Olie, zeer wel en lang af te wasschen. Ook is het geheele lichaam in dier voegen te verwarmen, dat het Zweet daar op volgt, en alle Leden een laauwe warmte verkrygen, overmits ze al te maal met malkander overeenkomen. De beginzelen van de zenuwen, als de Nek, Rug-graat, Liefen en Okfels, dienen ook met Olien en Zalven, de Zenuw-trekkingen tegenstaande, besmeert te worden.

De Geneezing van de Ontwrigting met een (Callus) Weer, die het inzetten en de beweging van een Lid belet.

In de Leden, die voor af na het inzetten qualyk gehandelt zyn, groeit een Weer (*Callus*) voornamentlyk in die geene, welke met weinig vleesch zyn begroeit gelyk de Elle-boog, Knie en de voet. De andere leden zyn wel altemets, maar niet zo ligtelyk dit quaad onderworpen, om dat ze meer vleesch hebben, en de bloedige vochtigheden, die de Leden tot een voedzel en ligter beweging toevloeijen, ligtelyk verteeren en doen verdwynen. Deze Weer is tweederley: d'eene is zo hard, dat ze de natuur van een steen krygt, de andere is zo hard en steenachtig niet. De steenachtige Weer kent men by vier merktekenen: 1) Het gewrigt is zeer mager en droog; 2) kan 't van de Patient niet gebogen noch beweegt worden, als mede ook niet met geweld van de Heel-meester; 3) de Uitdrooging en Rankigheid van 't Lid duurt lang; 4) zyn 'er al te zeer verkoelende, hevig t' zamentrekkende en uitdroogende middelen gebruikt geweest, die de voorzeide vochtigheid in een steenachtige stoffe hebben verandert. De kentekenen van een slechte, niet zo steenachtige Weer, zyn ook vierderhande; 1) Wanneer het quaad noch niet oud is, want oud zynde word de Weer tot een steen; 2) alhoewel het Lid van den Patient niet kan gebogen worden, zo kan het echter de Heel-meester bewegen; 3) indien 'er bekware Genees-middelen toe gebruikt zyn; en 4) zal 'er een gezwel, ten deele hard, maar niet als een Been, by zyn. (a)

De

(a) Dees Schryver hier sprekende van een Weer (*Callus*), welke een ontleed Deel belet om hersteld of in zyn natuurlyke holligheid gebragt te kunnen worden; of waar door de beweging van een Lid verhinderd word: Dit gebrek is veeltys uit tweederhande oorzaken afkomstig, naamlyk het eene ontstaat uit een verdikking en hardwerding der vogten aan alle onze geledingen eigen, en uit de Klieren aldaar geplaats, welke die van *Clopton Havers* genaamd worden, afgescheiden tot gemakkelyker beweging der Leden voortkoomen, en zo het Lid uit deszelfs holligheid is geweest, vervult het zelve volkome de plaats van het Hoofd des ontleeden beens, en

De steenachtige Weer (*Callus*) laat de geneezing van *elcus* niet zonder gevaar toe, zo dat het best is, die on-
geraakt te laten. De geneezing van de Weer, die niet
te hard is, beruſt op de volgende middelen 1) moet men
het Lichaam door purgeeren en Ader-laten zuiveren; 2)
en behoorlyke regel van Spys en Drank en andere niet-
natuurlyke dingen onderhouden; 3) de Weer met Olie,
of met het volgende Genees-middel week maken.

Rp. *Radic. alth.* ℥iij.
Cucum. asinin. ℥ij.
Fol. Malv.
Bismalv. ana. m. ij.
Semin. Lini.
Fœnugr.
Caricar. ping. ana. ℥iij.
Capit. Vervec. n. j. M.

Kookt het t' zamen in een behoorlyke maat water, tot dat
het vleesch van het Schaapen-bekkeneel afvalt. Met de damp
van dit Afkookzel moet het verharde Lid eenige dagen
gestoofd worden; na de stoving moet men de Weer om-
trent een derde part van een uur wryven, de handen be-
smeert hebbende met zoet Amandel-olie, en verscfi Gan-
ze-

en maakt dierhalven daar door de herstelling, onmoogelyk, over-
mits het dik en als een Lil, geworden is.

De tweede soort van een onbeweegelykheid des Lids, na gedaane
herstelling van een ontleed Deel, is veeltyds de schult des Heel-
meesters of ongehoorzaamheid des Lyders, latende het Lid na de
inzetting te lang in rust en zonder beweging, waar door het zoge-
naamde Lidwater (*Synovia*), mede verdikt, verhard, ontaard en
eindelyk een Been of Kraak-beenige zelfftandigheid, aanneemt; de
vrye beweging dierhalven van het Lid belet en vervolgens wordt
hier door een geheele vastgroeiing van een Lid (*anchilosis*), geboor-
ren. Deze gebreeken verschaffen veeltyds veel en zelf wel vrugte-
loos werk, aan den Heel-meester, inzonderheid de laatste soorten
wel als de zelve verouderd zyn; Echter is een Dampbad van ver-
weekende, losmakende en ontdoende Kruiden, Bloemen, Bladen,
Linimenten en Pappen; als mede stukken van gekookte koe-
pens warm om het onbeweegelyke Lid gelegd; of het zelve dikwyls
inſteeken in de buiken der warmen en vers geslagten Koeijen, Kal-
veren of Schapen, hier toe de beste middelen: Doch voor alle an-
deren de *Akensche Baden*, en Water-val *Douche* genaamd, het voor-
naamſte Hulpmiddelen zeekerſte toevlugt. Zie hier over *les Amu-
gements des eaux d'Aix de Chapelle*.

ze-vet, onder malkander gemengt. Na de wryving moet de *Pap van Nileus*, waar van boven gewag gemaakt is, of de *Saffraan-pleister van Nicolaus*, met Ganze-vet weel gemaakt, daar op geleid worden. Drie of vier dagen verlopen zynde, zo gebruikt tot het week maken en verdryven van de Weer, de damp van Azyn, die in desgeelyke quaaen zeer gepreezen word. Ten dien einde neemt *Galenus* een Vuur-steen, of by gebrek van deze een stuk van een Moolen-steen, die hy gloeiend maakt, en den Azyn, waar in van te vooren een weinig *Gom van Ammoniac* geweekt is, daar op giet, op dat de damp daar van komende, en een derde part van een uur vervolgt zynde, de Weer niet alleen verteere, maar ook week make. Dit gedaan zynde, moet men deze Pap oglekken.

R̄. Furfur. bord. & Oxymell. Simpl. ana.

Zo veel genoeg is tot een *Cataplasma* of Pap. Staat in acht te nemen, dat de Patient, (na dat het Lid weder in gezet is), onder het gebruik van de week makende en verdryvende middelen, het Lid, zo veel mogelyk, dikwils moet beweegen, als waar door de Weer verdeelt en verteert word. Maar by zo verre de Weer ontstaat, voor en al eer het Lid ingezet is, zo moet men de geneezing van de Weer eerst beginnen, en na de geneezing van dezelfde met het inzetten van het Lid te werk gaan, gelyk in de enkele Ontwrigting hier vooren geleert is.

De Geneezing van een Lid, dat na de inzetting wederom van zelfs uit zyn plaats geweeken is.

Dat een ingezet Lid zich wederom van zelfs uit zyn behoorlyke plaats begeeft, ontstaat uit drie oorzaken: 1) wanneer na een geweldige ontwrigting het Lid qualyk gezet is, en de banden niet wel uitgedroogt worden; 2) wanneer eenig gezwel, voortkomende uit de ontfteeking omtrent het Lid, die niet behoorlyk geneezen is, verhindert, dat het Lid niet in zyn plaats kan gehouden worden; 3) wanneer eenige vochtigheid, door haar toe-vloeijen, de banden slap en los maakt. De eerste oorzaak vereischt sterker uitdroogende middelen: De andere wil ver-

erzachtende, week makende, en verdryvende middelen hebben; waar van boven gehandelt is. De derde is de slimste van allen drie'n, en kan niet anders geholpen worden, dan door het inbranden, na dat het Lichaam wel gezuivert is door de algemeene middelen, door het Ader-laten, en dooreen goede Levens-wyze te onderhouden. Niet beter kan 'er bedacht worden, dat dit middel te boven gaat, want het verteert voor eerst de vochtigheid door een Korst, die daar na een hol klein Zweer maakt, 't welk toegeneezen zynde, het flappe en losse deel t'zamentrekt: behalven dit verwarmt, verdroogt en verteert de inbranding de vochtigheden. Doch moet hier aange-merkt worden; 1) dat de inbranding moet geschieden aan die plaats, na de welke het Lid toe valt, als by voorbeeld, valt het Schouder-been na de Okzel toe, zo moet het inbranden onder de Okzel geschieden; begeeft hem het hoofd van de Dye na vooren toe, zo moet het voorste deel aan meer plaatzen ingebrand worden; 2) dat men niet brandt de Zenuwachtige deelen, de Banden, Bloed- of Slag-aderen, en Klieren, want het vuur een vyand is van alle deze deelen, en verwekt door zyn droogte een ongeneeflyke Zenuwtrekking; 3) dat men tot het branden gebruikt zodanige yzers, die geen groote Korsten maken, waarom men kleine, spitse, eyronde en wel door-gloeijende Brand-yzers daar toe neemt; en 4) dat het Lid na de inbranding veel dagen in rust gelaten worde, want by aldien het weder uit zyn plaats zou geraken, zo verandert het in een ongeneeflyk quaad (a).

De

(a) De Manier alhier van dezen vermaarden Man en volgens de Oudheid zo beroemde wyze, naamlyk het Branden, om de weder-uitwyking van een hersteld Lid, 't welke ontleed geweest was, voor te koomen, is heden om deszelfs affchrik naauwlyks meer in gebruik: Ook zoude ik de Heel-kunst oeffenaars raaden, zulks met versterkende en zamentrekkende middelen &c. tragten te beletten; als by voorbeeld met Stovingen, Rookingen, en welken navolgen-
de, ik met vrugt gebruikt hebbe.

R_o. Cortic: Quercini. ℥ij.

Granator: ℥i.

stent in infusione cum s. q. aqua.
communis per noctem deinceps adde
coque per duas horas deinceps adde

Flor.

De Geneezing van de verlenging van een Lid.

Tot de Geneezing van de verlengte Leden dienen warme Genees-middelen, die de flappe banden vast t'zamen trekken; maar geene koude dingen, die het Lid styf, straf, en tot de beweeging onbekwaam maken. Doch als 'er geen enkel Genees-middel gevonden word, dat de kracht heeft van te verwarmen, en met een t'zamen te trekken, zo moet men tot een t'zamengesteld middel overgaan, gelyk *de pleister van een Rams-vel* is. Willen de Genees-middelen dan niets uit werken, zo is het eenigste en uiterste middel, dat men de Buiten-huid, aan beide zyden, met kleine en doorgloeijde Brand-yzers inbrandt, en met bekwame banden bindt, nochtans wel in acht nemende, dat men de deelen, in de voorgaande geneezing verhaalt, niet en raake.

De Geneezing van een enkele Been-breuk.

Aangaande de Geneezing van de dwars en schuins gebrooken Beenderen, moet men op vier dingen zien: 1) op het inzetten; 2) dat men het ingezette Been in zyn plaats behoudt; 3) op de voort-teeling van de Weer; en 4) op het verhoeden en geneezen van de quade toevallen.

I. Het

*Flor. Rosarum rubr. M. ij.**Balaustior. M. i.**Herba thymi.**Majoran. nobil: ana M. ij.**Post levem Ebullition. Colatura lib. II. fortiter expressa, adde vint rubri lbj.*

Dit met Wolle lappen warm om het verslapte Lid gelegd of deze Rooking.

*R^o. Gum. Styrac Calam.**Benjoin.**Myrh.**Succini. ana ℥ss.**Camphor. ℥i.*

Met deze Rooking zal men het verslapte Lid, drie maalen des daags berooken.

1. Het *Inzetten*, geschied door tweederhande midde-
 1) door het *Uitrekken*; 2) door het *beschikken*, dat
 n het *Lid* in een behoorlyke gestalte brengt, of door
 : aandryven, of door het *invoegen*.

1) By de *Uitrekking* zyn ses dingen te bemerken: 1)
 lar; 2) den *Tyd*; 3) de *manier*; 4) het *gereetschap*
 de *hoedanigheid*; en 6) de *maat*.

Waar: de *uitrekking* is nodig, wanneer de *gebrooken*
 elen van het been noch niet recht uitgestrekt leggen,
 ar het eene noch op het ander *geschoven* is.

Den Tyd: die is de best, als men terstond na de be-
 ende *Breuk* de *uitrekking* in 't werk stelt, want by al-
 en dat niet en geschied, zo slaan 'er veel *vochtighe-*
 en toe, door de hevige *pyn*, en de *Spieren*, na haar
 eginzels te rugtrekkende, maken de *uitrekking* zo veel
 : zwaarder, zo dat, dezelve by der hand genomen, de
 ebroken beenderen de byleggende vleeschachtige deelen
 eeken, en *kramptrekkingen*, *ontsteeking*en, en andere
 uade toevallen veroorzaken. Doch men kan voor de
 ntsteeking de *uitrekking* op den tweeden of derden dag
 ezoeken. Op den vierden en de volgende dagen (tot
 at de vrees en 't gevaar van de *ontsteeking* voorby is)
 heeft *Hypocrates* de *uitrekking* verboden. Maar de *Mees-*
 ers van onze eeuw, willende de *ontsteeking* verminde-
 en, de *pyn* verzachten, en de *Spieren* na haar beginze-
 en toe getrokken slap maken, begieten het *gebrooken*
Lid met warm *Water*; andere nemen *Water en Olie*, of
 een *afzietzel van Malva, Althea*, enz. en stoven met de
 iamp van dezelve het *bezeerde Lid* een geheel uur lang;
 waar by te letten staat, dat in 't begin van deze stoving
 het *bezeerde Lid* wel zeer opzwelt, maar wanneer men
 met het stoven een weinig aanhoudt, zo vergaat niet al-
 een de opzwellings, door de damp verwerkt, maar ook
 de voorgaande die de *uitrekking* heeft belet. Ook is een
 voortreffelyk middel, de *huid* van een versh geslagen
Kalf, of van een ander *Dier*, alzo warm op het *gebroo-*
ken Lid gebonden, en 'er eenige uren op leggen gela-
 ten, want zodanige *huiden* verteeren, maken week, en
 stillen de *pyn* (a). De

(a) Zie myne Aanteekeningen over de XXVII. *Plaat*, van de
 IX. *Figuur*, wegens een *Breuk* van het *Scheenbeen*.

De *manier*: Het gebrooken Lid word met het gereetschap tot de uitrekking noodzakelyk, boven en onder de Breuk, in de middel-gedaante gevat, en recht uit, van de eene om hoog, en van de andere om laag getrokken.

Het *Gereetschap*: Dit zyn somwylen de handen alleen van twee sterke Knechts, wanneer een zachte uitrekking vereischt word, gelyk *de I. Fig. in de XLVIII. Plaat* aanwyft; somwylen lange Trek-koorden en banden van Leder, of sterk Lynwaat, wanneer de uitrekking sterker moet zyn, als *in de I. Fig. van de LIII. Plaat*; en ook eindelyk het Trek-tuig, als men zeer sterk moet uitrekken, gelyk *de I. Fig. van de LII. Plaat* te kennen geeft.

De *Hoedanigheid*: is verscheiden na het onderscheid, en voornamentlyk na de grootheid van de beenderen en Spieren. Derhalven kan de kleine Arm-pyp de minste uitrekking verdragen; de beenderen in het opperste van de hand en de voet, moeten sterker uitgerekt worden; tot de Elle-boog, en de kleine Scheen-pyp, heeft men noch een krachtiger uitrekking van doen; het Schouder-been, en de groote Scheen-pyp, vereischen een noch sterker, dan de voorgaande; de krachtigste uitrekking komt te pas by de gebroken Dye. Boven dit mag van ieder been een sterker uitrekking verdragen: 1) een week sterker, als een hard Lichaam; 2) de eerste meer, dan de volgende dagen, in dewelke de vrees van de ontfteeking duurt; 3) een oude Been-breuk kan een sterker uitrekking, dan een versche, verdragen.

De *Maat*: Het Lid word Lyn-recht uitgerekt, tot dat de beenderen tegen malkander overkomen, maar malkander niet raken.

2) De *Beschikking* zal met een goede uitslag haar voortgang hebben, zo wanneer het Trek-tuig allengskens wederom los gemaakt, en het Lid in de middel-gehalte behouden, de deelen van het gebrooken been, die noch niet recht uitgestrekt leggen, zeer naauw en volkomentlyk recht uitgestrekt worden, zo dat de Heel-meeſter met de handen haare uitſteekende deelen, zonder eenig geweld, zoet en gemakkelyk, in haar holligheid en behoorlyke plaatzen kan doen ingaan, gelyk *in de I. Fig. van de LIII. Plaat* te zien is. Deze Konſt-bewerking gelukt zeer wel, als het Lid in zyn behoorlyke gestalte gebracht, met zyn gedaante

aante aan het gezonde Been of Lid gelyk zal zyn, zo in het aanraken geen ongelykheid gevoelt, en de pyn silt of zachter word.

I. Tot het ingezette Been in zyn plaats te bebouden, looren twee dingen: 1) Het Verband; 2) de Plaatsdelzen, dienende tot verhoeding van de Ontsteeking. t Verband geschied met Zwachtels, Doek-drukzels, en ulken.

De Zwachtels of Banden, aangewezen in de I. Fig. n de XLVIII. Plaat, met de Letters E. F. G. worden maakt van oud Linnen, dat door het gebruik eenigzins leten is, om dat men ze beter zoude kunnen handelen, ch noch zo sterk, dat ze getrokken zynde, niet en scheu- 1, zy moeten ook geen naden, noch zoomen hebben, a gelyk en zonder pynlyk drukken t'zamen te trekken. e Breedte van de Banden geeft haar zelfs te kennen, uit grootheid van het Lid, aagezien tot een dikker deel ok breeder, en tot een dunder deel smalder Banden enstig zyn. De Lengte moet zodanig zyn, als vereischt ord, dat het Verband, zo boven als onder de Breuk, et weinig van het gezonde deel omvatten, met de be- oorlyke omwindingen, dewelke zo veel moeten zyn, s'er tot de vastigheid van de gebrooken deelen zullen dig zyn.

De Doek-drukzels in de XLVIII. Plaat met de Let- r I. zyn Linnen-doeken (de ouden maakten ze van ehkeld werk) dikwils over malkander gevouwen, heb- ende de naam *Splenia* bekomen van het Woord *Splen*, at een *Milt* betekent, om dat ze de lange en smalle Mil- en der Dieren eenigzins gelyken: sommige noemen ze *Ulagule*, andere *Plumaccoli* of *Pulvilli*, om dat ze ook an Veeren, tusschen twee Doeken genaayt, gemaakt wor- en, en gelyk als Kussens zyn. Deze Doek-drukzels, of Vond-Kussens moeten zo lang zyn, dat ze de lengte van e omrolling des Bands bedekken, t welk ze niet zouden oen kunnen, indien zy korter waren. De breedte moet rie of vier dwars-vingers zyn, na de maat van de Vin- ers der Patienten. Aanlangende de dikte, kunnen ze rie of vier dubbeld zyn, na dat 'er grooter vastigheid no- ig is; en als ze het geheele deel rondom moeten bedek- en, zo moet men 'er zo yeel nemen, dat ze het deel

I. Deel.

V

rond.

rondom konnen omvatten. Waarom *Hippocrates Lib. de Offic. Medic.* zegt: *De lengte, breedte, dikte, en menigte der Doek-drukzels moet dusdanig zyn; in de lengte moeten ze met de lengte der omwinding van 't gebrooken deel overeen komen; de breedte moet van drie of vier dwars-vingeren zyn; de dikte is drie of vier dubbeld; en de menigte is, dat ze in de rondte opgeleid, niet te veel noch te weinig zyn.* En *Galenus in Comment. hujus loci.* maakt eerst gewag in de reden, daar *Hippocrates* van de Breuken handelt, van de *Plagula*, die hy ook *Splenia* noemt, doordien ze de gelykheid van een Milt hebben, en belaft, dat ze de lengte van het verband moeten hebben, alzo ze daar toe gebruikt worden, om 't zelve de vastigheid te geven, en onbeweeglyk te houden; dat ze de breedte van drie of vier Vingeren van den Patient moeten hebben; de dikte drie of vier dubbeld, wanneer het verband een sterker bewaaring van doen heeft: En wel vierdubbeld, Maar als 't niet zo sterk nodig is, dat ze drie dubbeld dik genoeg zyn; en dat de menigte zo veel moet zyn, dat ze het verband in de rondte konnen omvatten.

De *Spalken*, *Ferule* genoemd; en met de Letter K in de XLVIII. Plaat betekent, zyn ligte Bordekens of Plankjes, die men op de gebrooken en ontwrigte deelen legt, (a) om dezelve vastigheid te geven, na dat den tyd van de ontfteeking voorby is, en die een groote gelykheid met de Doek-drukzels hebben. De oude Meesters, onder de welke *Hippocrates* de eerste is geweest, hebben ze toegemaakt uit de houte bast van de Heester *Ferula*, of uit deszelfs takken in 't midden doorgekloven, waar door ze ook de naam van *Ferule* behouden, want dit hout tot dit gebruik zeer bekwaam en hard is, dat ook de Ouden stokken en Krukken daar van maakten, op dewelke zy steunden. Wy in *Duitschland* maken onze Spalken, in plaats van deze Heester, die in onze en andere koude plaatzen niet groeit, met goed succes uit de dek-

(a) De Spalken worden met vrucht om de gebrooken Beenen gelegd, en zyn zelf ten hoogsten noodig om de weeder-uitwyking te beletten: Maar dezelve op ontleede Leden te leggen, zoude eenen nasleep veeler toevallen door het drukken der Vaten, Banden, &c. welken om en buiten over de geledingen loopen, verwekken.

dzels van de Dofen, by de Apotheker en Kooplieden gebruikt, om hare waaren daarin te bergen. By gebrek aan de voorzeide dekzels, kan men ook zeer wel tot Spalken nemen de oude Scheeden van de Degens, die het Leder overtrokken, hard en glad zyn (a). *Hippocrates lib. de Offic. Medic. text. 9.* beschryft, hoedanig de Spalken moeten zyn, zeggende: *De Spalken moeten glad (καλοί), gelyk, en aan de einden schuins opgebogen zyn, als mede aan beide einden van 't verband een weinig korter, maar daar de Breuk is uitgeborstlen, moeten ze wat dikker zyn.* Hy wil, dat ze niet ruig, maar glad zyn, op dat ze, glad zynde, dan om hoog, dan om laag, dan recht uit, dan schuins en dwars, na dat het de zaak vereifcht, getrokken konnen worden; dat ze niet verdraayt, maar gelyk zyn, want verdraayt zynde, zullen ze ook het verband en lid verdraaijen, maar gelyk zynde, zullen ze de gelyke Doek-drukzels over al gelyk omcingelen en by een houden; dat ze ook aan de einden opwaarts gebogen zyn, dat is van onderen op een weinig afgeschaaft, op dat ze meer t'zamen trekken aan de plaats van de Breuk, dan aan de gezonde deelen, die t'zamen gedrukt pynlyk, en daar na ontfloeden worden; dat ze, het verband gedaan zynde, aan beide einden korter zyn, anders zy de gezonde deelen zouden drukken, en Pyn en Onfteeking veroorzaaken. *Galenus Comment. 3. de Chirurg. Offic. Text. 11.* Schryft: Het doet groot voordeel aan de gebrooken deelen, dat de Spalken noch ruig, noch verdraayt zyn, om dat ze op beide manieren t'zamen drukken; maar de verdraayde Spalken doen daarenboven noch dit kwaad, dat ze het verband verdraaijen, en dus het gebrooken deel ook moet verdraayt worden. Voorts raadt hy, dat men die uitkieft, die aan de einden van zelfs opgebogen zyn; want de Spalken, die doorgaans een dik-

te

(a) Hier en boven worden ook in de Been-breuken, en wel inzonderheid in die des scheens- en kuit-beens, des op of onder-arms-beens, behalven de Spalken van Bord-papier, ook met voordeel die van Blik, Kooper, Tin, Hout &c. gemaakt, gebruikt; in de welke in die van Blik en Kooper, gaatjes gemaakt worden, en van binnen met Bay gevoerd; welke dienstig zyn in zodaanige Been-breuken, die men dikwyls met een *Oxycraat*, of eenig ander bescherm-middel of vogt, het verband, wil nat maaken.

te tot het uiterfte toe hebben, doen het verband ook overal gelyk vast houden, en nederdrukken, recht tegen de zin van *Hippocrates*, die wil, dat de Spalken in 't midden meer toenypen, en van daar tot de uiterfte deelen toe loffer, ja zo los zyn, als het immermeer mogelyk is: Na zyn meening moeten ze ook in de lengte korter zyn, als de ruymte, die het verband met zyn lengte beflaat, op dat ze de huid buiten het verband niet aanraken, als dewelke door het ontfangen van de vochtigheden, door de banden uitgeperst, dikker word en wat opzwellt. Daarom behooren ook de Spalken dikker te zyn aan die plaats, daar ze op de Breuken komen te leggen, alzo dezelve plaats voor al haar drukking van doen heeft.

De aanstaande *Ontsteeking* zult gy *verboeden*, met pyn stillendē en te rug dryvende middelen, die buiten op het bezeerde deel geleid worden. Ik gebruik altyd met een zeer gelukkige uitflag het t' zamengesteld middel, dat uit straffe, zuure of harde Wyn, Rosen-olie, en het wit van een Ey, met de Ratel wel geslagen, en met een behoorlyke proportie onder malkander gemengt, gemaakt word. (a) Wanneer de pyn aandringt, zo laat ik het wit van een Ey onderwegen, en menge te meer Olie onder de Wyn. In dit mengzel doop ik de Banden E. en F. in de XLVIII. *Plaat*, die de naam van Onderbanden hebben, en drukke ze uit, gelyk by de *Letter H. in dezelve Plaat* te zien is: en dit na uitwyzing van de *Leer van Avicenna, lib. 4. sect. 5. tract. I. c. 5. de curatione dislocationis*, die belaft, dat wy zorge dragen dat'er geen heete en drooge Banden omgeslagen worden; want de heete verwarmen en trekken de vochtigheden te sterk aan, maar de drooge blijven niet aan malkander hangen.

De uitrekking dan geschied, de Breuk t' zamengevoegt, en alle dingen tot het binden gereed gemaakt zynde, zo zal

(a) Om de *Ontsteeking* voor te koomen, zoude ik liever de roode Wyn alleen, of met een gedeelte *Spiritus vini camphorati*, zo de Lyder den zelve verdraagen konde, of een *Oxyceraat*; als mede een afkookzel van de *herba Scordium*, by het welke men wat *acetum*, *Sal Armoniac*, *Spiritus vini* na geleegentheid en de gesteltenis des toevals, verkiezen kan, en met allen ernst letten, dat in aanhouden de *Ontsteeking* en Pyn, de grootste voorzorg, verstaat, de Aderlaating, niet verzuimd wordt.

1 men het Lid, dat noch na verscheiden deelen uitge-
rekt is, *terstond* met de Zwachtels om hoog en laag rond-
en bewinden. Maar in den beginne moet men *de eerste*
zwachtel driemaal om de Breuk winden, en zodanige t'
omendrukking maken, die sterk genoeg kan zyn, om de
eenderen vast by malkander te houden; daar van daan
moet de Band om hoog na het gezonde deel voortgebracht
worden, *de t' zamen-trekking allengskens verminderende*,
elyk *de I. Fig. van de XLVIII. Plaat* aanwyft.

Na dat 'er genoeg van het gezonde deel mede is inge-
at, zo moet men aldaar met het binden een einde ma-
ken; daar na neemt men *de tweede Zwachtel*, langer als
de eerste, op dat die aan de plaats kan reiken, daar de
eerste heeft opgehouden. Deze moet eens of tweemaal
over de Breuk omgerolt worden, (doch op een tegenstry-
lige manier, zo dat deze na de linker hand toe omge-
vonden word, indien de eerste na de rechter hand haar
toe heeft genomen), en dan moet men ze na het on-
derste deel toe omwinden, de t' zamen-trekking allengs-
kens verminderende. Maar deze Zwachtel behoeft zo
dikwils niet omgerolt te worden, doordien 'er zo veel
toevloeyingen tot de uiterste en onderste deelen niet te
vreezen staan, en als 'er genoeg van het gezonde deel ge-
vat is, zo moet men het omrollen na beneden toe ook
eindigen, gelyk *in de II. Fig. van de XLVIII. Plaat*
voor oogen gestelt word, en met het overige van de
Zwachtel moet men weder over de Breuk zelfs omrollen,
doch zo dicht niet op malkander, tot dat men eindelyk
tot aan het einde van de eerste Zwachtel is gekomen.

Maar overmits deze twee Zwachtels albereits omge-
rolt, noch niet sterk genoeg zyn, om de gebrooken Been-
deren by malkander te houden, zo moet dan ook de
Doek drukzels rond om de Breuk, en het geheele lid na
de lengte, noodzakelyk gebruikt worden, niet dat de ee-
ne op de andere komt leggen, maar de eene van de ande-
re een Dwars-vinger van den Patient onderscheiden zy.
Deze Doek-drukzels zult gy weder vast binden met *de der-
de Zwachtel*, die twee Hoofden heeft, zo dat de eerste
omrolling boven de Breuk moet gedaan worden, daar na
moet het eene einde na boven toe meer, en het andere
na beneden toe weder minder omgerolt, en eindelyk van

beneden na boven tot die plaats aangehaald worden, daar het ander einde van deze Zwachtel opgehouden heeft. doch beide de einden moeten zo dikwils omgewonder worden, dat de uiterste einden van de Doek-drukzels aan beide zyden een weinig uitsteeken, gelyk *de III. Fig. van de XLVIII. Plaat* aanwyft. Het *Teken van een beoorlyk Verband* is, wanneer de Patient te verstaan geeft, dat hy vastigheid voelt, doch zonder t' zamendrukking, die hy op het bezerde deel meer dan op het gezonde, en op de uiterste einden op het minste zegt te bevinden.

Op het beoorlyke, en wel in 't werk gestelde Verband volgt *de Nederlegging* van het Lid, de welke in de middel-gedaante, zacht, gelyk, en eenigzins om hoog gekeert moet zyn. Zo is dan nodig zorge te dragen, dat het gebonden lid in een houte bus of Been-lade, met gekelt en in Linnen ingerolt werk gevult, bekwaamlyk komt te leggen, en zo leggende tot de derde dag, ongemoeit in zyn ruste blyft, by aldien de Patient op dier dag, op de welke hy verbonden is, en de volgende nachtdunkt meerder, maar de tweede dag minder t' zamendrukking te voelen, en daar beneffens in het uiterste deel een weeke en kleine Zwelling zich laat zien; want een groote en harde Zwelling betekent een kwaad en al te naauw verband, en is een voorbode van het aanstaande gevaar, van de Ontsteeking en versterving. Derhalven noodzakelyk is, de Patient zonder vertoeven te ontbinden, en weder op nieuw, doch matiglyk te verbinden.

Indien het geviel, dat de Zwachtels op den derden dag na de eerste verbinding wat lossier scheenen te zyn, zo moet men ze ontbinden. Doch staat aan te nemen, wanneer het verband los gemaakt moet zyn, voor en aleer de Beenderen eenige vastigheid aangenomen hebben, dat het niet raadzaam is allengskens de omgerolde banden los te doen, maar dat het bezerde deel stil leggen blyft, en de banden doorgesneden worden, tot dat men, het bovenste deel ontdekt zynde, voorts alles kan wegtrekken, zonder het Lid uit zyn eigen plaats op te ligten; want dus is het niet nodig, om het verband los te maken, dat men het bezerde lid oplicht, ophangt, en met aanraken handelt, (*als waar mede den Patient geen voordeel kan gedaan worden*) tot dat men 'er de Genees-

mid-

iddelen oplegt, en het Lid weder met de Zwachzels verbind. De banden dan op de voorschreeven manier ontbonden zynde, zo moeten de deelen, daar de Patient jeukte voelt, dikwils met laauw Water begoten worden, dat de besloten dampen kunnen uittrekken; daarna moet het Lid door een verband, dat een weinig naauwer als het middelmatige is, t'zamen gehaalt; en in een Laade geleid worden tot den sevenden dag toe, als wanneer de Zwachtels weder ontbonden, het Lid met Water begoten, en op nieuws verbonden moet worden, de banden noch naauwer t'zamen halende, nochtans zo, dat ze het Leven en voedsel tot in het uiterste Lid laten doorgaan. Op het gebrooken deel moet het *Ceratum diapalma*, of *Emplastrum catagmaticum Renodæi*, op een breed, of een breed, of meeder smalle Linne-doecken gestreeken, opgeleid worden (a) die met de eenhoofdige Zwachtels in zuure Wyn uitgedrukt bewonden, en voorts met de Doek-druksels, eerst in Wyn gedoopt, en dan met geslagen wit van een Ey nat gemaakt, beleid, en eindelyk met de Zwachtel van twee Hoofden, mede in dezelve Wyn bevochtigt, vast gebonden moet worden.

Dit alles behoorlyk toegestelt zynde, also om deze tyd in 't gemeen de Ontsteeking niet meer te vreezen is, zo gebruikt men tot meerder bevestiging van de Breuk de Spalken, (die uit vreeze van de Ontsteeking, niet veilig kunnen gebruikt worden, om 't verband te bewaaren, voor en al eer een geheele week verlopen is). Deze Spalken moet men na de lengte van het Lid, rond om op de Doek-druksels, aan beide einden, tusschen de bovenste en benedenste Band, wat uitsteekende, leggen, en met de smalle Banden L. in de IV. Fig. van de XLVIII. Plaat, vast maken, doch met die order, dat ze eerst aan het bovenste, dan aan het benedenste deel, en ten laat

(a) Eenige leggen 'er thans, inzonderheid de Franschen, goede Plysters of Zalven op de gebrooke Beenen: maar slaan de Swachtels na de inzetting, aanstonds bloed om het gebrooke deel; om de Jeukte te weeren: anderen neemen een *Oxycraat*, of het *Empl. defensiv: Vigon*: of *ung. defensiv: carulium*, 't welke de Ontsteeking meerder beler, dan de Diapalma; mits 'er wel zorg gedraagen worde, dat dusdanige Pleisters hier en elders ingeknipt worden, onaldu de natuurlyke uitdamping, niet te stooren.

laafsten over de Been-breuk gebonden worden, op da de t' zamentrekking en aanhaling op de Breuk niet fterker valle en Pyn veroorzake. Voorts moet men in 't op leggen van de Spalken zich wel wachten voor de uitstee-kende Beenderen, die geen vleesch hebben, want als zy daar opgeleid worden, zouden ze niet alleen Pyn verwekken, maar ook Zweeren veroorzaken, daarom moeten ze of aan de zyde geleid worden of noodzakelyk korter zyn. Het verbonden Lid moet onbeweeglyk ir zyn Been-lade gehouden worden, tot op den twintigsten dag, ten ware de Jeukte, Ineeting, Pyn, of andere toevallen de Heel-meeſter dwongen, de Banden los te maken, en met bekwame middelen de voorgevallen ongelegentheden te hulpe te komen. Niet te min behoort den Heel-meeſter ondertuffchen om den derden dag den Patient te bezoeken, en de flappe Spalken heel zacht op de Breuk wat vaſter aan te halen, altyd voor oogen hebbende, dat men de Spalken om het gebrooken Lid legt, niet om t' zamen te drukken, maar om het onderleggende verband te beſchermen, en vaſtigheid te geven.

Maar wanneer deze tyd voorby is, zo moet men de Spalken en Banden los maken, en het bezeerde deel met warm Water ſtoven, tot dat ze opzwelt, maar niet langer, alzo dit werk tot voortteeling of voeding van een Weer zeer dienſtig is: Daarna, een Breuk-plyſter daar opgeleid zynde, moeten de Banden en Spalken wat loſſer aangehaalt worden, (om de vochtigheden, die de Weer voortteelen en voeden, te doen ſtollen), en het Lid in de Been-lade nedergeleid zynde, twee dagen geruſt blyven leggen, maar naderhand weder los gemaakt worden, om de hoggrootheid en hoedanigheid van de Weer te onderzoeken. Op elken vyfden dag hier na, moeten de Banden los gemaakt, het Lid met warm Water begoten, en met de Waſch-pleiſter, de Zwachtels en loſſe Spalken, naar behoren gehandelt worden tot dat het gebrooken deel met een middelmatige Weer bezet word (a). Dit geſchied gemeenlyk in de brenken van de Elleboog binnen dertig, van de Schouder en Scheenpy-

pen
(a) Alle uiterlyke Smeeringen, Plyſters, &c. om de Weer (*Callus*) te verwekken, doen als het warme Water &c., geen den minſten dienſt; maar wel goede en lymagtige voedzels, zal het bekwaamſte Werk-

n binnen veertig, en van de Dye binnen vyftig dagen:
*ch gaat dit niet altyd vast, alzo de eene natuur van de
 idere, en de eene ouderdom van de ander verscheelt.*

III. Maar *de Weer* word voorgeteelt uit het Bloed, dat
 oor de sevende dag niet aangetrokken moet worden.
 Vaaruit dan volgt dat de Saffraan-pleister in de eerste
 agen gevaarlyk is, van wegen de aanstaande of tegen-
 voordige ontfteeking. Tot de voortteeling van de Weer
 gebruiken sommige het Sop, waar in de Bladeren van
Agrimonia, en de Wortels van de *Consolida major*, ge-
 rookt zyn; andere geven taaijer en lymachtiger Spyzen.
 De nieuwere Heel-meesters hebben omtrent 60. Jaren ge-
 leden, *in de Palts aan den Rbyn* een zeker zoort van een
 Steen gevonden, die aldaar groeit, en van de inwoon-
 ders zeer word gepreezen, om dat ze goed is tot voort-
 teelingen van de Weer, en daarom *osteocollum* genoemd
 word, van de welke *Guilb. Fabrit. Hildanus Cent. 1. obs.*
90. 91. & 92. en Sennertus lib. 5. Inst. part. 2. sect. 1.
cap. 7. konnen nagezien worden. Van buiten is het ze-
 kerste te gebruiken, niet alleen *de uitheemsche Wasch-*
pleister, en *Goud-glit-pleister van Galenus*, maar ook *de*
Saffraan-pleister van Nicolaus en *de Breuk-pleister van*
Renodeus. De uitheemsche Wasch-pleister, en de Saffraan-
 pleister zyn goed des Winters, de Goud-glit-pleister des
 Zomers, en de Breuk-pleister van *Renodeus* tusschen bei-
 de tyden te gebruiken. (a).

IV. Op de Been-breuken volgen somwylen eenige *Toe-*
vallen, te weten, Jeukte, Afwryving van 't vel, een
 groo-

Werktuig zyn, om dat de Weer (*callus*) gemaakt wordt, van de
 uit het Bloed voort-koomende Been-voedzel zelf, 't welke uit de af-
 gebrooke Been-pypjes lekt, en zich als een Soudeer, rondom de
 Breuk van het gebrooke deel hegt, welke voedende Been-stoffen,
 eerst zagt en week, naderhand zo hard en vast, als het harste Been
 zelf, worden; en waarom men zelden bespeurt, dat het Been wee-
 derom op die plaats daar het eens gebrooken geweest is, weer zal
 breeken, het en ware men den Lyder, te vroeg wilde doengaan,
 dewyl de Weer (*Callus*), nog te week was.

(a) Het dikwyls los maaken en verbinden der Been-breuken zon-
 der noodzaakelykheid, en als men door alle ons gerust-stellende
 Teekens, verzeekerd is, dat het wel herstelt is, en dierhalve zyne
 natuurlyke gedaante heeft; moet men het in rust laten, ten waare
 het verband te slap of te vast geworden was; ten minsten, tot acht,
 tien, twaalf of seltien dagen, of wel langer.

grooter of kleinder Weer, Pyn, Zeering en dunnigheit van het Lid, en een verdraaying, die altemaal de hulpe van de Heel-meeſter van doen hebben.

De *ſeukte* vergaat door het ſtoven en vocht maken van het los gemaakte Lid met laauw water, tot dat het rood word, en wat meer, dienende daar toe, dat de aangetrokken ſtoffe wederom verteert word. Wanneer het bezeerde Lid niet bekwaamlyk met water kan begoten worden, zo moet men het Lid over den damp van 't water houden. *Het krabben van de ſeukte word de Patient te rechte verboden, alzo het zeer ſchadelyk is, en behalven dat het vel afgekrabt word, de vochtigheden aantrekt, en zware pyn verwerkt.*

De *Afwryving van het vel*, die dikwils haar oofſprong daar uit neemt, dat de loſmaking van de banden langer uitgeſtelt word, als behoorlyk is, en ook als de Patient uit onverduldigheid het vel opkrabben, word met laauw water geneezen, gelyk in de geneezing van de *ſeukte* gezeid is, als mede door 't gebruik van de Lood-zalve, dewelke verkoelt en opdroogt.

De *Pyn* verzacht men met de Stoving van Water en Olie onder malkander gemengt, of met het afzietzel van een Hamels-hoofd met Kamillen gekookt.

Een *Weer*, grooter als 't behoort, word voortgeteelt, wanneer de Patient meer eet en drinkt, als recht is, of de Heel-meeſter in de geneezing achteloos zynde, minder oppaſt, noch met de hand de hoedanigheid van de Weer onderzoekt, en de Zwachtels al te los daar omwint. De al te groote Weer word voorgekomen, als de Patient wat minder Spys gebruikt, de hoedanigheid van de Weer ſomwylen onderzocht word, en de Zwachtels een weinig naauwer t'zamen gehaalt worden: Dezelve word vermindert eerſt door zagtmakende, daar na door weekmakende en verdryvende middelen t'zamen gemengd, (die in de geneezing van de ontwrigting met een Weer aangewezen zyn), tot dat hy tot zyn behoorlyke middelmatigheid gekomen is. Een *Weer* buiten behooren *kleinder* zynde, heeft tegenſtrydige oorzaken, en word ook door tegenſtrydige middelen voorgekomen. Dezelve word vermeerderd door een meerder en ſterker gebruik van eeten en drinken, en aantrekking van het voedzel na het

t bezeerde deel, door het opgieten van warm water, nochtans met die mate, dat men ophoudt, wanneer het id noch verheven is, eer het nedervalt), en door het upper binden van de Zwachtels (a).

De *Teering en dunnigheid* van het Lid spruit, of uit e alte straffe t' zamentrekking der banden, of uit het gebrek van een lymachtig voedzel. By aldien de straffe zamentrekking zulks veroorzaakt, zo moet men de banden slapper omwinden; schort het aan 't gebrek van het voedzel, zo trekt het voedzel na de bezeerde plaats toe, het stoven van warm water, tot dat het Lid rood word, waar op dan een Pek-pleister, op een breed Linnen-doek gestreken, geleid, en dikwils schielyk weder afgetrokken moet worden, daar by moet men zich wachten, de Zwachtels niet zo straf om te winden, dat ze de toevloed van het voedzel zouden beletten, of te rug dryven.

De *Verdraaying* van het Lid, of quade gestalte van de beenderen word toegeschreeven, of aan de quade toezicht van den Heel-meester, als hy de uitrekking, of t'zamenvoeging, of het binden minder maakt, dan het behoort; of aan een mislag van den Patient, dat hy voor de vastigheid van de Weer of het been beweegt, of daar op steunt; of eindelyk aan de Breuk zelfs, voornamentlyk als de Dye gebrooken word. *Want de beenderen van de Dye, wanneer men ze, door de kracht van de uitrekking van malkander getrokken zynde, zal gebonden hebben, zullen zo van malkander getrokken niet kunnen in de band gebouden worden, maar zullen hun weder by een be-geven, wanneer de uitrekking zal opgebouden hebben: alzo het dikke vleesch alhier Meester van de band, en de band niet*

(a) Ik zoude mede niemand raaden, om zich zo zorgvuldig over het Werk der Natuure te bekommeren, naamlyk over het al te groot of te klein groeijen der Weere (*Callus*), naademaal men veeltyds ziet, dat, als dezelve in den eersten tyd zich wat te groot vertoont, als zy van haare zagtheid begint af te wyken en harder word, ook wel slinkt; en zo dezelve al te klein is, kan men het zo gemakkelyk niet ondervinden; het zeekerste teeken dat hier een goede *Callus* of *Soudeer*, om het gebrooke Been gegroeit is, toont ons de kragt, sterkte en beweging van het gebrooke deel aan, waar toe men mede den tyd der heeling van de Breuken, moet afgagten; en de Jaaren en gesteltenis des Lyders aanmerken, en in acht nemen.

niet Meester van het vleesch is, Hippocrates de Fract. Het welk Celsus schynt te bevestigen, in lib. 8. c. 10 de crurum femorumque curatione schryvende: want men moet ook weten, by aldien de Dye gebrooken is, dat ze korte word, om dat ze nooit in haar voorgaande staat weder komt. Avicenna lib. 4. Fen. 5. zegt: dat de gebrookene Dye zeer zelden recht weder geneezen word. Zodanige woorden doen ons indachtig maken, dat wy geen volkomen geneezing van de Dye immermeer belooven, maar dat wy alle mogelyke vlyt doen zullende, het mank gaar in twyffel stellen, op dat het ons niet toegeschreeven, of onze goede naam in plaats van een belooning gekrenkt worde, wanneer het, of uit de natuur van de Breuk, of uit onverdueligheid der Zieken, dat zeer dikwils geschied, voorvalt, dat zy mank gaan. Voorts heeft de Breuk zelfs ook altemets schuld, dat het Lid een quade gestaltenis krygt, also het kan gebeuren, dat een Been-splinter tuschen de beide beenderen geraakt, en verhindert, dat ze niet wel kunnen aan malkander gevoegt en gesloten worden. De beenderen door het verzuim van den Heel-meester, of door een misflag van den Patient verdraaydt zynde moeten nooit weder gebrooken worden, (ten zy het noodzakelyk was, van wegen een groot beletzel van 't Lid, om zyne verrichtingen niet te kunnen volbrengen), by aldien de Patient oud en zwak, de Weer oud en hard, en het been groot is, gelyk het been van de Dye en de Schouder. Maar als het beletzel groot, de Patient jong en sterk, en de Weer noch niet boven de ses Maanden oud is, zo maakt de Weer met begieten, stoven, baden en pleisters week, zulks achtervolgende vyftien dagen lang. Daar na trekt het Lid met de handen, of met de Koorden, of met het Trek-tuig, na dat het de nood vereischt aan beide zyden van malkander, tot dat de Weer scheurt, en de deelen van het gebroken been met de vlakke handen kunnen recht by een gevoegt worden. Dit gedaan zynde, geneest de Breuk, gelyk als in het voorgaande is aangewezen. By aldien een Been-splinter het geheele been verdraayt, zo moet een snee tot op het gebrooken been met het Mes in de II. Fig. van de II. Plaat aangewezen, in 't werk gestelt, en de Been-splinter die de t zamengroeijing verhindert, met de Trek-tang uitgetrok-

okken, voorts de Breuk door d'uitrekking weder by n gevoegt, verbonden, en in de stroolade geleid worden, op dezelve manier als een versche Breuk. In de verdraaijing van het Dye-been, moet men het been nooit weder breeken, want het beter is mank te blyven, als zich in deze gevaarlyke Konst-bewerking, die niet zonder roote pyn, en met gevaar van weder verdraayt te worden, geschied, te onderwerpen. Doch men kan de verdraaijing van het Dye-been verhoeden, wanneer men 1, voor, en na het verband, het Lid uitgerekthoudt, voor het Werk-tuig *Glossocomum*, in de IV. Fig. van de XXV. Plaat tot dit gebruik geschikt, tot dat de Breuk volkomentlyk vast gesloten en geneezen is.

De Geneezing van een rechte Been-breuk.

Wanneer een been in de lengte gebrooken is, zo moeten de banden naauwer en styver, dan in de andere Breuken t' zamen getrokken worden, op dat de beenderen, die na de breedte van malkander geweeken zyn, weder malkander mogen aanraken, en zich by een voegen, zonder weder te rug te wyken, *Galenus lib. 6. m. m. c. 5.* Voor 't overige is te letten op al het geene, wat wy in de geneezing van een diverse Breuk hebben te verstaan gegeven.

Dit is dan genoeg, aangaande de geneezing van de enkele Been-breuken, in de welke noch de beenderen ter zyden uitsteeken, noch ook anderzins eenige quetzuur mede onderloopt. Nu zullen wy in 't kort handelen van de Been-breuken met een quetzuur, hoe die moeten geneezen worden. Daar zyn verscheide zoorten van zodanige Breuken, want of het been is van het Been-vlies en het vleesch ontbloot, of noch met dezelve bedekt: in beide moet men weder verwachten, dat 'er een groot of klein stuk van een been, of t'eenemaal geen van zal afscheiden.

Een Been-breuk met een enkele Quetzuur.

Een Breuk met een enkele wonde, in de welke nochte het been van zyn dekzels ontbloot is, nochte eenig splinter

ter van het been zal afgaan, heeft alleen de geneezing van een enkele Been-breuk van doen, te weten: 1) een bekwame uitrekking; 2) een behoorlyke t'zamenvoeging, (op dewelke volgt de t'zamenvoeging der lippen van de wonde, dat die op malkander passen, en malkander aanraken, en de byeenbouding der zelven door t'zamenboudende Linnen-doeken, (*Linteola emplastriva* genoemd). Kruis-wyze overgeleid, en door de Zwachtel; 3) het verband; en eindelyk 4) het nederleggen. Doch aangaande de Geneezing, staat alhier aan te merken:

1) Dat de uitrekking in 't werk gestelt word van den Heel-meester terstond, als hy, of de eerste, of ten uitersten de tweede dag, ontboden is, te weten, voor en al eer een zwaare ontsteeking daar toe komt. By aldien de Heel-meester niet op de voornoemde tyd, maar op den derden, vierden of vyfden dag, op dewelke een ontsteeking aanstaande is, of alreeds haar begin heeft genomen, eerst ontboden word, zo moet hy hem niet onderwinden het Lid uit te rekken, voor dat de Sevende of meer dagen zyn voorby gegaan (a). Ondertuffchen moet de Heel-meester met alle krachten de ontsteeking tegen gaan, zo wel in 't wegnemen van de voorgaande oorzaken, door eene goede Levens-wyze, door de Heel-konst, en door Genees-middelen, als in 't gade slaan, dat het bezeerde Lid met Pyn-stillende, en te rug dryvende middelen, en zo veel mogelyk met een bekwame nederlegging bezorgt, en op de Wonde ryp-makende middelen geleid mogen worden. De ontsteeking voorby zynde, dan is het eerst tyd, het gebroken Lid, of door de uitrekking alleen, of door hulp van het trek-tuig, aan malkander te voegen, met de drie Zwachtels, en een behoorlyk getal van Doek-druksels te verbinden, en zacht neder te leggen.

2) Dat

(a) Zie myne Aanteekening over de behandeling der Been-breken, welken door toevallen de herstelling verbieden, en ondoenlyk maaken, tot zo lang dezelven geweeken zyn, waar van ik een voorbeeld hebbe gehad, en eenen Lyder behandelt, aanwien ik niet dan naa verloop van veertien dagen, de herstelling zonder gevaar konde verrigten; en echter gelukkig en met een regt Been, zelf tegen het gevoelen van verscheidene Heel-meesters, welken de inzetting schoon alle gevreesde toevallen daar waaren, evenwel wilden ter hand nemen, geneezen wierdt.

2) Dat de uitrekking zo sterk niet moet zyn; als in en enkele Breuk, om dat de Vlies-achtige, Spier-achtige en Zenuw-achtige zelfstandigheid, alreeds gefcheurt, gebluft en gewreeven is; anderzins zoude een zeer groote Pyn en hevige Kramp-trekkingen, met het hoogfte gevaar aan het leven, verwekt worden.

3.) Dat de eerste Zwachtel een weinig breeder behoort te zyn, dan de Wonde zelfs, voornamentlyk omrent het beginzel, alwaar de omwinding moet beginnen, op dat ze de Opening van de Wonde aan beide zyden mag vatten en vast houden: *Want indien de Zwachtel smalder was, zo zoude zy de kwetzuur niet ter degen vatten, en Pyn veroorzaken (a).*

4.) Dat de Banden minder en slapper moeten aangehaald en t' zamengetrokken worden, dan in een ongewonde Breuk, alzo men dient toe te zien, dat 'er geen Pyn en ontfteeking door het t' zamen drukken van de Wonde ontstaat: deswegen het ook nodig is, dat ze weeker en zachter zyn, als de banden, die men tot een enkele Been-breuk gebruikt. Den derden dag na de uitrekking moet men het bezeerde deel los doen, en weder verbinden, doch zo dat het verband een weinig meer t' zamen drukt, (*om het Lid dunder te maken*), zo lang de ontfteeking te vreezen staat, ten ware dat men van wegen de Pyn hem anders moefte beraden. Maar het verband voor de tweede reize los gemaakt zynde, dan moet men het volgende verband niet naauwer, maar slapper maken, om het Bloed, dat de stoffe van de toekomende weer moet zyn, een voortgang te maken.

5.) Dat de Spalken niet op de kwetzuur moeten geleid worden, maar indien men ze moet gebruiken, dat men ze dan ter Zyden van de kwetzuur, en op het tegenoverstaande Deel oplegt, tot dat de Wonde geneezen is.

Maar

(a) De beste en gemaklykste aller bandagien, zo voor den Lyder als Heel-meester, in alle *Fraëturen* verzeeld met Wonden, *swaare Contusie*, enz, welken, de zelve gecomponeerd maaken, is de zogenaamde *Buckligatuur*, anders genaamd de Band met tigten Hooft: En vervolgens een goede Been-laaide, welke met Werk of Vlasch wel aangevult moet worden, waar door aldus het gebrooke deel gemakelyk zonder op te Ligten verbanden, en in rust gehouden kan gelegd worden,

Maar het gebeurt zelden, dat een enkele Wonde in zo danige Breuken, in het tweede of derde verband niet met een Lidteken overtrokken, of ten minsten met Vleesch gevuld zoude zyn. Wanneer na de Geneezing van de Wonde, het Been noch niet vast genoeg is, zo moet men daar mede, gelyk met een enkele Beenbreuk handelen.

Maar by aldien daar en tusschen (want men de afscheiding van het Been niet altyd in het begin kan gewaar worden, ten zy dat de Breuk van zyne goede inzetting verstoken is, of het Been lang ontbloot blyfi) op den 18. en 20. of andere dagen de kwetzuur haar verergert, en het Been een afscheiding laat merken, (*waar van de kentekenen zyn, meer Etter, dan de grootheid der Wonde mede brengt, de omgekeerde Lippen der Wonde, en grof bastaard Vleesch, dat zich in de Wonde opdoet*); zo staat te letten: 1) Of de zelve Been-Splinter groot of klein is? Is die groot, zo zullen de voorgestelde Kentekenen heviger zyn; maar is hy kleinder, zo zullen zy minder bevonden worden: 2) Of de Splinter van het andere Been afgescheiden, of noch aan het zelve vast is? Het eerste merkt men daar by, wanneer de Patient daar op lettende, een stille beweging, en niet daar op lettende een steekende pyn verneemt, het laatste word men daar by gewaar, wanneer de Patient noch verborgen, noch openbare beweging gevoelt.

Een Been-breuk met een Quetzuur, alwaar het Been wel niet ontbloot is, maar nochtans de afscheiding van een Been-splinter, te verwachten staat.

In dit ongeval staat de manier, in de geneezing van een enkele Breuk voorgesteld, geenzins te vreezen, maar men moet de Spalken alhier niet gebruiken, de band wat slapper maken, en dezelve met los en toebinden, dikwils (te weten elken derden dag) vernieuwen, het welk de Natuur met Genees-middelen op het spoedigste te hulpe komende, tot dat de Been-splinter t'eenemaal afgescheiden, met de Trektang kan gevat, en zonder geweld uitgehaalt worden. Dit gedaan zynde, moet men eerst de Spalken aan de zyden van de wonde leggen, tot dat

toe is. Maar zo dra de Wonde geneezen, en het Been vast te min noch niet vast genoeg is, zo legt men de balken rondom, gelyk wy van de enkele Breuk gezegd hebben.

en Been-breuk met een Wonde, in de welke het Been niet ontbloot is, maar nochtans of terstond, of daar na, vernomen word, dat een groot deel van het Been, of meer splinters (gelyk in de geschoten kwet-zuuren) bun zullen afscheiden.

By aldien het Been hem *terstond* tot de afscheiding wil geven, zo word tot een zo snelle afscheiding een ander, en veel van het voorgaande verscheelende verband vereischt, om het Lid dagelyks zonder beweeging van de breuk los te maken, en te verbinden. Hier toe is niet dienstiger, als de voortreffelyke manier van *Hippocrates*, wiens verband de Etter niet besluit, de Breuk vast maakt, de ontsteeking verhindert, geen Pyn verwekt, en een zeer snelle afscheiding der Beenderen te wege brengt. Om dit alles uit te werken, moet men dubbelde Doek-drukzels maken, niet snalder dan dat ze de Lippen van de kwetzuur genoeg kunnen vatten, en een weinig langer, als dat ze een reize en het Lid rondom kunnen gaan; van zodanige Doek-drukzels moet men 'er zo veel maken, als tot de *Fascia ascia's*, of het ronde verband, in de *X. Fig. van de XLVI. Plaat* aangewezen, nodig zullen zyn. Deze Doek-drukzels met een mengzel, van straffe Wyn en Rosen-olie toegemaakt, om de Pyn te stillen, en de ontsteeking te verhinderen, vocht gemaakt zynde, worden op een breeder Linnen-doek geleid, in zodanige order, dat het middelste Doek-drukzel de naafte, en deze de andere, aan haar zyde leggende, ter helfte bedekt. Dit zo toegesteld zynde, na dat de Breuk by een gevoegt, een een ryp-makend middel, te weten, het *Tetrapharmakon Galeni*, (a) op de kwetzuur is geleid, zo voegt men

(a) Dit oud Genees-middel is uit het gebruik geraakt, en dierhalven zo wel by den Apotheker als Chirurgyn, veeltyds onbekend; Dus kan in deszelfs plaats, een goed Ettermakend Digestief, gebruikt worden.

men het voorzeide Linnen-doek met opgeleide Doek-druksels onder het Lid, zo dat het middelste Doek-druksel recht onder de Breuk komt te leggen, gelyk *de VIII. Fig. van de XLVII. Plaat* (N^o. 1.) aanwyft. Daarna houdt de knecht het eene einde van het middelste Doek-druksel, en de Chirurgh het andere vast, die dan aangetrokken worden, dat ze verre van de uiterste einden makender Cirkel-wys doorsnyden, en het bezeerde deel zo naauw sluiten, als 't in de Been-breuken met een Wonde, en Been-splinters, die hem zullen afscheiden, meer geoorlooft als nodig is. De middelste in een Cirkel aangetrokken zynde, zo moet men de eerste van de opperste Doek-druksels (N^o. 2.) *in de VIII. Fig. van de XLVII. Plaat.* ook aanhalen, als mede de tweede, derde, enz. (N^o. 3. 4. 5.), tot dat men aan dat deel is gekomen, tot het welk de eerste zwachtel *in de I. Fig. van de XLVIII. Plaat.* behoorde op te gaan, indien daar geen Wonde by was. Na dat de bovenste Doek-druksels op die manier zyn vast gemaakt, zo gaat men op dezelve voet te werk met de onderste, beginnende van de eerste (N^o. 6.) *in de VIII. Fig. van de XLVII. Plaat,* en zo voortgaande met de tweede, derde, enz. (N^o. 7. 8. 9.), tot dat men komt aan het gezonde deel, als *in de II. Fig. van de XLVIII. Plaat* gezegd is. Deze Genees-middelen met dit verband, (*wiens banden en doeken alleen met het mengzel van Wyn en Olie moeten bevochtigt worden*) gebruikt men zo lang, tot dat de tyd van de ontfteeking voorby is; daarna is het hoogst nodig met alle naarstigheid daar op uit te zyn, dat het afscheidende Been op het spoedigste daar uit getrokken worde, moettende men ten dien einde de natuur te baat komen met het inspuiten van het heilig afzietzel, en met het opleggen van de heilige Waschpleister van *Galenus*, over de Wonde, (alleen de Lippen omvattende) en de Goud-glitterpleister om het bezeerde Lid geslagen. *Merkt aan,* dat men op de Goud-glitterpleister seven enkele Doek-druksels (min of meer) legt, en haar einden in een Cirkel aanhaalt, in het midden beginnende, en daar op en afgaande, gelyk met het dubbelde Doek-druksel geschied is. De Doek-druksels van Waschpleister gebruikt hebbende, zo legt daar noch andere Doek-druksels van dubbeld Linnen gemaakt op, alleen met

et straffe Wyn bevocht, op dat ze beter aan malkander yven hangen.

Wanneer het Been te voorschyn gekomen, en met de rek-tang zonder geweld, indien het kan geschieden, uitetrokken is, dan geneest de kwetzuur met de heilige Vafch-pleister; en de kwetzuur tot een Lidteken geracht zynde, zo wil het Lid noodzakelyk in de rust geouden, en van alle kanten met Spalken bezorgt worden, tot dat het zyn behoorlyke fterkte wederom krygt. Voorts staat ook aan te merken, wanneer het nodig is, lat de Banden, uit oorzaak van haar hardigheid of oneinigheid, moeten afgenomen worden, dat men het Lid wel mag oplichten, maar ook terftond wel zacht wederom moet laten zakken, op een breed Linnen-doeck, op het welk de dubbelde Linnen-doecken alreeds ordentelyk geleid zyn, als in de VIII. Fig. van de XLVII. Plaat aangewezen is.

By aldien het Been, dat hem afscheiden wil, niet terftond, maar eerst een tyd daarna zich komt voor te doen, zo verandert het verband, dat met drie Zwachtels en de Doek-druksels word toegeftelt, in de *Fasciam ascialem* of het ronde verband, hier boven beschreeven, tot dat het Been is afgescheiden. Wanneer een groot Been (diergelyke in de V. Fig. van de XLVI. Plaat, en in de IX. Fig. van de XLVII. Plaat te zien is), is afgescheiden, zo moet de ronde toefstelling van de Doek-druksels, in de VIII. Fig. van de XLVII. Plaat, aan de Scheen-pyp afgebeeld, in het kruis-wyze verband, door de I. Fig. van de XLVI. Plaat voorgestelt, verandert, en het verbinden van het onderfte Doek-drukzel begonnen, het merde bovenfte geindigt worden, Fig. X. Plaat XLVII. Op dat de vochtigheden in de holligheid van het afgescheiden Been vergadert, (die met de om laag gaande Doek-druksels ook om laag gedreeven zynde een groote zak zouden maken) door de Wonde uitgedrukt worden. Wanneer dan de Wonde met een Lid-teken geneezen is, zo kunnen de Spalken, tot meerder vastigheid van de Breuk, gebruikt worden.

Een Been-breuk met een kwetzuur, in de welke het Been van het Been-vlies ontbloot is, maar niet buiten de kwetzuur uitsteekt.

Deze word geneezen: 1) door een matige Uitrekking van het Lid; 2) door een behoorlyke t' zamenvoeging; 3) door de t' zamenhaling der Lippen van de Kwetzuur, dat ze aan malkander raken; 4) door een bekwaam Verband; en 5) door eene bekwame Nederlegging. In het verbinden moet men opzicht nemen, of 'er een Been hem zal afscheiden, of niet? Wanneer het ontbloote Been terstond weder met een Vlies overtrokken word, zo heeft het geen nood, dat 'er een stuk van zal afwyken; maar blyft het Been langer ontbloot, en in de lugt uitgestelt, zo mag men gissing maken, dat het op een afscheiden van een Been-splinter zal aankomen. Indien 'er geen, of maar een klein stuk zich zal afscheiden, zo moet het verbinden met de drie Zwachtels en Doekdruksels volbracht worden, gelyk in de Geneezing van een Been-breuk met een enkele kwetzuur, en in die, alwaar de scheiding van een klein Been verwacht word, aangewezen is. Maar indien 'er een groot Been hem tot het afscheiden zal begeven, zo moet men het bezeerde Lid met het ronde Verband verbinden, gelyk hier boven in de Been-breuk met een groot been, dat hem zal afscheiden, gezeid is.

Een Been-breuk met een Kwetzuur, in de welke het Been buiten de Kwetzuur uitsteekt.

Voor en al eer het uitsteekende Been weder ingezet word, moet men wel overweegen, of het Been in zyn eigen plaats, door hulp van een behoorlyke uitrekking, en zonder geweld en gevaar van eenige Kramp-trekking, kan weder gebracht worden, of niet? Kan het zonder gevaar geschieden, zo moet men 't inzetten; indien niet, zo moet men hem van het inzetten onthouden. Dat het inzetten gevaarlyk is, zal blyken uit de groote uitsteeking, of een ontfteeking, en uit de hardigheid van het deel, uit oorzaak, dat de Spieren t' zamen getrokken zyn. Daar en tegen, dat het inzetten ligt is, zal men bekennen uit het kleine uitsteekende Been, of dat 'er geen ontflooken ge-

ezwel by is, en uit de zachtheid van het Lid. Wanneer het dan niet weder kan ingezet worden, zo moet men van twee kwaden het minste kiezen (*met voorzetting van de toekomstige kortigheid des Lids, op dat zulks de dwaaling van de Heel-meester niet mogt toegeschreeven worden*) en het uitstekende bloote-been met de Schaar in de I. Fig. van de XXIII. Plaat. affnyden, en dan de Breuk door een matige uittrekking by een voegen; want het beter is, het Lid wat korter te maken, als de Beenderen niet aan een te voegen, of met een groot geweld uittrekken, en daar door den Patient een Kramptrekking en de Dood te veroorzaken. Wanneer men het verminderde Been met een matige uittrekking der hand noch niet kan in zyn plaats brengen, zo moet men de uittrekking helpen, na de Leere van Hippocrates, met de Been-heffer of Sny-beitel, tusschen beide gebrooken Beenen ingestooken, na uitwyzing van de IX. Fig. in de XLVI. Plaat. Na dat de gebrooken Beenen aan een gevoegt zyn, zo verbindt het op de manier in de Been-breuk met een enkele Wonde voorgesteld. Maar in de Zwachtels en Pleister moet men een gat, komende recht boven de kwetzuur, maken, om dagelyks de Genees-middelen, tot een groote Wonde nodig, daar toe te kunnen gebruiken. De reden van een gat te maken is, om dat een groote Wonde, die met de tweede inzicht moet geneezen worden, overvloedig Etter maakt, en daarom dikwils wil bezien zyn; maar het gebrooken Been de veelvoudige opligting en losmaking niet wil toelaten, uit vrees van een nieuw t' zamentrekking der Spieren: Deswegen moet men een middel-weg gebruiken, zo dat de kwetzuur en de Breuk teffens voldaan word.

Met deze manier van verbinden heb ik zeer veele geneezen: Onder anderen is noch een Jongman in 't Leven, die omtrent twintig Jaren oud zynde, des nachts uit de hoogte om laag gevallen, en het Kuit-been met de Scheen-pyp in 't midden van de Scheen heeft gebrooken, zo dat 'er een groot stuk been voor uit stak, het welk, by aldien ik 't met de Schaar niet hadde afgesneden, my zoude verhindert hebben, de gebrooken Beenen wederom aan een te brengen. Deze Patient kwam zo verre binnen de tyd van vier maanden, dat hy in 't gaan hem

met een stok kost behelpen; voorts geraakte hy in dier voegen op de Beenen, dat hy zo gaan konde, even als of hy zyn Been nooit gebrooken, of geen stuk van het Been verlooren hadde: het welk behoort wel in acht genomen te worden, om dat het zelden gebeurt, dat een Patient van een dubbelde Been-breuk met een kwetzuur, en verlies van een stuk Beens geneezen zynde, niet zoude mank gaan. Maar alhoewel deze manier van verbinden een zeer groote naarstigheit van een Heel-meester vereischt; zo zyn 'er nochtans dikwils niet weinige van de geene, die hun ondankbaar betoonen: Daarom men somtyds de Kwakzalvers niet kwalyk moet afnemen, die altemets de Geneezing, na de Leer van *Hippocrates*, met het loon beginnen, en het zelve eischen, terwylen de Patienten noch pyn hebben, die anders na de Geneezing wel zouden zeggen, dat ze veel gegeven hadden, gelyk het gemeene vaarsje luidt:

*Accipe quando dolet, nam postquam poena recessit,
Audeat & sanus dicere, multa dedi.*

Wanneer een klein uitsteekend Been zonder geweld, en gevaar van een Kramp-trekking schynt te kunnen uitgezet worden, zo rekt het Lid eerst matiglyk uit, en brengt het gebrooken Been weder aan zyn plaats. By aldien de Beenders door de uitrekking alleen niet wel t'zamen gevoegt-konnen worden, om dat 'er groote pyn en gevaarlyke Kramp-trekking by te vreezen is, zo laat 'er geen sterker uitrekking geschieden, maar steekt alleen het breedste en dunste deel van den Been-heffer tusschen de uitgestrekte deelen van het gescheurde Been, op dat hy onder het nedergedrukte deel van het Been gestooken, op het uitsteekende einde van het zelve steunende, de uitrekking helpe bevorderen, tot dat de gebrooken Beenderen recht tegen malkander over komen te staan; laat dan alengskens de uitrekking weder los, en trekt de Been-heffer uit.

Indien het bygeval gebeurde, dat het Been, op het welk de Been-heffer zyn steunzel hebben moet, aan het bovenste einde wat verbryffelt was, of eenige spits of scherpte hadde, dat de Been-heffer geen bekwame plaats zoude

e hebben, zo moet men die splinters met het Schraap-
 nes *in de III. Fig. van de VI. Plaat* wegnemen, en de
 pitzten of scherpigheid met de schaar *in de I. Fig. van*
de XXIII. Plaat affnyden, op dat men de Been-heffer
 reilig kan opzetten (a). Na dat het Been op zyn plaats
 is gebracht, zo is het nodig wel te overweegen, of hem
 iets van het Been zal afscheiden of niet? Is het been ter-
 stond te recht gebracht, zo zal 'er niets van het been af-
 wyken; maar is de inzetting niet terstond geschied, zo
 kan 'er wel een afscheiding geschieden. By aldien daar
 niets zal van afwyken, zo moet men op de Wonde eerst
 een ryp-makend middel leggen, en daarna de manier van
 verbinden volgen, dieby de Breuk met een enkel Kwetzuur
 aangewezen is; maar word daar iets verwacht, dat hem
 zal afscheiden, zo moet men 't verbinden op die manier,
 als een Been-breuk met de afscheiding van een groot
 stuk beens.

(a) Het gebeurt zomtyds, dat de einden der gebrooke Beenen
 buiten de bekleedzels steekende zo verre over malkanderen ge-
 schooven zyn, dat men door geen handen, Machinen, of eenig ge-
 weld dezelve weder voorby elkander halen of brengen kan; in-
 zonderheid zo 'er een fragment tusschen beide de einden geraakt
 is, dierhalven moet de Heel-meeſter tragten hoe moeyelyk het ook
 zomtyds zy, het zelve eerst daar van daan te krygen of uithalen:
 Ook is men zomtyds verpligt, om als men vrugteloos getragt heeft
 de zo verre over elkanderen geweeken Beenen in te brengen, een
 stukje van het uitsteekende Been af te zaagen, waar van ik voor-
 beelden weer, dat zulks met een goed gevolg en genoegzaam zon-
 der verminking gedaan is: zo het uitsteekende Punten zyn, welken
 de inzetting beletten, kan men de zelve met een Snytang afknypen.



DE VIER EN VYFTIGSTE PLAAT.

(Eertyds de XLIII. of laaste. Plaat in 't Latyn.)

Van de Kin-band van Galenus; de Kanker van de Lippen; de t' zamendrukking van een ingesneeden Slag-ader; d'uitrekking van een gekrompen been; de buiging van een styven Arm; d'opening van een groote holligheid of Pyp-zweer in de Dye; de plaatzen en banden van de Etter-drachten; d'uit-trekking der Musquet-en andere Kogels uit de geschotene Wonden; de Snyding van de Ader-Spatten; het hechten der Wonden; d'afschraping van de bedorve Scheenpyp; en van de Borst-band, die Galenus Cataphracta of de Wapen-band noemt.

DE Letter A. is de Slinger-band van Galenus lib. de fasc. cap. 62. een Band in vier deelen gesneden, bekwaam tot het verbinden van de onderlip, of Kin: wiens beschryving ik goed gevonden hebbe hier voor te stellen, ten dienst van de Leerlingen der Heelkonst, en voornamentlyk voor die geene, welke zelden het zelve Boek Galeni van de Banden by der hand hebben, op dat ze deze Band, en de manier van dezelve te gebruiken zouden leeren, niet alleen zeer nuttelyk zynde, om de toevallen der Lippen, en voornamentlyk der zelve zweerende Kanker te geneezen, maar ook ieder een, met de Heelkonst omgaande, zeer nodig om te weten. *Legt het middelste deel van de Band, dat geheel is, op de Onderlip; de twee bovenste deelen baalt na de Kin toe, en van daar na het Achterhoofd, alwaar gy ze in de gedaante van de Letter X. de eene over de ander gaande*
na

na het opperste van het Hoofd, tusschen het zelve en het voorhoofd zult aanhalen, en den Knecht geven om vast te houden; maar de overige twee deelen strekt uit onder de Dor-lappen, na het achterhoofd toe, en baalt ze in de redeaante van de Letter X. aan, na het voorhoofd toe, en bindt dan deze, en die de Knecht vast houdt, aan malkander vast. Bezie de II. Fig. in de XXXIV. Plaat.

De Letter Æ. vertoont de zweerende Lip, met de Slinger-band, na de meening van Galenus verbonden. De Patient was Gallus Sigman, een Huisman van Langenau, in het gebied der Stadt Ulm, een zweerende Kanker aan de Lippen hebbende; de welke, na dat hy van veel bedreevene Chirurgyens met zyn leed-weezen hadde verstaan, dat hy van dit kwaad niet zoude geneezen worden, ten ware het zelve door het Sny-mes met de wortel uitgeroeid wierde; doch, niet hebbende waar van, heeft door aanhouden by de loffelyke Magistraat der Stadt Ulm verworven, dat hy in het Gast-huis opgenomen wierd, en de Kanker door de zeer bedreeven Heelmeester Georgius Hiedlin zoude afgezet worden. Na dat de Kanker met de Tang afgezet, en de Wonde by kans toe geneezen was, zo heeft hem het kwaad op een nieuws verheft. De Raad dit vernomen hebbende, heeft dezen Patient aan myn zorge overgegeven. Alzo ik nu van wegen de Pyn des hoofds en der leden, die de Patient des nachts gevoelde, quaad achterdocht kreeg, zo wierd hy in het Zieken-huis van die geene, die de Spaansche Pokken hebben, overgebracht, en gebruikte het Afkookzel van 't Pok-hout, waar door de Pyn van het Hoofd, en de uiterste leden kwam te eindigen. Daarna vond ik raadzaam, terwyl hem de Kanker, die door uiterlyke middelen gehandelt wierd, noch zeer sterk kwelde, en het Lichaam door de Zweet-dranken al te zeer verhit was, hem door het gebruik van de Wey van Geitemelk te verkoelen, en voorts van de zwarte galachtige vochtigheden te zuiveren, met het volgende byzonder goed Afzietzel.

Rp. Aq. fluviatilis lib. XV.

Hord. integr. p. j.

Bulliant, in vase obturato ad crepaturam bordei. tunc adde

X 5

Fol.

Fol. Borragin.

Cicbor.

Bethon.

Cardui Ben.

Sonch. ana. Mj. & iterum bulliant ad remanentiam ℥ xij. abjectis herbis in colatura infund per. 42. hor.

Rad Polypod. ℥iij.

Pulv. Colocynth. in petia ligat. ℥ii.

Rad. bell. nigr. præp. ℥ß.

Ireos nostratis.

Agaric. crud. ana ℥j.

Uvar. passar. 3vj.

Semen anis. 3ß.

Misce omnia & ebulliant ad consumptionem medietatis, & in fine pro unica ebullitione adde.

Cinamom. optim. 3ij.

Nuc. Moseb. incis. 3j.

Fol. sen. S. stipit. 3js.

Colatura dividatur in x. doses. ut una dosis sint 3vij.

Ieder Dosis wierd in een glas met een naauwen hals bewaart, met een vinger dik Olie daar op gegoten, en hem om den anderen dag 's morgens ingegeven; daar op hy wel bedekt is blyven leggen, tot dat hy de vochtigheid van zyn Lichaam bemerkte en nuttigde een uur daar na een Sop, en om dat de Drank van wegen de *Coloquinte* wat bitter was, zo heeft hy terstond, na dat hy die hadde ingenomen, iets van een gebraden Appel, of een halve onze Korinthen daar op gegeten. Dit Buik-zuiverend middel zet niet alleen de quade vochtigheid, die toevloeijen kan, maar ook de geene die al reeds in 't bloed geraakt is, zeer licht af. *En het moet aangemerkt worden, dat door het gebruik van dezen Drank veele van de pyn van een zweerende Kanker bevrydt, en noch meer van de Kanker, die noch niet aan 't zweeren was, geneezen zyn. Dit zy in 't voorby gaan van dit Afkookzel gezeid.*

Na dat het Lichaam bereid was, zo heb ik door 't bidden van de arme Man verwonnen, de Lippe met groot voorspoed, gelyk het in den beginne scheen, met een Schaar afgesneeden; maar des anderen daags wierd ik een klein

klein gezwel gewaar, dat de Schaar, als tot deze Konstbewerking zeer onbekwaam, hadde overgelaten.

Dit kleine gezwel heb ik te vergeefs gepoogt weg te nemen door het bytende Poeijer 't welk *Aquapendens*, lib. 1. *pentateuch. cap. de Cancro*, van een Quakzalver ervaren beschryft, en begon daarom aan de zekere geneezing te twyffelen, en de nakende vernieuwing van het quaad te vreezen. Maar de Patient heeft uit myn last het afzuiverende Afkookzel weder alle vier dagen eens gebruikt, en doen de Zweering door hulp van de volgende Zalve met de *Tutia*.

R_p. Ol. ros. complet.

Myrt. ana ℥l.

Sevi vitul. cast. ʒvj.

Succus Solan. bortenſ.

Plantagin. ana ʒx.

Vini granatorum ʒiv.

Bulliant. ad succ. consumptionem, facta colatura:

R_p. Ceruſſ. pulver, ʒx.

Lithagyr. præp. ʒijß.

Plumb. uſti & loti.

Antimon. præp. ana ʒv.

Tutia Alexandr. ʒß.

Campbor. ʒß.

Misce omnia in mortario plumbeo & F. Ung

bykans toegeneezen was, (want het voorzeide kleine gezwel bleef alleen maar over); zo heeft hy, na dat hem een goede Levens-wyze belast, en van uitwendige en inwendige Genees-middelen voorzien was, hoopende van haast volkomen gezond te worden, en zeer verblyd zynde gehaast oim wederom na huis te keeren. Maar 't geen ik vreesde, gelyk gezeid is, dat is ook na het verloop van een half jaar zo gebeurt, te weten, dat de quaal, voor de tweedemaal hem op het nieuw verheffende, erger wierd dan ooit van te vooren. Ik houde het daar voor, dat deze vernieuwingen van het quaad de Schaar alleen, daar de Konstbewerking mede geschied is, moeten toegeschreeven worden, als die tot deze Konstbewerking zeer onbekwaam heeft geweest. Wanneer dan de Kanker de

gebeele

gebeele Lip heeft ingenomen, zo zullen de Chirurghyns uit myne en Riedlins dwaalingen geleerd zynde, hun t'eememaal van de Schaar onthouden, want het bykans onmogelyk is, dat ze niet zoude iets achter laten, waar uit het quaad bem niet wederom zoude verheffen (a) My heugt dat ik eens in de openbare les; deze waarfchouwing van de zeer voortreffelyke *Adrianus Spigelius* heb gehoord, die ik doch niet geacht hebbe, tot dat ik aan dezen Huisman, en aan een ander Patient heb ondervonden, dat dezelve niet in acht genomen zynde, de Patient van zyn leven, en de Genees-meester van zyn goede naam en faam gevaar loopt. De Patient voor de tweedemaal in dit quaad vervallen zynde, heeft voor de derde reize verzocht door de Konft-bewerking van my geneezen te worden, de welke ik met een zilvere Munt, die fcherp, en in fterk water gedoopt is, na het goed-dunken van *Aquapendens*, buiten twyffel met meerder voordeel, zoude by de hand genomen hebben, indien de rondom gezwolene vaten niet hadden te kennen gegeven, dat het vergeeffche arbeid zoude geweest zyn.

De Letter B, toont het gebruik van dat Werk-twig, 't welk

(a) Ik hebbe door de ondervinding geleerd geen eene gelukkige geneezing zien volgen op het wegnemen van een open en verwooren Canker, overmits als zy eenigen tyt zyn open geweest, dezelfs ontlafte en ftinkende vogten, door de opflorpemde vaten, gemeenfchap met de Bloedklomp krygen, welke *Ichor* alsdan een *Miasma* of vergiftiging in de Zappen brengt, welke door geen Kunft of geneesmiddelen, daar uit te krygen is; en alles fchynd na de wegneeming eenes verwooren Cankers, in het begin voor de Wind te gaan: maar zo gaauw de lekkende en ontlafte van die reeds befchreeven en onder het Bloed gebragte ftoffen, zich niet meer kunnen ontlafte, zo begint het woedende Canker kwaad, zyn voorgaande Tragedie, wederom met opberfting, voorkruiping, uitzetting, verrotting, ftank &c. noch veel ellendiger te vertoonen, en kan hy op zyn eerfte plaats, zulks niet doen door de geheele wegneeming van het voorheen aangefte deel, als by voorbeeld de borften, of eenig ander klieragtig deel, zo zal hy niet nalaaten op een andere plaats, zich weer in zyn voorgaande woede, te vertoonen; dierhalven zoude ik de Kunft-oeffenaaren raaden, geene verwoore Cankers, weg te nemen; maar ftreelende onderhouden: een niet opengeborften en nog befloote Canker of Schirrus, kan nog met vrugt wegenoomen worden; gelyk ons ook de Vader der Genees-en Heelkunft, *Hippocrates*, zulks mede zorgvuldig waarfchouwt. Dus is het niet de fchult van de Schaar, daar deeze Operatie, alhier van deeze Schryver befchreeven, mede gedaan is, dat het kwaad telkens wederkwam: maar de zo even befchreeven oorzaak.

welk ik boven in de IV. Fig. van de XXI. Plaat, be-
 threeven hebbe, en doen afbeelden. Dit heb ik in de
 quetzuuren, of veel eer steeken van de Slag-aderen, in
 et gewrigt van de hand, dat in een Vecht-snydyt ligte-
 lyk gebeurt, tot het stempen van het bloed zeer nuttelyk
 ondervonden, gelyk beneden uit een byzondere waarne-
 ming zal blyken. Andere nemen een zilvere munt, die
 y op de quetzuur binden, welke manier nochtans zeer
 gevaarlyk schynt te zyn, uit reden dat een zodanig bin-
 den zeer naauw en dicht moet geschieden, (alzo het slag-
 der zynde, het vloeijen van het bloed niet en belet); maar
 van wegen de aanstaande ontfteeking en daar op volgende
 koude vuur van de voorhand het gevaar veroorzaakt,
 (want de vaten in dier voegen t' zamengedrukt worden,
 dat het voedzelende Levens-geesten niet kunnen invloeijen).
 Dus oordeele ik, dat het tot meerder welvaart van de
 Patienten zal strekken, dat alle Chirurgyns diergelyken
 Werk-tuig by der hand zullen hebben, om het zelve in
 tyd van nood te gebruiken. Tot Padua, alwaar de
 oeffening van de Ontleed-en Heel-konst eenige eeuwen
 heeft gebloeit, wierd in myn tyd een zeer bedreeven
 Meester in het snyden van de Slag-aders gevonden, de
 welke, om de gruwelyke pynen des Hoofds te geneezen,
 door raad van de Genees-meesters de Slag-ader in het ge-
 wrigt van de hand dikwils geopent, en na dat hy zo veel
 bloeds hadde uitgelaten, als behoorde, de wonde met het
 voorzeide Werk-tuig in dier voegen t' zamengedrukt
 heeft, dat 'er niet een eenig droppel buiten zyn believen
 gestort wierd, en ook geen toeval, die anders te vreezen
 staat, daar toe sloeg. Het is dikwils in de Stadt
 Ulm gebeurt, dat de onbedreevene Barbiers, de tytel
 van een Chirurgyn onwaardig zynde, in plaats van de
 Vena Basilica, de byleggende Slag-ader geopent hebben,
 waar uit gemeenlyk een al te groote storting des bloeds,
 of een groote Slag-ader-spat is gevolgt, het welk niet wel
 geneezen zynde, de dood heeft veroorzaakt. Indien dan
 in het toekomende zodanigen misflag onvoorziens zoude
 mogen worden begaan, zo zoude tot verbetering van de-
 zelve, na myn oordeel, (behalven het hulp-middel, van
 D. Gregorius Horstius in Observat. Chirurg. I. zeer waar-
 dig om te leezen voorgestelt) diergelyken Werk-tuig

dar

dat door het t' zamendrukken van de Slag-ader de vloed des bloeds stilt, of op de gesneedene Slag-ader van de arm gevoegt wierd, zeer dienstig zyn. In *Zwitzer-land* weten ze de Slag-ader van de slaap van 't hoofd, die of door ongeluk geborsten, of door de Konst geopent is, met het verhevene gedeelte van de middel-schil van een Okker-noot voorspoediglyk toe te drukken.

De *Letter C.* vertoont het gebruik van het yzere Werk-tuig, (het welk ik boven in de *I. Fig. van de XXI. Plaat*, uit het boek van *Guilbelmus Fabritius Hildanus de combustionibus*, heb doen afbeelden), dienende tot de uitrekking van een t' samengetrokken Knie, van 't Zootje van *Jacob Murdel*, Vleesch-houwer, vyf jaren oud, die zyn Vader op de straat naloopende, en struikelende is gevallen, en heeft zonder over pyn te klagen, tot op den vierden dag gegaan en gestaan, maar op denzelven dag begon hy mank te gaan, en over de blutzing van zyn Knie te klagen. De Moeder om het kind zeer bekommert zynde, ontbiedt *Johann Andreas*, een Barbier, die terstond het *Cataplasma* van *Felix Wurtz* tegen het t' zamengelopen bloed, (om het bloed van een te dryven, zo ik geloove), met een driedubbeld Linnen-doeck, in warme Wyn uitgedrukt, des anderen daags daar over sloeg. De Jonge dus gehandelt zynde kreeg een zeer heete Koorts, de welke met de behoorige middelen van een Geneesmeester gebruikt, op een zekeren scheidag door een Etter-gezwel van de bezeerde voet, te weten, door een Roos-ontsteeking verdreeven wierd, die het geheele been en de Dye tot aan de schamelheid heeft ingenomen, de Jongen met hitte, roodigheid en pyn hevig quellende. Na de geneezing van de ontsteeking bleef 'er in de Knie, die al voor de Koorts gekneust was, noch een groot gezwel over, 't welk, na dat het alle wegdryvende middelen hadde tegengestaan, zy gepoogt hebben, tot Etter te brengen, en dus de Knie, zo wel van binnen als van buiten met byt-middelen geopent; alhoewel daar geen Etter, of altoos zeer weinig uitliep. Doen het nu zo gestelt was, zo heeft de Geneesmeester zyn afscheid genomen, en de Barbier *Andreas* met het overige voort laten omspringen. Deze heeft na zyn Konst den Jongen gehandelt de Zweering door den Invreter ingebrand, wederom

toegeneezen, en het gezwel t' eenemaal hard ge-
 . De Moeder noch meer bekommert zynde voor
 Kind als ooit van te vooren, en bemerkende dat de
 e Man niet bekwaam was, om dit quaad te genee-
 n deswegen ook zelfs benaauwt was, deed my ont-
 n, om myn raad te hooren. Dit is zo veel ik uit
 verhaling verstaan hebbe. By den Jongen komende,
 k op de Knie een gezwel, niet qualyk aan die gee-
 elykende, die in 't gemeen *Fungas*, in 't Hoogduitsch
Wundschwam, dat is, spons-achtige gezwellen tusschen
 ewrichten genoemd worden, en den Jongen styf ge-
 den, want hy konde zyn Knie niet uit steeken. Na
 k van te vooren gezeid hadde, dat dit een quaal was
 een twyffelachtige, en ook langduurige geneezing,
 ik de zaak op de volgende wyze aangevat. Om het
 wel week te maken, en te verdryven, heb ik dage-
 een Quartier-uurs lang met een Spons de volgende
 ing gebruikt.

R_o. *Herbar. Malv.*

Verbasci.

Betbon. ana Mjß.

Flor. Malv. Mj.

Semin. lini. ʒij.

Rad. Alb. ʒij.

Incis. & contus. D. ad chartam.

Na de stoving, heb ik het *ceratum diasinapi* daar op
 eyt, het welke *Hieronimus Fabritius ab quapenden-*
cap. de meliceride beschreeven en de *D. Spiegelius* ver-
 ert heeft, als volgt:

R_o. *Salis gemm.*

Lithagryi aur.

Ceruss. ana ʒiv.

Cerae & Terebinth. ana ʒij.

Galbani.

Oppopon. ana ʒß.

Sinapi pulv. ʒij.

Ol. veter. ʒix.

Acet. acerr. q. s. F. l. a. Ceratum molle.

Onder

Onder de Knie-schyven, en op de zyden heb ik de Knie met de volgende Salve besmeert.

Rx. Unguent. Evæ. Zijß.

Nervin. 3vj.

Cerati citrini Zij.

Ol. lumbr. terr. 3vj.

Vulpin. Zij.

M. pro Unguento.

Rp. Ol. olivæ. lbj.

Medul. crur. bovis.

Ceræ flavæ.

Resin. Pin. ana Zij.

Butyr. rec. Zijj.

M. F. Ung. Evæ, seu Anodynum, quod Foscarius ex

Turcia secum attulit.

Rp. Succ. Nicotian. 3vj.

Ceræ citrin. recentiss. Zijv.

Resin. Zijj.

Terebinth. Zijj.

Ol. Myrtin. q. s. F. Cerat. molle.

Welke beschryving ik uit het 1. boek van het vyfde boek van de Chirurgie van *Hieron. Fabrit. ab Aquapendente*, aan het Hoofdstuk van de Hair-worm, gehaalt heb.

Door het gestadig gebruik van de stoving en de Waspleister, is het gezwel van de Knie vergaan: Maar van het smeeren der Knie-schyf, dienende tot het uit-strekken van het been heeft, de Patient geen baat gevonden: daarom heb ik dit yzer Gereetschap gebruikt, op dat het been allengskens zoude mogen uit-gestrekt worden, welk Werk-tuig hy gestadig dag en nacht, heeft aan gehad; na dat eerst het *Ceratum barbarum* met het *magistrali diastilap.* vermengt, op de Knie, tot versterkking desselfs, geleyt hadde, de Knie-schyf insgelyks gesmeert, en met het volgende *Sparadrapum* bedekt hebbende:

Rp. Cerati citrini modò descr. Zijß.

Ceræ flavæ noviss. Zij.

Resin. Terebinth.

Pin. ana Zij.

De schroef van dit Werk-tuig wierd dagelyks ook een weinig aangehaalt, tot dat het been wederom recht uit onde gestrekt worden, zo dat hy binnen een jaar zonder Leun-stok wandelde. *De oorzaak van de Krimping was de quade gestalte van 't been, dewelke men badde moeten verboden met de boute Bus of Stroolade, in de VI. Fig. an de XXV. Plaat afgebeeld.*

Den 10 October in 't Jaar 1636. ben ik by een Jongen, genaamt *Marten Grave* van *Leipheim*, ontboden, die ny zyn been getoont heeft, dat na achteren toe door *en Pees-knoop in de Knie* gekrompen was, 't welk ik net het zelve Werk-tuig, en met oplegging van dezelve Genees-middelen, na het gebruik van de algemeene middelen, binnen den tyd van acht Maanden heb geneezen, dat hy het kost uitsteeken.

De Letter D. wyft aan *het gebruik van het Werk-tuig in de V. Fig. van de XXI. Plaat afgebeeld*: Want gelyk als tot het uittrekken van den Arm niet beter is, dan dat men een zwaare steen in de hand draagt, zo heb ik, om dezelve allengskens te buigen, niet beter gevonden dan dit Werk-tuig. De Patient was een Zoldaten Jongen, de welke, de Elle-boog ontwrigt zynde, van wegen de quade gestalte, dezelve niet heeft konnen buigen. Dezen heb ik, gelyk de voorgaande Jongens dagelyks gesmeert, een *Sparadrapum* opgeleid, en belast dit Werk-tuig te dragen. Hy is in den tyd van twee Maanden geneezen en heeft den Elle-boog, als 't nodig was, zonder pyn te voelen, en zonder hindernisse konnen buigen. *Zo moeten dan de Jonge Chirurgy's wel letten, dat de gebrookene, of uit het Lid geweekene Leden bekwaamlyk leggen*: Want behalven het verstyven van 't Lid, zeer dikwils op een quade gestalte eene ontfteeking volgt. *Beziet de II. en III. Fig. van de LIII. Plaat.*

De Letter E. vertoont een holligheid op een Pyp-zweer in de *slinker Dye*. Anno 1626. den 19. November, ontbiedt my myn Broeder *Martinus* tot zyn Schoon-vader, *Johannes Wolventer*, een Schipper tot *Ulm*, die in de Scheep-vaart, op de Rivier de *Donauw*, zeer bedreeven was. Dezelve, die *D. Georg. Horst* in zyn *Observ. Chirurg.* 9. heeft geneezen, toonde my een holligheid in de *slinker Dye*, (dewelke haar oorsprong genomen hadde

uit een blutzing die tot rypen gebracht, en verwaarlooft was), en begeerde van my de geneezing. De groote van de holligheid met het Tent-yzer onderzoekende, bevond ik, dat ze maar uiterlyk, doch evenwel tamelyk lang en breed was. Maar dewyl dusdanige hellende holligheden zelden toeheelen, gelyk bekend is, zo heb ik daags daar aan dezelve met de Bedrieg-tang, *in de IX. Fig. van de XX. Plaat*, (want ik doen met de Pyp-snyders *in de I. enz. Fig. van de XVI. Plaat*, noch niet voorzien was), buiten weten van den Patient gezocht te snyden, doch om dat het werk met deze Schaar al te langzaam voort ging, zo heeft de Schipper, het Werk-tuig bemerkende, de Dye beweegt, en met zyne handen myn rechter hand afgekeert; waar door ik, de geneezing met het yzer ter zyden gestelt hebbende, de holligheid een weinig wyder gemaakt, (*gelyk uit de Figuur blykt*), met geslagen wit van een Ey, en gehegeld werk hebbe verbonden. Het bloed in een stilstand gebracht zynde, deed ik den derden en vierden dag Honing-water in de holligheid lopen, om ze uit te wasschen. Den vyfden, sesden, en sevenden dag heb ik zwarte wrange Wyn, daar in de *Balaustia*, en *Granaat-schillen*, enz. gekookt waren, in dezelve gespuut, en een nieuwe Spons, met dezelve vochtigheid genat en uitgedrukt, met een lange Zwachtel, drie dwars vingeren breed, (want breeder zynde, trekt het zo niet by een), daar op gebonden, het binden van onderen beginnende, en boven de holligheid op het gezonde deel ophoudende. Met deze Geneesmiddelen, in dewelke een groote kracht is om toe te heelen; en met deze manier van verbinden is myn Broeders Schoon-vader, zeer voorspoediglyk in den tyd van een week, geneezen. Van dien tyd af heb ik de *Konstbewerking niet eerder by de hand genomen, voor dat de gemeene Geneesmiddelen te vergeefs, waren gebruikt*; ik heb ook nooit daar na de *Bedrieg-tang*, (om dat ze den Heel-meester en niet den Patient bedriegt), tot het wyder maken van de holligheden, gebruikt.

De *Letter F.* vertoont de plaats van de *Etter-dragt op den Arm*. De *Etter-dragten* worden aan veele en verscheidene plaatzen gezet; Die op den Arm ingebrand worden, schynen beter en bekwamer te zyn, als de andere,

re, waarom zy ook voor andere van de Genees-meesters gekoozen worden: te weten, om de vochtigheden in het Hoofd plegen te ontfellen, uit te voeren, door de Etter-dragten, midden tusschen de boven-en onder-deelen staande, het opklimmen van de vochtigheden in het hoofd, beletten, en de geene die van het hoofd beneden zinken, van wegen haar bekwamen afstand, eer wel te rug halen, en afleiden. Zy doen een groote wonderlyke hulpe niet alleen in de gebreken des Hoofds, der Oogen, Ooren, Neus-gaten, Mond, Keel en de Strot; maar ook in die van de Borst, het Hert en de Longen. Maar alhoewel de Etter-dragten, in de oorzeide ziekten, tot de geneezing zeer behulpzaam zyn, en daarom de Patienten zeer bekwaam vallen, dat ze dezelve zien, en met haar eige handen bestieren konnen; zo worden 'er nochtans niet weinige gevonden, die de gezondheid verzuimende, de Etter-dragten gantschelyk mispryzen, om dat ze moeite en naarstigheid vereischen; sommige schuuwen ze, van wegen de stank; andere weigeren ze te laten zetten, doordien zy het vuur vreezen. Deze geef ik tot antwoord, dat noch de kleederen des morgens en des avonds zonder moeite aan en uit-gedaan, noch de uitwerpzels door de Stoel-gang zonder stank, geloft worden. Maar gelyk als beide deze dingen tot het menschelyke Leven van doen zyn; zo zyn de Etter-dragten ook dienstig om wel te leven, en volkomene gezondheid te genieten. En gelyk niemand den arbeid verveelt, die hy aan het kleeden en ontkleeden besteedt, zo beklagt hem niemand over de Etter-dragten, ja hy heeft zelfs een vermaak, zo wel aan de zoechtigheid, die hy uit het jeuken voelt, als ook dat hy van dag tot dag klaarlyk bemerkt, hoe dienstig hem deze loozing van de Etter-stoffe zy, die uit begaane mislagen haar oorsprong nemende, en in het Lichaam behouden zynde, een groot quaad zoude véeroorzaakt hebben; of veel meer, dat hy door hulp van dit middel, de verloorne gezondheid wederom verkrygt. Waarom hy dikwils met een Etterdraght niet te vreden, hem ligtelyk twee, of ook wel meer, na dat het den nood vereischt, laat zetten; waar by noch komt, dat de Etter-dragten be-

hoorlyk gehandeld, niet en stinken, en op behoorlyk plaatzen gezet, niet pynlyk zyn.

De plaats van de Etter-dragten, vereifcht vier eigenschappen: 1) dat de Patient dezelve in 't gezicht hebben; 2) dat zy tot het verbinden bekwaam zy; 3) dat zy een Ader heeft; en 4) dat zy gezet worde in d'ruimte; tuffchen twee Spieren, om de pyn, waar door anders de beweeging ligtelyk verhindert word, te verhoeden.

Deze plaats word op den Arm gevonden, wanneer de Heel-meeftter den Arm des Patienten op verfcheide wyze draait, buigt, en uitrekt, tot dat hy de behoorlyke fcheiding van de drie-kantige en twee-hoofdige Spier gewaar word. Veele zetten de Etter-dragt op de drie-kantige Spier zelfs, sommige op zyn einde, andere op zyn achterfte deel. Ik nochtans verkieze, om de voorzeide eigenschappen, de plaats met *de Letter F.* getekent, te weten, de ruimte tuffchen beide de gezeide Spieren, en dat liever in het bovenfte deel, 't welk minder gevoelig is, dan in het onderfte, daar zy binnen korten tyd na toe loopt.

De Plaats gevonden zynde, zo ftaat de manier van te zetten te overdenken. Een Etter-dracht word gemaakt, met het Sny-mes; met een Byt-middel, en met het gloeyende Yzer. Maar alzo de uitvinders van deze Konftbewerking het gloeyende Yzer meer in gebruik hebben; kan ik de Byt-middelen niet goed-keuren, om dat ze langzaam en meeftten deels met Pyn werken, ook zo veilig niet gebruikt werden, nademaal de kracht van haare werking ons zo naauw niet bekend is, en zy *somwylen buiten ons vermoeden krachtiger, en ook dikwils zwakker bevonden worden.* Ik laat ook om de voorverhaalde reden het Sny-mes varen, en zegge noch, dat de Sneebloed ftort, het welk veele niet zien konnen (a). De
Ou-

(a) De Schryver verkieft het gloeiend Brand-Yzer in het zetten der Etterdragten (*Fontanella*) om dat de Sneede, Bloed-ftorting verwekt: maar als men aanmerkt dat hier niet meer dan de bekleedzelen doorftooken worden, zo behoefd men daar niet voor te vreezen; Hier en boven is het Branden veel fchrikkeliker voor den Lyder als de Doorfteeking met een Lanfet, en ook pynlyker en van te langen duur, eer de gebrande korft wordt afgefcheiden. Dierhalven is de befte wyze om Etterdragten te ftellen, het Lanfet.

den gebruikten met behendigheid het gloeiende Yzer, t krom was en een lang handvatzel hadde, *in de II. Fig. n de I. Plaat* afgebeeld; maar doen zy zagen, dat het Ive Brand-yzer niet alleen het Vleesch, van den Heel-eeftter geteekent, brandde, maar ook de byleggende deen heet maakte, zo hebben ze, behalven dat, een Werk-ig bedacht met een Pyp, dat de naafte deelen befcherm-e, gelyk *in de I. Fig. van de I. Plaat* afgebeeld ftaat. Door deze Pyp niet gegloeid, en fterk in de Huid inge-rukt zynde, ftoten zy het dichte gloeiende Yzer, dat et doorbrandt na't oogmerk van den Genees-meeftter, al-temets wat dieper, en altemets zo diep niet. *Julius Caf-entius Placentinus* heeft een Werktuig *in de I. Plaat* af-beeld, en *in deze tegenwoordige Plaat met de Letter G.* geteekent, uitgevonden, dat het vuur verborgen houdt, le naafte deelen befchermt, en boven de andere Gereet-ichappen *tot het inbranden van alle Etter-dragten, die niet in 't Hoofd gefchieden, het bekwaamfte en veiligfte is.* Dat ik met dit Werktuig meer dan fies hondert Etter-dragten, met verwondering der geenen, die rondom fton-den, en met lachen van den Patient heb gemaakt, zullen lie geene getuigen, die noch leven, en die Etter-dragten van my gezet dragen.

De *Letter H.* is een *Band*, tot het verbinden der Et-terdragten op den *Arm* zeer bekwaam, om dat het ligtelyk van den Patient daarom gedaan kan worden; zeer nut-telyk om dat het de Etter-dragt op haar plaats behoudt; en zeer fchoon, om dat het van wit linnen gemaakt zyn-de, kan gewaffchen worden. Deze *Band* word ook zo lichtelyk niet gezien en gevoelt als de andere.

De *Letter I.* vertoont de *Plaats van de Etter-dragten op de Dye*, (die vier dwars-vingeren boven de *Knies*, tuffchen de *Snyder-en* inwendige *Reufe-fpieren*, moet ge-zocht worden), zeer bekwaam tot het verbinden, en verzelt met de *Saphena* of *Moeder-ader*, alwaar de Etter-dragt in de opftyging van de *Moeder*, met te rug halen en afleiden, groote kracht bewyft. Ik heb daar door *Vrouws-perzonen* geneezen, die ik niet noemen wil, en die van wegen de opftopping van haare *Maand-ftonden* de verwoedheden der *Lyf-moeder*, en andere toevallen zyn onderworpen geweest; ook veele andere, die kwade,

en na geene Genees-middelen luisterende, Scheen-zweeren hebben gehad: de eerste door het te rug halen, en de laatste door het onderscheppen en afleiden der kwade vochtigheden.

De *Letter K.* is een *Etterdracht*, die ik my tusschen de beginzelen van de *Kuit-spiere*n, *Gastrocnemius* genoemd, tegens de pijn in de Heup met zeer groote baat heb gezet. De zeer voortreffelyke *Adrianus Spiegelius in hum. corp. fabric. l. 5. c. 9.* pryft wel van wegen de doorgang van de Knie-ader, de inbranding van de *Etter-dracht*, aan de dikte van het been, of daar de beginzelen van de *Kuit-spier* t^z zamen komen, dewelke *Daniel Bucretius in Jul. Casser. Placentini Tabul. Anatom.* (die ik van de Erfgenamen van *Casseri*us voor *Spiegelius* zyn geld heb gekocht) *lib. 1. Tab. 2. met de Griekscbe Letter π* heeft geteekent. Maar om dat die plaats styl afhellende, tot het verbinden zeer onbekwaam is, zo heb ik, na de leer van *Vesalius in corp. hum. Fabric. l. 2. Tab. 10. de musculis*, een plaats die wat hooger is gekoozen, en dat niet zonder reden, want deze *Etterdracht* heeft alle de eigenschappen van een goede *Etter-dracht*, die ik hier boven verhaalt hebbe. 1) De Knie-ader, dewelke de oude en nieuwe Meesters in de Heup-jigt, en andere ziekten, dewelke *Aurelius Severinus lib. de Angeologia cap. 26.* heeft verga-dert, zekerlyk met groote voorspoed openen; 2) de ruimte tusschen de beginzelen van de *Kuit-spier*: want men ook niet behoeft te vreezen, dat die voorname *Zenuwe*, die onder de Knie doorloopt, zoude bezeert worden, nademaal op die plaats, daar de *Etter-dracht* gezet word, de *Zenuwe* voortgaande alreeds dieper inzakt, zo dat haar van het gloeiende yzer, geen leed kongeschieden; 3) een verbinding, die vast blyft; en 4) de Patient zelfs konnende de *Etter-dracht* bestieren en waarnemen. Het is zeer wel bekend, dat de geene, die eens aan de Heup-jigt geraakt, niet ligtelyk daar van verlost word, dat hy hem zoude kunnen verzekeren, voortaan altyd van zodanige Pyn-bank, bevryd te blyven. Ik kan nochtans heiliglyk betuigen, dat ik my na het gebruik van het *Talsfengensische Bad*, in 't gemeen de *Gezond-bron* genoemd, en omtrent de Stadt *Ulm* gelegen, door byhulp van deze *Etter-dracht*, negen jaren lang van de overval de-

er ziekte heb bewaart, en misschien noch langer doen al, indien ik leef, van meening zynde, het Bloed-laten aan de Heup-ader, alle Purgatien, Zweet-dranken, en de Plaats-middelen, die ik een geheel jaar lang, uit raad van zeer voortreffelyke Genees-meesters, ingenomen en gebruikt hebbe, te laten varen. Dierhalven, indien 't toekomstende in diergelyke geduurige pyne van de Heup, zo wel uitwendige als inwendige Genees-middelen zonder hulpe zullen zyn gebruikt geweest, zo mag men op myn raad, en op goede hoope van behoudenis tot deze Konst-bewerking, gelyk als tot een Plecht-anker, zyn toevlucht nemen, te weten, tot het inbranden van de Etter-dragt op de geteekende plaats. Want ik en twyffele niet, of de Patient zal de gezondheid, en de Heel-meester een zeer groot lof, verkrygen (a).

De Letter L. is de band tot de Etter-dragten op de Dye, en aan het dik van de beenen of de Kuit, te verbinden, zynde de beste van allen.

Hoe nu de Etter-dragten, gemaakt zynde, bewaart en ter degen bestiert moeten worden, zouden wy kunnen leeren uit een geschrift van *Aquapendens*, daar van hy in *opere suo Operationum Chirurgicarum, & titulo de Fonticulis* gewag maakt, indien het zelve niet was verlooren geweest, door de Onachtzaamheid van den Boek-drukker, aan dewelke den Autheur het zelve om 't te drukken gegeven hadde. Die dan het zelve niet kunnen hebben, mogen het fraaie *Tractaat* gebruiken, 't welk *Hieronymus Capivacius, de recta cauteriorum administratione* beschreeven heeft, en het geen *Dominicus Galvanus, Medicus Atbestinus*, (als aan dewelke ik myn *Sparadrap* verschuldigt ben,

Rp. Ce-

(a) Deeze Kunstbewerking van inbranden, op de plaats van de geleding van het Dye met het Heupe-been, om de wreede Heup-jagt daar door te overwinnen, is voor den Lyder en de tegenwoordige Kunst-oeffening der Chirurgyns wat wreedt: Ja het schynt dat deeze geheele handelwyze namentlyk 't Branden, 't welke by *Hippocrates* voor een derde deel der Chirurgie gehouden wierdt, als genoegzaam uit de Heel-kunst gebannen is. Egter hebbe ik in dit geval, en in andere gebreeken, waar teegen alle andere middelen vrugteloos gebruikt waaren, de heylzaame diensten dieswegen gezien: Zo dat het Branden dierhalven niet geheel kan uit de Kunst gebannen worden: Ziet wat *Marcus Aurelius Severinus*, met het *Cauterium Actuale*, verrigt heeft.

Rp. Cerati de ceruff. seu Albi cocti Aug. ℥xij.
Pulv. ceruff. ℥iiij.
Tburis.
Tragacanthi ana 3vj.
Ireos Flor.
Benz. ana 3v.
Storac. liquid.
Ol. spic. odorati ana 3ij.
Saponis Veneti. 3ij.
Cera q. s. vel. 3ij.

De Chirurgyens tot *Verona*, dit voor de Mans-perzonen gebrukende, voegen 'er een weinig *Muskus* by, om een aangename reuk te hebben). *Mengt dit na de Konst, en met nieuw linnen maakt een Sparadrap, met het welk ik in den tyd van twee en twintig jaren, met de hoogste verwondering van ieder een, meer dan duizend Etter-dragten bewaart, en voor alle toevallen verboed hebbe*), *de Fontanellis lib. 2. cap. 13. 14. 15. 16. en 17. na de meening van Aquapendens zyn Meeſter, gelyk ik voor zeker weer, zeer net heeft geſchreeven, doch in de Italiaanſche Tale, en waardig om in 't Latyn of Duiſch overgezet te worden.*

Sommige pryzen zeer hooglyk de Waſch-pleiſter, waar mede *de Hertog van Hetrurien* zyne Etter-dragten voor alle toevallen bewaart.

Rp. Succi Hederae lbij.
Nicotian. lbj.
Terebintbin.
Resin. pin.
Ung. roſ. Meſ.
Cer. citrin. ana lbj.
Ol. N. Moſch. 3ij.
Pulv. cyper. odor. 3j.
Ceruff. elect. lbj.
M. F. Ceratum.

De Letter M. vertoont een *Tang*, om in de quetzuren van de *Musquet*, of andere diergelyke ſchooten, de diep-

epleggende *Kogels uit te balen*, dewelke ik in de IX. *Fig. van de XVI. Plaat* na het leven heb afgebeeld.

De *Letter N.* toont de nuttigheid van deze Tang, en hoe ze moet gebruikt worden, als volgt: Trekt de Boor uit, en laat de buiten pyp om laag na de Lepels toe zakken, zo dat het Werk-tuig geflooten word, en de geelaante krygt van het geene in de XI. *Fig. van de XVI. Plaat* is afgebeeld. Dit gedaan zynde, besmeert de buiten-pyp met Rosen-olie, en laat de Chirurgyn met de rechter hand het Werk-tuig zacht in de Wonde brengen, tot dat de getande Kanten van de Lepels, de Kogels vatten; laat dan de Chirurgyn met de linker duim en voorste vinger het Werk-tuig vast houden, en met het zelve, zo veel de Patient mag verdragen, de Kogel drukken, dat ze niet van de Tang wykt; en daar na met de vingers van de rechter hand, de boor door het gat van het ronden hand-vatzel tot aan de Kogel insteeken, dezelve om draaijen, en allengskens met booren in de Kogel vast hechten. Zo draa nu de Chirurgyn zal bemerkt hebben, dat de boor in de Kogel vast genoeg is, zal hy de Buitenpyp een weinig, en al zoet om hoog trekken, maar terstond weder om laag doen gaan, op dat de gedeelde Lepels de Kogel vatten, en dezelve vast houdende, het werk van de boor te hulpe komen. Wanneer dit al te maal gedaan is, gelyk het behoort, zo laat hem de boor, beide de pypen, en dus het gantsche Werk-tuig, met de gevatte en opgenomen Kogel, uittrekken, gelyk de *Figuur* uitwyft.

Het staat alhier aan te merken, dat veele het Werk-tuig, in de XVII. *Plaat* voor oogen gesteld, aanpryzen, de welke echter, by aldien de Kogel ontsnapt, ligtelyk een Zenuwe, en Bloed-of Slag-ader, kunnen bezeeren. Dierhalven de geene, die de twee Werk-tuigen in de IX. en XI. *Fig. van de XVI. Plaat*, (de welke ik, gedurende dezen Duitschen Ootlog, in de twintig jaren lang by zeer veel Zoldaten voorspoediglyk hebbe gebruikt), niet hebben of ook niet hebben kunnen, zeer wel doen, dat ze in plaats van de andere Tangen, de recht uitgestrekte Krane-bek in de VI. *Fig. van de XII. Plaat* of de wat gebogene Krane-bek in de X. *Fig. van de X. Plaat* gebruiken, als met de welke de Heel-meesters van *Padua*

zeer dikwils zonder nadeel de Kogels uit de Wonde halen, waar van het zeer volkomen *Tractaat van Francisc. Plazzon de vulner. Sclopetorum* kan nagezien worden.

De *Letter O.* wyft aan de *Opening van de Bloed-ader-Spat*, na de meening van *Aquapendens*, waar uit noch tans, gelyk ze onze Duitschers fchrikkelyk is, ook zeer quade toevallen ontftaan kunnen. Terwyl ik tot *Padua* ftudeerde, heb ik in het Zieken-huis van *S. Franciscus*: een Huis-man, onder de handen van de zeer voortreffelyke *Spiegelius*, deze Konft-bewerking op de afgebeelde manier, met zeer groot voordeel zien uitftaan.

Ik hebbe deze Konft-bewerking hier in myn Vader-land eenmaal pogen na te volgen, maar door de misflag van den Patient, te weten, door eene al te groote beweeging, (*daar nochtans t' eenemaal geene beweeging behoort te zyn*) volgde daar op eene ontfteeking, den zieken hevig quellende, en verhinderende, dat het niet uitviel, als ik wenschte; waar door de Patient en zyne Ouders my wenschten, dat ik met de ontfteeking mogte gepynigt worden. Deze verachting van myn goede naam eenmaal geleden hebbende, heb ik daar na de Ader-spat, alleen gehandelt met plaats-middelen, uit een Honde-vel gemaakt, en onder de Kouffen gedaan (*a*).

De

(*a*) Dat echter aan de Ader-spatten (*Varices*) met voordeel de Kunft-bewerking om dezelve door snyden te geneezen, veilig kan werkftellig gemaakt worden, getuige ik meer dan eens gedaan, en noch onlangs met dien in de Heel-kunft wel afgerigten Geneesheer *Trioen*, aan een Vrouwe, hier te *Leyden* met derzelver aanzienlyke Ader-spat aan het Dye-been te snyden verrigt, en dezelve vervolgens gelukkig geneezen, te hebben.

Hier mede wil ik geneegen Leezer myne Aantekeningen en uitbreidingen op dit voortreffelyke en voor de Heel-kunft onontbeerlyke Boek van *Johannes Schultetus* Wapen-huis der Heel-meesters, eindigen. Deszelfs honderd Heel-en Geneeskundige Aanmerkingen, moeten myns bedunkens blyven indien ftaat, waar in deez beroemde Man, ze befchreeven heeft. En wat het Aanhangelz betreft, het zelve bevat voor het grootfte gedeelte het reets in *Schultetus* verhandelde; Dierhalven zoude ik genoodzaakt zyn, zo ik'er mede Aantekeningen op wilde maaken, tweemaal een en het zelfde, te verhandelen; als zynde niet van *Schultetus*, maar van verfcheidene Genees-en Heelkundigen Mannen, t' zamen gefteeld. Ook oordeele ik dat het overige van dit Boek, als mede de Heelkundige Aanmerkingen van *Pieter Adriaanx Verduin*, nu hier mede bygevoegd, in hunne volkoomenheid, zo als deez beroemde Man dezelve gefchreeven heeft, ook dienen gelaaten te worden.

De Letter P. toont een Wonde met een Zabel, diep in de Dye gebouwen, die met vier steeken of draden gebecht, onderwaarts een gat heeft, waar de wick Q. ingestoken word, om de wonde tot den uitgang van de Etter-stoffe, open te houden.

De Letter R. toont de manier, om een verrot Scheen-been met de Schraap-messen, in de VI. Plaat voor oogen gestelt, af te schrapen.

Marten Schmidt, van Oellingen, een Jongen van elf jaren, klagende over een zeer hevige pyn van 't rechte Scheen been, uit twee gaten, een stinkende Etter-stoffe uitgevende, van dewelke het eene by de binnen en het andere by de Buiten-Enklauw was. Dit quaad heeft de Barbier van het Dorp gehandelt, als een ontwrigting van de voet. Den 16 December Anno 1640. is de Patient tot Ulm in het Gast-huis gebracht, die ik uit last van de Eerzame Raad heb bezocht, en terstond bemerkte, dat deze quaal geene ontwrigting was, maar een bederving en ver-teering van de geheele Scheen-pyp, dewelke ik voornam om te geneezen, als volgt: De eerste dagen heb ik hem voorgeschreeven een goede order van Spys en Drank, als mede het volgende Purgeer-drankje:

R^o. Syrup. ros. sol. ʒijß.
Elect. lenitiv. ʒvj.
Decoct. fl. ʒ fr. q. s.
M. F. Potio.

Door welkers werking hy vyfmaal een geweldige dunne waterachtige stoffe gelost heeft. Den 22 December heb van het Boven-einde der Scheene tot aan de binnen Enklauw, met het Sny-mes, zonder bezeering van de bloed- of Slag-aderen, en de Zenuwen, een snee gedaan, met de Nagels van de vingers het Been-vlies van de Scheen-pyp gescheiden, en de wonde met het werk van Hennip, met het Bloed-stempende middel, (uit het wit van een Ey met Rose-water geslagen, en het t' zamentrekkende Poeijer van Galenus gemaakt), en met de tweehoofdige Zwachtel verbonden. Den 23. nadat het bloed gestempd was, heb ik de wonde ontbonden, gezien, en bevonden, dat ik in myne meening niet bedrogen was; want
niet

niet alleen het voorste deel van de Scheen-pyp boven op, maar ook het achter deel tot op het merg bedorven was. Ja ik heb ook terstond eenige stukken van de bedorven Scheen-pyp met de Trek-tang uitgenomen, en de Wonde, van wegen het hevige Schreeuwen des Patienten, met Genees-middelen en de Zwachtel weder verbonden. *Den 24.* heb ik het bedorven been met het Schraap-mes afgeschraapt, en het onder-einde van de Scheen-pyp t'eenemaal verrot, en zeer stinkend bevonden. Derhalven ik het been van de Scheen-pyp met *begezegend Afzietzel* heb gezuivert, het Poeijer van *de ronde Hol-wortel*, en de *Florentynsche Iris* daar op gestrooit, en de Wonde met de Goud-schuym-pleister bedekt, met de Zwachtel verbonden. *Den 25. en 26.* heb ik het been, van wegens de groote bedorventheid, verder afgeschraapt, en veele stukken van de Scheen-pyp met de Trek-tang uitgehaalt. *Den 29.* heb van het onder- en binnen-einde der Scheen-pype, een groot deel bedorven zynde, met de Schaar *in de I. Fig. van de XXIII. Plaat* afgesneden. *Den 30.* heeft de stank van het Been, door het gebruik van het *gezegend Afzietzel*, wat opgehouden. *Den 31.* na dat de pijn van het Been, en de stank ophield, liet ik den Patient met lymachtige aanklevende Spyzen voeden, om een Weer voort te teelen, en op de wonde de *gezegende Wasch-pleister* geleid, om dezelve te sluiten. Van deze tyd af, tot op *den 4 January*, is uit het onder-einde van de Scheen-pyp, of de buiten Enklauw, een etterige stoffe gevloeit. *Den 6.* is om dit gat dicht vleesch verscheenen, *Den 7.* was de Wonde wel gestelt, en de Natuur heeft het Been der Scheen-pyp, dat van het Onder-hoofd tot aan het midden opgegeten was, geheel afgescheiden. Na dat dit afgescheiden was, zo is de Wonde binnen den tyd van een Maand toegenezen.

Van de harde Knobbelen, uit de Spaansche Pokken ontstaande.

By aldien de pokachtige hardigheden na de Dranken van de *Sarsaparilla*, (die de harde Knobbels, en alle toevallen van de Spaansche Pokken, veel ligter, en in korter

tyd, dan het *Lignum Sanctum* verzacht en verdryft), oor de mond ingegeven, niet luisteren willen; zo word et volgende Wasch-pleister met zeer goede baat daar op eleid.

R^o. *Mercur. viv. saliv. hominis jejun. extinct.* ʒ ʒ.
Pulv. Tab. Ind. ʒ ʒ.
Empl. diacbyl. c. gum.
Cerat. oxalei.
citrin. ana ʒj.
Ol. lign. Guaj. d. ʒj.
M. F. Cerat.

By zo verre dezelve, onder het gebruik van dit middel, met een geduurige pyn bezet zyn, en niet verdreeven worden zo is 't een zeker teken, dat het been, onder de hardigheid leggende, verrot is: Waarom het noodzakelyk is, dat de hardigheid in de lengte van de Scheen-pyp, met het Mes in de II. Fig. van de II. Plaat geopent, en het ontdekte en bedorven been, met het Schraap-mes afgeschraapt worde. Dewyl nu dusdanige hardigheden in *Duitschland* zeer zelden voorvallen, zo word ook de Konst-bewerking omtrent dezelve niet toegelaten, dan van de geene die ze in de hevigste pynen, begeeren: Maar in *Italien* zyn ze zeer gemeen en worden door de Konst-bewerking, zeer voorspoediglyk, geneezen.

Al hoe wel ik nu veel edele en onedele, aan zodanige pokachtige hardigheden vast geweest zynde, onder handen heb gehad, zo is my nochtans van zeer weinige toegelaten geweest, dat ik de Konst-bewerking heb mogen gebruiken. Doch om dat ik tot *Padua*, alwaar bykans ontelbare over de geduurige pynen van de Scheenen klagen, deze Konst-bewerking zeer dikwils heb gezien, ja ook zelfs dezelve aldaar zeer dikwils met myne handen te werk gestelt; zo heb ik de manier van dezelve te volbrengen, by die van *Padua* gebruikelyk, met weinige woorden by dit werk willen voegen, op dat de Leerlingen van de Heel-konst, (tot dienst van dewelke ik deze dingen beschryve), de Patienten, die gelyk als op het uiterste gekomen zyn, en van hun door de Konst-bewerking begeeren geholpen te worden, vaardiglyk we-

ten

ten te hulp te komen. *Den eersten dag* snyden ze de hardigheid op, met het gezeide Mes, in de lengte van de Scheen-pyp tot op het Been, daar na maken ze de wonde met werk van Hennip, dat met wel geslagen wit van een Ey bevochtigt is, wyder, en verbinden de wonde met een bekwame Zwachtel, om het toevloeijen van de vochtigheden te beletten. *Des anderen daags* doen ze het werk weg, bewaaren de naaste gezonde deelen met een Schut-pleister, dat ze niet bezeert worden, en vullen de wonde, konstig verheven zynde, met eenig Byt-middel, (waar van ik het *Holofericum*, van *Ambrosius Paræus l. 25. c. 32.* beschreeven, zoude voorstellen), daar na bedekken zy 't met een Pleister, op een breede, doch de geheele Scheen niet omvattende Linnen-doek gestreeken, en verbinden het Been wederom na de Konst met een nat gemaakt en uitgedrukt Zwachtel. *Den derden dag* nemen ze alles weg, en leggen 'er zodanige middelen op, die de Korst afscheiden; na dat dezelve weg genomen is, schrapen ze het verrotte af tot op het Leven, en overtrekken daar na het Been, met uitdroogende Poeijers daar op te strooijen, met vleesch. Zy openen eerst de hardigheid door het Sny-mes, op dat het Byt-middel te rasfer zyne werking konde doen, nochtans is de snee niet altyd noodzakelyk, ten zy aan de geene, die, als de Chirurgyns haar de rottigheid van het been te kennen geven, 't zelve niet willen geloven, voor en al eer zy 't zelfs gezien, of gevoelt hebben.

De *Letter S.* vertoont *bet verbinden van de Cataphracta*, of *Wapen-band*, zo genoemd, om dat ze een Romeinsche Borst-harnas gelykt, en is dienstig voor die geene, die men langs de Strot, het breede Schouderbeen, de Borst, de Rugge, of de zyden moet verbinden. De Zwachtel van een einde nu word zodanig omgerold: Eerst word ze (volgens *Galenus lib. de fasciis. c. 79.*) om de Okzel gedaan, dan schuyns over de Borst getrokken, dicht by de plaats, daar de Strot met het Borst-been by een komen; daar van daan door de Nek, na het breede Been van de tegen over staande Schouder, en de onderleggende Okzel, en van dezelve tot de Nek over het deel van te vooren overgeleid, zo dat het by de Nek de gelykenis van de *Letter X.* maakt: Daar na word

dwars overgehaalt tot het breede Schouder-been van
 e andere zyde, en de Okzel na de Nek, dat ze in het
 Vervel-been van den Hals de gedaante van de Letter X.
 rygt; daar na onder de Okzel, en schuins by de zelve
 laats, daar de Strot met het Borst-been by een gevoegt
 vord, zo dat hier ook de gedaante van de Letter X. te
 taan komt, en by de Nek, en op het breede Schouder-
 been, en onder de Okzel, zo dat ze viermaal de Letter
 K. voor oogen stelt, te weten, eens van vooren, eens
 van achteren, en tweemaal by de Strot. Even op die
 manier gaat om, zo dikwils het van doen is; daar na
 word ze om de Borst, en de zyden in de rondte omge-
 trokken, zo dat de geheele t' zamenvoeging de gelykenis
 van een Borst-harnas heeft. Bezieet de II. Fig. van de
 XXXVIII. Plaat, met een Zwachtel van twee hoofden.

*Dus heb ik door Gods toelating, in deze
 LIV. Platen, niet alleen de Afbeelding
 maar ook het behoorlyk gebruik van
 myne Chirurgische Instrumenten,
 zo volkomen als mymogelyk is ge-
 weest, door de aanleiding van
 de nooit feilende ervarent-
 heid, ieder een die leeren
 wil, voor oogen willen
 stellen, beschryven,
 en aan het licht
 laten komen.*

EEN HONDERT

HEEL-EN GENEES-KONSTIGE

AANMERKINGEN,

In dewelke het gebruik van het Gereedschap in de voorgaande Platen afgebeeld, aangewezen word.

DE I. WAARNEMING.

Een Hoofd-wonde met een groote indrukking, en een lange Pan-scheur.

DEn 9. January des Jaars 1637. ten 7 uuren, na de middag, is *Johannes Happelius* van *Ulm*, een Quartier-meester te paard, heet en vochtig van gematigtheid, gaande in zyn 32. jaar, in een Hand-gevecht van een Trompetter gequetst, en heeft seven wonden gekreegen, van dewelke de eene in de buitenste Ellepyp van de slinker Arm, dicht by de voorhand was, de ander Ses in 't Hoofd, te weten: de eerste achter het slinker Oor, de andere omtrent de Kroons-naad, de derde by de Pyl-naad, de vierde en vyfde Kruis-wys aan het Voor-hoofd doorgekerfd, zynde alle deze, alleenlyk met de punt van de Degen gemaakt, maar boven in de huid gehouwen geweest; *doch de Zesde in de Slaap-spier van de rechter zyde, omtrent het begin van de Kroon-naad, was gevaarlyk genoeg*, want de Degen omgekeert, en de kleine knoop van het geveft, tot aan de groote doorgedrongen, heeft de Harffen-pan met een scheur neder-gedrukt. Een Stads-Chirurgyn hadde deze wonden altemaal gehandelt, gelyk men de enkele wonden pleegt te handelen.

Den

Den 10 *dito* heb ik uit last van de Burgermeester deze Patient bezocht, en alle de andere quetzuuren, na dat ik ze bezien hadde, gering geacht, behalven deze eene in de Slag-spier, en ben ook in myn meening niet bedrogen geweest, also ik met het stompe en breede onderzoek-zyser in de VI. Fig. van de VIII. Plaat het Bekke-meel nedergedrukt hebbe bevonden: deswegen ik een *nieuwe en t' zamengewrongen Spons*, met wat wit van een Ey bevochtigt, in de quetzuur hebbe gestookten, om de zelve wyder te maken, en het *Diapalma*, als mede een bekwame pap, bestaande uit Garst-en Boone-meel, kruim van Brood, Poeder van roode Roozen, Roozen-azyn, en roode Wijn; daar boven opgeleid.

De Quetzuuren by de Kroon-en Pyl-naad heb ik met ingestookten Doek-plukzel en daar op gesmeerde Dragtzalve, eenigzins doen wyder maken, daar op leggende het *Ceratum diapalmae*, en voorts met de band in de IX. en X. Fig. van de XXVIII. Plaat verbindende; de overige hebbe ik als gemeene wonden gehandelt. Zyn spys was een *Panatella*, Garsten-gruwelen en Damasceensche Pruimen; de drank was het volgende Garste-water.

R_o. *Hord. crūd.* ʒʒ.
Paff. min. ʒij.
Semin. anis. ʒjʒ.
Aq. fontan. Mens. iij.

Laat die twee uren lang lankzaam kooken, en doet op 't lef daar by, twee dragma grof gestoten Kaneel, het doorgekensde nat, zal men met *Tinctura* van Rozen en Granaat-wijn, temperen. Des avonds heeft hy tot opening van zyn Lichaam, dewyl hy vyf dagen lang zeer hartlyvig hadde geweest, het volgende Klisfeer gebruikt.

R_o. *Herb. Mal.*
Violar.
Beton.
Parietar. ana Mj.
Semin. Lini. ʒvj.
Fenicul.
Citr. ana. ʒjʒ.

I. Deel.

Z

Rad.

Rad. alth. ʒß. Coq. in f. q. aq. ad. ʒx.

Colatur. adde

Mell. ros. sol. ʒjß.

Elect. lenit. ʒj.

Ol. violar.

Chamomill. ana ʒjß. M. f. a. F. Clyst.

waar van een zachte inspuyting gedaan, op dat het der zieken niet zeer beroere.

Den 11. *dito*, na dat de Wonde door de voornoemde Spons wyder was gemaakt, heb ik op het Been een Hoofd-poeder van *Iris Florentina* en *Aristolochia rotunda* gestrooit, en tot de Wonde een Dragt-zalve gebruikt. dezelve voorts met een *Diapalma-pleister*, en de voorzeide Pap bedekkende, en met de Kreeften-band verbindende

Den 12. des morgens ten tien uuren, heb ik den Patient, als mede de geene die tegenwoordig waren, te kennen gegeven, dat, alzo hy een ongeruste nacht gehad hadde, en een groote zwelling en pyn aan de quetzuur bevonden wierd, de Wonde in de Slag-spier met het rechte Mes *in de II. Fig. van de II. Plaat*, zoude moeten wyder gemaakt worden. De quetzuur op de voorzeide manier verbonden zynde, heb ik den Patient, van wegens de bitterheid in zyn Mond, voorgeschreeven de volgende Gal-dryvende Syroop:

Rç. Syrup. ros. sol. ʒij.

Extract. Rhab. el. ʒjs.

Diacart. ʒjs.

Mag. Tartar. ʒj.

Aq. ceras. nigr. q. s.

Misc. pro syrup. liquido.

Die hem vyf ryzen een Gal-achtige stoffe heeft doen lossen. Den 13. heeft hy hem wat beter bevonden, dan des voorgaanden daags; de quetzuur heb ik na myn gewoone manier verbonden. Den 14. heeft de Patient geklaagt over pyn in de Wonde van de Slag-spier. Daarom heb ik, en de Heel-meester, die van de eerste uur, dat de Patient gequetst is, ontboden was, van wegen de naauwigheid goed gevonden, de Wonde volgens de dra-

den

en en Aderen van de Slag-spier, en met een driehoeks-
 ee, of in de gedaante van de Letter V. *in de II. Fig.*
in de XXVIII. Plaat, door het Mes wyder gemaakt,
 o dat de ingebogen Pan by de indrukking met de Boor-
 hyve, behoorlyk mogt doorgeboort, en met een bekwaam
 een-heffer, opgelicht worden, als *in de XXIX. Plaat* te
 en is. Den 15. en 16. *dito* heb ik van wegens de pyn,
 n de aanstaande nieuwe Maan, de Wonde verbonden
 is vooren, en het verwyden uitgestelt. Den 17. heeft
 e Patient zyn verzachtende Klifteer gebruikt, alzo de
 tter-stoffe door de al te naauwe Wonde, geen uitgang
 on vinden, en daarom hem pyn aandeed. Den 18 des
 morgens ten 9. uuren heb ik hem van wegens de onge-
 aetheid der voorgaande nacht, de Wonde van de
 Slag-spier door een drie-hoeks-snee met het recht uitge-
 trekte Mes, *in de II. Fig. van de II. Plaat* wyder gemaakt,
 het Pan-vlies met de Nagels van het been afgescheiden,
 le holligheid met Hennip-werk, tot ronde balletjes ge-
 maakt, die ik met wel geslagen wit van een Ey bevocht-
 igt, en met het Hoofd-poeijer bestrooit hadde, gevult;
 de naaste deelen met Rosen-olie besmeert, en het doek-
 drukzel *in de I. Fig. van de XXVII. Plaat*, in roode Wyn
 uitgeperst, met de voorzeide Krecften-band daar toe ge-
 bruikt. Als het bloed, na de snee van de bekleedzelen
 der Harssen-pan, gestempt was, heb ik den 19. de voor-
 geziene indrukking van het bekkeneel, aan de omstanders
 getoont, en de noodzakelykheid van de Been-boor, aan-
 gewezen. Den 20. heb ik het bekkeneel by de neder-
 drukking, en het beginzel van de Kroons-naad met de
 Boor-schyve doorboort, de kanten van het gat met het
 ronde Schraap-mes *in de VIII. Fig. van de II. Plaat*, glad
 gemaakt, de nedergedrukte pan met de zwakste Been-
 heffer *in de VII. Fig. van de XXVIII. Plaat*, opgetilt, op
 het dikke Harssen-vlies het roode Lapje, met laauw Ro-
 sen-olie bevochtigt, en aan een draad gebonden na uit-
 wyzing *van de IIX. Fig. in de XXVIII. Plaat*, geleidt,
 op de pan het drooge Hoofd-poeijer, en droog Doek-
 plukzel, doch op de kanten van de Wonde Doek-pluk-
 zel met Dragt-zalve bestreken, en eindelyk het *Ceratum*
diapalma, als mede het *Cataplasma Hippocratis* daar bo-
 ven op gevoegt. Den 21. heeft het zich met de Wonde

en de Patient tot betering geschikt, en de Patient hadd de heele nacht over gellapen. Daarom heb ik weder op het dikke Harffen-vlies het roode zyden lapje, met Rosen-olie bevochtigt, en aan een draat vast gemaakt, geleid, als mede het bekkeneel met het Hoofd-poeijer van *Arissochia rotunda*, en *Iris Florentina* gestrooit, en op de kanten van de Wonde, de volgende Dragt-zalve geleid:

R ϕ . Resin. Tereb. in Aqu. beton. lot. Zijß.
Vitell. ovi n. j. Misc.

Leggende voorts het *Ceratum diapalmæ*, en het *Cataplasma* daar over. Van den 22. tot den 26. is de Patient aangaande de Wonde zeer wel te pas geweest. Den 27. heb ik noch vier nedergedrukte uitsteekzels van de pan, die met de Been-heffer van de VII. Fig. in de II. Plaat niet konden opgeligt worden, met het nieuwe Werk-tuig in de II. Fig. van de IV. Plaat uitgesneden, en wegens de bygekomen verrottinge, het zyden Lapje met het smeerzel (bestaande uit Syrop van drooge Rosen, eenige dropels Brandewyn, en Terpentyn) op het dikke Harffen-vlies geleid, en het Bastaart-vleesch met de Poeijer van gebrande Aluin doen vergaan. Den 28. heb ik, om de Gal achtige en zoute vochtigheden, waar van zyn Lichaam vol was, af te dryven, het volgende drankje voorgeschreeven.

R ϕ . Rhab. elect. ʒj.
Agaric. rec. troch. ʒijß.
Fol. sen. Alex. s. st. ʒß.
Gingib. optim.
Crem. Tartar. ana ʒß.
Flor. Borrag. p. ʒß.
F. Infus. per noct. in f. q. aqu. ceras. nigr. adde
expressioni Mannæ electæ ʒijß. M. F. Potio.

Het welk een groote menigte van zoute vochtigheden heeft afgedreeven. Den 29. en 30. heeft de Patient, aangaande de wonde, zich wel bevonden. Den 3 February heeft hy door zyn ongeschikt gebruik van Spys en drank, zulke uytnemende pyn van 't Kolyk geleden, dat hy in vier

er dagen achter een niet slapen konde, dog na het gebruyk
in het volgende Klifteer:

R_p. *Decoct. Carmin.* ʒx.
Mel. ros. sol.
Antibof. ana ʒj.
Elect. lenitiv. ʒx.
Ol. amygd. dulc.
Rutac. ana ʒiʒ. *M. F. Clyst.*

de pijn gestilt, tot op den avond; op dewelke de voor-
reide Klifteer, wederom is gezet geworden. De Wonde
was, gelyk in de voorgaande dagen, wel gestelt, en daar
begon zo wel aan het harde Harffen-vlies, als midden in
le Pan, rood vleesch te groeijen. Den 9. February na een
genomen drank van ʒij. zoet Amandel-olie, ʒij. Manna,
en ʒj. Kamillen-water gemaakt, heeft de pijn van de Ko-
yk, die hem hevig pynigde, een weinig opgehouden,
want hy de geheele nacht met waken toegebracht hadde:
Daarom hy den 10. een bad van zoet water heeft gebruikt,
in het welke volgende Kruiden, in een zak gestookt,
gekookt waren:

R_p. *Herb. malv.*
Chamomill.
Parietar.
Veronic.
Semin. lini.
Carui.
Furfur. ana Mjʒ. *Misc. Insuantur sacculo.*

Dit heeft den Patient goed gedaan. Den 11 heeft hy een
groote menigte Gal uitgebraakt. Des avonds heeft men
hem het gewoonlyke Klifteer gezet, die het braaken, in
de quetzuuren des Hoofds, zeer ongelegen zynde, en de
pijn omtrent het Hert, heeft doen ophouden. Niet te
min heeft hy niet kunnen slaapen, zo dat ik hem heb
ingegeven iij. greins van het *Laudanum opiatum cum ma-*
gisteriis toegemaakt, in de Conserf van Rosen, waar op
hy Ses uren zeer gerust heeft geslapen. De wonde met
recht goed vleesch vervult, heb ik bezorgt met Doek-

plukzel, en de gezegende Wasch-pleister, om dezelve met een huid over te trekken. Den 14. en 15. heeft hy hem zeer wel bevonden, doch van wegens de overvloedigheid der Slym-en Gal-achtige vochtigheden des Lichaams, heeft hy in Alzem-wyn ingenomen, dit volgen de purgeerende poeijer.

Rp. Pulv. Rbab. el. ðij.

Mech. nigr. ðiß.

Crem. Tart. ðß. M. F. Pulv.

Dat hem seven Kamer-gangen heeft doen hebben. Den 16. en 17. stond alles wel. Den 18. is de Patient zonder verlof uitgegaan, en door de koude wederom in een Kolyk vervallen, die door het gebruik van het voorzeide bad zeer haast wederom heeft opgehouden. Den 19. de Wonde met vel overtrokken en geneezen zynde, zo heeft hem de Patient, tegen de koude wel gewapen zynde, zonder eenige Kolyk te gevoelen, in de lugt be geven.

DE II. WAARNEMING.

Een Hoofd-wonde met een ontsteeking van het Pan-vlies, en een twyffelachtige Scheur van het Bekkeneel.

In het Jaar 1638. den 15. October, ben ik uit last van de Burgermeester gegaan ten huize van *Johann Jacob Heckingus*, een Borger en Schoen-maker in de Stadt *Ulm*, dewelke ik te bedde leggende, en met vier wonden aan zyn Hoofd gequetst zynde, gevonden hebbe, van dewelke de eene was in het Opper-hoofd aan de linker zyde, met een groote ontsteeking van het Pan-vlies, zich tot een verrotting stellende, en met een scheur van de Pan: de andere, als enkele quetzuuren, hadden niet veel te beduiden. Deze alle vier heeft een zeker Barbier, die op de Bad-stoven te passen gewent is, terstond verbonden, en gelyk als enkele quetzuuren gehandelt. Den 16 *dies*, te weten, den tweeden dag na de quetzing, heb ik, van wegen de grooter verrotting en ontsteeking van 't Pan-

an-vlies, als mede van wegen de scheur des Bekkeneels, die noch twyffelachtig was, of zy door of niet door-
(ing), de quetzuur in het Opper-hoofd met een Kruis-
nee, na de aanwyzing *van de IX. Fig. in de XXVII. Plaat*, wyder gemaakt en met bloedstempende middelen
verbonden. Het bloed *de derde dag* gestempt zynde, zo
heb ik de scheur van de Harffen-pan met de Schraap-
messen, *in de X. Fig. van de XXVII. Plaat*, tot op de
tweede Tafel afgeraspt. *Den vierden dag* heb ik de spleet
noch dieper weggeschraapt, en niet te min niet konnen
met eenige afschrappers het teken afschrappen, dat met den
inkt in de scheur geteekent was. Ondertusschen heb ik,
ten aanzien van de verstoptheid des Buiks, en op de Borst
afvallende vochtigheden, de volgende zachte Purgeer-
drank geordineert, om de vochtigheden niet al te veel
op de gang te helpen.

R_o. Syrup. ros. sol. Zij.

Elect. lenitiv. Zij.

Aqu. Ceras. nigr. q. s. M. F. Pot.

Die hem tot sevenmaal toe een galachtige stoffe heeft af-
gedreeven. Toen ik *de vyfde Dag* de kwetzuur bezag, en
de Patient zyn aassem ophouden deed, zo is 'er een wey-
achtige stoffe, met eenige Bloed-droppels, uit de Scheur,
zeer diep met de Schraap-messen weggeschraapt, uitge-
vloet. De dingen dan dus staande, zo zyn my in de ge-
dachtenis gekomen de Goude spreuken van onze oude
Hippocrates, libr. de vulnerib. cap. text. 22. zeggende:
Wanneer de spleet dieper ingaat, en met het schrapen niet
kan weggenomen worden, zo moet men in dit ongeval het
Mes of de Boor by de hand nemen. En text. 28. Wanneer
iemand het Bekkeneel gescheurt, of gespleten, of gekneust,
of op een of andere wyze gebrooken te zyn gewaar word, en
uit dwaaling niet schraapt, noch boort, even als of het
Been het zelve niet benodigt was, enz. Onder de nieu-
were Ontleed-en Heel-meesters, zyn *Hieronymus Fabrit. ab*
Aquapendente, en *Fallopium* zyn Meester, van dit gevoe-
len, dat men de zware en wreede toevallen, *de welke on-*
ze Barbiers met het hoogste gevaar van den Patient dik-
wils onverstandiglyk verwachten, geenzins moet te ge-
moet

moet zien. *Fallopious* acht de Kneuzingen in de buitenste tafel van het Bekkeneel, weinig: maar daarentegen schryft hy, dat de geene, die in het midden van het Bekkeneel doordringen, in het minste niet zonder gevaar zyn, omdat aldaar de bloedige Erter, hem vergadert, die om laag komende, het dikke Harssen-vlies met zyn scherpigheid, kan byten en ineeten. Daarom heb ik *den sesden Dag*, van wegens de voorzeide oorzaken, de Pan dicht by de spleet met de Boor in de V. Fig. van de XXVIII. Plaat doorboort, het gat met de ronde Schrapper in de VII. Fig. van de XXVIII. Plaat glad, gemaakt, de ronde zyden lap, met Rosen-olie besmeert, en aan een draat gebonden, gelyk in de VIII. Fig. van de XXVIII. Plaat te zien is, op het harde Moeder-vlies gebracht, het Poeyer, en drooge Doek-plukzel op het Been, maar het Doek-plukzel met de Dragt-zalve besmeert, op de kanten van de Wonde, en het *Diapalma* met de Pap, daar opgeleid, Tegen den avond was het beter met den Patient, dan des morgens; nademaal de Pyn van beide de Oogen omtrent het bind-vlies, over de welke hy voor de doorbooring van het Bekkeneel hevig geklaagt hadde, ophield.

Den 7. was hy wel te moed, nergens over klagende, dan over een kleinen hoeft, en een zeer kleine zwaarheid omtrent de Oogen. Na dat de Wonde wederom ontbonden was, en ik het dikke Harssen-vlies bezichtigde, zo kwam daar een zo groote stank uit het geboorde gat uitdringen, dat ik de Wonde naauwelyks kon handelen. De Wonde met wolle afgeveegt zynde, zo was het dikke Harssen-vlies boven op, eenigzings slymachtig, en half verrot, gelyk als het Pan-vlies, zo dat de Rosen-olie niet schein genoeg te zyn, en daarom een ander t'zamen gemengd middel, de verrotting van het vlies meer tegenstaande, vereischt wierd, als dit volgende:

R^o. Syrup. de ros. sicc. ʒij.

Terebint. lot. in Aqu. beton. ʒj.

Spiritu. vin. gutt. vj. M. in form. Linimenti.

Met het welk ik een ronde linnen lap heb bevochtigt, en laauw op het voorzeide Vlies geleid, als in de VIII. Fig. van de XXVIII. Plaat te zien is; op het been heb ik de
Doek-

oek-plukzel, en het Poeyer uit *Aristolochia rotunda* en *is Florentina*, gebruikt, de kanten met een bekwame alve bezorgt, en daar boven het *Ceratum Diapalma*, en het *Cataplisma* (bestaande uit Boonen-en Garsten-meel, kruim van Brood, roode Wyn en Rosen-olie) met de Kreeften-band in de IX. en X. Fig. van de XXVIII. Plaat opgebonden. Den 8. Dag heeft zich de Patient wel bevonden, en de grouwelyke stank een weinig gemindert.

Den 10. heeft de Patient weder een purgeerende drank ingenomen, en ses Stoel-gangen gehad. Den 12. heeft het dikke Harssen-vlies, door het boven-gestelde smeersel, beginnen rood te worden. Den 13. was de Patient wel te pas, en het harde Moeder-vlies schieen rooder dan daags van te vooren; de slymachtige en half verrotte deelen van het harde Harssen-vlies heb, ik van alle kanten afgescheiden zynde, met de Trek-tang in de I. Fig. van de IV. Plaat gevat, en door het gat uitgetrokken. Van den 14. tot den 20. heeft hy wel geweest. Op den 20. November is 'er een Been-splinter van het Bekkeneel afgeschilfert, het welk ik van de binnenste Tafel des Bekkeneels, t'eenemaal afgescheiden zynde, met de Trek-tang, heb uitgetrokken, en de kwetzuur door hulpe van de gezegende Wasch-pleister, toegeneezen. Den 27. heeft de Patient, in zyn voorgaande gezondheid herstelt, my voor myn moeite, ten hoogsten bedankt.

DE III. WAARNEMING.

Een Hoofd-Wonde in de Slaap-spier, met een zeer breede Pan-scheur, en een ontfteeking van het harde Moeder-vlies.

Jobannes Anwander, een Vlot-voerder van Kirchdorf, is den 3 Januari 1633. des avonds met een Zabel gekwetst geworden, in de slinker slaap van het Hoofd, met een zo wyd gapende scheur van het Bekkeneel, dat ik myn voorste Vinger zeer gemakkelyk daar in zoude hebben kunnen leggen. Deze Patient is den tweeden dag na de kwetzing, gebracht geworden in het huis van *Jobannes Georgius Baulerus*, een Chirurgyn, alwaar ik terstond op het ontstooten harde Harssen-vlies heb opgeleid een langachtige

tige lap met Rosen-olie bevochtigt, en voorts op het Been, de drooge Doek-plukzel, met het Hoofd-poeijer, en op de Wonde, de Dragt-zalf, en daar boven op het *Ceratum Diapalmæ* (waar toe het enkel smeerzel ook dienstig zoude hebben geweest), het *Cataplasma*, en de Kreeften-band. De beschryving van de opgeleide Dragt-zalve, en het *Cataplasma* of de Pap, is als volgt:

R_p. *Resin. Tereb. lot. in aq. ros. ʒij.*

Ol. ros. ʒj.

Vitell. ovi num. j. M. F. digestivum.

R_p. *Farin. Hord.*

Fabar. ana ʒvj

Mic. pan. domest. ʒiiij.

Pulv. rosar. ʒʒ.

Ol. ros. ʒiiij.

Oxym. simpl. & vini rubr. ana q. s. M. ad ignem in formam cataplasmatidis.

Des avonds heeft de Patient door dwang toegelaten, dat hem het volgende Klysteer, om de vochtigheden te rug te trekken, gezet wierd:

R_p. *Decoct. herb. emoll. ʒx.*

Flor. cass. rec. extract. ʒj.

Mel. ros. sol. ʒʒ.

Olei viol. & chamom. ana ʒʒ. Misc.

Den derden dag heb ik hem doen Ader-laten, te weten, de *Mediana* op de linker Arm, en 'er omtrent ʒv. Bloed laten uitloopen. Syn kost was ligt om te verteerren, te weten, een *panatella*, en Garste-gruwelen; zyn drank was *Aqua bordei magistralis*, onder het welke hy, om zyn dorst te blusschen, altemets heeft gemengt twee of drie Lepels vol van de volgende Syroop:

R_p. *Syrup. Acetos. citr.*

Granator. acid.

Tinctur. Ros. ana ʒiiij. Misc. ad Ollam.

. De Wonde los gemaakt, hebben wy, met de voor-
gaan

gaande middelen, en de gewoonlyke band verbonden, door dien de ontsteeking wat vermindert was.

Alzo de Patient seer klaagde over de bitterheid van zyn mond, zo heb ik hem de volgende purgeerende drank voorgeschreeven.

R_x. Syrup. ros. sol. Zijß.
 de Mann. Zij.
 Elëct. de succ. ros. Zij.
 Aq. ceras. nigr. q. s. M. F. Potio.

De welke de vierde dag ingenomen zynde, den Patient een zeer galachtige stoffe, heeft doen kwyt raken.

Den vyfden dag was het beter met den Patient, alzo de ontsteeking van het Herssen-vlies t' eenemaal was verdweenen. Den zesden dag heb ik op het Herssen-vlies een lap met de Syroop van Rosen geleid, en by de Dragtzalf, die tot de Wonde moest gebruikt worden, heb ik Rosen-honing gedaan, en daar mede de Wonde en het Vlies dagelyks onderhouden, tot dat ze alle beide zuiver geworden zyn. Den tienden dag stond de Wonde en het Moeder-vlies zeer schoon, zo dat ik, de lap onder wege latende, de Wonde door de Betonie-zalf met vleesch heb gevult, en daar na met de gezegende Waschpleister, toegeneezen. Den ses en dertigsten dag begon de Patient te klagen over een steekende Pyn aan de bezeerde plaats, ontstaan zynde uit een Been-splinter, die de natuur heeft afgescheiden, en ik met de Trek-tang heb gevat en uitgetrokken. Met deze zeer weinige middelen is deze dodelyk gekwetste Patient, in zeer korten tyd, zonder eenige Konst-bewerking, zeer voorspoediglyk tot zyn voorgaande gezondheid, gebracht geworden.

DE IV. WAARNEMING

Een gevaarlyke Hoofd-wonde, het Voorhoofds-been van een scheidende, en door de Been-boor geneezen.

(Dit geval is met voordacht uit *D. Gregorii Horstii libr. posterior. observ. p. 357.* beschreeven.)

In 't Jaar 1626. den 11. October, is Georgius Seitz, in het

het Dorp *Edelhausen*, omtrent 40 jaaren oud, des nachts met een Degen in het voorste deel van 't Hoofd zwaarlyk gequeft geworden, en heeft terftond een Quakzalver aangetroffen die, niet lettende op de doorgaande *Pan-scheur*, de buitenfte wonden (*op zyn manier*) met vleefch-teelende middelen trachte te heelen. Maar alzo de toevallen dagelyks hoe langer hoe zwaarder wierden, zo begaf hy hem op het aanraden van de zyne, in de ftadt *Ulm*, en ontbood den 20 *October* beneffens my, *Johannes Scultetus*, myn Confrater, een man in de Chirurgie zeer ervaren, om onzen raad en hulpe te gebruiken. De omftandigheden overwogen hebbende, kwamen wy in het vermoeden, dat 'er iets quaads moefte fchuilen, zo dat wy eenigzins met geweld de Wonde wyder makende, het Bekkeneel zelfs door de beide Tafels door en door geborften en van een gefcheiden bevonden hebben: zynde onder dezelve een Etter-ftoffe vergadert, die *door het blaazen van den adem, met een befloten Mond, door de Neus-gaten*, tot den uitgang bevordert wierd. De voorzegging gedaan zynde, hebben wy gezeid, dat de Been-boor moefte gebruikt worden, en daarom hem beftaft een goede moed te hebben, alzo de krachten noch niet verflapt waren. Na dat hy met *Electuar. lenitivum* des daags van te vooren gepurgeert was, zo hebben wy den 21. *October* geresolveert, met een rechte snee, langs de recht uitgestrekte draden van de Spieren, in het Voorhoofd of liever in de Wink-braauw, de huid te openen; op dat door een Kruis-snee, gelyk anders wel pleegt te gefchieden, de draden van de voorzeide Spier over dwars gequetft zynde, het bovenfte Oog-lid naderhand niet om laag getrokken zoude worden, als welk ongeluk my heugt, in 't Jaar 1614. den 7. *Maart* een zekere Vrouw tot *Eisenbach*, die uit de hoogte om laag vallende, deze Spier hadde gequetft, over gekomen te zyn. De snee dan behoorlyk gedaan zynde, zo wierd de huid van de Pan met de vingeren afgefcheiden, en de Wonde met Doek-plukzel, die met een bloed-ftempend Poeijer beftrooit, en van buiten met het wit van een Ey een weinig genat waren, verbonden. Den 22. *dito* na dat het Bloed gestempt was, heeft myn Confrater de Been-boor in de V. Fig. van de XXVIII. Plaat gebruikt. Na dat

het

et Been-booren volbracht was, zag men, dat het harde Moeder-vlies, ook eenigzins gekwetst en ontflooken was, en dat 'er bloedige Eiter door het kleine gat van 't zelve uitwelde. Dus hebben wy terstond gepoogt de ontfloeking te verkoelen, en de bloedige Eiter dagelyks af te legen; ondertusschen niet nalatende innerlyke verzachende ontlastingen, behoorlyk te herhalen, en een goede evens-wyze van ligte en matige kost en drank, te bezorgen. Op dezen voet is de Patient binnen de twee of drie weeken, volkomentlyk te recht gebracht geweest, zo dat hy hem tot noch toe zynde in het derde Jaar, by zyn voorgaande gezondheid bevind. *Hier uit blykt dan, dat niet alleen in den beginne, maar ook in den voortgang van de ziekte, de Been-boor kan gebruikt worden, als 't de krachten van de Patient, noch maar toelaten.*

DE V. WAARNEMING.

Een Hoofd-wonde met een zeer groote indrukking van de Harssen-pan.

Martinus Kuntz, van Durcha uit Meyssen, wierd in het Jaar 1634. in de Maand van April, van een Capiteyn met een dikke yzere Boeye, op de rechter zyde van het Achter-hoofd, dicht by de t'zamen voeging van de Kroons-en Pyl-naad, in diervoegen gequetst, dat niet alleen het Pan-vlies bezeert, maar ook een groot gedeelte van de Pan nedergedrukt en ingebogen was. Doch deze groote indrukking, wierd in het begin van de ziekte, van wegens de menigte van het geronnen Bloed, van de Barbier niet in acht genomen, maar hy ging met deze Wonde van zo grooten gewichte, veertien dagen lang te werk, als of het een enkele Wonde was geweest, waar op dan zeer zwaare toevallen volgden. Deze dingen zo gesteld zynde, ben ik met D. Georgius Horstius, myn Confrater, tot den gequetsten ontboden, en de Wonde bezien hebbende, vonden wy een zeer groote nederdrukking van het Bekkeneel, omtrent de Kroon-en Winkel-naad, dewelke wy met een gemeene raad goed vonden (alzo de Patient met een felle Koortze, Hoofd-pyn, en Draaijing gequeld wierd) dat door het insnyden van de huid,

en opening van de Hersen-pan, moest geneezen worden. Des avonds heeft de Patient, van wegen de verstoptheid des Lyfs, een verkoelend en vochtig makend Klisfeer, gebruikt. Den 16. de band afgenomen, en de Wonde bezichtigt hebbende, raakte ik de nederdrukking een weinig met de vinger aan, en terstond klaagde de Patient over een steekende Pyn, die hy gevoelde. Daarom heb ik de holligheid van de huid met inkt Kruiswys geteekent, met het recht uitgestrekte Mes in de II. Fig. van de II. Plaat geopent, het Pan-vlies met de Nagels van het Been afgescheiden, en de wyder gemaakte Wonde, met het werk van Hennip, (dat met het Bloedstempende Poeijer van *Galenus* bestrooit, en met wel geslagen wit van een Ey bevochtigt was) verbonden. Den 27. hebben wy, na dat het Bloed gestempt, en het werk weggenomen was, zodanige groote inbuiging van het Bekkeneel bevonden, dat wy gedwongen waren, de Pan seven maal met de Boor-schyven in den omtrek van de indrukking, door te booren, en het tusschen schot van de geboorde, gaten met de schaar in de I. Fig. van de XXIII. Plaat, uit te snyden, 't welk noch aan het Bekkeneel in de VI. Fig. van de XXIX. Plaat, te zien is. Dit gedaan zynde heb ik de kanten van het Bekkeneel met het schraapmes in de VII. Fig. van de XXVIII. Plaat, over al glad gemaakt, de ronde zyden lap met Rosen-olie bevochtigt, op het dikke Harssen-vlies geleid, het Been met het Poeijer uit *Aristolochia rotunda*, en *Iris Florentina*, bestrooit, en met drooge Doek-plukzel beleid, de lippen der Wonde met Doek-plukzel en de Dragt-zalve, (uit de *Resina Therebinth*, in *aqua plantag. lota*, vitell. ovi, & oleo *rosato* bestaande) besmeert, bezorgt, en over dit het *Diapalma* geleid, en hebbe alles, na dat ik eerst daar toe mede gebruikt hadde de Pap, (bestaande uit Kruim van Brood; Garsten-en Boonen-meel, Bloemen van Rosen en Betonien, *Oxymel. Simplex*, en *Oleum Rosarum*) met de Kreefte-band van *Galenus* verbonden. Den 28. hebben wy hem uit de Mediaan-ader op de linker Arm, omtrent $\frac{3}{4}$ iv. bloeds doen uitlaten. Zyn kost was een *Panarella*, en de drank een Garste-water, met het Sap van Granaat-appelen gemengt. Den 30. om dat hy klaagde over de bitterheid van zyn mond, die bykans by alle Hoofdwon-

onden de Patienten lastig valt , heeft hy gebruikt de volgende Syroop.

℞. *Syrup. ros. sol.* ℥ij.
Elect. Lenit. ℥i.
Sem. citr. ℥j.
Decoct. fl. & fr. q. s. M. F. Syrup. liquid.

Die hem in vyf Kamer-gangen een Gal-achtige en chuyin-achtige stoffe, heeft doen afgaan. Den 1 May heeft de Patient een geruste slaap genoten. Het harde Moeder-vlies was ontrent de Kroon-naad slym-achtig, en half verrot, waar op ik een *Liniment ex syrupo de ros. siccis, spiritu vini & terebinthina*, op een zyde lap gesmeert, heb geleid, en voorts de wonde met de volgende middelen, bezorgt. Den 2. heeft hy van wegen de dorst, gebruikt de volgende Syroop:

℞. *Syrup. acetos. citri* ℥j.
Acetosell.
Oxyssacch. simpl. ana ℥ss.
Aq. cerasor. nigr.
Fragar.
Borrag. ana ℥ij. *M. F. Haustus.*

Den derden dag, als hy zyn Neus-gaten toe, en den Aasslem te rug hield, zo is een overvloedige en geele stoffe, uit de wonde gevloeit: Daar na de wonde gezuivert zynde, kwam een zwarte Splinter-been, dichte by de Winkel-naad te voorschyn. Den 4. heeft de dorst opgehouden, en de splinter van 't boven-genoemde been heb ik met de Trek-tang, uitgehaalt. Den 5 heb ik de wonde van wegen haar stank, met het gezegende afzietzel gewasschen. Den 6 heeft de gezeide stank opgehouden, en om de wonde te beter uit te droogen, heb ik ook deze Dragt-zalve gebruikt.

℞. *Tereb. lot. in aq. scord.* ℥ij.
Pulv. Myrrh.
Aristoloch. rot.
Irid. Florentin. ana ℥j.
Mell. ros. colat. q. s. M. inform. Linim.
 Den

368 VI. WAARNEMING VAN HET

Den 7. was het wel met den Patient, dog alzo hy geen open lyf genoeg hadde, wierd hem het volgende Klistee gezet:

R. Decoct. commun. ℥viij.

Elect. Diatholic. ℥j.

Olei violar.

Chamom. ana ℥iſs. M. f. a pro Clystere.

Waar van hy drie maal af-gegaan heeft. Den 8. heeft hy met een geruste slaap overgebracht. Den 9. is het harde Harſſen-vlies zeer rood geweest, en zyn uit het zelve, terwyl ik 't met Katoen zuiverde, eenige Bloed-droppels gevloeit. Van den 10. tot den 14. heeft hy hem zeer wel bevonden. Den 15. nam hy wegens de hardlyvigheid, de *Bolus* uit *Elect. lenitiv. ℥j. & Sacchar. q. s.* gemaakt, die hem viermaal deed ter ſtoel gaan. Den 20. begon op het dikke Harſſen-vlies, en het tuſſchen-ſchot van de Tafels der Herſſen-pan, rood vleefch te groeien. Den 24. was hy zeer wel te pas; doch tot meerder verſterking van het Hoofd, heb ik by de bovengeſtelde pap noch gevoegd roode Wyn, en een weinig Tarwe-ſemelen. Den 30. May geſchiede een groote afſchilfering van het Bekkeneel, en de Wonde dicht met vleefch vervult zynde, heb ik de gezegende Waſch-pleiſter daar op geleid, om de Wonde met een huid over te trekken. Den 10. dito was de Wonde toegeheelt, en den 11 is de Patient weder uitgegaan. Den 20. t' eenemaal geneezen zynde, heeft hy hem weder in zyn Oorlogs-dienſt, begeven.

DE VI. WAARNEMING.

Een Hoofd wonde met een zeer groote inwyking van het Bekkeneel.

In 't Jaar 1636. den 18. November, ten negen uren voor de middag, wierd een zeker Huisman van *delbaufen*, van een warme en vochtige gematigheid, en omtrent 32. jaren oud zynde, van een zeker Schmidt, van wegen zeker twiſt, aangaande de palen van de Akkers, voor den Rechter en goede Mannen, met een omgekeert Hou-

houweel of Graaf-zyzer, op de rechte zyde van het Oper-hoofd in dier voegen geslagen, dat hy niet alleen achter over ter Aarden neder viel, en het bloed de Neusaten overvloedig uitliep; maar ook zonder gevoel en eweeging, voor dood lag: Zyn Huis-vrouw lieft ten 10. uren een Chirurgyn van *Ulm* ontbieden, die de quetzuur met het bloed-stempende poeijer van *Galenus* en het wel geslagen wit van een Ey, verbond; daar hy nochtans, en aanzien van de oorzaak, die zeer gewichtig was, dezelve met een Kruis-snee, hadde behooren wyder te naken. Den 19. ten vier uren na de middag, wierd hy met een Draag-bedde na *Ulm* gebracht, en omtrent seven uren, heb ik hem met groote pyn in 't Hoofd, Koorts, en een dik gezwollen rechter Oog hebbende, en in zwym vallende, gevonden; weshalven ik hem terstond de volgende drank, om hem te versterken, voorgeschreeven hebbe.

R_p. *Aq. ceras. nigr.*

Acetof.

Borrag ana ℥iſs.

Spir. cephalic. Anbalt. ℥ij.

Marg. præp.

Corall. rubr. præp. ana ℥j.

Lapid. chrysol. præp. ℥ſs.

Man. chryst. perlat. ℥ſs. M.

Van dewelke hy dikwils een of twee lepels heeft ingenomen. Tegens den dorst en de walging nam hy des avonds de helft van dit *Fulep*.

R_p. *Syrup. è succo viol.* ℥iſs.

Tinct. ros. cum julepo. ℥iv.

Aq. Endiv. ℥ij.

Vini granat. ℥iv. M. pro 2. dosib.

Den 20. *dito*, twee uren voor de middag, heeft hy over zeer groote Hooft-pyn beginnen te klagen: de band los gemaakt, en de wonde ontdekt, en bezichtig zynde, zo heb ik met het knoop-achtige deel van het Tent-zyzer, de breedte en lengte van de wonde zeer naarstiglyk onderzocht, en de Pan zeer ingebogen, bevonden. Daar-

om heb ik dezelve dag met het Dubbel-mes van *Celsus*, in de I. Fig. van de II. Plaat, de wonde in de gedaante van de Letter X. of van een kruis, wyder gemaakt, en het Pan-vlies met de Nagels afgetrokken, om het bloed te stempfen, en de quetzuur open te houden, daar op geleid Hennippe-werk, met wel geslagen wit van een Ey, na gemaakt, en met een bloed-stempend Poeijer bestrooit. Tot weering van de ontfteeking, heb ik het geheele hoofd en de Hals, met Rosen-olie besmeert, en een vier dubbel Doek-drukzel in roode Wyn uitgedrukt, op de Wonde en de naaste deelen geleid, en met de band in de X. Fig. van de XXVIII. Plaat verbonden. Des avonds heeft hy een verkoelende Syroop gebruikt, en tot zyn drank Garste-water, en een *Panatella* tot zyn avond-maaltyd, genuttigt.

Den 21. ten tien uren voor de middag, alzo het bloet t' eenemaal gestempt was, heb ik den band wederom los gemaakt, alles weg gedaan zynde, heb ik de Wonde bezichtigd, en niet alleen een inbuiging in het Been van het voorste deel des Hoofds, een dwars-vinger breed van de Kroon-naad, en twee dwars-vinger breed van de Pyl-naad, bevonden; maar ook een verspreiding van twee scheuren, ontstaan door het geweld van de kneusing, van de welke de voorste van de voorzeide indrukking, door de Kroon-naad na het rechter Oog toe, en de achterste na het linker oor, hem strekte. De zaken zo gesteld zynde, heb ik op het Been het Hoofd-poeijer van de *Aristolochia rotunda*, en *Iris Florent.* gestrooit, op de kanten van de lippen de Dragt-zalf, en daar op de Goud-schuim-pleister, geleid. Tot het groote gezwel van het rechter Oog, heb ik de volgende Pap gebruikt.

R ϕ . *Farin. bordei.*

Fabar. ana. ℥vj.

Mic. panis domestic. ℥ijss.

Pulv. ros.

Betonic. ana. ℥vj.

Ol. rosar. ℥ijj.

Oxymel. simpl. q. s. M. F. Cataplasma.

Voor de middag, twee uren voor den Eeten heeft hy in-

genomen de *Bolos lenitivos*, uit *Elect. lenit. ʒj. & sacch. ʒij. q. f.* gemaakt. Den 23. *dito* ben ik van wegen de Ontsteeking, en grooter verheffing der Hoofd-pyn, draai-
 ng, en gezwel van 't rechter Oog, gedwongen geweest,
 et ingebogen Bekkeneel, dicht by de Kroon-en Pyl-
 aad, met de Boor-schyven door te booren. Na dat de
 an doorboort, en de rouwigheden van het gat met het
 chraap-mes afgeschraapt waren, zo heb ik met de Been-
 effer in de II. Fig. van de XXIX. Plaat, onder het ne-
 ergedrukt been gestookten, het zelve weder opgeligt en
 an zyn plaats gebracht; op het harde Hersen-vlies een
 yden lap, met Rosen-olie vochtig gemaakt, en aan een
 draad gebonden, geleid, en voorts de Wonde met het
 bekende Hoofd-poeijer, de drooge Doek-plukzel, en de
 Doek-plukzel met de Dragt-zalve besmeert, als mede met
 le Goud-schuims-pleister en de Pap, verbonden, vergee-
 ende ook niet de naaste deelen van de Wonde en den
 als, te smeeren. *Des avonds was het vry wat beter met de*
Patient, dan des Morgens, eer dat de Pan doorboort was;
 en hy vervolgde het gebruik van de verkoelende Syroop.
 Den 24. ten tien uren voor de middag, heb ik de Pa-
 tient, die hem veel beter bevond, dan in de voorgaande
 dagen, ʒiv. oncen Bloed doen laten uit de Mediaan-ader
 van de rechter Arm, om een te rug-trekking en verkoe-
 ling te maken. Den 25. was de Pyn verzacht, en de Pa-
 tient gebruikte de volgende Purgeer-drank, voor de hard-
 tyvigheid, die in de Hoofd-wonden zeer schadelyk is.

R. *Elect. lenit. ʒj.*

Syrup. Ros. fol. ʒij.

Aq. Ceras. nigr. q. f. M. F. Potio, die zeer
 laauw moet ingegeven worden.

De wonde en het rechter Oog stond my zeer wel aan: De
 Patient gebruikte wederom des avonds zyn verkoelende
 Syroop. Den 26. zeide de Patient, dat hy de geheele
 nacht zeer geruſt geslapen, en geen Pyn in het Hoofd,
 noch in het rechter Oog, hadde gevoelt. Den 27. heeft hy
 wederom geruſt geslapen, en geen moejelykheid omtrent
 de Wonde gevoelt. Uit het harde Hersen-vlies zyn ee-
 nige droppels wey, uitgevloeit. Om dan deze stoffe wat

meerder uit te droogen, heb ik een smeerzel toebereid van *Rosen-Syroop*, *Terpentyn*, en *Brandewyn*, en op een zyden lap gesmeert, op het dikke Moeder-vlies geleid. Tot meeder versterking van het Hoofd, heb ik in plaats van het enkele mengzel van *Azyn* en *Honing*, wreede roode *Wyn*, onder de *Pap* gemengt. Den 28. heeft de Patient zich zo wel bevonden, als des daags te vooren; doch ik wierd gewaar, dat het *Herffen-vlies* door de blutzing, boven op zwart was. Den 29. heeft hy, van wegens de verstoppingheid des *Stoel-gangs*, zyn *Purgeer-drink*, ingenomen, en drie *Kamer-gangen* gehad; doch het harde *Moeder-vlies*; heeft haar door hulp van het smeerzel, tot dragt begeven, zo dat het zelve, en de zwarte vlekken, na dat het met *Kotoen* afgewischt, en 'er een weinig *Bloed* uitgelopen was, rood verscheenen. Den 30. was het weder wel, behalven dat hy klaagde eenige kloppende *Pyn* omtrent het voorhoofd, en de *Slaap-spiere*n te gevoelen. Den 2. *December* is dezelve *Pyn* van zelf vergaan, en de Patient zeide, dat hy ten aanzien van zyn krachten, zonder stok zoude kunnen wandelen. De etterachtige *Stoffe*, die dezelve dag van het harde *Herffen-vlies* door het doorboorde gat, uitvloeide, was wit, en wel gekookt. In plaats van het smeerzel en de *Dragt-zalf*, heb ik de *Zalf* van *Betonien*, met de geele *Wasch-pleister* vermengt, op het vleesch-achtig *Vlies*, en op de kanten ten van de *Wonde*, geleid:

R ϕ . *Succi Betonic.* ℥iij.

Pimpinell.

Marrub. sylv.

Consol. maj. ana ℥ss.

Vini malv. ℥v.

Bulliant. ad conf. vini, dein adde.

Resin Tereb. ℥ij.

Sevi castrat.

Ol. ros. ana ℥ij.

Pulv. mastich.

Myrrh.

Mum. ana ℥jss.

Virid. ar. ℥ij.

Cer. q. s. M. pro Ungu. de Beton.

Den

Den 3. en 4. *December* stond het wel met den Patient, en ik trok een stuk van het harde Moeder-vlies, gescheiden zynde, met de tanden van de Trektang uit, en leidde daar dezelve middelen op, die ik in de voorgaande dagen gebruikt hadde. Den 5. was het harde Hersen-vlies van alle kanten met rood Vleesch overgetrokken, dat een goed teken is, na de Leer van *Celsus*, die *lib. 8.* zegt: *Wanneer de zaak wel gaat, zo begint het Vleesch van het Vlies zelfs te groeijen.* Den 7. heb ik tot meerder verdrooging, de gezegende Pleister op het dikke Moeder-vlies geleid. Den 8. 9. en 10. was het wel met den Patient. Den 11. heeft hy niet met al geslapen. Den 12. heeft hy over Hoofd-pyn geklaagt. Den 13. heeft hy een weinig geslapen. Den 16. ben ik met het Tent-yzer, een weinig gebogen zynde, tusschen de eerste en tweede Tafel van het Bekkeneel gekomen, en een Been-splinter met het knoopige Mes aan alle kanten los gemaakt, met de Trek-tang uitgehaalt. Den 18. *dito* heb ik noch een ander Been-splinter, omtrent het Voorhoofd afgeschilfert, met de Trek-tang, *Acantabalum* genoemd, uitgetrokken. Den 19. 20. 21. en 22. is hy wel te pas geweest. Maar den 23. heeft hy geklaagt over een bezwaarlyke Hoofd-pyn, en daarom de boven-geftelde drank, ingenomen, die hem vyf Stoel-gangen heeft doen hebben. Na de middag klaagde hy over de Pyn in de Maag, om dat hy veel koud Water hadde gedronken. Op de Kersdag at hy al te veel Vleesch, zo dat 'er een nieuwe toevloeiing van vochtigheden haar verhief, een koortzige hitte het lichaam oërviel en zwart Vleesch in de Wonde te voorschyn kwam. Daarom verbood ik hem het Vleesch-eeten, en liet hem alleen de *Panarella* of Garstegruwelen, tot een Spys toe. Het lichaam voorts zacht purgeerende, en ligte verdragelyke Spyzen hem voorschryvende, heb ik het zwarte Bastaard-vleesch, met gebrande Aluin, doen vergaan, zo dat het binnen den tyd van vyf dagen, beter met hem wierd. In de Maand *Januarius* heb ik de Wonde doen overvellen met deze gezegende Wasch-pleister:

R_p. Gumm. Ammon.
Galb.

A a 3

Opa-

*Gumm. Opopon.**Bdell.**Pulv. myrrb.**Thuris.**Mastich.**Aristol. long.**Virid. æris.**Lapid. calam. præp.**Hæmatit. ana ʒj.**Lithargyr. aur.**Olei commun. ana ʒj.**Ceræ citrin.*

Resin. Tereb. ana ʒvj. M. F. Ceratum, welk de Zweeren zeer snel toebeelt, noch eenig aangroey van bastaard-vleesch toelaat.

Ende dus den Patient met het voorzeide middel, tot zyn voorgaande gezondheid, gebragt.

DE VII. WAARNEMING.

Een Kneuzing van 't Hoofd, op de bonderste Dag de Dood aanbrengende, om dat het gebruik van de Been-boor achter wege gelaten was.

EEn Huis-man, uitnemende sterk, en die nooit van zyn leven ziek was geweest, 40. jaren oud, van eenige andere dapper, met vuyften afgeroost zynde, hadde harde slagen op zyn bloote hoofd gekreegen. Dit geschiedde den 11. November 1630. De Patient heeft dit niet veel geacht, en eenige dagen volgende, zyn gewoonlyke dingen gedaan, alhoewel hy geen kleine pyn van de slagen gevoelde. Den 10 van dezelve Maand begon hy zwakker te worden, en een heviger pyn te gevoelen: daar by kon hy het onderste Kaak-been, zwaarlyk bewegen, zo dat hy de mond naauwelyks konde openen, en de Spys daar in steeken, en eindelyk ook de mond, zonder hulp van de hand, het Kaak-been t' zamendrukkende, niet meer heeft konnen sluiten. De Barbier van 't Dorp ontboden zynde, heeft de kneuzing, ik weet niet met wat midde-

len,

n, beginnen te verdryven; maar nademaal het hoe langer hoe erger wierd, zo is vier dagen daar na, te weten en 22. van dezelve Maand, een bedreeven Chirurgyn uit de naaste Stadt, ontboden geworden, die het hoofd van het geronnen en buiten gevat bloed, eenigzins gezwollen, heeft bevonden. Deze heeft met verscheide verdryvenle middelen, de zwelling wel te rug gedreeven, maar de pyn niet weg genomen, die het geheele hoofd, en de Nek innam, en van dag tot dag met zodanige macht, zich verniet, dat hy noch het hoofd beweegen, noch de oogen opheffen konde, daar by kwamen noch de draaijingen, weinig slapens, ligte ydelheden, en zwakheden der Leden, zo dat hy naauwelyks op de voeten staan, veel minder wandelen, ook altemets de Armen niet opligten, konde. Een Genees-meester eindelyk ontboden zynde, en den 7. *December* by hem komende, heeft hem uit het bedde op een bank zittende, en een zeer stuur en wreed gelaat toonende, aangetroffen, zo dat hy niet weinig ontstelt wierd, en stuipen, of eenige andere zwaardere, en haast aanstaande toevallen vreesde. Als hy de tekenen en toevallen onderzochte, zo vond hy, het hoofd overal met de handen aantastende, om te weten, op wat plaats de grootste pyn was, in het achterste en bovenste deel, een weeke plaats, de vinger ontwykende, in dewelke met de vinger nedergedrukt zynde, een oogenschynlyke holligheid staan bleef; waar door hy een uitstorting en t'zamenlooping van een buiten gevat en verrot bloed, onder de vleeschige huid, bemerkende; oordeelde, dat men dit moest door de snee van de Huid uitvoeren, op dat het been van de Pan door het zelve niet bedorven, of het Pan-vlies, ontflooken worden, of de voorverhaalde toevallen niet toenemen, en de dood veroorzaken zouden. Dit is van de tegenwoordige Chirurgyn in 't werk gestelt, en de Huid met de Kruis-snee geopent, tot op het Pan-vlies, zo dat 'er zwartachtig geronnen en weyachtig Bloed, uit de Wonde liep. Door deze opening zyn de toevallen eenigzins verzacht geworden, en de Hoofd-pyn is meestendeels vergaan. Anderen, voornamentlyk die geenen, die de Patient zo qualyk mishandelt hadden, begonden qualyk te oordeelen, even als of deze Kruis-snee niet noodzakelyk, maar te vergeefs geweest,

weeft, en het Hoofd meerder ſchade aangebracht hadde. Daar door is de Genees-meefter, die niet weinig gevaar uit de quaadheid van de toevallen oordeelde dat nakende narren, en daar benevens in vermoeden was gekomen, of het Bekkeneel ergens door de ſlagen een ſcheur gekregen hadde, (want hem doen noch niet bekend kon zyn, of 'er ook Wapenen of Stokken behalven de vuiften waren gebruikt geweest), of dat het Bloed onder de Huid vergadert, door de verrotting de Herffen-pan hadde begonnen te beſmetten, of dat door de Ontſteeking in het buitenſte gedeelte, dicht by de Pyl-naad, een deel van de vuile Etter-ſtoffe, door de naad na binnen toe geweeken was, of dat eenige aderen, gaande na de Herſenen, of na derzelver Vliezen, geborſten waren, van de welke het uitvloeiende Bloed, in een bloedige Etter verandert, deze toevallen mogte veroorzaakt hebben; en daarom ook geraden heeft, dat het Pan-vlies van het Bekkeneel afgetrokken zoude worden, ja dat men de Been-boor by de hand zoude nemen, indien de toevallen niet achter bleven; bewogen geworden, en heeft begeert dat men hem een ander Genees-meefter, in de Chirurgie wel bedreeven, zoude byvoegen: de welke ontboden zynde, als hy alle de omſtandigheden zeer naauw hadde onderzocht, met hem t' eenemaal eens is geweest, en tot noch meerder voorzichtigheid de aftrekking van 't Pan-vlies heeft voorgelagen, alzo anders niet een vaſte zekerheid zoude kunnen beloofd worden, 't welk hy met redenen en voorbeelden bevestigde. Maar hier toe heeft de derde Genees-meefter, als mede de Chirurgyn, die van de tegenpartye opgemaakt waren, geenzins willen verſtaan, om dat 'er geen zwaarder toevallen meer by waren, noch eenige tekenen van de gequetſte Herffen-pan te voorchyn kwamen, zo dat zy hem buiten gevaar verklaarden te zyn, en raadzaam vonden, de wonde, die noch eenige dagen konde open gehouden worden, toe te geneezen: 't welk dan de andere, niet willende daar voor aangezien zyn, dat ze den Patient onnodige quellingen begeerden aan te doen, toegeſtemt hebben. Zo is dan de quetzuur toegeneezen geworden. Maar van die tyd af heeft de Patient weder begonnen met zeer groote pyn van het Hoofd gequelt te worden, voornamentlyk in het binnenſte van het

t deel, alwaar de Kruis-snee geschied was, waar over hy
 duurig klaagde, zo des daags als des nachts; de draayingen
 in groote slappigheden deeden zich ook weder op, heele
 nachten sliep hy niet, hadde een walg van Spyzen, de
 nederste deelen trilden en waren koud, maar de bovenste
 aarentegen met een gestadige hitte bevangen. Den 5.
February gevoelde hy een zwaare zinking door het linker
 keel van het Hoofd, even als of hy met heet water bego-
 en wierd, en de vochtigheden vielen op de Keel en rol-
 den na de Borst toe, alwaar zy een zodanige zwaarigheid
 hebben veroorzaakt, dat hy meende te zullen stikken;
 doch die zyn na weinig uren, weder verdweenen. De
 eerste Genees-meester heeft wederom geoordeelt, dat men
 de wonde weder moest openen, en wyder maken, daar
 toe de andere geenzins heeft willen verstaan, maar geoor-
 deelt de zaak zonder gevaar, te zyn. Maar de Patient
 word dagelyks hoe langer hoe zwakker, teert aan zyn
 Lichaam uit, en sterft.

Hier uit ontstaat een dubbelde vraag: 1) of de opening
 of de Kruis-snee van de huid in het hoofd, van de tegen-
 woordige Chirurzyn in 't werk gestelt, noodzakelyk is
 geweest? 2) of de slagen op het hoofd het gevaar en de
 dood zelfs hebben kunnen veroorzaken? Op het eerste
 word geantwoord, dat niet alleen de Kruis-snee van de
 Chirurzyn in de huid gedaan, maar ook de doorsnyding
 van het Pan-vlies zelfs, en het booren van het bekkeneel
 zeer noodzakelyk zoude geweest zyn, van wegen de te-
 genwoordigheid van de aandringende toevallen, die eenig
 quaad onder het bekkeneel te kennen gaven. Aangaande
 het tweede, dat de blutzingen zonder of met een scheur
 van de Harssen-pan, die nooit moeten veracht of verzuimt
 worden, na den hondersten dag van de quetzing de dood
 zelfs aanbrengen kunnen, maar voornamentlyk, wanneer
 het gebrooken bekkeneel met de Boor-schyve, niet geopent
 word, om de stoffe, die door de scheur op het dikke
 Harssen-vlies, of de Harssenen zelfs, allengskens om laag
 zakt, uit te zuiveren. Deze vragen heeft my *Jacobus*
Eggoldus, Stadts-doctor tot *Memmingen*, voorgesteld;
 en myn antwoord zullen de vier volgende *Waarnemingen*
 bevestigen; van dewelke de twee eerste, als my mede
 gedeelt zynde, ik terstond hier volgende zal in voegen.

*Een Kneuzing van de Herffenen, in de negende week
fchielyk de dood aanbrengende.*

IN 't Jaar 1636. in de Maand van *December*, heb ik uit de verhaling van *Johannes Georgius Gockelius*, Ordinaris *Medicus* der Stadt *Ulm*, myn *Collega* verftaan, da door occasie van de zeer droevige Duitfchen Oorlog, (in dewelke veel kloekmoedig bloed aan beide kanten geftorzynde, aan veele rechtvaardige reden van droefheid heeft veroorzaakt), een Keizerlyke Zoldaat, uit Oostenryk van geboorte, in een Schermutzeling, daar het tot op de Degens aan kwam, met twee flagen in het Achter-hoofd van een Zweedfch Ruiter, in dier voegen is geraakt geworden, dat hy verwonnen en ter Aarden gefmeten zynde, gevangen in de handen van zyne vyanden geraakt, en in het aftrekken met andere zyne Kammeraden half dood, in het Gafthuis tot *Ulm*, gebracht is geweest.

Deze dan al te zamen zyn, na dat door de goede gunft van onzen Achtbaren Raad, tot de kranken eenige Doctoren, (waar van *D. Gockelius* een was), en haar Chirurgyn beftelt waren, van eeten en drinken, als ook uitwendige en inwendige Genees-middelen zo verzorgt, en na de Konft gehandelt, dat veele van dezelve gezond en behouden, wederom na huis zyngekeert, doch dezen onzen geflagen Zoldaat (nochtans zonder een bloedige Wonde, en zonder eenige fcheuring, of zichtbare inbuijing van het bekkeneel), na dat omtrent negen weeken verlopen waren, als hy niet alleen vaardig fpreken en gaan konde, geen pyn meer van de Kneuzing gevoelde, maar ook dikwils, om hem te vermaken, ging wandelen, goed cier maakte, en eindelyk ook op zyn vertrek, en weder-keering in zyn Vader-land dachte, is, na dat hy t'eenemaal gerefolveert was, om met de eerfte gelegenheid met een zeker Schip te vertrekken, des nachts gezond en wel te pas, gelyk het ieder man fcheen, te bedde gegaan zynde, fchielyk in de flaap dood gebleeven.

Op dat nu de oorzaak van deze onverwachte dood niet zoude verholen blyven, heeft de voorzeide myn
Col-

collega by de Voogden van 't zelve Gast-huis aangehouden, dat zy hem zouden verlof geven door het openen van het Bekkeneel door de Chirurgyn, en de bezichtiging van de Vliezen en de zelfstandigheid van de Harssenen, de geheele grond vorder te onderzoeken, en de zaak van het begin wederom op te halen. De voorzeide Voogden ligtelyk hier toe verstaande, is de Kruis-snee geschied, het Pan-vlies van het been afgescheiden, en het Bekkeneel zelfs, na de gewoone manier in de rondte met een Zaag afgezaagt zynde, heeft hy door een zeer naarstige bezichtiging en aanmerking van alle deelen, niet de minste spleet, noch ook het minste teken van eenige nederdrukking konnen bemerken; maar daar en tegen in het Breyn zelfs, onder de geslagen deelen gelegen, omtrent een vinger dik, (gelyk in de verrotte Appels wel pleegt te gebeuren) een zeer groote, en bykans tot de holligheden toe, doordringende verrotting, en eenige bederaving van het dunne Moeder-vlies gevonden: alle de overige deelen onbezeert geweest zynde.

Ons gevoelen met malkander gecommuniceert hebbende, konden wy van de uiterlyke oorzaak, en de geweldige slagen geenzins twyffelen, dat dezelve niet alleen de ziekte, maar ook de dood van deze Zoldaat, zouden veroorzaakt hebben. Doch dit heeft ons in een twyffel en verwondering gestelt: 1) dat die quetzende kracht niet de naaste, maar veel eer de binnenste deelen door het slaan, gequetst heeft; alhoewel men door ondervinding diergelyke voorbeelden meer heeft aangemerkt: 2) Hoe die gematigde en doorschynende Levens-geesten zo hevig in de Harssenen konnen ontstelt worden, dat ze gelyk als in een oogenblik een beroerte en versterking toelaten, de Buitenste deelen gezond en behouden blyvende. 3) Waarom deze zo groote verrotting in de Harssenen zelfs haar oorsprong genomen hebbende, en aan het dunne Moeder-vlies mede gedeelt zynde, nooit eenige pyn van de binnenste deelen, noch eenige ontsteltenis van de inwendige of uitwendige zinnen veroorzaakt, maar onvoorzien alle kracht van gevoelen met het leven zelfs, weggenomen heeft. *Zolaat dan de Chirurgyns uit deze waarneming dit ontbouden, dat zy geen slagen of blutzingen van het boofd, schoon de deelen de Harssenen besluitende on-*
be-

bezeert bevonden worden, klein en gering achten, in dezelfde nooit een ongetwyffelde behoudenis beloven, en geene misflagen, voornamentlyk in de order van eeten en drinken, toelaten, maar liever met een voorzichtige Konst, en wys mistroutwen, de Patienten zo handelen, dat zy als waarlichten en goede getuigen van onze Konst mogen zyn.

DE IX. WAARNEMING.

Een Inwyking van het Bekkeneel, en Steeking van het harde Moeder-vlies, die uit gebrek van het noodzakelyk Werk-tuig, de Patient om 't leven heeft gebracht.

DEn voorzeiden *D. Gockelius* heeft my verhaalt, doen hy in 't Jaar 1633. den 23. *February* na *Bieberach* beroepen wierd, om Stadts-doctor te zyn, en van wegens de beroerte van Oorlog, tusschen hoope en vreeze stond, dat een zeker Huis-man van de invallende vyand, in zyn eigen huis geplondert, en met het geveft van een Degen in dier voegen op de top van het hoofd geflagen is geworden, doch evenwel zonder een bloedige Wonde, dat het Been van het Bekkeneel, gelyk als een Kuil, diep ingedrukt, het dikke en dunne Harffen-vlies gestoken, en daar door een Koorts met vervreemding des verstands verwekt wierd. De Doctor by den Patient ontboden zynde, en hem een Purgatie ingegeven, en op den Arm een Ader hebbende laten openen, trachtete de Koorts, als mede de andere toevallen met *altereerende* middelen te verzachten, en deed daar benevens zyn uiterste best, om met de gemeene Werk-tuigen, die hy by der hand hadde, de nederdrukking op te ligten, en het bekkeneel weder in zyn natuurlyke staat te brengen, maar alles te vergeefs, want van wegens het gebrek van de Been-boor, die men door de onveiligheid der wegen zo haast niet heeft konnen by der hand krygen, is de Man den volgende morgen zeer onnozelyk overleden, zo dat het gebrek van de noodzakelyke, en in dit werk afgebeelde en beschreevene Werk-tuigen, als mede van de behoorlyke Konst-bewerking, hem de hoop van zyn behoudenisse ontnomen heeft. Hier moet men aanmerken, by aldien den eersten dag van

van de quetzing de huid met de Kruis-snee geopent, en het bloed gestempt zynde, het bekkeneel terstond met de Boor-schyven doorboort hadde geweest, dat men de been-splinter, de vliezen van de Hersenen steekende, zoude hebben kunnen uitnemen, zo zoude de Patient mogelyk niet gestorven hebben.

DE X. WAARNEMING.

De Draaijing in het Hoofd van een Schaap, ontstaan uit een Etter-zweer van de Hersenen.

IN 't Jaar 1634. den 24. *December*, was ik in de winkel van *Nicolaas Reutte*, een Chirurzyn, die gewag maakte van zyn Schapen, van dewelke een gequelt was met een Draaijing des Hoofds, van de Duitschen *Schwindel* of *Wirbling* genoemd. Na het zeggen van de Schaapherder is dit quaad de schoonste Schapen gemeen, die eindelyk, na dat het geheele Breyn in water verandert is, schielyk sterven. De Chirurzyn heeft belast, dit Schaap, dat met de draaijing en omlooping des hoofds gequelt was, te slachten, en zond my het hoofd van het geslachte Schaap toe, dat ik 't zelve openen, en de rechte oorzaak van deze toeval ernstelyk zoude navorschen. Het Hersen-bekken ontdekt zynde, zo heb ik beide vliezen, de substantie van de Hersenen, en de voorste holligheden van dezelve zeer naarstiglyk doorkeeken, maar niet een droppel van eenig water gevonden. Daar op heb ik de derde en vierde holligheid zeer naauw bezien, en daar in ook geen teken van eenig water gewaar konnen worden, maar de derde was met veel bloeds gevult. Daar na deed ik met het handvatzel van het Sny-mes de Werktuigen van de reuk opligten, en heb op de slinker zyde, te weten, tusschen de Hersenen, en haar dunne Moeder-vlies een Etter-zweer gevonden, een Visch-blaze gelykende, en vol van zeer klaar water zynde, als mede by het slinker Oog een zwartachtige stoffe van de Hersenen. Ik was verwondert, nademaal in de ziekte de Hersenen zelfs geraakt waren, waarom het Schaap niet eerder de stuipen, of de lammigheid, als de draaijing heeft gehad.

DE

DE XI. WAARNEMING.

*Een Kneuzing des Hoofds, op dewelke een draaijing
en Geraaktheid gevolgt is.*

ANno 1645. den 25. *January*, heb ik het hoofd van myn Schaap, dat van een diergelyke draaijing dood bleef, geopent. Het bekkeneel afgenomen zynde, zo heb ik de substantie van de Herffenen met alle zyne dekzels onderzocht, en terstond in de slinker zyde na by het achter-hoofd, onder het dikke Herffen-vlies een blaas gevonden, zo dik als een Visch-blaas, die met water en Wormpjes, gelyk als in de Kazen groeijen, gevult was, en op de grond begon te verrotten. Dit gezwel in zyn eigen vlies besloten, en grooter dan een Duiven-ey, hadde hem in dier voegen in de Herffenen ingedrongen, dat het ook de derde holligheid van dezelve eenigzins te zamen drukte. Het Schaap, gelyk de Schaap-herders getuigden, heeft zich den geheelen dag, op dewelke het gestorven is, op de rechter zyde rondom gekeert. *Het geene de gemelde Schapen is gebeurt, kan de menschen ook gebeurten.* Want ik heb diergelyken gebrek met de Barbier *Johannes Buraus*, en de Chirurgyn *Georgius Riedlin* waar genomen aan een Vrouws-perzoon *Maria Schmarbmännin*, die na een Kneuzing van het voorste deel des hoofds, van my geneezen zynde, een geheel jaar lang over de draaijing alleen zeer hevig heeft geklaagt, en, na dat ze veel middelen te vergeefs hadde gebruikt, eens aan het avondmaal zittende, door een zeer sterke geraaktheid schielyk is overleden. Haar Ouders verzochten op my, dat ik het bekkeneel zoude openen, om haar te verze-keren, of verlossen van de achterdocht van eenig Venyn, die ze uit zeker feit vermoeden. Het Herffen-bekken dan geopent, en de Herffenen bezichtigt hebbende, wierd ik in de slinker zyde een gezwel gewaar, aangaande de Blaas en de stoffe in het zelve, aan het voorgaande niet zeer ongelyk, 't welk in de groote van een middelmatig Hoener-ey, de derde holligheid van de Herffenen ten deele t' zamengedrukt heeft. De geene, die my vraagden, wat de oorzaak van zulk een, in zyn eigen vlies be-

besloten, gezwel mogt geweest zyn, heb ik ter antwoord gegeven, en mogelyk wel geoordeelt, dat de Hersenen aan die zyde geslagen, zwak zyn geworden, waar door het toevloeiende voedsel, niet in de substantie van de Hersenen, maar in een dusdanige stoffe, is verandert geworden. Hier uit blykt wederom, dat alle Hoofd-slagen noog moeten geacht, en niet verzuimt worden, alzo niemand met een subtiel verstand begaafd is, dat hem niet altemets de binnenste deelen, tot een ondergang gedisponeerd zynde, zouden verborgen blyven.

DE XII. WAARNEMING.

Een Hoofd-wonde, met een snee van de Hersenzikkel, en beide Moeder-vliezen.

IN 't Jaar 1635. is *Michael Schneider*, een Zoldaat van *Ulm*, tot *Elchingen* in Guarnizoen leggende, van een Keizerlyke Zoldaat op de Kruin en het Achter-hoofd, met een Zabel gequetst geworden. De wonde in het Achter-hoofd was slecht, maar die op de Kruin van 't hoofd, was niet alleen met een groote indrukking en scheur van het Bekkeneel, maar ook met een quetzing van het dikke Moeder-vlies, en de Zikkel daar in de Takken van de Slag-en Keel-ader van de Hals t' zamen uit komen, verzelt. Een onbedreeven Barbier heeft deze twee wonden op zyne manier gehandelt, en met het eerste inzicht geneezen. Wat geschied 'er? Deze zeer ellendige Patient leed daar op zeer wreede pyn, na dewelke volgde een razerny, stuipen van het geheele Lichaam, en eindelyk de geraaktheid. De zaken dan dus staande, wierd ik de sesde week na de quetzing, van zyn Huis-vrouw tegens den avond ontboden, en vond hem met de geraaktheid overvallen, welker oorzaak was de verstopping en t' zamenperssing der Zenuwen, door de overvloedige Etter, die door de wonde hadde behooren uitgezuivert te worden; ja de menigte van zwarte en stinkende Etter was zo groot, dat hy ook door de Neus-gaten en het verhemelte, zyn uitgang zochte, de geraaktheid ontloste, en voor my een zeker teken was, dat het Bekkeneel gescheurt, en ook een quetzing van de binnen-deelen geschied moest zyn.

zyn. De toegesneezene plaats van de Kruin, met de vinger aanrakende, ben ik een zeer groote Kuil gewaar geworden, die een oogenschynlyk kenteken van de inbuiging der Hersen-pan, was. De voorzegging gemaakt hebbende, verklaarde ik, dat de Patient zeer groot gevaar liep, en deed hem een purgeerende Klissteer zetten, en na de goede werking van het zelve, de Hoofd-ader openen. Den tweeden dag heb ik met het Mes *in de I. Fig. van de II. Plaat* de huid en het Pan-vlies, met een Kruis-snee geopent, het Pan-vlies met de vingers van het hevig nedergedrukte, en dikwils gescheurde Bekkeneel, afgescheiden, en met de bloed-stempende middelen, de wonde wyder gemaakt, op dat ze tot de volbrenging van de Konst-bewerking, in dit geval zeer noodzakelyk zynde, genoeg open zoude staan. De derde dag, als het bloed genoeg gestilt was, heb ik het Bekkeneel vyf maal aan den ommeloop van de indrukking met de Boor-schyve van *Agapendens* doorboort, door elk gat een doekje met Rosen-olie genat, op het dikke Moeder-vlies laten zakken, op het Been het bekende Poeijer gestrooit, en de lippen van de wonde, met de Dragt-zalve en Goud-gelid-pleister, en een drie-drubbelde-doek uit warme wreede roode Wijn uitgedrukt, en met een bekwame band bedekt. Den vyfden dag heb ik het Tusschen-schot der gaten, met myn Draai-zaag *in de I. Fig. van de XXIX. Plaat* doorgesneeden, het nedergedrukte, op de voorzeide manier van het gezonde en geheele deel des Bekkeneels, wiens binnen-tafel tot op het mergachtige Tafel-scheidzel bedorven was, afgezondert, met de Trek-tang uitgenomen, en de uitsteekingen, na dat ik daar van te vooren een Vlies-bewaarder hadde onder gebracht, met de Tangen *in de III. IV. en V. Fig. van de XXIX. Plaat* afgeknipt. Na dat dit geschied was, zo heb ik met het nederdrukkende Werk-tuig *in de X. Fig. van de II. Plaat* de Hersenen matelyk nedergedrukt, zo dat de Etter-stoffe in zeer groote menigte door de geopende weg, is uitgevloeid. Op het dikke Hersen-vlies, (wiens Zikkel dwars doorgesneeden, zonder ophouden bloed druppelde), leide ik daarna een Linnen-doek met het gat overeenkomende, en besmeert zynde met de Zalve van *Hieron. Fabritius*, op het Been deed ik de Poeijers, en drooge Doek-plukzel, op de kanten van de Wou-

Wonde de Dragt-zalf, en de Goud-schuims-pleister, als nede de papen en de Zwachtel daar boven over. Des avonds egoft het met den Patient te beteren, en de Etter hield p door de Neus-gaten, en het verhemelte des Monds haar e lossen. Den 6. heb ik de vliezen en haar Zikkel wederom beschouwt, en ben het druipen van het bloed gewaar geworden, 't welk van wegens de diepte van dit vat niet ofte bedwongen worden; want de vaten doorsneden zynde, eischen noodzakelyk het aanraken, en eenigzins zamendrukken van de toewringende Heel-middelen, 't welk echter beide, uit vreeze voor een nieuwe Bloedvloeiing en de geraaktheid, niet heeft kunnen in 't werk gestelt worden. Daarom heb ik de Bloed-vrienden en de Huisvrouw van den Patient te kennen gegeven, dat hy zonder gevaar van zyn Leven, niet t' eenemaal tot zyn voorgaande gezondheid, gebracht konde worden, nade-naal de Wonde toegeneezen zynde, de uitdruipende Etter-stoffe, wederom in Etter veranderende, en geen uitgang loor de boven-deelen vindende, de vootzeide toevallen verwekken, een oorzaak des Doods, konden zyn. Deze voorzegging dan vooraf gedaan hebbende, handelde ik het Vlies, het Been en de kanten van de Wonde na gewoone, en hield de Wonde open, gelyk als een Etter-dragt n de byeenkomst van de Kroon-en Pyl-naad ingebrand, loor dewelke de Etter ook allengskens zyn uitgang heeft genomen, en de Patient heeft een half Jaar lang zyn umpt, wederom bedient; maar voorts dronken zynde, heeft hy deze Zweerende opening verwaarlooft, zo dat ze binnen 24. uren toegroeide, en 'er niet een droppe neer uit liep. Alzo nu de voorgeziene toevallen hun niet terstond lieten merken, zo heeft de Patient met yn Huisvrouw aan zyn volle verkreegen gezondheid, geenzins getwyffelt, tot dat hy na drie maanden van lezelve toevallen wederom overvallen zynde, schielyk gestorven is. Indien ik na zyn Dood het Bekkeneel met le Zaag hadde geopent, ('t welk my niet toegelaten vierd) zoude ik buiten twyffel de Etter onder de Panne, gevonden hebben. *Uit deze Waarneming blykt openbaaryk, dat de Been-boor niet alleen in de eerste dagen, maar ook dikwils lang na den tyd van de quetzing, met zeer groot voordeel kan in 't werk gestelt worden.* Uit de volgende

386 XIII. en XIV. WAARNEMING VAN HET

Hiftorie zal ook blyken, dat de quade toevallen altemet terftond hun laten merken, fomwylen ook wel eerst na de honderfte dag verfchynen, dewelke nochtans buiten allen twyffel, de zieken nooit zouden overvallen hebben by aldien het Bekkeneel terftond in het begin, gelyk ik boven in de VII. *Waarneming* hebbe gewaarfchouwt. geopent hadde geweest.

DE XIII. WAARNEMING.

Een Hoofd-wonde, in de negen en twintigfte week, met de Been-boor geneezen.

ANno 1629. in *Septembre* heeft de Neef van *N. Tifchler*, een Ritmeester tot *Milanen*, een Wonde in het Hoofd ontfangen, die de Heel-meester, geen toevallen bemerkende, na het eerste inzicht, binnen 14. dagen toe geneezen heeft. Geneezen zynde is hy in de *Maand Maart van 't Jaar 1630.* te *Ulm* gekomen, en heeft over zeer groote Pyn van 't geheele Hoofd, Draajing. duifterheid der Oogen, en Lammigheid van de rechter Arm, geklaagt. Ik een fcheur van het Bekkeneel vermoedende, heb hem, 28 weeken, na dat hy gequettst heeft geweest, de huid en het Pan-vlies na de gedaante van een Drie-hoek op gefneden, het Bekkeneel den 13. *Maart* ten huize van *Nicolaus Reutte*, aan de zyde van een zeer naauwe fcheur, tweemaal doorboort, en het tuffchen-fchot der Gaten, met een Draay-zaag, uigefneden. De Etter-ftoffe, die door de spleet allengskens onder het Bekkeneel was gezakt, uitgezuivert zynde, zo zyn de toevallen verdweenen, zo dat dezen Patient, binnen der tyd van een Maand, zyn voorgaande gezondheid volkomenlyk, wederom verkreegen heeft.

DE XIV. WAARNEMING.

Een Spleet en de Indrukking van de Binnen-tafel des Bekkeneels zonder letzel van de Buiten-tafel.

ANno 1626. in de Maand van *Julius*, heb ik de Wel-
 edele Twee-mannen van de voortreffelyke Repub-
 lyk

k van *Ulm*, een schriftelyk verhaal gedaan, dat ik
ariholomeus Schäffer, een Keyzerlyk Zoldaat, van de
Itenstattische Huis-luiden gequetst, willende bezoeken,
 ood gevonden, en in tegenwoordigheid van veele, de
 oorzaak van zyn Dood, aan dewelke hy den 20. van
 dezelve Maand overleden was, zeer vlytiglyk onder-
 zocht hadde; zynde de eenigste oorzaak van dezelve een
 uetzuur in de rechter zyde van het achter-hoofd, om-
 tent de Winkel-naad, met een quetzing en inwyking
 leen van de Binnenste-tafel (de Buitenste-tafel onbezeert
 ynde), die de Herffenen terstond heeftt' zamen gedrukt,
 ynde die van de Barbiers als een slechte Wonde, toege-
 eezzen: Want alzo in deze bezeering van het Bekkeneel,
 de Etter-stoffe door de verborgene Spleet op de Herffen-
 en om laag gezakt zynde, zonder de hulpe van de ver-
 vaarloosde manuale Operatie des Chirurgyns, niet heeft
 konnen uitgezuivert, noch de Pan, de Herffenen staag
 om laag drukkende, zonder een bekwaam Been-heffier
 opgeligt worden, zo is 'er een Etter-gezwel ontstaan, on-
 der het Bekkeneel, 't welk eerst een Koorts en ra-
 zernye verwekt, daarna geborsten zynde, de rechte hol-
 igheid der Herffenen opgevult, en met schielyke stui-
 pen, den geenen de Dood aangebracht heeft, wiens Le-
 ven nochtans in 't begin van de quetzing, door de behoor-
 yke Doorbooring en opligting (welke twee Konst-be-
 werkingen in *Italien*, zonder eenig gevaar van te beze-
 ren, bykans dagelyks in 't werk gestelt worden), buiten
 twyffel zoude hebben konnen behouden geweest zyn.

En om dat in onze Landstreek niet alleen deze, maar
 ook van te vooren veel meer van wegens deze verwaar-
 loosde, of veel eer onbekende manier, van het Bekke-
 neel door de Konst-bewerking te openen, zyn gesneu-
 velt, zo heeft de zeer vermaarde Magistraat van *Ulm*
 met recht order gestelt, dat de Barbiers, zo veel moge-
 lyk is, zouden onderweezen worden, hoe zy hun in zo-
 danige periculeuse voorvallen te gedragen hebben, op dat
 het de Patientten, by fout van een behulpzame hand, niet
 met de Dood zouden moeten bekopen.

DE XV. WAARNEMING.

Een Hoofd-wonde, dewelke na de Opening van het Bekkeneel, door het drinken van Wyn, dodelyk wierd.

A Nno 1634. den 19. May hebben eenige Kuypers eenen *Hendrik Hebich* genaamt, in het hoofd omtrent de Kroon-naad, en de Slaap-spier gewond, daar *Nicolaas Reutte* de eerste dagen over ging, dewelke my op den derden dag, by den Patient deed ontbieden, uit wiens wonde ik terstond een stuk van de Panne, van alle kanten af gescheiden zynde, met de Trek-tang heb uitgehaalt. Der 4. dag heb ik, van wegens de groote ontsteeking der wonde, bekwame Genees-middelen gebruikt, tot op den negenden dag na de quetzing, op dewelke de Patient heeft beginnen te klagen over een steekende en bezwaarlyk pyn des Hoofds, die my tot een zeker teken diende, dat 'er een Etter-achtige stoffe onder de pan, begreepen was, en de vliezen van de Hersenen van een Been gestoken wierden. Den 10. dag hebben de Ouders van den Patient ook ontboden *D. Gregorium Horstium*, die nesciens my van advys is geweest, dat het Bekkeneel met de Boor-schyven, zoude geopent worden, om de Etter-stoffe onder de pan gezakt, een uitgang te maken, en het Been uit te halen. De pan heb ik den 1. Juny, in tegenwoordigheid van *D. Horstius*, doorboort, en terstond bemerkt, dat de vliezen van de Hersenen ontfoken waren. Op den derden dag na de opening, heeft de Etterige stoffe, van wegens de zeer groote ontsteeking van het dikke Moeder-vlies, niet genoeg kunnen uitgezuivert worden: deswegen heb ik met toestemming en in tegenwoordigheid van beide de Doctoren *Gregorius Horstius* en *Johannes Regulus Villingerus*, met de Boor-schyven een ander gat gemaakt, en het tusschen-schot der beide gaten, met myn Draay-zaag uitgezaagt. Na deze tweede Trepaneering, heb ik een Been, van de binnen-tafel afgescheiden, dat de Hersenen en deszelfs vliezen gestadig hadde gestoken, met de Trek-tang uitgenomen, 't welk uitgenomen zynde, heeft de

e steekende pyn eenige dagen t' eenemaal opgehouden, tot dat door al te veel Wyn drinken, een Etter-gezwel in het breyn zelfs ontstaande, een toevallende Koortze, Lazernye, en de stuypen door 't geheele Lichaam verrekt, een oorzaak van zyn dood geweest heeft, waarvoor hy den 20. Juny dezer weereld, overleedt.

DE XVI. WAARNEMING.

Een Kneuzing van het Hoofd, binnen drie Maanden met de aanstaande nieuwe Maan, stuypen verwekkende.

Marcus Bock, zynde een Zoon van Daniel Bock van Ulm, heeft den 15. November Anno 1629. op zyn Hoofd gevallen, en terstond zyn Ouders de blaauwe vlakken van uitgestort bloed in de rechter zyde van het voorste deel des hoofds, dicht by de Kroon-en Pyl-naad getoont, waar op eerst een Hoofd-pyn, en daarna de stuypen gevolgt zyn. Ontboden zynde, heb ik terstond door inwendige middelen de stuypen doen ophouden, en de zwelling met het omslaan van het vel van een versch geslacht Lam, bykans doen vergaan. Na twee Maanden is de zwelling van het hoofd, dagelyks grooter geworden, zo dat de voorgaande toevallen in de derde en vierde Maand, omtrent de nieuwe Maan, den Jongen weder overvielen. Daar op van de Ouders wederom ontboden zynde, heb ik het gezwel ter degen bezien, en gaf de tegenwoordige omstanders te kennen, dat dusdanige toevallen, na myn oordeel, verwekt wierden van een scherpe en het Pan-vlies knagende en bytende stoffe, waar in myn meening my ook niet bedrogen heeft. Derhalven heb ik met het Mes in de II. Fig. van de II. Plaat, een Kruis-snee na de uitwyzing van de IX. Fig. in de XXVII. Plaat, tot op de Harssen-pan gedaan, en na uitzuivering van de materie, de wonde wyder gemaakt. Op den 2. dag het blêbond ik de wonde, en wierd gewaar, dat het Bekkeneel zwart en rauw was. Op den *derden dag* heb ik de Harssen-pan tot op het midden afgeraspt, Hoofd-poeijer daar op gestrooit, en met drooge Doek-plukzel bedekt, tot dat 'er zeer goed vleesch op

De Wonde heb ik gehandelt, eerst met verteerende daarna met reinigende, ten derden met vleesch-makende en laastelyk met vel-teelende middelen. Op zulken wyze is dezen jonge van seven jaren, op den twintigsten dag na de sneede, of op de hondert en twintigste dag van het ongeluk, in zyn voorgaande gezondheid herstelt geworden; hy leeft noch, en kan de lidtekenen van de kruis-sneede, noch toonen.

DE XVII. WAARNEMING.

Een Hoofd-wonde met de afschaving van de Buitenste tafel des Bekkeneels.

DEn 4. November Anno 1631. is eenen van een voor-naam geslacht van *Ulm* op de Kruin, en in het Achter-hoofd gewond geworden, met verlies van de huid en afschaving van de Harssen-pan, op de grootte van een Ryks-daalder. *Nicolaas Reutte* heeft de wonde terstond met bloed-stempende middelen gevult, en ik deed hem eerst Klifteen, en na dat hy het Klifteen wederom quit was, 3vj. bloed uit de Hoofd-ader laten. Den 5. dag de wonde los gemaakt zynde, zo heb ik het Been tot op het merg-achtig Scheidzel afgesneeden, het Hoofd - poeijer daar op gestrooit, en 't zelve met Doek-plukzel, als mede de kanten van de wonde met Dragt-zalve bezorgt, en de Goud-schuims-pleister, als mede tot verhoeding van de ontfteeking, de pap daar boven op geleid. Den 3. dag heeft de Patient, van wegens de bitterheid des Monds, een Gal-afdryvend Purgeer-middel ingenomen, en veel Gal-achtige stoffe geloft, die de Maag, deszelfs Krop en de Mond, bitter maakte. Den 5. dag was de Patient aan de beter hand. Den 8. dag klaagde de Patient over de Hoofd-pyn omtrent de quetzure, also hy een verstoppt Lichaam hadde, derhalven wierd hy gekliffeert, en met het lossen van het Klifteen, raakte hy met eenen de Hoofd-pyn quit. Den 9. dag was de Etter in de Wonde wit en gelyk, mits welken ik by de verteerende, wat afvegende Zalf hebbe gemengt. Den 12. dag begoft, het vleesch op de Harssen-pan te groeijen, waar door ik het vleesch-makende

rende middel, uit de Zalf van *Betonica*, en de geele Pleister op de lippen van de Wonde, hebbe geleid, tot dat het bekkeneel, door hulp van dit vleeschmakende middel, en het Hoofd-poeijer met dicht vleesch overtrokken was. De Wonde, met vleesch vervult zynde, heb ik met vel doen begroeijen door de gezegende Pleister, en dijs met deze lechte remedien, (*die nochtans een Heel-meester zeer zelden bedriegen, als by maar, de algemeene middelen voorbebbende laten gaan, een goede Levens-wyze voorschryft, en naarstiglyk daar op uit is, dat de Patient met ligte Spys te vreden zynde, zich van de Wyn en het Venus-spel onthoudt, en een open lyf behoudt*) dezen voornoemden Edelman, noch in'tleven zynde, is als mede veele andere, zonder afschrapping of doorbooring van de Harssen-pan, zeer gelukkiglyk geneezen.

DE XVIII. WAARNEMING.

Een Pan-steek, gaande door beide de Tafels van de Harssen-pan.

A Nno 1631. den 29. Augusti heeft een Keizerlyke Zoldaat met een zeker Spits-geweer, eenen *Jacobus Wirtb* van *Aighen*, op de Kruin van het hoofd gequetst, dewelken de Barbier van die plaats verbonden, en binnen de tyd van een week, geneezen heeft. Op den *achften dag na de geneezing* heeft de Patient geklaagt over een groote zwelling en Hoofd-pyn omtrent de bezeerde plaats. Den 9. dag heeft men hem na *Ulm* gebracht, alwaar ik hem op den 10. dag de huid, en het Pan-vlies met het mes in de I. Fig. van de II. Plaat, in de gedaante van de Letter X. heb geopent, en de Harssen-pan ontbloot. Den 11. heb ik een steek in de Harssen-Pan gevonden, de welke ik dezelve dag met de Boor in de I. Fig. van de XXXI. Plaat, hebbe gepoogt weg te nemen; Maar alzo deze steek tot aan de tweede Tafel raakte, en te vermoeden was, dat hy daar door ging, zo heb ik de Boor onder wege gelaten, en de pan den 12. dag met de Boor schyven getrepaneert, en de Etter-stoffe onder het bekkeneel gezakt zynde, een uitgang gemaakt. Na de uitzuivering van de Etter-stoffe, heb ik op het vlies een Linnen-

doek, met Rosen-olie bevochtigt, geleid, het Been met het Hoofd-poeijer bestrooit, de lippen van de Wonde met de Dragt-zalve, en daar op met de Goud-schuim-pleister en de bekende pap, als mede eindelyk met de Kreeften-band, bewaart. *Den 13. dag* heeft de pyn opgehouden, en *den 14.* was de ontfteeking vermindert. *Den 30.* heeft het bekkeneel zich ontschilfert. *Den 40.* was de wonde met een huid, overtrokken.

DE XIX. WAARNEMING.

Een Hoofd-wonde met sponsachtig Bastard-vleesch uit-gewassen, die doodelyk was.

Conradus Scheiffelen van Ulm, een Keizerlyk Zoldaat, 27. jaren oud, van een heet en droog temperament, wierd in de bloedige en scherpe Bataille by *Wittenweier den 9. Augusti van 't jaar 1638.* met een Zabel in het achter-deel van 't hoofd, gewond, zo dat het been met eenen ook gequetst was. Met deze wonde heeft een Quak-zalver in 't begin gehandelt, even als of het een slechte quetzuure was. *Den 24. December* is de Patient tot *Ulm* aangekomen, en in de handen van een onbedreeven Barbier vervallen, die de wonde, gelyk de eerste dede, verbonden heeft tot op *den 31. January, van 't jaar 1639.* op dewelke hy in het zieken-huis van zyn Vaderland, is genomen geworden, alwaar dezen zynen Meester, de wonde ten deele toegeneezen, ten deele met Bastard-vleesch bedekt zynde, met een stomp en dun Sleuf-zyser onderzocht, en het zelve omtrent het derde deel van zyn lengte recht toe, niet alleen in de scheur van het Bekkeneel, en de beide vliezen van de Herffenen, maar ook in de substantie van de Herffenen zelfs, (zynde helaas een groote misflag) ingestoken heeft, zo dat 'er een groote menigte Etter uit liep. *Den 1. en 2. February* het Lichaam bereit en gezuivert zynde, begoft de Patient te klagen over de zwaarheit van de oogen. *Den 3.* heeft den onvoorzichtigen Barbier, uit last van den Patient, my, als ook myn Confrater *D. Moyses Heldus*, en *Georgius Riedlin*, een zeer bedreeven Chirurgyn doen halen. De wonde bezichtig, en de omstandigheden aangemerkt zynde, dagten wy

wy dat 'er wat quaads onder moest schuilen, principalyk van wegen het Tent-yzer, dat zo diep ingestoken hadde geweest, deswegen ik de huid met het Mes *in de II. Fig. van de XXVIII. Plaat.*, in de gedaante van een driehoek heb geopent, en de wyder gemaakte wonde met bloedstempende middelen, verbonden. *Den 4.* het bloed gestempt, en de wonde bezien hebbende; wierden wy een groote en bredebarst van de Herffen-pan, en twee Sponseuse vleesch-gewassen gewaar. De zaken dus staande, zo heb ik op de pan het Hoofd-poeijer en drooge plukzel, en op de lippen van de wonde, Doek-plukzel met Dragt-zalve besmeert, en de Goud-schuims-pleister, en voorts de pap van *Hippocrates* tegens de ontfteeking daar boven opgeleid, en met de band met vier hoofden *in de IX. en X. Fig. van de XXVIII. Plaat*, de geheele wonde verbonden. *Den 6.* klaagde de Patient over de draaijing van het hoofd, en pyn van 't rechter oog. *Den 7.* was het beter met hem, doen nam hy in een *Bolus* uit *3vj. Elect. lenitiv.* & *3ij. Elect. de succo rosar. cum saccharo*, en wierd viermaal een Gal-achtige materie quit, *Den 8.* klaagde hy wederom over de pyn van 't rechter oog. Ik leide op de Spons-achtige gewassen, het *unguentum Aegyptiacum* van *Hildanus*, met poeijer van gebranden Aluin vermengt, welk medicament dezelve twee uitwassen wel niet heeft verteert, maar zo treffelyk afgeveegt, dat ik het stompe Sleuf-yzer *in de VI. Fig. van de VIII. Plaat*, tusschen beide uitwassen, zoude hebben kunnen steeken. alzo de Spleet breed en lang genoeg was, en de Barbier zo veel mislagen begaan hadde, zo heb ik het Trepaneren niet willen by de hand nemen, op dat een zo voortreffelyke Operatie, die zo veelen tot behoudenis heeft gediend, niet in een quaad gerugt mogte komen: Want uit de verhaalde dingen heeft gebleeken, dat niet alleen de twee vliezen van de Herffenen, maar de Herffenen zelfs, bezeert waren. Daarom deden wy *den 9. dag* den Patient van wegens de Hoofd-pyn, de Mediaan-ader op de rechter Arm openen, en in de iij oncen bloed uit loopen. *Des avonds* bevond hy hem beter. *Den 14.* heeft hy weinig geslapen, om dat de Kachel koud was: Want gelyk de Hoofd-wonden gaarn een matige warmte hebben, zo is hun ter contrarie, de koude zeer tegen. *Den 15.* was hy

wel, en de lippen van de wonde, onlangs gemaakt, waren rood, en zonder pyn; maar de Spons-achtige uitwassen, hebben hun grooter vertoont. Tot het uitdroogen van deze *Fungi*, of uitwassen, heb ik gebruikt het gezegent afzietzel.

Rp. Vini Malvatic. ℥jss.

Rosar. rub. p. jss.

Betonic.

Mairis sylv.

Pimpinell.

Centaur.

Steech. Arab. anap. ij.

Rad. arist. long.

Ireos Flor.

Cortic. iburis ana Zij.

Bulliant omnia ad consumptionem duarum partium (sed rosæ bulliant ebullitione unica) & colentur. Colaturæ addantur mellis rosarum optime despumati Zij. M.

Dog heb niets uitgerecht met dit Medicament, dat nochtans in andere diergelyke uitwassen groote hulp gedaan heeft, daarom snee ik met het Scheer-mes een deel van het grootste uitwas af. *Den 16.* stond het wel met den Patient, maar hy klaagde over de al te geringe en slappe kost. *Den 17.* klaagde hy over de ongevoeligheid van zyn geheele rechter zyde, en beide de uitwassen verscheenen grooter dan in de verleden dagen. *Den 18.* heeft hem de Patient met de geordineerde spyzen niet willen te vreden houden, weshalven zyn Zuster hem een Sop gemaakt heeft, van Appelen en andere dingen toegerecht, die hy, na dat dezelve genuttigt had, terstond wederom overgegeven, en hem zeer qualyk daarna bevonden heeft. *Den 19.* is een groote menigte Etter door het tusschenshot der beide uitwassen uit-gevloeit, en de panne eenigzins geel, en de lippen van de wonde nedergedrukt geworden. *Den 30.* wierd zyn rechter zyde lam, en hy sliep de geheele nacht, nergens over klagende. *Den 21.* verscheenen beide uitwassen wit, en de panne blaauw. *Den 22.* heeft hem de spraak begeben: De Hersenen wierden van een Slaap-zugt overvallen, en de rechter Arm met

met de kramp gequelt. *Den 23.* s'morgens ten negen uur-
ren, heeft het de Patient afgeleit. *Den 24. Feb.* heb ik
de wonde beschoudt, in dewelke de voorzeide uitwassen
in dier voegen waren geslonken, dat ik de kleine vinger
lichtelyk in de scheur koste steeken. Na dat de panne
met de Saag geopent was, zo was de binnen-kant of zyde
van het bezeerde Been, zo zeer bedorven, dat het geheele
Achter-hoofd tot aan de Winkel-naad, dunner was dan
het Steen-been. (*Hier moet aangemerkt worden, dat om,
recht te weten, dat 'er een Breuk in de pan is, het niet no-
dig zy dat de Patient Nooten, of de harde pitten van ee-
nige vrugten kraakt, als 'er geen nederdrukking van 't
bekkeneel by is, die de dekzels van de Harssenen zoude
kunnen steken, en een zware pyn aan-brengen: want dezen
kraakte Haze-noten, Okker-noten, en harde steenen van
de Kerzen, en Perziken, heeft zyn Oorlogs-dienst bedient,
en nooit over de minste Hoofd-pyn geklaagt.*) Terstond
stak ik het Tent-yzer tusschen de uitwassen, en bemerkte
een groote Etter-gezwel, die in de linker zyde van de
Harssenen schuilde, en zyn eigen huid hadde. Na dat
ik de dekzels van de Harssenen op een zyde gedaan had-
de, zo toonde ik de Harssenen zelfs met de Etter-zweer
in zyn vel, en ligte het dunne Herffen-vlies-schot, 't welk
men Zikkell noemt, op dat de ruimte tusschen het rechter en
linker deel van de Herffenen met zyn vaten en om-
draaijingen, zoude kunnen bezigtigt worden. De Harsse-
nen dwars deur gesneden, en een groot deel van dezelve,
zonder quetzing van de linker holligheid, weg genomen
zynde, zo quam het Etter-gezwel voor den dag, uit de
welke een groote quantiteit van stinkende Etter, is uitge-
vloeit. Na dat dezelve met Kotoen afgeveegt was, zo
vertoonde zig eenig dik vlies in de omloop, in 't welk
de Etter-stof begreepen was, want in de naaste deelen geen
teeken van ontsteekingen of bederving tegenwoordig was:
dit beschouwt hebbende, zo toonde ik de linker hollig-
heid, eenigzins nedergedrukt, en de rechter holligheid,
geenzins nedergedrukt, maar met klaar water vervult. In
de linker zyde verscheen het Weefzel van de *Choroides*,
wonderlyk bleek, en in de rechter zyde zeer rood.

Hier uit hebben wy de oorzaak van de geraaktheid van
de rechter zyde, van de draaijing, pyn van 't rechter oog,
en

en vanden kramp, des daags van te vooren in den rechter Arm; daarom, zo wanneer de pan geborsten en bezeert is, en een Spons-achtig uitwas daar onder groeit, die boven de pan en het vleesch uitsteekt, zo is het een zeker teeken, dat *by aldien niet de substantie*, ten minsten nochtans de Moeder-vliezen van de Harffenen, gebluft of gescheurt zyn.

DE XX. WAARNEMING.

Een Oog-wonde, met de punt van een Spelle daar in zynde blyven steeken.

IN't Jaar 1644. den 21. Maart, heeft *Rosina Pfeifferin* een Dogter van een Zoldaat, die vier jaren oud was, in de punt van een Spelle gevallen, die niet alleen het Oog-lid van het flinker oog quetste, maar ook afgebroken, en in de rondigheid van het oog, bleef zitten, en zo diep daar in geraakt is, dat ze gantschelyk niet meer gezien konde worden. Een Barbier, heeft deze wonde, als een slechte wonde verbonden, en toe geneezen: Maar het oog is daaglyks grooter geworden, en het vlies binnen van het Oog-lid aangegroeit. De zaaken alzo gestilt zynde, zo heb ik de Oog-leden, met de vingers eenigzins afgetrokken, en het vlies met het breede yzer van het oog afgescheiden, bezieet *de II. Fig. van de XXXI. Plaat*; daar op heb ik deze pap, die gemaakt was uit een zoete Appel, het wit van een Ey, en 't volgende water,

Rp. Aq. Plantag.

Rosar. ana ʒj.

Tut. præp. ʒj.

Lapid. chrysol. præp. ʒj.

Alumin. crud. ʒss. M,

laauw op 't oog geleid, en met de Oogen-band van *Galenus* verbonden. Den 12. heeft zy ingenomen *diacydon laxativ.* Zijß. en vyf Stoel-gangen gehad. Op de Nek heb ik belast een Spaansche vlieg te zetten. Door het gebruik van deze remedie, heeft de pyn, en het gezwel van de ontsteeking op-gehouden. Den 23. en 24. heeft het

het Meysjen wel geweest. Den 25. heeft zy over groote pyn in het oog geklaagt. Dieswegen heb ik zelfs het oog ontbonden, de Oog-leden met de vingers van het oog afgetrokken, en de punt van de Spelle met de Trek-tang uitgehaalt, zo dat al de pyn, terstond heeft opgehouden. Zynde dit de Medicamenten, met dewelke ik deze Dogter van den Zoldaat, zeer spoediglyk tot voorige gezondheid heb gebracht.

DE XXI. WAARNEMING.

Een kramp trekking van het Oog, door de schudding van de Harssen.

DEn 5. September in 't Jaar 1639. ten 1. uur na de middag, is Georgius Merklin, een Zoldaat van Ulm, van een van zyn makkers, door het smyten van een Radys, een pont wegende, in het rechter oog in dier voegen gequetst geworden, dat hy terstond ter Aarden neder vallende, voor dood lag. Deze Patient also bestorven in het Gast-huis gebragt zynde, gebruikte ik de volgende middelen. Eerstelyk heb ik de Oog-leden van een getrokken, en het bezeerde oog gezien, het welk ik, als ook het gezonde, om hoog getrokken, heb bevonden. My kwam in den zin de 58. *Aphorismus* van Hippocrates, sect. 7. Die geene, dewelke door eenige occasie de Harssen zeer bevig zyn geschuddet, moeten noodzakelyk terstond verstoppen; dat ook deze Patient is weder varen, mits welken ik, om een revulzie te maken, 't volgende Klifteer heb voorgeschreeven:

Rp. Mell. ros. sol. ℥ij.
Antbosati ℥j.
Elect. de succ. ros. ℥ss.
Diacatholic. ℥vj.
Decoct. Carmin. ℥ix. M.

Na de werking van het Klifteer heb ik hem de Mediaan-ader op beide Armen, doen openen; en omtrent ℥viij. bloeds, laten uit-lopen. Daar-en-tusschen heeft hy zeer dikwils een kracht-gevend Water gebruikt, dat met de spi-

Spiritus Anbaltinus Cephalicus vermengt was. Den 6. September, te weten, den tweeden dag na de quetzing, zo zyn by de beroertheid nog gekomen stuipen van het geheele Lichaam, die de geheele nacht hebben geduurt. De pols van den Patient was gelyk, daarom is hy wederom gekliffeert, en geduurig met de *Spiritus cephalicus*, onderhouden geworden.

Na de looffing van het Klifteer, bevond hy hem beter, en de oogen hebben geen trekking meer gehad, maar waren wederom gekeert in haar natuurlyke postuur, ja dat nog meer is, zo heeft hy my, en die om hem stonden, wederom gezien en gehoord; dog de spraak konde hy nog niet gebruiken, buiten twyffel, van wegens de t' zamendrukking of verstoptheid, van de te rug lopende Zenuwen. Den 3. dag heeft hy de geheele nacht geslapen, en nergens over geklaagt, dan over de t' zamendrukkingen der benauwtheid van de Strot. Daarom nam hy in de volgende Purgeer-drank:

R. Syrup. ros. sol.

Mann. elect. ana ʒvj.

Extract. Rhab. ʒj.

Diacart. ʒss.

Aq. pimp. & veronic. ana q. s. M. F. Syrup. liquid.

Na deszelfs werking heeft hy zo nu zo dan, deze slikking gebruikt:

R. Syrup. viol.

Oxymel. simpl. ana ʒj.

Flor. Benz. ʒss.

Aq. veron. ʒij. M.

Den 4. was hy beter dan des daags van te vooren, en toonde met de vingeren, dat hy een Ey, wilde eeten. Den 5. was hy wederom wel, en begeerde met wyzen een *mellicratum*; maar om dat hy de spraak noch niet wederom hadde verkreegen, zo heeft hy 's morgens ten acht uren, dezen drank gedronken.

R. Syrup. ros. sol. ʒij.

Elect. diacathol. ʒvj.

Elect. •

Elect. de succ. ros. Zij.
Decoct. fl. & fr. q. s. M. & F. Potio.

Vier uren na het gebruik van deze *potio medica*, heeft de Patient perfect gesprooken. Den 7 dag zeer wel te pas, en t' eenemaal wederom te recht geholpen zynde, is hy wederom uitgegaan.

DE XXII. WAARNEMING.

Een Quetsuur en Breuk van de Neuse.

DEn 22. April 1644. is de Wel-edele en gestrenghe *Wolfgangus à Bartenheim*, een Duitsch Heer van *Ulm*, na zyn Land-goed rydende, van 't Paard gevallen, dat hem met de Hoef-zyer de Neus gebrooken, en zo zeer gescheurt heeft, dat de kanten van de wonde, door het sterk bloeden, en de koude van de Neus, naauwe-lyks hebben konnen aan een gevoegt worden. Dezelve nacht heeft de Chirurgyn *Johann. Jacob Riedlin* met bloed-stempende medicamenten, het vloeijen van het bloed gestempt. Den 23. wierd ik geroepen, en heb de Neus zeer neder gedrukt, en gescheurt bevonden. De zaaken in die staat bevindende, zo heb ik de dwarze scheiding, en de neder-gedrukte Beenders van de Neus, dan met breede, dan met de stompe Tent-yzers, opgerecht; en in de Neus een loode pyp met het *ceratum diapalma*, en het *linimentum simplex* overtrokken, gestooken, op dat de scheiding, en de Beenderen van de Neus-gaten, op haar plaats, mogten behouden worden. De lippen van de wonde heb ik zonder hechten aan malkanderen getrokken, en aan een gevoegt zynde, met lange linnen doeken in 't volgende Medicament nat gemaakt:

R. Album ovi optim. agit. n. j.
Pulv. Tut. præp. ʒjß.
Lapid. cbrys. præp. ʒj.
Aq. plantag. ʒß. M.

en Kruis-wys gebonden, by een gehouden, en dus het be-

bezeerde Lid met de Neus-band van *Galenus* verbonden; van wegens de sterke Hoofd-pyn, hebbe op 't Voor-hoofd en de slapen van 't hoofd, dit *oxyrrhodinum* met Hennipze werk, overgeslagen.

R_p. *Albumin. ovorum* n. ij.
Aceti. Rosac. ℥ β.
Aq. Rosar. ℥ iv.
Ol. Rosac. ℥ ij. *M. pro Oxyrrh.*

Den hals heb ik met astringeerende Olie besmeert, en een Doek-drukzel in straffe roode Wyn uitgedrukt, daar opgeleid, om daar mede het toevloeijen van de vochtigheden na 't Hoofd, te verhinderen. Tegen het bezwymen heb ik hem geordineert dit *Aqua cordialis*:

R_p. *Aq. Ceras. nigr.*
Pimpinell.
Fragar.
Rosar. ana ℥ j.
Marg. præp. ℥ jβ.
Mag. corall. rubr. ℥ j.
Man. Cbrist. perlat. ℥ β. *M. F. A. Cordialis.*

Van het welke de Patient dikwils heeft gedronken: ten negen uren voor de middag, heeft hy een verkoelende, de buik laxeerende, en in gevolg de Vogtigheden van het Hoofd te rug trekkende Klysteer, gebruikt:

R_p. *Herbar. Mal.*
Pimpinell.
Violar.
Borrag.
Nymph.
Flor. Chamomill. ana M. β.
Semin. Lini.
Melon.
Roenicul.
Citri ana ℥ j.
Coq. in s. q. aq. font. & colatur. ℥ viij. *adde*
Mell. ros. sol. ℥ iv.
Ol. Violar. ℥ ij.
Chamomill. ℥ i. *M. F. Enema.*

Door de werking van dit Klifteer is hy een zeer dikke en verbrande materie, quyt geraakt. Te tien uuren heeft hem de Chirurgyn de Mediaan-ader op de rechter Arm, geopent, en $\frac{3}{4}$ v. bloeds laten uitloopen, dat Gal-achtig en half verrot was. Des avonds heeft hy een dronk gedaan van het zuur water uit de *Uberkingische* Zuur-bron, dat onder Granaten-wyn vermengt was, om daar mede zyn onverdraaglyken dorst, te stillen. Ik heb hem ligte kost geordineert, te weten, tot zyn spyze, de *Panarella*, Gerste-gruwelen, altemets ook Vleesch-nat, met een doyer van een Ey: en tot zyn drank, het afzietzel van herts-hoorn met Granaten-wyn, verbeterd.

Den 24. April was het, aangaande de krachten en de Hoofd-pyn, beter met den Patient, dan den voorgaanden dag. Ik heb de Wonde met pleister-doecken gehandeld, en den Patient, van wegen het al te veel waken, en de Brand, het volgende voet-bad en dit uitmelkzel, geordineert:

R ϕ . Herbar. Beton.

Lactuc.

Violar.

Flor. Nymph.

Rosar.

Papav. ana M. j. M. Pro decoct. pedum..

R ϕ . Semin. Melon. $\frac{3}{4}$ lb.

Papav. alb. $\frac{3}{4}$ lb.

Aq. Nymph.

Fragar.

Ceras. nigr.

Acetof. ana $\frac{3}{4}$ iv. F. Emuls. cui adde

Mag. corall. rubr. $\frac{3}{4}$ lb.

Perl. præp. $\frac{3}{4}$ ij.

Syrup. violar. $\frac{3}{4}$ ij. Misce pro trib. dosib.

Van dewelke hy elke reis een teug na de avond-maaltyd, en na het voet-bad, ingenomen heeft. Den 25. dito de Patient gevraagd zynde, gaf ter antwoord, dat hy des nachts een weinig geslapen hadde: maar klaagde over een zeer groote hette en rodigheid van 't rechter Oog, dewelke, na dat hy met het voorgaande Klifteer gekliffeert was, de volgende Pap, terstond heeft geholpen.

I. Deel.

C c

R ϕ . Pom.

R_p. Pom. dulc. in lact. coct. & fort. expr. n^oij.
 Album ovi conquis. n^oj.
 Pulv. Tut. præp. ʒiʒ.
 Aq. ros. parum M. F. Cataplasma.

Deze Pap is in de Ontsteekingen en Traan-vloed der Oogen, zeer treflyk.

Van den 26. tot den 30. April heb ik de loode Pypen met het *unguentum de tutia Magist.* overtrokken, en met het Poeijer het bastert-vleesch verhinderende.

R_p. Pulv. Alum. usti ʒʒ.
 Tutia præp. ʒij. M.

bestrooid, in de Neus-gaten gestookten, en van buiten het *Ceratum divinum* daar opgeleid, met welke remedien ik de Wonde buiten en binnen de Neus, heb toegeneezen. Na de Geneezing van de Wonde, heeft de Patient zelfs de Pypen met het *unguentum* van de *tutia* alleen besmeert, in de Neus gestookten, en met de *Galenische* band vast gebonden, tot dat ook de Beenderen, van te vooren gebrooken, en nedergedrukt, met een weer zyn vereenigt geworden. Met deze zelfde uiterlyke remedien, heb ik ook geneezen *Christophorus Schlescher*, en *Melchior Frick*, die behalven de quetzuur in de Neus, en in het Hoofd, ook een Wonde hadde in de Borst, met quetzinge van het middel-schot, en de mage, van dewelke beneden een zonderlinge waarneming volgen zal.

DE XXIII. WAARNEMING.

Een gerokt gezwel in de bovenste Kaak, uitgesneeden.

IN't Jaar 1631. heeft *Rosina Stenglerin* van *Geiglingen*, melancolyk van gematigheid, my verhaalt, hoe dat haar vier Jaren van te vooren, een stuk vleesch in de linker-zyde van de Mond, omtrent de Bak-tanden van het bovenste Kaake-been, uitgewassen was, zo groot als een Note-muscaat, dewelke de Baard-scheerder van die zelve plaats, in de zevende Maand, zonder eenige voorbe-

ereiding des Lichaams, of gebruik van plaats-middelen, heeft uitgetrokken. Weinig Maanden daar na wederom igroeijende, was het hard, rood met aderen bezet, en eer pynlyk, tot in het vierde Jaar, in de welke het rooter was dan een Gansen-ey, zo dat het niet alleen aan het voorzeide Kaake-been, en de Bak-tanden, maar ook aan de Oog-tand, en in 't midden aan het verhemel- e des Mond aangegroeid, het slikken en de spraak, ver- minderde, daar zy met veel bidden by my aanhield, dat ik het zoude uitsnyden. Dit gezwel was omtrent de Tanden eenigzins ge-exulcereert, niet van wegens zyne quaadaardigheid, maar van de sterke Azyn, met dewel- ke zy de Mond dikwils van wegens den stank, hadde ge- spoelt. Maar doen ik zag, dat dit gezwel niet dan door de hand kost weg genomen worden, zo heb ik den 4. October om het Lichaam te bereiden, dit volgende ge- ordineert.

R_p. Hydromel. Tartarif. ʒij.

Aq. Borrag. ʒiiij.

Cordial. Saxon. ʒij. M. pro def. j.

Deze Syroop heeft de Patient drie dagen lang gebruikt, tweemaal des daags, te weten, des morgens en des a- vonds voor den eeten. Den 8. heeft zy vyf uren voor de middaags-maaltyd, de volgende Pillen ingenomen:

R_p. Mass. pilular. aurear.

sine quibus.

Extract. cochl. ana ʒj.

*Mag. mech. nigr. gr. vij. M. cum syrupo de be-
tonica form. pilul. parvæ, quæ deaurentur.*

Die haar tienmaal een dunne galachtige en verbrande stoffe, hebben doen lossen. Den 19. om het Bloed te be- zien, zo heb ik haar doen openen de Mediaan-ader op de Slinker-arm, en ʒiiij. weyagtig en verbrand Bloed, uitgetrokken: deswegen ik een medicinale Wyn, hebbe voorgeschreeven:

C c 2

R_p. Ra-

Rp. Radic. fenicul. ʒiij.
Polypod. ʒß.
Com. absynth. pontic. p. j.
Herb. Betbon.
Veronic.
Agrimon. ana p. ʒ.
Flor. Borrage. p. j.
Fol. fen. Alex. f. stip. ʒiij.
Radic. mechoac. nigr. ʒij.
Rhab. elect. ʒiij.
Hermodact.
Turbeth. aan ʒiij.
Sem. cartham. excort. ʒvj.
Anis.
Fœnicul. ana ʒij.
Crem. Tartar. ʒiij.
Gingib. Cinam. ana ʒj.

Incisa & contusa dentur ad saccutum, in mensura vini
Nicarini, per 24. horas infundendum, de quo alternis die-
bus horis ante prandium hausit ʒiij. Door het gebruik
 van dezen Purgeer-wyn, heeft het dikwils uitspouwen
 van het spouwsel, dat de inspectie en de Zuivering des
 Bloeds aan-wees, opgehouden. Ondertusschen heeft de
 Patient een goede levens-wyze gehouden, en het afziet-
 zel van de *Sarsaparilla* in plaats van Wyn, gedronken.
Den 20. en 21. heeft zy van het volgende mengzel des
 morgens, avonds en na de avond-maaltyd, zo veel inge-
 nomen, als op de spits van een breed Mes, kost leggen.

Rp. Conserv. Borrage.
Rosar. ana ʒj.
Cortic. citr. cond. ʒij.
Nuc. moscb. cond. ʒj.
Mag. corall. rubr.
Marg. ppt. ana ʒj.
Lapid. Hematitid. ʒß.
Syrup. acetos. citr. q. f. M. F. conditum.

Den 23. als de Patient na dit *Conditum* haar beter bevond,
 zo heeft zy tot behoudenis van de krachten, dikwils een
 Lepel of twee gebezicht van dit versterkende Water.

Rp. Aq.

R_o. Aq. Ceras. nigr.
Borragin.
Rosarum ana ʒj.
Spir. Cephal. Anbalt. ʒj.
Marg. præp.
Magist. corall.
La pid. Hematit.
Chrysolit. præp. ana ʒj.
Man. Christ. perlat. ʒss. M. D. ad vitrum.

En op dat 'er niets mogt ontbreken onder het wel werken, zo heb ik dit wel ruikende Water geordineert:

R_o. Aquæ odorif. Fuchsi.
Rosar. ana ʒj.
Aceti. ros. ʒvj. M.

Dit alles bereid zynde, de Mond van den Patient geopent en de bystaanders haar Hoofd vast houdende, zo heb ik het gezwel voor, achter, en ook achter de Bak-tanden, met het Mes los gemaakt, en met het midden van de tang in de V. Fig. van de XII. Plaat, afgenepen, en uitgetrokken.

Na het uithaalen van het gezwel, zo heeft de Patient, om het Bloed te stempen, de Mond dikwils gespoelt, met dit mengzel.

R_o. Aq. Plantaginis.
Prunellæ.
Rosarum ana ʒiij.
Acet. ros. ʒj. M. pro Collutione oris.

Maar alzo door het dikwils spoelen van de Mond, het Bloed niet te min niet ophield, zo heb ik de Slag en Bloed-aderen, met de gloeiende Yzers in de XXII. Plaat. aangeraakt, en een gebrande Spons, met het Poeijer van Galenus bestrooit, als mede een Dock-drukzel met wel geslagen wit van een Ey, en roode Wijn uitgedrukt, daar opgeleid. Het Kaake-been heb ik van buiten met een uitgedrukte vier dubbelde linnen-doeck en Band, met twee

Hoofden, verbonden. Des avonds was de Patient wel te pas, en het Bloed gefilt zynde, zo is eene groote menigte van een dunne Vochtigheid uit de Mond, gevloed. *Den 24.* heeft de Patient over een groote Hoofd-pyn geklaagt, doch zyn evenwel de Medicamenten, uit vrees van een nieuwe Bloed-vloed, in de Mond gelaten geworden. *Den 25.* heb ik de gebrande Spons en het Doek-drukzel uit de Mond genomen, en 't volgende gorgel Water, voorgeschreeven.

Rp. Aq. Plantagin.

Prunell.

Veronic.

Rosar.

Quinque fol. ana ℥iij.

Mel. ros. col. ℥ij.

Tinctur. ros. ℥jss. M.

De Mond uitgespoelt zynde, zo heb ik Doek-plukzel met de Salf van de toewringende Poeijers van *Galenus* en wel geslagen wit van een Ey, besineert, op de zweer geleid, en met de band, en drie dubbeld Linnen-doek, de Kaak van buiten, verbonden.

Des avonds heb ik de Patient, die hartlyvig was, een Klisfeer doen zetten.

Rp. Decoct. carmin. ℥viij.

Mell. ros. col. ℥jss.

Elect. Diacarb. ℥j.

Ol. Chamomill. ℥jss.

Amygd. dulc. ℥j. M.F. Enema, à quo sexies dejecit.

Den 26. zyde zy, datze de geheele nacht door zeer geruust hadde geslapen: aangaande de Keel, was zy ook wel.

Den 27. de Medicamenten uit getrokken zynde, die ik twee dagen te vooren daar op hadde geleid; doen verscheen omtrent het verhemelte en de Bak-tanden, een slymachtig stuk, dat ik met het Sleuf-yzer, het welke met wolle en met *spiritus vitrioli* genat, bewonden was, hebbe aangeraakt, en haar belast de Mond en de Keel, met het Gorgel-water uit te spoelen. *Den 28.* na dat de Medicamenten wederom uitgehaalt waren, zo hebben zich alle

din-

ingen ontrent de Bak-tanden en het verhemelte, zeer wel evonden. *Den 29.* de Korst, die het vuur gemaakt hadde, weg genomen zynde, heeft zy de Mond dikwils es daags gespoelt, met dit Medicament.

R^o. Mell. ros. colat.
Tinct. rosar. ana ʒiſs. M.

Den 30. heeft zy van wegens de hoofd-pyn, wederom Hoofd-pillen gebruikt, en is de pyn t' eenemaal overgegaan. *Den 31.* heb ik de zweering toe-geneezen, en zy heeft zonder eenige stamering, beginnen te spreken. *Den 1. Decemb.* heeft de Patient wel geweest, dog tot meerder uitdrooging van de Mond, het afzietzel van *Sarsaparille* gedronken. *Den 2.* heb ik bykans alle deelen van de Mond, met vel overtrokken bevonden, en tot voorkominge van de deze quaals instortinge haar geraden, datze de Medicinale Wyn, wederom zoude gebruiken. *Den 3.* is de zweering t' eenemaal toegeheelt geweest, en de Patient zeer verblydt zynde, heeft zig wederom op straat, begeben.

DE XXIV. W A A R E M I N G.

Een Vleesch-gewas in het Gehemelte des Mond.

IN het voorste deel van het gehemelte, agter de Sny-tanden is een gat, zeer waardig om aangemerkt te worden, door het welke uit het gehemelte in de ruimte van de Neus-gaten, een kleine Slag-en Bloed-ader met een Rok bekleed door-gaat. Uit dit gat is voor drie Maanden een Edel Juffrouw, en Huis-vrouw van myn Heer *Albert Schleicher*, een Bastard-vleesch uitgegroeit, gelyk een Kampernoelie of Padde-stoel, uit dewelke een groote menigte bloed vloeidde, zo wanneer het maar met de Tong, zacht aangeraakt wierd. Eindelyk als dit uitwas, zo groot als een Okker-noot geworden was, en de spraak verhinderde, zo heeft zy den Raad van haaren Baartscheerder gebruikt, die eenige middelen, om haar te helpen, in 't werk stelde, maar te vergeefs. Ik *den 10. Maart 1641.* ontboden zynde, heb de ontfstelde plaats

bezien, en met het Tent-yzer het gewas aan de grond geraakt, waar uit het bloed terstond overvloediglyk, is uit gelopen. Dit bemerkt zynde, was 't blykelyk, dat deze quaal uit het voorzeide gat, gesprooten was, daarom heeft zy eenige reizen, beneffens een behoorlyke order van eeten en drinken, de Pillen van *Aquapendente* gebruikt, die het hoofd zeer wel gepurgeert hebben. Het uitwas heb ik met het Medicament, bestaande uit de gerectificeerde *Spiritus vitrioli*, *Succo portulacæ*, & *Tinctura rosarum*, gebedt en vermindert, en eindelyk de rest met het instrument uitgehaalt, met het welk ik de Slym-proppen plagte uit te trekken. Dies is zy in den tyd van tien dagen, met de hoogste verwondering, wederom tot haar voorgaande gezontheit, gebragt geworden. Twee jaren voor dat zy van dit Accident overvallen wierd, zo klaagde zy over een groote pyn en bezwaarlykheid van het gehoor, doch na de uitstorting van het bloed, hoorde zy wel. Daarom houde ik het daar voor, dat de Geneezing der ziekte, is geschied door eene verplaatzing.

DE XXV. WAARNEMING.

Een Eelt-achtige Holligheid en Bederving des Beens in het Gebemelte des Mondes.

DE wel-Edele en Eerwaardige *Decanus*, *N. van Cronburg*, heeft door *Joh. Wolfgangus Beer*, Doctor in de Medicyne tot *Augsburg*, in 't jaar 1626. over een Tant-pyn, hem zekeren tyd by blyvende en over een zeer moeiljyke holligheid in het gehemelte van zyn Mond geklaagt, en heeft my om hulp en raad aangezocht. Nademaal dan dit quade Accident zyn oorspronk door 't ophouden van de gewoonlyke Bloed-vloed der Aambayen heeft genomen, zo heb ik geraden, dat de Patient, na het bloed laten uit de *Vena basilica* van de flinker Arm, het Lichaam met een Medicinale Wyn, van de overvloedige en vuile vochtigheeden, zoude uit Zuiveren, daar na de Speenen door Bloed-zuigers openen, en een fontenel op de flinker dye, zetten laten, op dat de vochtigheeden uit het geheele Lichaam, in het hoofd opklommen, en de holligheid met de Tand-pyn voedende, wederom na beneden toe getrokken, en door de Etter-dragt uit-

uitgevoert zouden worden. Om den aanval van de pyn voor te komen, heb ik voor geslagen, dat men de Konst-bewerking in de binnenste rand van 't Oor, by de hand zoude nemen, dewelke de voorzeide Medicyn-meester met myn gloeiende Krom-mes, zeer wel in 't werk stelde. Dit alles beschikt zynde, zo hebben wy de verrotte Tand, laten uit-haalen, op dat de insputtingen uit het gezegende afzietzel, zeer voortreffelyk in het geneezen van de verrotheid der gebeentens, door de holligheid van de uitgetrokken Tand, in de Pyp-achtige holligheid van het gehemelte, komen mogt. Maar om dat de holligheid van de Tand, en de Eelt-achtige holligheid van het gehemelte, niet in een kwamen, nog de Patient zonder 't geweld des vuurs koste geneezen worden, zo heb ik gevraagd, of hy de kracht van 't vuur, dat nog overig was, met goede hoope van de behoudenis, wilde beproeven? De zieke zulks toe-staande, zo heb ik het Werk-tuig in de IV. Fig. van de I. Plaat aan Doctor Beer na Augsburg gezonden, met het welke, wel gegloeit zynde, hy de harde holligheid, de verrotting van het gehemelte bedekkende, zonder een druppel bloeds te storten, tot aan de holligheid van de Tand, heeft door gesneden, en met het zelve rondom gedraait zynde, een Merk-teeke in het Been, ingedrukt. Na dat de Konst weg genomen was, zo is een groote verrotting van het gehemelte te voorschyn gekomen, dewelke drie of viermaal met de gloeiende yzers in de VIII. en IX. Fig. van de XXII. Plaat, geraakt zynde, de natuur met uitdrogende Medicamenten geholpen zynde, heeft afgescheiden, en de zweering geneezen zynde, heeft de Patient zyn voorgaande gezontheit, wederom verkreegen, hebbende een Etter-dragt op de dye, veel jaren met zeer groote baat, behouden.

DE XXVI. WAARNEMING.

*Een ander gerokt Gezwel in de bovenste Wange,
af gescheiden.*

Uit de Waarneming der Medicyns, en de bezichtinge zelfs, blykt dat de quaal over dewelke de Edele en zeer eerbare Juffrouw, *Maria Cordula Trappin*, klaagt,

klaagt, een Half-zydige-hoofdzeer, met een pap of honig
 gezwel verzeld, onder de huid van de Boven-wang is. De
 oorzaak van deze quaal is een Slym-achtig dun, en met Gal
 vermengde stoffe. Gelyk de Galle haar oorspronk heeft
 van de hette der Lever, en de verstoptheid van de Milt:
 also ontstaat de andere (te weten de slym) ten deele uit
 de Maag en de Baarmoeder. Om deze Accidenten te
 geneezen, zo is het noodzakelyk, dat de slymachtige en
 Gal-achtige vochtigheden uitgevoert, de Lever verkoelt,
 de milt van de verstoptheden bevryd, het hoofd uitge-
 droogt, en de Maag, en Baar-moeder, gesterkt worden,
 op dat zodanige vochtigheden in het Lichaam niet ge-
 teelt, en vergadert worden, en daar na in het hoofd
 vallen. Deze aanwyzingen, op dat ik de voor-zegging
 aanraak, geloove ik, dat wy niet zullen kunnen voldoen,
 ten aanzien van een zodanige ongesteltheid van het hoofd,
 en de onder leggende deelen, die zwaar is om te genee-
 zen. Niet te min nochtans (op dat niet binnen weinig
 Maanden het quaad erger werde, dat voorwaar zal ge-
 schieden, ten zy dat met ten eersten bequame remedien
 gebruikt worden) zo zal ik voor stellen, wat by zoda-
 nigen toeval te doen staat. Zo moet dan, na myn oor-
 deel, de Hoof-ader op de rechter Arm geopent, en Ses
 of Seven oncen bloeds, uitgelaten worden; dit gedaan
 zynde, zo zal de Patient haar, om de vochtigheden te
 rug te trekken en te verleiden, een Hals-dragt tusschen het
 eerste en tweede Wervel-been van de Nek, laten inbran-
 den, ofte in plaatze van dit, mag zy alle drie Maanden
 een Vlieg-pleister in de Nek, laten zetten, en vier ving-
 ren boven de linker Knie, *by de Letter I. in de LIV.*
Plaat, en op een bequame plaats van de rechter-arm *by*
de Letter F. in de LIV. Plaat, een Etter-dracht zetten
 laten. Tot de harde zwelling zoude ik geen plaats-mid-
 delen gebruiken, dan het gebruik van het zuur Water,
 en van de *Sarsaparilla*. Het Lichaam dus met lief-
 lyke en zachte Medicamenten bereid en gepurgeert
 zynde. So mag zy dan deze purgerende Syroop ge-
 bruiken:

Rp. Syrup. de mann. Lax. 3j.
Extract. Rhab. 3j.

Dia-

Diacart. Djs.
Mag. Tartar. Dj.
Aq. ceras. nigr. q. s.
Ol. macis gutt. ij. M. F. Syrup. liquid.

Laatze daar na het *Hydromel Tartarifatum* innemen, en voorts wederom gepurgeert worden met het afweekzel van de *Agaricus*, *Rhabarb. Foliorum Sennæ*, *Syrup. ros. solut.* en *Manna*. Wanneer dit gedaan is, dan moet de hette van de lever getempert, en de verstopte milt, door het gebruik van het zuur water, geopent worden. Daar na moet het geheele Lichaam, principalyk het hoofd, van wegens de halve zydsche hooft-zeer met volgende Pillen gepurgeert worden:

R. Mafs. pilul. aurear.
Cochiar. ana Djs.
Mag. Gialapp. gr. vij. Cum syr. de betbon. form. pill.
n. xxj. deaurentur.

Vorders moet het hoofd met zachte nies-en kauw-middelen, gepurgeert worden, op dat de vochtigheden niet op de oogen en borst getrokken worden. Ook moet het hoofd met de *Spiritus cephalicus* gesterkt worden. daar van elke reis vyftien druppels, in eenige lepels van zwart Krieken-water, des morgens en des avonds ingevende. In de herfst-tyd, na 't purgeren van 't geheele lichaam, temperen van de lever, openen van de verstopte milt, en sterken van het hoofd, is niets voortreflyker om het harde gezwel van het bovenste kake-been los te maaken, als het afzietzel van *Sarsaparilla*, dat dit voordeel heeft, dat het alle harde gezwollen verteert en los maakt, doch moet het zo gebruikt worden, dat het 't bloed niet verhit.

R. Radic. Sarsapar. Zij.
Lign. Guajac. pro corroboratione ventric. 3℔.
Aque fontan. lb. viij.

Fiat infusio per 24. horas. dein coquantur ad consumptionem medietatis & colentur pro syrupo sudorifero, de quo sumat mane, quinque boris ante prandium. 3v. & quatuor

tuor boris ante cenam, Ziij. & singulis diebus, tantum bora una post assumptum syrupum, in lecto blande & sine vi sudet per borulam. Tot de ordinarij drank moet men een tweede afzietzel maken, kookende de zelfde stoffe van het eerste afzietzel, in tien pont Waters, tot dat het derde deel van het Water alleen over blyft, by het welke men Ziijß. kleine Rozynen moet doen, als het ten naasten by genoeg gekookt is, en haar met het gebruyk van deze afzietzel dertig dagen laten continueren, elke tweede dag, het afzietzel vernieuwende. Onder 't gebruik van de zweet-dranken moet men letten, dat de Patient niet hartlyvig werde: daarom moet hy om den anderen dag een Klisfeer, of liever een laxeerend drankje, gebruiken. Laatzte ook alle weeke eens de voorgeschreeven Pillen, of een ander Medicament van gelyke krachten innemen, en haar dien dag, op dewelke zy purgeert, van het eerste decoctum onthouden. Voor de zwakheid der mage, laat haar innemen een halve Lepel vol van de volgende *Spiritus Mastichinus.*

R. Mastich Ziij.

Galang. Zj.

Cinam. Zij.

infund. in f. q. spir. vin. destill.

Buiten op de mage moet men het *ceratum* uit de *Caranna* en *Tacamabaca* of diergelyke, opleggen. Indien de zwelling na deze Medicamenten niet luistert, zo moet men tot het sny-mes zyn toevlucht nemen. Zynde dit de weinige Medicamenten, die de Edele Patient zeer veilig kan gebruiken; die ik nochtans het oordeel van den tegenwoordigen Medicyn onderwerp, tot *Ulm* in *Swaben*, den 20. Augusti 1642.

De Gencezing van het voorzeide gezwel.

Het Gezwel, van het welke ik in dit voorgaande Raads-besluit, gewag heb gemaakt, was wit, onbeweeglyk, hard, in het bovenste rechter Kaake-been, en grooter dan een Hennen Ey. In de voorleden Herfst (na dat het Lichaam bereid en het Bloed gelaten was) zo heeft de

Pa-

Patient gebruikt het afzietzel van *Sarsaparilla*, door het welke het Gezwel by kans verdreeven is, gelyk het uit haren Brief, aan my geschreeven, blykt.

*Extract uit een Brief, geschreeven uit Heylbron,
den 7. Maart 1643.*

Het gezwel in de rechter wange, is na het gebruik van het *Decoctum Sarsaparillæ* zo gemindert, dat het bykans verdweenen is. Aldus heeft God de Heer de Geneezing geregeert; Ik meende, dat het Gezwel volkomentlyk geneezen was: wat geschiet 'er? Ik ongelukkige gaa na de Vastel-avond in het ordinaris Bad, met raad en consent van myn Medicus: naauwelyks wederom uit gekomen zynde, zo heb ik een alteratie en verandering van het Gezwel bemerkt: Dies wegen ik daaglyks een grooter drukking, niet zonder Pyn, gevoele, gelyk in de voorgaande tyd, &c. Hier uit blykt het voordeel en nuttelykheid van het afzietzel, van *Sarsaparilla*.

Maar eenige Maanden daar na, als zy het bad gebruikte, zo is het hoofd verwarmt, en het gezwel, van wegens de droefheid en gestadig storten der tranen, wederom tot zyn voorgaande grootheid vermeerderd. De zaak dus gesteld zynde, zo is de Patient van *Heylbron* na *Ulm* gekomen, op dat het gezwel door de Konst-bewerking zoude geneezen worden. Dit werk dan met *D. Christophorus Eifenmenger*, ordinaris Medicyn der Stad *Heylbron* overleid en de voorzegging gemaakt zynde, zo hebben wy haar vermaand, aangaande de gezontheit, goeden moed te hebben, indien het Been maar ongeschent is gebleeven. Ik heb, na voorgaande purgatie en Ader-lating, de Patient den 2. May 1643. op een bed doen zitten, de handen aan beide zyden gebonden zynde; daar na heeft iemand van de gene, die daar tegenwoordig waren, met de haak de bovenste lippe eenigzins om hoog getrokken, dat ik bequamelyk tusschen het gezwel, en de eerste Spier, die de lippe verheft, met het Schei-mes, konde komen. Met dit mes ben ik boven gekomen tot aan de naad van het Juk-been, en heb het gezwel van de voorzeide Spier afgescheiden: Maar beneden dicht by de Bak-tanden en het Tand-vleesch, heb ik een Kraak-been-

ach-

achtige huid, van 't gezwel gevonden, dat ik van het vierde Been van de Boven-kaak, te vergeefs met het mes, heb gepoogt af te trekken, zo dat ik gedwongen was het velletje door te snyden; waar door een dikke materie, en geel gelyk Honig, uitgevloeit, en het gezwel geslonken is. Na dat de materie uitgelopen, en het Kraak-been met de Tang uit gesneeden was, zo heb ik de wonde met het wit van een Ey, en met de *Pulvis van Chrysotilus*, en de astringeerende remedie van *Galenus*, verbonden. *Des volgenden daags*, als het bloed gestempt was, zo hebbe ik digt by de tweede Spier, die de lippe afleid, een zeker klein gezwel aan getroffen, met een gat daar onder, door het welke ik met het stompe Sleuf-zyser, zonder moeite in de Been-achtige holligheid, gekomen ben. *Den 12.* heb ik, in de tegenwoordigheid van *D. Eisenmenger*, het voorzeide kleine gezwel weg gesneeden, en het gat wyder gemaakt. *Den 13.* na het vertrek van *D. Eisenmenger*, heb ik een ander klein gezwel, zo hart als een been, digt by de Oog-tand, ontdekt, en ook met de Tang in de *V. Fig. van de XII. Plaat* uitgesneeden; de ruimte van het uitgetrokken velletje, van de uiterste Bak-tand tot aan de Oog-tand, was in dier voegen toegeheelt, datter niet eenen druppel Etter uit quam. Het gat heb ik met Doek-ballen open gehouden, tot dat de Been-splinter door hulp van het afzietzel van *Sarsaparilla* gescheiden, zig heeft gesepareert, het welk weg genomen zynde, zo heb ik de wonde toe geneezen.

DE XXVII. WAARNEMING,

Een geschoten wonde in de Onder-kaak.

IN 't Jaar 1634. den 27. Augusti, is een Sweedisch Ruiter in de Batalie van *Nordlingen*, in de Onder-kaak, een weinig beneden het rechter Oor, met twee Kogels gequetst, en een deel van de tegen overstaande Kaak gebroken hebben, met bezeering van de Amandels, en alle de Bak-tanden, als mede met een groote storting van bloed, beswyming en Koorts. *Den 5. dag* na de het quetzing, heb ik, van wegens het overtollige bloeden, beswyemen en Koorts, de volgende Medicamenten gebruikt.

Re. Sy

℞. Syrup. Acetof. citri.
 Julap. ros. cum Tinct. ana ʒjβ.
 Aq. Endivæ.
 Plantaginis ana ʒij. M. p. Syrup.

Des avonds heeft hy deze Hert-sterkende drank ge-
 ruikt:

℞. Margaritar. præp.
 Corall. rubr. præp.
 Lapid. Chrysol. præp. ana gr. vij.
 Aq. rosarum.
 Plantaginis.
 Ceras. nig. ana ʒj.
 Syrup. corall. ʒij.
 Acetositis citri ʒjβ. M. F. potio.

Voorts ordeneerde ik hem deze verkoelende Klisfeer, om
 een te rug-trekking te maken,

℞. Mell. ros. sol.
 Olei violac. ana ʒiij.
 Decocti emoll. ʒx. Misc.

Dat hem in drie reizen een zwarte en met bloed vermeng-
 de materie, heeft doen lossen. Na het gebruik van het
 Klisfeer, en stemping van het bloed, heb ik de wonde
 los gemaakt, en niet alleen de Onder-kaak aan beide dee-
 len, maar ook de Tong gequetst, als ook een groote
 Ontsteeking van de Strot, en verlies van de spraak bevon-
 den, en daarom heb ik terstond een astringeerend Gor-
 gel-water, om de mond te spoelen, geordineert. In de
 gespoelde Keel leide ik zo wel van binnen als van buiten
 een verbrand Sponsjen, met geslagen wit van een Ey ge-
 nat, en met bloedstempend poeijer van *Galenus* en *lap.*
Chrysol. præp. bestrooit. De by gelegen deelen, verbond
 ik met een band in Rozen-olie gedoopt. Deze middelen
 hebben de over-groote vloeijing des bloeds, doen op-
 houden. Des anderen daags was het beter met hem, niet
 te min heeft hy over zeer groote hoofd, en een kloppen-
 de

de pyn in de rechter zyde, geklaagt, daarom wierd hem de Mediaan-ader van dezelve zyde geopent, en ȝiiij. bloeds uit gelaten. Een uure daar na wierd hem een gersten-Sop, door de Trechter in de XI. Fig. van de XI. Plaat in-gegoten. Den 3. dag toonde hy ook met de vingers een groote pyn aan de Slaap-spier, tot stilling van dewelke, van my is geordineert geworden, de volgende pap.

Rc. Farina bordei.

Fabar. ana ȝvj.

Mice panis domest. ȝiiij.

Olei ros. ȝij.

Vini rubr. &

Oxymel. s. ana q. s. M. ad ignem in formam cataplas-
matis.

Den avond heeft hy door een spuite zyn *Panatella* en een weinig Gerste-water, genuttigt. In de middernacht wierd hem gegeven een drank van de *Syrupus acetositis citri* & *vini Granator. ana ȝjss. cum aq. cerasor. nigror ȝij.* Den 4. dag wees hy met de vingers, en schreef dat hy in de Keel, dat is ontrent de huig, zeer groote pyn leed. Na de Bloed-stopping heb ik de wonde los gemaakt, uit dewelke de Etter met een zodanigen stank vloeide, dat ik het niet konde verdragen. Na het uitspoelen van de Keel met dit volgende Gorgel-water:

Rc. Aq. Plantaginis. ȝij.

Prunella ȝj.

Bol. Armeni. ȝj.

Salis Prunell. ȝij.

Aluminis ȝj.

Syrup, Myrtini ȝj. M.

Zag ik ontrent den huig, en raakte met de botte Sleuf-
yzer eenige waggelende hardigheid, of een stuk van een
Been, dat de om leggende partyen stak, en de pyn om-
trent de Keel, veroorzaakte. Dit heb ik met de tanden
van de Trek-tang uit genomen, 's avonds gebruikte hy het
boven beschreeven Klister, door dien zyn Lichaam ver-
stopt was. Den 5. bevond hy hem wat beter, en de won-
de los gemaakt zynde, kwam een goede quantiteit half
ge-

gekookte Etter uit dezelve. *Den 6.* nam hy dezen pur-
eer-drank in.

Rp. Syrup. ros. fol. ʒijß.
Extract. Rhabarb. ʒj.
Aq. Plantaginis q. s.
Lap. Cbrysol. præp. gr. vj. M.

Door wiens behulp hy in vier reyzen een geele materie
ruyt wierd. De Wonde hebbe ik verbonden met de
Dragt-zalf als volgt.

Rp. Terebinth. lot. in aq. scordii. ʒij.
Pulv. Iridis Florent.
Aristolochiæ rotund. ana ʒß.
Syrup. de ros. siccis ʒij. M. p. digestivo.

Van buiten wierd een wiek geleid , met Olie van violen
en Aard-wormen besmeert. Tot de Tong heeft hy anders
niet gebezigt als Rozen-water, en het Gorgel-water. *Den*
7. heeft hy beginnen te stameren, zeide, en toonde ook
met de vingers, dat hem de Keel wederom zeer deed.
Ik bezagze, en trok 'er nog een stuk heen uit, de Wonde
verbindende, gelyk daags te vooren. *Den 8.* heeft hy ge-
klaagt over de pyn van de Kolyk , maar is na het gebruik
van het ordinaris Klifteen, by het welke een deel zoet
Amandel-olie gedaan was, beter geworden.

DE XXVIII. WAARNEMING.

*Van een Tand-pyn op haar tyd wederom komende, die
voorspoedelyk is geneezen geworden.*

Alhoewel de Pillen van *D. Herlicius* in de mond ge-
houden, alle Tand-pyn wonderlyk doet vergaan ,
als dewelke gemaakt worden uit de zaden van het *opium*,
opium, *hyoscyamus*, en uit de *Syrupus papaveris*.

Rp. Semin. Apii gr. ij.
Hyosciam.
Opii. ana gr. iv.
Syrup. papav. q. s. M. F. Pilula No. j.
D d Zo

Zo heeft nogtans, om de Tand-pyn, die op haar zekere tyd wederom komt, en na de voortreflykste remedien dikwils niet luistert, te geneezen, en voor te komen *D. Spigelius* met het Sny-mes in de I. Fig. van de XIII. Plaat, &c. gegloeit zynde dat deel van de *Antbelix*, dat het bovenste deel van de *Tragus* zonder middel aanraakt, altyd met een zeer gelukkig succes door gesneden, en de Wonde daar na toe geheelt. Door deze nieuwe Konstbewerking word de tak van de Slag-ader, die van de *antbelice* des Oors tot de Tandén voort-gaat, dwars door gesneden, zo dat de pyn nooit wederom komt, door dien de toe vloeiende vochtigheden, de doortogt benomen is. De wonderlyke deugt van dit Chirurgische Hulp-middel, heeft den Autheur ten eersten aan zig zelfs, en daar na, in myn tegenwoordigheid aan veel andere, ondervonden.

D E XXIX. W A A R N E M I N G.

Een sterke Geraaktheid: ontstaan uit het moeyelyk verkrygen der Tandén.

DEn 27. Febr. 1638. is *Ordolphus*, Zoontje van den Vry-Heer *Ferdinand. Geizkofler*, tusschen de 12. en 13 Maand zyns Ouderdoms, door dien hem de Tandén zo moeyelyk begosten uit te komen, aan een sterke geraaktheid dezer Weereld overleden. Vier dagen voor zyn overlyden, heb ik de Ouders voor geslagen de inbranding in het Achter-hoofd, anders zeer voordeelich, en van my meermalen ondervonden, dewelke de Ouders niet hebben willen toestaan. Daarom ik zodanige remedien heb gebruikt, die in een zodanige opzwellling, en Jeuken van het Tand-vleesch, Koorts en Zinkingen, niet zonder baat plegen gebruikt te worden. Niet te min is de laatste hoop van dit geheele Geslacht, zonder eenige merkelyke trekkinge van de Leden, Kryting en Tandknerfing, door een algemeene geraaktheid uit dit Leven weg gerukt geworden. Maar dat den tyd van Tandén te krygen zeer gevaarlyk is, principalyk wanneer de Kinders de Oog-tandén uit dringen, te weten, tusschen de 12 en 13 Maand, na dat zy gebooren zyn, is bekend uit

uit *Hippocrat. 25. sect. 3.* als mede uit het Spreekwoord, dat de Ouders, voor dat de Oog-tanden uit gedrongen zyn, hun van haare Kinders leven, niet verzekeren konnen.

DE XXX. WAARNEMING.

*De Tong-riem, met de Nagels van de Vingers
qualyk gescheurt zynde.*

A Nno 1628. den 2. Maart, is de Huis-vrouw van *Jacob Zimmerman* van een zeer schoone Jonge Zoon, in de Kraam gekomen, wiens Tong-riem een Vroed-vrouw, wiens naam ik wil verschoonen, met de Nagels, op haar manier, heel los gemaakt heeft, op dat hy in 't toekomende ter dege zoude konnen spreken. Op dit handwerk volgde een pyn en ontfteeking, die het Kind in het vatten van de tepel, of zuigen van de Melk, groote hindernis aanbragten. De Ouders hebben de onmachtigheid van het zuigen, de Tong-riem toe gescheeven, en meenden, dat de Vroed-vrouw dezelve niet los genoeg gemaakt hadde, ontboden den Chirurgyn, die met gelyke onvoorzichtigheid, een snee in de band en de vaten van de Tong, heeft gedaan, waar uit het bloed in de Long-pyp liep, en het Kind op den derden dag verstikte. Na de dood van het Kind begon de Moeder te klagen over de gezwellen van de Borsten, ontstaan uit het gestremde Zog, van dewelke het gezwel in de rechter Borst niet wel gehandelt, in een Kanker veranderde, en de Vrouwe, na zeer zware pynen, de dood aan deed. Een Meysjen, eerst geboren, na dat de Chirurgyn haar met een gemeen Laatzter de Tong-riem hadde gesneeden, koste niet dan een weinig van de Moeders melk, van wegens de pyn in de Tong, zuigen. Doen het zog in de rechter Borst gestremt was, zo leide de Moeder het kind aan de linker Borst, 't welk de pyn, eerst verzagt zynde, in beide borsten getrokken heeft, zo dat het harde gezwel van de gestremde zog geenzins konde verzacht en geresolveert worden, ten ware dat het Meysjen of kind gespeent wierd, dit geschied zynde, heeft de Moeder aan het zelve bemerkt een verdraaijing van de Wervel-beenders, van de rugge

na de rechter zyde toe, welke verdraaijing, naauwelyks konnende te recht gebragt worden, daar uit ontftond, dat het kind maar aan een borft geleid wierd. Uit beide deze exempels is blykelyk genoeg, hoe gevaarlyk de Tong-riem met de Nagels van de Vroed-moeders, en het Laat-zyer van de Chirurgyens; zeer dikwils gefcheurt word, en hoe hoog men de behoorlyke Chirurgifche Operatie van deze band moet achten, dewelke *Hieron. Fabrit. ab Aquapente* ons met veel aanmerkingen, voor-gestelt heeft; beziet zyn woorden hier vooren by gebragt, in de VIII. *Figuur van de XXXV. Plaat.*

DE XXXI. W A A R N E M I N G.

Klieren, of Krop-gezwollen, den geheelen Hals bezettende.

ANno 1631. in *January*, heeft de Huis-vrouw van *Joseph Konig*, die haar geheelen hals vol Klieren, of Krop-zweren hadde, myn raad verzogt, dewelke ik een poeijer voorschreef, gemaakt uit gelyke deelen van Suiker, Gember, en *turpetbum*, onder malkanderen gemengt, die de slym een voornaamfte oorzaak van de harde Klieren, uit diepste en veerste plaatzen, na het getuigenisse van *Avicenna lib. 4 Fen. 2 Tract. 2 c. 10* byzonderlyk uitzuivert, maar om dat de natuur van deze Vrouwe een afkeer hadde van het gebruik van dit Poeijer in Wyn te nemen, zo heeft zy op drie verscheide reize deze volgende *Mixtura* zonder walging ingenomen.

*Rc. Pulv. Turpetb. ðiv.
Gingib. Indic. cond. q. s. M. in form. Elect.*

Na dat het Lichaam van de dikke humeuren ter dege uitgezuivert was, zo heb ik op het bezeerde deel het *Cera-tum oxaeleum* opgeleid, verzacht met het *oleum Logadorum*, of de *lacertis*, wiens beschryving is als volgt. *Recipiantur lacertæ virides vivæ, quantum placet, coquantur in oleo communi, donec lacertæ comburantur, & oleum fiat nigrum. Celatura indatur vitro, & reponatur ad solem, usque dum facies subsideantur, oleum clarescat, & fuscum colorem*

colorem acquirat. Voorts heb ik haar dertig dagen aan een alle Morgen doen innemen zvj. van het *Electuarium*, dat *Herkules de Saxonia*, en *Joannes Prævotius*, voor een zeer zeker Remedie tot Geneezing van de krop-gezwellen, zeer geheim hebben gehouden, en toe gemaakt als volgt:

R. *Lacertarum sive communium, sive virid. N^o. Centum. Abscissis capitibus & caudis, exenterati infundantur in aceto vini albi per se acerrimo, & sine pipere facto, per 4 dies : deinde exsiccentur, & macerentur in alio aceto siccenturque in umbra aut Sole, & in pulverem redigantur. Quo factopulveris zj. admisc. mell. ziiiij. Fiat mixtura, de qua per 30. vel 40. dies pueris dentur zij. adultis vero zß, zvj vel zj. ad summum.*

Met deze ingenomen en opgeleide middelen, is onze Patient binnen den tyd van een Maand geneezen geworden. *Job. Riol. l. 2. Antropogr. c. 15.* schryft van het scheidzel der Darmen, dat de Klieren of Krop-gezwellen nooit in het Lichaam te voorschyn koomen, ten zy dat het Darm-scheidzel Krop-zweerachtig is, dat *Guido* en *Ingrassias* ook getuigen. Zodanigen Darm-scheidzel met ontallyke Kliertjens vervult, heb ik gevonden in het doode Lichaam van de Edele Juffrouw *Altesbeimern*, dat ik heb geopent, om de oorzaak van de Water-zugt, te onderzoeken, alzo het geheele Lichaam Klier-zweer-achtig was.

De wonderlyke kragt van het *unguentum*, dat *Fabrit. ab Aquapendent l. 1. Pentateuch. c. 21.* tegens de open of verswoorenen Krop-zweeren recommandeert, heb ik ondervonden aan een zekere Begyn en een Meysjen, hebbende deze verzwooren Klieren aan de Hals, en de ander aan de Borsten, gehad.

D E XXXII. W A A R N E M I N G.

Een Keel-benauwing met een zwaren Aadem, en onmacht van slikken.

E En zeker Edele Juffrouw van *Ulm*, wierd in 't Jaar 1627. den 7. *July*, als zy haar Maand-ftonden hadde, op den Avond overvallen van een *Squiancie*, die haar het Aadem-halen, zeer zwaar maakte, en het inzwelgen van Spys en Drank, benam. Ik ontboden zynde, heb haar fchielyk een laxeerend Klifteer doen zetten, en na loffing van het zelve, ℥iij . bloeds uit de Mediaan-ader van den Arm, laten uitloopen. Den 8 *July* te Ses uren, wierd haar uit myn laft, een fterker Klifteer gezet, en na loffing van het zelve, als men haar in het bed over einde gezet hadde, heeft de Barbier de aderen onder de tong geopent, als mede drooge koppen op de Binnnen-beenen van de dye, gelyk ook des voorgaanden daags, met veel vlams gezet, niet alleen, op dat de Maand-ftonden niet zouden ophouden, maar ook dat geen meerder trekking na het bezeerde deel toe, zoude gefchieden. Na datter bloeds genoeg uit getrokken was, zo heb ik de koppen weg genomen, en de Patient voorgefchreeven een Gorgel-water, dat in alle gevaarlyke zoorten van de Keel-benauwingen, alze nog in het toe-nemen zyn, zeer gepreezen word, als men dikwils 's daags de Keel met het zelve gorgelt.

R̄. Pulv. finap. ʒiſſ.

Acet. vin. acerrim. ʒj.

Aq. plantag. ʒiij.

Sacch. albiff. ʒij. M. F. Gargarismus.

Dewelke de Patient, zeer na aan de dood zynde, ten deele door het te rug dryven van de humeuren, ten deele door het oploffen van dezelve, binnen den tyd van 24 uren van de Keel-benauwing, bevryd heeft.

DE XXXIII. WAARNEMING.

Het Aangezicht met Bus-kruid verbrand.

IN de Maand van *November des jaars 1634.* hadde de Zoon van een Kruydenier in zyn winkel, een pot met gloeiende kolen neder gezet, dig by een kasse, in dewelke tien gemeene ponden Bus-kruid, weg geleid waren; De Zuide-wind hevig waaijende, voerde een vonk uit de pot in de koffer, met geen dekzel bedekt, uit dewelke het ontfteeken Bus-kruid vliegende, het aanzigt van den Jongen, willende zyn handen warmen, in dier voegen heeft verbrand, dat hy nogte de Oog-leden opligten, nogte de spys en drank of met de handen vatten, of met de Mond ontfangen, koste. De Ouders zeer bekommert om de geneezing van den Jongen, hebben van de eerste uren der quetzing by my om een goeden raad aan gehouden, dewelke, om na myn vermogen te voldoen, ik geordineert heb een sineerzel, met het welke alleen de Chirurgyn de gequerste deelen, des daags viermaal heeft besmeert, en binnen den tyd van een week, dezen grooten brand, zonder eenig Lid-teeken, geneezen.

*R. Butyri rec. novies, vel sapius liquefacti & in aqua spermat. ranar. destill. loti. ʒvj.
Ol. de vitell. ovor. ʒij. M. F. Linim.*

't Welk in alle verbrandingen den brand bluscht, de ontfteeking verzacht, de puisten verhindert, en met eenen de pyn vermindert.

DE XXXIV. WAARNEMING.

Een Gutta serena (heldere-drop) door het inbranden van een Hals-dragt geneezen.

M*aria Rotbin*, gebooren onder het gebied van de Stad *Ulm*, was in 't jaar 1639. ontrent het 26 jaar van haar ouderdom, door het agter blijven der Maand-stonden, gequelt met een gebrek van beide oogen, dat men in 't gemeen *Gutta serena* noemt.

Deze Vrouw in het Zieken-huis ingenomen, dede ik ontrent de nieuwe Mane, de Moeder-ader op de rechter voet openen, en VI. oncen bloeds uitloopen, daar na heb ik haar voorgeschreeven deze Hoofd en Moeder-pillen:

R ϕ . *Mass. pill. de castoreo* ℞j.
Extract. Cochiar. ℞j.
Mag. Gialapp. gr. vj.
Aq. artemis. q. s. Form. pill. n. xxj.

Als mede een Medicinale Wyn om het geheele Lichaam en het Hoofd te zuiveren. Na het gebruik van deze Purgatien, heb ik haar een Etter-dracht doen inbranden, op de rechter Dye; vier Vingeren breed boven de Knie. Na het verloop van vier weeken, heeft zy haare Maand-stonden wederom gekreegen, maar zeer weinig, daarom ik de Patient heb doen innemen een *dosis pilularum de ammoniaco correctarum*, door de welke de zuivering oogenschyntlyk genoeg, is bevordert geworden.

Om de derde nieuwe Maand, zyn de Maand-stonden voor den Dag gekomen: Daarom de Patient wederom gebruikt heeft de Pillen, de Maand-stonden bevorderende, na de welke zy na wensch gevloeid hebben. In de vierde Maand heeft deze ontlasting met de behoorlyke quantiteit op de vereifte tyd haar ingestelt. Nochtans heeft de Patient, zeer droevig zynde, daar door haar gezicht niet wederom verkreegen. Om dat ik dan voor dezen aan de Huisvrouw van *Johan David Commerellius*, en aan *Johannes Conradus Ebingerus*, het inbranden van een Hals-dracht tegen zoodanige verstoptheden van de Zenuwen, zeer voortreffelyk heb bevonden, zo heb ik in haar Nek een Hals-dracht, en de gemaakte zweeringe twintig Dagen open gehouden, tot dat zy, zeer verbleid zynde, haar gezicht wederom verkreegen heeft. De Maand-stonden behoorlyk vloeiende, heb ik de Etter-dracht op de Dye toegeheelt, en is van die tyd af tot op het Jaar 1645. zeer wel te pas geweest.

DE XXXV. WAARNEMING.

Bastert-vleis in de Neus-gaten van de Pokken gegroeid.

EEn zekeren Boer van *Jungingen*, was met een quadaardig stinkend Neus-zweer gequelt, door wiens uitgroeiing de Neus-gaten, zo verstopt wierden, dat de Patient door dezelve geen lugt meer scheppen konst: Daarom gebruikte hy door myn voorschrift een zweet-drank uit het hout, dewelke geëindigt zynde, zo heb ik het gewas verdreeven met de volgende Zalve.

R_p. Linim. fol. (22. in 't Latyn) ad carunculas in meatu urinario auferandas, & Prevotii medicina pauperum propos. 31. Mercurii præcip. ʒiſs. M. in formam unguenti.

Waar mede de wicken besmeert worden, die men in de Neus-gaten steekt. Het bastert-vleis uitgebeten zynde, heb ik de lode pypen met de gezegende Pleister besmeert, in de Neus-gaten gestookt, tot dat de Zweeringen toe waren. In zodanige Zweeren pryzen andere de *mixtura ex decocto ligni sassafras, melle rosato, pulvere Mercurii præcipitati, & aloes succotrina*, met dewelke zy dikwils des Daags de Neus-gaten wasschen, en dit gebrek zeer gelukkig geneezen.

Met deze voorzeide zeer treffelyke Zalve heb ik ook onlangs een Weaver in de Stadt *Ulm*, na dat hy van te vooren gesweet hadde, zonder eenige Pyn te gevoelen, binnen den tyd van een week, van dit gebrek verlost.

DE XXXVI. WAARNEMING.

Een ongeneeslyke Gutta serena van beide Oogen.

Johannes Hegelin, een Deurwaarder tot *Ulm*, klaagde in 't Jaar 1642. over een duisterheid der Oogen, die hedendaags *Gutta serena* genoemd werdt. In het Gast-huis gebracht zynde, gebruikte hy verscheide reizen de Hoofdpillen.

R_p. *Mass. pilul. lucid.*

sine quibus ana Dis.

Magist. Gialapp. gr. vj.

Ol. fenicul. dist. gutt. ij.

Aq. Euphrasie q. s. Form. pill. n. xxvij.

Dewelke geen baat deden. Ik heb belaft eerst een Vliegpleister in de Nek te leggen, en een Hals-dracht welke beide Remedien, als de Patient zonder eenig voordeel gebruikt hadde, zo wierd ik gedachtig aan 't geene in myne *Waarnemingen in 't Jaar 1620.* heb opgeteekent. Het doode Lichaam van een zeker arm Wyf tot *Padua*, (die in de twintig Jaar met een duisterheid des gezichts, allengskens haar overvallende, gequelt hadde geweest, en eindelyk van een verborgen Kanker in de linker Borst, door Medicamenten in de holligheid van de Borst ingestookten, zeer ellendiglyk gestorven was) wierd op het Sny-tonneel gebracht, alwaar ik in tegenwoordigheid van veel Studenten, de rechte oorzaak van deze Blindheid onderzocht heb. Na de Opening van de Harfsen-Pan heb ik de twee voorste Holligheden van de Harfsenen gevonden, dat zy neder gezakt, en gelyk als t'zamen aan eengelymt waren, dat de Levens-geesten door de zelve niet kosten na de Oogen toe voortkomen, waar door de Zenuwen van het gezicht allengskens verslappende, (want zy noch eens zo klein als in andere verscheenen) zo volgde daar op een Blindheid, zonder dat beide de Oogen bezeert waren: want zy noch behoorlyken gevoed wierde, alzo de Slag en Bloed-ader hun bevonden, als het behoorde, behalven dat de Slag-ader gaande in de wortel van de Oogen, opzwol, en een onsteeking mede bracht, te weten wanneer de Maand-stonden te rug vloeiden. *Spigelius* voegde in zyn Sny-les, die hy, aangaande 't Hoofd van deze arme Vrouwe dede, dit daar by, dat men dit gebrek niet zoude kunnen tegenstaan, onaan gezien *Pausanias* verhaalt dat eens een zodanige *Gutta serena*, uit de quetzuure van het Voorhoofd ontstaande, is weggenomen geworden; dat ook klaarlyk hier uit blykt, dat de *Gutta serena* niet altyd, ja zeer zelden uit de verstoptheid van de Zenuwen des gezichts spruit, maar in 't gemeen een zodanige gesteltenisse voor onderstelt.

Daar-

Daarom is het ook geen wonder, als zodanige gebreken na de goed gevonden Genees-middelen, niet en willen uisteren.

DE XXXVII. W A A R N E M I N G.

Een Inwyking van een week Bekkeneel, aan een volwassen Vrouws-persoon, geenzins geborsten zynde.

IN de algemeene Geneezing van de Kneuzingen van het Hoofd, boven by de XXX. Plaat aangewezen, heb ik aangemerkt, dat het Bekkeneel van een volwassen Persoon zeer zelden zonder eenige Barst, het zy van de binnen of Buiten-tafel, nedergedrukt werd, ten zy aan zodanige Persoonen, die van Natuur een week of zachte Pan hebben. Dit word vast gestelt met het exempel van de Meid van *Mich. Reitman*, die in haar dertigste Jaar, een Emmer met Water op haar Hoofd dragende, van de trap van boven neder om laag op de rechter zyde van haar Opperhoofd gevallen is, over het welke, gezwollen zynde, *Nicolaus Reutte*, die ontboden was een warm Lamsvel overgeslaagen heeft, des anderen daags het Lamsvel weg gedaan zynde, en een Kuil met de Vingeren gevoelt hebbende, heb ik de omstanders de indrukking van de Pan, en de noodzakelyke scheiding van de Huid, te kennen gegeven. Deze toegestaan zynde, heb ik een Kruisfnee in de geheele Huid gedaan, en ben terstond met de Oogen, en met het stompe Sleuf-zyser gewaar geworden, de kleine indruk in de buiten-tafel des Bekkeneels, doch zonder spleet. De Wonde verbonden hebbende, en zeer twyfelachtig zynde, aangaande de binnen-tafel, of dezelve mocht geborsten wezen of niet, also de val van boven neder zeer hevig was geweest, hebbe de opening met de Boor-schyven voorgeslagen, de welke de Patient niet heeft willen toelaten. De voorzegging dan daar van hebbende gedaan, dat deze quetzuur, of eerder deze indruk, met een Barst van de Binnen-tafel, zonder het doorbooren van de Pan, niet veilig zoude kunnen geneezen worden; maar by aldien de Binnen-tafel noch geheel was, dat dan de Patient met minder perykel tot haar voorgaande gezondheid, zoude kunnen geraaken, zo heb ik de Wonde 12. daagen lang open gehouden, en dezel-

zelve zonder een enig Accident, dat enig spleet van de binnen-tafel of eenige bezeering van de Harfenen te kennen gaf, bemerkende, volgens het tweede inzicht geneezen

DE XXXVIII. WAARNEMING.

Een doorgaande Hair-spleet van een Jongen, en een volwassen Persoon, geneezen.

IN 't Jaar 1644. ging een wagen, van twee Paarden getrokken, ontladen zynde, over *David Heylbronner*, en quetste het linker Opper-hoofd met de ontblooting van een Been, en een Barst van het Bekkeneel; dewelke de Chirurgyn *Ezechiël Vogel* waar genomen, en de Ouders van de Jongen getoont heeft, de Wonde wyder makende met werk, dat met het Bloed-stempende Poeijer voorzien was, op dat men met de afschraping van het Bekkeneel op het veiligste te werk mochte gaan. Ik wierdt des volgenden daags gehaalt, en bevond de Pan van zyn vlies ontbloot, met een twyfelachtige Barst gebrooken, zo heb ik dan, met myn Schraap-messen voorzien zynde, de Barst afgeraspt, en boven de midden komende, aangemerkt, dat de Binnen-tafel van het Bekkeneel, alleen met een Hair-spleet geborst was. Daarom deed ik de Schraap-messen weg, handelde de Wonde en het Been met de gewoonlyke Medicamenten, en hielp den Jongen binnen den tyd van 24 dagen, zeer voorspoediglyk tot zyn voorgaande gezondheid, die uit verwaarloozing van de Schraap-messen, hadden konnen verlooren gaan, gelyk de ervarendheid dikwils getuigt. De redenen, waarom ik het Bekkeneel niet doorboord heb, heb ik boven by de XXX. Plaat aangewezen.

Op de zelve manier heb ik *Johannes Georgius Hornung* wederom te recht geholpen, die den 28 December 1635. in de Slaap-spier, met een Wonde en een Hair-spleet is gequetst geworden.

DE XXXIX. WAARNEMING.

*Een Kneuzing van het Achter-hoofd, met Schraap-
messen afgeschraapt zynde.*

M*Aria Lutzen*, in de Maand van *September*, des Jaars 1637. van de Beyerfche Soldaaten zeer ellendiglyk gehandelt zynde, heeft over een zeer hevige Pyn van het Achter-hoofd geklaagt, van dewelke een Quakzalver de oorzaak was, die terstont met Etter-makende Medicamenten het gezwel ryp gemaakt, en daar op 14 dagen lang uitdampende middelen gebruikt heeft, tot dat de Etter-stof, van wegen de dikkigheid der bedekzelen, geen uitgang vindende het Pan-vlies (waar van daan de groote Pyn ontstond) en het Bekkeneel en de einden van de Spieren, die het Hoofd uit-rekken en *Splenii recti* genoemd worden, van het Been afrok. De Patient in het Gast-huis tot *Ulm* gebracht zynde, heeft om de Konstbewerking aangezocht. De algemeene middelen dan eerst gebruikt, en een goede order van Eten en Drinken voorgeschreeven hebbende, zo heb ik, om de Materie een uitgang te maaken, de buiten-deelen van het Agter-hoofd op 't satfoen van een Drie-hoek opgesneeden, op dat de kleine Aderen, en draden van de voorzeide Spieren niet bezeert zouden worden. Op het Been komende, heb het zelve ruig, en van de Etter-stof opgebeten bevonden. Na dat de Materie uitgeleegt was, zo heb ik de kanten van de Wonde met het genoeg bekende Bloed-stempende Genees-middel gevult, en des anderen daags het ruige Been, met de Schraap-messen van alle kanten afgeraspt. Na dit Hand-werk, heb ik op het Bekkeneel het Hoofd-Poeijer gestroid, en tot de wonde een Dragt-zalf gebruikt, tot dat binnen twee dagen het Been, met de Schraap-messen afgeraspt, met vast Vleesch overtrokken wierd. Het Been met Vleesch bedekt zynde, zo heb ik de Wonde, door hulp van de Betonie-Zalf, met vleesch vervult, en door de gezegende Wasche-Pleister, met vel overtrokken. Na den twintigsten Dag van de afschrapping, zo heeft het Bekkeneel, eenige schilferen afstootende, nieuwe Pyn in het Hoofd verwekt, die nochtans, de Been-splinter met

met de Trek-tang uit genomen zynde, terftond heeft opgehouden. Hier moet in 't voorby gaan gewaarfchouwt worden, dat de Leeringen van de Chirurgie (by aldien de blutzingen van het hoofd tot Etter gebragt, door de opgeleide Medicamenten zo lang niet willen wyken) het gebruik van de uit-dampende Genees-middelen niet uitftellen, maar liever, zonder vertoeving en vrees van perikel, de dekzels van het Bekkeneel met een behoorlyke Sneer openen, op dat de Etter onder de zeer dikke Huid langer verblyvende, niet een bedorven qualiteit aanneeme, en met het Pan-vlies het onderleggende Bekkeneel, bederven.

• Bezie de XXX. Plaat (pag. 61. in 't Latyn) van de Blutzing des hoofds zonder letzel van de huid en het Bekkeneel.

DE XL. WAARNEMING.

Een Fiftel in de Borft, met een Erofie (Wegknaging) van het Sleutel-been.

DEn 10 November 1627. kwam by my Sabina de Huis-vrouw van *Jobannes Majer*, Borger en Pasty-bakker tot *Ulm*, toonende een gezwel met een Pypgezwel boven het linker sleutel-been, dat zulk een naauw gat hadde, dat men naauwelyks de punt van een fpelde daar in konde fteeken. De oorzaak daar van vragende, gaf zy tot antwoord, dat zy een half jaargeleden een zeer heete Koortze gehad hadde, die door een Etter-gezwel in dit deel, geraakt was. Dit Etter-gezwel heeft een Medicyn, anders zeer geoeffent, en *Matthaeus Memmingerus*, een Barbier, na gebruikte Etter-maakende Medicamenten, met een invrecter niet zeer genoeglyk (om dat het 36 uren op de bezeerde plaats leggende, zeer fchrikelyke pyn en veel befwymingen veroorzaakte) geopent, en de Korft zo groot als een Ryks-daalder, met het Laatyzer met geweld af getrokken, uit dewelke weg-genomen zynde, een weinig ftinkende en geele materie, uitgevloeit is. Dit gezwel vier weeken open houdende, geneezen 't zelve eindelyk toe, blyvende nog een merkelyk gezwel en hardigheid over, welkers verdryving, zy de natuur overlieten. Anderhalve Maand daar na is het over gebleeven gezwel veel grooter uitgegroeit, dat zy wederom met

met ryp-makende middelen week gemaakt, en met het Scheer-mes op-geſneeden hebben, om de materie te doen uitloopen, die wederom weinig, en Gal-achtig heeft geweest.

Daar na hebben zy de wonde volgens het eerſte inzicht toegeheelt. Op zulken wyze hebben zy de derde en vierde reis met het yzer in het Etter-gezwel, een ſnee gedaan, het minſte vermoeden niet hebbende, dat het been gequetſt was, ſchoon het Accident, zo dikwils hem vernieuwende, hun zulks genoeg hadde konnen te kennen geven, zo dat ten laaſten deze Etter in een Pyp-gezwel, veranderde, waar door de Patient, zo dikwils als hy de flinker Arm of d'een of d'andere voet een weinig verroerde, zeer wreede pyn gevoelt heeft, en in een beſwyming gevallen is. Dewelke haar ellendigheid dus verhaalende, en my om raad en hulpe verzoekende, ik geordincert heb zodanige middelen, die de overvloedige en Gal-achtige vochtigheden in het geheele Lichaam uitvoerden, want de menigte der zelve weezen aan, de heete en drooge gematigheid van haar Lichaam, de voorgaande heete Koorts, en de geele materie zelfs, die door de mond van het Pyp-gezwel gelyk als uitdrong. Na dat het Lichaam bereid en verſcheide ryze door het Gal-aſdryvende Medicament, wel gepurgeert was, zo heb ik het zeer nauwe Pyp-gezwel wyder gemaakt, niet met ſnydende yzers (met dewelke niet alleen de Borſt-ſpier door de voorgaande ſneede genoeg gequetſt, nog meer zoude zyn bezeert geworden, maar ook te vreezen ſtonde, indien zy niet zeer nauwkeurig en wel gebruikt wierden, dat de Keel-vaten of geſneeden, of een weinig gequetſt zynde, het leven met het bloed niet zoude mogen uitſtorten), maar met een wick, gemaakt uit de wortel van de *Gentiana*, (dat is op de fatzoen van een wick bereid, op de Kachel uit gedroogt, en de een zyde aan een draad gebonden) dewelke in het gat geſtooken, met het *emplaſtrum diapalmæ*, en de *deligatura Cataphractæ* met de letter S. in de LIV. Plaat geteekent, in gehouden, en in de Fiſtel een natuurlyken dag gelaten heb. Den volgenden dag heb ik de wortel van dunne Gal-achtige Etter, gezwollen en aan het einde zwart zynde, met de Trek-tang uitgehaalt, en met het ronde Tent-yzer de ge-

legent-

legentheid van de holligheid, en de oorzaak van deze verwe onderzocht hebbende, het been ruig en beweeglyk bevonden. Daarom ik, om het gat ruimer te maaken, een grooter wortel als de voorgaande heb gebruikt, met het *emplastrum diacalcitbeos*, en de voorzeide zwachtel, met eenen de naaste deelen sineerende, om de wortel in te houden, en de ontfteeking te verhoeden, die de pyn, uit het ruimer maken ontftaande, alhoewelze niet hevig waare geweest, ligtelyk na zig zoude hebben kunnen trekken. Den derden dag heb ik een grooter wortel in gestookten, en zo voorts de grootte van de wiek dagelyks vermeerdert, tot dat my het gat ruim genoeg dogte te zyn, om het Been, dat alree bykans af-gescheiden was, weg te nemen.

Op den Sesden dag heb ik het Pyp-gezwel met klootjens uit een Spons bereid, en aan een draat gebonden, gevult, de draden uit het gat hangende, op datze wederom kosten uit getrokken worden, en leide het *emplastrum* met de *fascia cataphracta*, en besmeerde de by leggende deelen. De bereiding van de klootjens is als volgt: Men moet een nieuwe Spons nemen, nooit in zoet water vochtig gemaakt, en in gelyke deelen van 't zamen gesmolte Harst en Was indooopen, daar na onder de pars sterk uit-drukken en in de schaduwe droogen; al eerze gedroogt zyn, zo snyd men ze tot ronde klootjens, en bindt dezelve aan een draad vast. Den 7 dag, als de Spons uitgehaalt was, zo was het Pyp-gezwel zeer wyd, door dewelke ik de been-splinter met de Trek-tang gevat, zonder merkelyke pyn uit genomen heb. Op den 8 dag, na dat het bloed gestempt was, heb ik op het gezonde en ontdekte been, 't volgende poeijer gestrooit.

Rp. *Radic. Irid. Flor.*

Aristol.

Peuced. ana ʒjss.

Euphorb. ʒß.

Myrrb. ʒj. M. F. pulv.

Die ik op drooge Doek-plukzel gestrooit, op geleid heb tot dat het met vast vleesch overtrokken was. De zweering heb ik met het Poeijer van de witte Suiker (die de scher-

Echerpigheid van de Gal ook verzacht) daaglyks besprengt zynde, gezuivert, en met het *emplastrum diapalmæ*, eindelyk toe-geneezen. Op de over gebleeven hardigheid loeg ik het *emplastrum Oxyæleum*, met een drie-dubbelde Linnen-doeck, in wyn uit-gedrukt, en de behoorlyke band, om de overblyfzelen te doen verdwynen; en te verhinderen, dat 'er geen nieuwe toevloeiing deze partye, nog zwak zynde, overvallen mogte. Op zulken wyze heb ik deze Vrouwe, in 14 dagen zeer voorspoediglyk van dit zeer moeiljelyke en periculeuze Accident verlost, gelyk zy zelfs nog in 't leven, en met *Georgius, Heibichius*, een Verwer, nu tien jaren hertrouwt geweest zynde, getuigen kan.

DE XLI. WAARNEMING.

Een Borst-wonde met een gebrooken Ribbe.

Johannes van der Eijfen van Augsburg, een Plaat-snydre en Voor-vechter, wierd tot *Ulm* in 't jaar 1628. in de Herberg, daar de Roos uithangt, des nachts te elf uuren van een zekeren Bakker, eene *Marcus-broeder*, in de linker zyde, by de vierde Bastert-ribbe gewond, (die in het kraak-been-achtige deel dwars door gesneden was) dat het Net 'er uit hing, en veel bloeds uitliep, waar op veelderhande toevallen, te weten beswyming, braaken, en een groote pyn, en opzwellling van het Middel-rift, volgden. Ik ontboden zynde, heb het Net nog geheel, wederom in zyn plaats geholpen; een wiek van hennippe werk, met het wit en de doyer van een Ey onder malkanderen geslagen, genat, met het Bloed-stempend poeder bestrooit, en aan een draad gebonden, in de wonde gestoken, de Goud-schuims-pleister daar over geleid, met de bequame band van *Softratus* verbonden, en een Hert-sterkend Medicament, in-gegeven. Den 4 *January* ontrent 7 uuren des morgens, heb ik den Patient wederom bezocht, om de wonde los te maken, en te bezien, maar alzo de zwakheid der krachten, en de vrees van een overtollig uitloopen des bloeds, zulks niet toe-lieten, zo heb ik hem doen nuttigen, Hoender-zop, met wringende middelen toegemaakt, en van wegens de pyn, uit de Kolyk ontstaan-

I. Deel.

E e

de.

de, een pap, uit verteerende, uitdampende, en Pyn-stillende Medicamenten bestaande, over de Buik geslagen. Tot herstellinge van de krachten en bloed-stempinge, heb ik dit volgende *Electuarium*, voorgeschreeven.

R^o. Conf. Ros. antiq.
Symph. ana ʒiiij.
Trochisc. de Charab.
Terra sigill.
Corall. rubr. præp. ana ʒj.
Marg. præp. ʒß.
Syrup. Myrtyn. q. s. pro Electuar.

waar van hy des daags dikwils ʒj. ingenomen heeft.

Voor de benauwtheid van de Borst, en zwaren Aafsem, heb ik hem doen gebruiken deze volgende slikking, van het welke hy dikwils heeft geslikt, en een dikke en taaije materie, uit geworpen.

R^o. Syrup. Capill. Ven.
Liquirit. ana ʒvj.
Farfar.
Veron. ana ʒß.
Tab. diatrag. frig. ʒiiij.
Aqu. violar. q. s. M. F. Eclegma.

Van wegens de pyn en de zwelling, heb ik de gewoonlyke pap gebruikt. Den 5 dag van de voorschreeven Maand, heeft de pyn en zwelling een weinig vermindert, mits welken ik, door dien het bloed gestilt was, het verband, los gemaakt, en in dezelve een wiek, met de Dragt-zalf besmeert, en aan een draad gebonden, ingestookten hebbe, daar op leggende de voorgaande pleister en pap, en dezelve band. Den zelven dag heb ik hem belast te eeten een Sop met de kruiden *Pimpinell. Tormentill. Consol. major, Saracen. Equiset. Veronic. Fragar. & Sem. Melon.* gealtereert, op dat de materie, in de Buik begrepen, door de watergangen mogte uit-gevoert worden. De toewringende middelen wierden daar by gevoegt, op dat de water-dryvende middelen zonder deze ge-exibeert zynde, geen nieuwe bloedvloeiing zouden verwekken. Tegens de nacht

klaagde

klaagde hy over eenig jeukzel in de Water-gang, dat een teeken was, de stoffe in het hol van de Buik begreepen, door hulp van de water-dryven demiddelen, uitgedreeven wierd.

Den 6 dag heeft de pyn opgehouden, en de zwellings ontrent de wonde is verdweenen; maar de Patient zeide, dat hy een grooter jeukzel hadde gevoelt, terwylen hy zyn water maakte, 't welk ik hebbe gezien, en wierd gewaar, dat het met veel Etter, vermengt was.

Den 7 heeft de Patient over de pyn in de rechter schouder, en des avonds over de pyn van de lever, met een Koorts en drooge hoeft geklaagt.

Als nu den 8 de voorzeide pynen met de koortzige hette toenamen, zo heb ik hem uit de *Vena basilica* op de rechter Arm, in de 3iiij. bloeds doen uitloopen; Waar op de pynen na een of twee uren, als mede de Koorts, wederom op gehouden, hebben.

Den 9 was de materie van de wonde ryp, en de Patient bevond hem wel, zo dat de wonde begoft toe te heelen, de wick daaglyks verminderende, tot dat de wonde moefte met vel overtrokken worden. Dog des nachts ontrent het Heilig-been en de omtrek van de Blaas, eenige pyn gevoelende, die 't Kolyk wel gelyk was, voorschreef ik hem den 10 dag de volgende drank.

R ϕ . *Ol. Amygdal. dulc. rec. expr.* 3iiij.
Mann. elect. 3ijß.
Aqu. chamomill. q. s. M. F. Potio.

Dewelke ingenomen hebbende, een groote menigte gal uitgebraakt, en door twintig Stoel-gangen, een zeer Gal-achtige materie, die van alle deze pynen de eenigste oorzaak was, gelost heeft. Door deze uit-zuivering is het met den Patient beter geworden, en al de pyn opgehouden, tot dat hy den drie-en-twintigsten dag, op dewelke hy hem onordentlyk met eeten en drinken dragende, van een Gal-achtige loop is overvallen, want hy hadde door aanrading van eenige Vrouwtjes, zeer graag Slee-pruimen gegeten, waar door een hevige Kolyk en pynlyke persingen tot Stoel-gang, ontstaan is. Daarom gaf ik hem op den 24 dito *Rhabarb. pulv. ad 3j. in Aqua Cichorei*, en twee uren daar na dezen volgenden drank in.

E e 2

R ϕ . *Ol.*

Rp. Ol. Amygdal. dulc. rec. expr.

Decoct. Chamomill. ana ʒiij.

M. F. Haustus.

De Gal geloft zynde, ging de pyn van 't Kolyk en de perzing, ontrent elf uren voor de middag, t' eenemaal over. *Den 28*, is de wonde met de gezegende pleister t' eenemaal toe-geneezen, zo dat de Patient, nogte over eenige zwaarigheid van den Aassem klagende, *den 29* dezer Maand, uitging, en tot midder-nacht toe, met zyn Kameraads de kroezen dapper leeg maakte. T'eenemaal geneezen zynde, heeft hy hem *den 4 February* tot de wederom-reis in zyn Vaderland, gereed gemaakt, en voor zyn vertrek, hem om een zeer slechte oorzaak over zyn Wyf verstoorende, en dezelve dapper afgeroft: Ik dit te weten komende; heb hem vermaand, dat hy in 't toekomstende, zo veel mogelyk was, van zodanige ontsteltenissen des gemoeds, zig onthouden zoude.

DE XLII. WAARNEMING.

Een gevaarlyke Borst-wonde.

D*En 9 January 1633.* is de wel gebooren Heer Nicolaas Dietericus, genaamt Spebrreyter, in een kamp van de Wel-gebooren Heer Ritwein, Sweedsche Overste Wacht-meester, met twee wonden gequetst geworden, van dewelke de eerste aan het gewrigte van de hand, aan de linker Arm zynde, de Aderen en Peezen tot het uiterste van de hand uitlopende, hevig bezeert hadde: en de andere een dwars-vinger beneden de rechter tepel, in de holligheid van de Borst, door-gegaan was, met bezeering van de tusschen-ribbige vaten, zo dat hy bloed spouwde. Hy wierd terstond van wegens de toevallen, en voornamentlyk om 't beswymen, met een Koets in zyn herberg gebragt, alwaar hy met alle noodzakelyke Medicamenten bezorgt, en verbonden wierd. Onder anderen achte dit aanmerkens-waardig, dat ik hier verhaalen zal: Daar waren eenige onder de groote meenigte van de omstanders, die hun lieten verleiden, dat zy het bloed, dat

in

in de Borst gelopen was, uit-zuigen kosten. Toe-gelaten zynde, hebben zy wel gezogen, niet het bloed, maar het geld, want eenen zekeren Quidam, heeft de gequetste in het zuigen een Diamant-ring, daar hy duizent guldens voor gegeven hadde, stillekens van den vinger afgetrokken, die hy verklikt zynde, wederom geven moest. Ik gehaalt zynde, heb de wonde bezigtigt, en met het stompe Tent-yzer door het gat in de holligheid van de Borst gestooken, bevonden, dat zy met bloed vervult was, het bloedig spouwzel dede my vermoeden, dat de Longe geraakt was, waar door ik in de wonde, 't wit van een Ey met de *pulvis adstringens Galeni, lapidis chrysoliti præparati*, en een weinig *aqua plantaginis*, wel onder malkanderen geslagen, door hulpe van de spuit in de IV. Fig. D van de XXXVI. Plaat ingespuut heb. Voorts stopte ik de wonde met een wiek, van Hennippe-werk gemaakt, met dezelve vochtigheid genat, en aan een draat gebonden, besmeerde de naaste partyen met Rozenolie, leide de Goud-schuims-pleister daar op, als mede een drie-dubbeld Linnen-doeek, in roode Wyn uitgedrukt, en verbond de wonde met de band van *Sofstratus in de VI. Fig. van de XXXVII. Plaat* afgebeeld. Tot de wonde in het gewrigte van de hand, gebruikte ik dezelve middelen, om het bloed te stempen. Tot versterkinge van de krachten en stempinge des bloeds, in de Borst lopende, nuttigde hy dikwils dit volgende water:

R ϕ . *Aqu. Ceras. nigr.*

Rosarum.

Plantag.

Pimpinell.

Veronic. ana ʒijß.

Cinanom. ʒijß.

Spir. lilior. convall. ʒj.

Pulv. lapid. chrysol. præp.

Hematit.

Corall. rub. ana ʒijß.

Marg. præp. ʒj.

Lapid. Bezoar. gr. vij.

Man. Chryst. perlat. ʒ ʒ. M.

Voor den dorst dronk hy Gersten-water, met de *Syrupus coralliorum*, en *Tinctura Rosarum* gemengt, en onderhield striktelyk een ordre van een ligte kost.

Van wegens het bloed-spouwen en de Koorts, als mede om een te rug-trekking des bloeds en lugt te maaken, zo deed ik hem de Lever-ader van de gequetste zyde, openen, en vier oncen bloeds, aftappen. Dit gedaan zynde, heeft hy anders niet tot zyn Avond-maaltyd genomen, als het afzietzel van Gerst met de *Tinctura Rosarum* gemengt, en de *Ptisanam bordei*. Den anderen morgen heeft hy geklaagt; dat hy voorleden nacht weinig of niet geslapen hadde: Waar over hy te acht uren des morgens, is geklisteert geworden.

R ϕ . Rad. Acetof.

Althææ. ana \mathfrak{z} ß.

Herbar. Pimpinell.

Agrimon.

Acetof.

Malv.

Violar.

Veronic. ana M.ß.

Semin. Lini \mathfrak{z} iiij.

Fœnicul.

Citr. ana \mathfrak{z} j.

Coq. inf. q. ad \mathfrak{z} x. colat. add.

Mell. violat. solut. \mathfrak{z} iiij.

Ol. violar \mathfrak{z} ij.

Chamomill. \mathfrak{z} i. M. F. Clyster.

Dit werkte driemaal. Na dat het Klifteer wederom gelost was, zo heb ik den band van de wonde los gemaakt, uit dewelke een weinig bloeds liep. Doen klaagde hy over een groote pyn, en hitte in de gequetste zyde, om dat het vergaderde bloed in de Borst verhit was, maar also het zelve bloed, van wegens de naauwe wonde geen uitgang hadde (*schoon de Patient in die postuur geleid wierd, gelyk hy gequetst was*) en de Koortze hem al te zeer verhief, zo was het t' eenemaal noodzakelyk, dat men een uitgang maakte, of met wyder maaken van de wonde, door het Mes in de I. Fig. van de XIII. Plaat,

en de V. Fig. Letter E. van de XXXVI. Plaat of door een Terzydiche snee, tusschen de derde en vierde Ribbe, van de onderste op te tellen, na de leer van *Hippocrates in de II. Fig. 4 van de XXXVI. Plaat*. Hier moet in 't voorby gaan aangemerkt worden, dat *Hippocrates* de Ribben van de onderste, te weten, de getelde twaalfde, begint op te tellen, om dat zy met de vingers zeer wel konnen geteld worden, en dat het even zo veel is, als of hy gezeid hadde, dat de snee tusschen de 9 en 10 Ribbe, van boven af te tellen, geschieden moet. Het wyder maken van de wonde zoude te vergeefs hebben geweest, om dat het meeste deel van het bloed, in de Borst begrepen, ontrent het middel-rift vergadert was. Met de Terzydze snee zoude ik weinig uitgerecht hebben, het zy darze in de rechter of linker zyde hadde aan gestelt geweest. In de linker zyde, zoude zy geen baat gedaan hebben, door dien de Etter-stof in de rechter zyde lag, zo mogte ook geen snee geschieden in de rechter zyde, van wegens de groote pyn in de Rugge, en opzwellling van de Lever. Zo was dan nog over de uit-zuivering door den watergang en het uitspouwen van boven: Maar 't was te gevaarlyk, om dit middel uit te wachten, van wegens de menigte der Etter-stof, die een verstikking van de natuurlyke warmte, dreigde.

Daarom heb ik de wonde, gelyk des daags van te voren verbonden, en besluitende tot andere remedien myn toevlucht te nemen, heb ik my laten maaken een pyp en stopper van Goud, in de IV. Figuur A. van de XXXVI. Plaat, dat het ligtelyk in een drie-hoek of in de rondte koste geboogen worden. Dit Werk-tuig op het satzoen van een drie-hoek gekromt, en zacht door de wonde, in de holligheid van de Borst gestooken, en de stopper uitgetrokken zynde, zo is een groote menigte bloeds (zonder eenige zuiging met de mond) door de pyp uitgelopen. Na deze ontlasting van het bloed, heb ik in de Wonde gestooken de goude pyp met een vleugel, in de XII. Fig. van de XIII. Plaat afgebeeld besmeert zynde, met de *pulvis astringens Gal.*, *chrys. præp.* en wit van een Ey, het *emplastr. diapalmæ*, een nieuwe Spons, in roode Wyn uitgedrukt, een dubbelde Linnen-doeck, en de band van *Sofratus* daar op-leggende. Na deze ontlasting heeft de gequetste beter,

dan de nacht van te vooren, kunnen rusten. Den derden dag na de quetzing heb ik het voorzeide Werk-tuig wederom gebruikt, en wederom ander half pond bloeds, niet alleen met verwondering van de geene die tegenwoordig waren, maar ook met goede toelating der krachten, van den Patient, uitgetapt.

Na dat hy het middagmaal met de Ptisaan en het Garst-water gedaan hadde, zo heeft hy des avonds dit Uitmelk-zel, ingenomen.

Rp. Semin. Melon. ℥iiij.
Papav. alb. ℥j.
Aq. Fragariae.
Pimpinell.
Veronicae.
Nymph. ana ℥ij. F. Emulsio, cui addatur
Lapid. cbrys. præparat.
Margaritar. præp.
Corall. rubr. præp. ana gr. V.
Syrup. violar. ℥j. M.

Na welks gebruik hy de geheele nacht, gerust geslapen heeft. Den 4 dag zyn water maakende, zo heeft hy een zeer wreede pyn in de Water-gang gevoelt. Ik bezag de Pis, dewelke t'eenemaal troubel en stinkende, my tot een zeer zeker teeken diende, dat de Etter-stof in de Borst begreepen, haar loop na de Water-gangen, nam.

Des avonds, om dat hy hardlyvig was, wierd hem het volgende Klifteer gezet.

Rp. Sequent. Decocti. ℥x.
Mell. viol. sol. ℥ij.
Cass. rec. extr. ℥ß.
Ol. viol. ℥iiij. M.

Dat hem twee Kamer-gangen heeft doen hebben.

Rp. Herb. Veron.
Pimpinell.
Prunell.
Plantag.
Agri-

Agrimon. ana M. ʒ.

Hord. integr. p. ʒ.

Coq. in f. q. aq. & vini oligophori ad ʒij. colaturæ adde mell. ros. col. ʒij. Misce pro injectione consolidante & detergente.

Dit afzietzel door des puit in de IV. Fig. van de XXXVI. *Plaat* ingespuit, en wederom geleegt zynde, zo heb ik de goude pyp met gaten, in de XII. Fig. van de XIII. *Plaat* met een Dragt-zalf besmeert, in de wonde gestookt, en op het zelve de Goud-schuim-pleister, als mede een vier-dubbeld Doek-drukzel in roode Wyn uitgedrukt, over-geflagt. Daar-en-tusschen is de wonde in het gewrigt van de hand, ook niet verwaarloost, maar om den anderen dag, met de behoorlyke middelen bezorgt en verbonden geworden. Den 6 dag gebruikte hy voor de bitterheid des Monds, dezen volgende Purgeer-drank.

R̄. Syr. ros. sol. ʒij.

Extract. Rhab. ʒj.

Diacarb. ʒj.

Cremor. Tart. ʒij.

Aq. Cichor. q. s. M. F. Potio.

Den 7 dag heb ik onder zyn ordinaris drank gemengt, het volgende afzietzel,

R̄. Herb. Veronica.

Agrimon.

Vincæ per vinc.

Prunell.

Fragar. ana M. j.

Cin. Aftacor. fluviat. ʒj.

Coq. in f. q. vini oligophori ad ʒij. col. adde mell. ros. col. ʒij. M.

Den 8 dag zo was de wonde van het gewrigte, en de Patient, in een goede staat. Niet te min heeft hy dit hertsterkende poeder, ingenomen.

R̄. Pulv. lap. Chrys. præp.

Mag. marg.

Coral. rub. ana gr. iv.

M. cum f. q. Syrup. viol. & corall.

E e 5

Den

Den 9 bevond hem de Patient zeer wel; uit de Borst-wonde liep een weinig rype Etter: waar door ik het inspuiten van het afzietzel nalatende, alleen de pyp met de Dragt-zalf besmeert in de wonde latende, op de wonde van de hand leide ik in plaats van de Goud-schuim de gezegende pleister, om over dezelve de huid, te trekken.

Den 10 dag is niet met allen uit de Borst-wonde uitgevloeit, maar de Patient klaagde over een kleine Hoest, die door het gebruik van de Borst-koeken met Amber en Muscus, over-ging.

Rx. Spec. diair. simpl. ʒij.

Diamb. comp.

Pulv. Ireos Florent. ana ʒj.

Trochif. Gall. mosch. ver. gr. xxij.

Amyl. ʒj.

Sacch. albiss. ʒjss.

candi alb.

penid. ana ʒvj.

Ambr. gryf. ver. gr. vj.

Mucilag. tragac. in aq. rosar. diss. q. s. F.

Trochisci.

De Pis was nog troebel, en het water-maken viel hem pynlyk.

Den 11 dag, als de Patient zeer wel te pas was, en niet met alleen meer uit de Wonde liep, zo heb ik, om te verhoeden, dat de Wonde van de Borst niet tot een Pyp-gezwel zoude worden, de Pyp achterwegen gelaten, zynde een wick aan een Draad gebonden, en met Betonie-zalf besmeert, daar ingestooken, en de geele Was-pleister, daar overgeleid.

Den 12, 13 en 14. heeft de Patient nergens overgeklaagt en gezeid, dat hy, ten aanzien van zyne krachten, wel zonder een Leun-stok, wandelende konde.

Toen den 15, 16 en 17 dag de Wonde zuiver en schoon was, zo heb ik daaglyks een korter wick ingestooken, op dat het vleesch van binnen uit-groeijen mochte. Den 17 was de Wonde aan de Hand, door hulp van de gezegende Was-pleister, met vel overgetrokken.

Van den 18. tot den 22 dag is de Patient zeer wel te pas

was geweest, weshalven ik de wick heb uitgehaalt, en in plaats van de zelve een Doek-drukzel gemaakt, en met de Betonie-zalf besmeert, op de Wonde geleid, en de zelve met een nieuwe spons, in roode Wyn uitgedrukt, en met de drukkende Band, in de LIV. Plaat, by de Letter S. *Catapbractia* genoemd, verbonden.

Den 28 is de Wonde door de gezegende Was-pleister met vel overgetrokken, en de Patient in zyn voorgaande gezondheid, herstelt geworden.

Den 34 klaagde hy over zeer groote Pyn in de linker voet, die uit de ontsteltenissen des gemoeds, ontstonden, doch na dat het Lichaam van de Gal-agtige vochtigheden gezuivert was, verdweenen.

DE XLIII. WAARNEMING.

Een Borst-wonde de Terzydsche-snee, vereischende.

IN de Maand van April 1622. is *Antonius*, een Voerman tot *Padua* in de rugge gequetst geworden, dat de Degen voor aan de linker Borst uitging, en twee Wonden maakte, waar op een snelle val op de Aarde, een zware bezwyming, verlies van de spraak, koude zweet het geheele Lichaam over, een ophoudende Pols, en een Bloed-spouwen volgde, met het vermoeden, dat het Hert of de Maag-pyp, gekwetst was. Ik heb de Wonde aan beide zyden verbonden, doch hebbe eerst de Borstwonde met het Kromme-mes in de V. Fig. Letter E. van de XXXVI. Plaat, wyder gemaakt, en daar na in alle beide een wick van Hennip gestookten, in het wit van een Ey gedoopt, en aan een draad gebonden zynde, en niets achter wege gelaten, dat tot zodanige Wonde, noodzaakelyk vereischt word. Na dat de Wonde verbonden was, zo wierd de Patient, van wegens de groote zwakheid der krachten, toegelaten Wyn te drinken. Den geheelen dag over, konde ik geen van de Slag-Hert-adern in het gewrigte, met myn vingers verneemen.

Den volgenden dag, alhoewel een groote menigte bloeds uit de wonde geloopt was, zo kost nochtans geen Pols vernoomen werden, ten zy dat de Patient van de eene plaats op de ander, of van de eene zyde op de ander

der beweegt wierd. Den zelfden dag heeft hy een *Panacella* genuttigt, en terftond wederom uit-gebraakt, waar uit ik befloot dat de Spys-drager, gequetst was.

Den derden dag was de Aeffem van den Patient, zeer belemmert, en hy gevoelde groote Pyn dicht by het middel-rift, uit de wonde vloeide naauwelyks een Druppel, en dat het meeste was, de Pols hield geheel op: Daarom is de Borst tuffchen de derde en vierde Ribbe (*Tab. XXXVI. Fig. II. 4.*) na de Leer van *Hippocrates*, geopent geworden, met die meening, dat de Etter-ftof in de Borst begreepen, uitgeloft, de ingeborene warmte niet verftikt, en de Longen zelfs niet verrotten zouden. Na de opening zyn naauwelyks drie of vier druppels Bloed, uit de wonde gevloeid; dat ik daarom achte dat het moet aangemerkt worden, om dat zommige voorgeven, dat een zeer groote vloeying ontftaat uit de Sneede van de tuffchen-ribbige Vaten: Maar ik ontkenne niet dat altemets, en principalyk in de Gal-achtige Lichamen, zodanige vloeying in de holligheid gefchied, wanneer een Slag of Bloed-ader gefneeden word, die nochtans met het Mes in de I. Fig. van de II. Plaat, zeer ligtelyk kan voor by gegaan worden. Laat een tuffchen-ribbige Bloed- of Slag-ader gequetst zyn: wat is 'er aangeleegen? weinig of niet, want het Bloed uit een varfche wonde tuffchen de derde en vierde Ribbe, kan in de holligheid van de borst niet gehouden worden, en indien het behouden wierd, zo zoude het den dag, terwyl en de wonde zal verbonden worden, wederom uitloopen. De Borst dan geopent zynde, zo liep daar na een groot deel rood-verwige Etter-ftof uit als water, daar vleefch ingewaffien is. Na de ontlafting van deze Etter-ftof, heb ik de Pols merkelyk gevoelt, en in de wonde een wiek met het Medicament uit het wit van een Ey, en het toewringende Poeijer van *Galenus* befmeert, ingeftookken. Des avonds heb ik die wonde door de konft gemaakt, wederom ontbonden, en als vooren een pond Materie, met het derde deel van Etter gemengt, daar uitgehaalt. Daar na wierd in de wonde geftookken een wiek, uit t' zamen gerold linnen gemaakt, en met de volgende Dracht-zalf, befmeert:

R_p. Olei

R_p. Olei Hyperic. ℥ss.
 Resinæ Terebinth. ℥j.
 Mell. ros. colat. ℥ss. M. F. digestivum.

En de Pleister van Goud-schuim, een vier dubbelde Lin-
 nen-doek in roode Wyn uitgedrukt, en de behoorlyke
 band daar opgeleid.

Den 4. dag heb ik de bovenste wonden verbonden, en
 uit de wonde van my gemaakt, een Glas vol Etter, het
 vierde deel met Bloed gemengt, uitgetrokken. Omtrent
 de lippen van de nieuwe wonde, liet haar eene ontfteeking
 zien; waar door ik den Patient het gebruik van Wyn
 verboden, en Gersten-water tot zyn drank, voorgeschree-
 ven heb. De Pols was zeer merkelyk, en uit de boven-
 ste wonde, vloeyde een Etterachtige Materie, maar zeer
 weinig: Daarom ordineerde ik den Patient, de volgende
 Syroop, van de welke hy des morgens, en des avonds
 2 uuren voor de avond-maaltyd, vier of vyf oncen in-nam.

R_p. Hordei decorticati. M. j.

Folior. Fragar.

Vincæ. per vinc.

Bugulæ.

Pimpinellæ.

Cichorei.

Farfar.

Pilosellæ.

Equiseti.

Verbenæ. ana M.ß.

Rad. Rub. Tinctur. ℥ij.

Liquiritiæ ℥j.

Aq. fontis ℔. vj.

Vini albi ℔. ij. Bulliant ad consumptionem

medietatis, & in fine decoctionis addantur mellis colati ℥ij.
 M. pro Syrup. vulnerario.

Den 5 dag is wederom een Glas vol Etter uit de zelve
 wonde gevloeyd, dat eenigzins stonk, en meer geel
 als wit was. Uit beide de oude wonden, liep een Snot-
 achtige Materie als Kaas,) gelyk ik in de longe-ziekte dik-
 wils gezien heb) nochtans zeer weinig. De Lippen van de

de nieuwe wonde, waren blauw, de Doek-drukzels door de groote onzuiverheid des Lichaams, zwart en de Koorts buiten gewoonte, grooter.

Den 6. liep 'er een half Glas Etter uit, 't welk zo stonk, dat niemand in de Kamer konde blyven. Onder de Doek-drukzels verscheen ook een zwart-gallige vochtigheid, waar door ik 't volgende afzietzel voorschreef:

R_p. *Herb. Scord. M. j.*

Mell. ros. colat. lb. ss.

Aq. comm. lb. vj. coq. ad tertiae partis consumptionem.

Van dit afkookzel wierd met de spuit in de II. Fig. van de XV. Plaat een geheel pond in de wonde gespuut. Na de inspuiting heb ik een wiek, met de voorschreeven dragt-zalf besmeert, daar in gestooken. *Hippocrates* zeid, by aldien het Zilver Sleuf-yzer in de Etter gestooken, en terstond uitgetrokken, zwart word, dat de Patient zwaarlyk opkomen zal. Ik heb, *Hippocrates* hier in volgende, het Tent-yzer in de Etter gestooken, het welke, alzo het niet zwart wierd, maar zeer wit bleef, my van het opkomen des Patients goede hoope heeft doen hebben.

Den 7 dag hadde de Patient een heviger Koorts, dan de voorgaande dagen, daar vloeide ook meer Etter uit, doch niet zo stinkende, als de vyfde en zesde dag.

Den 8 dag wierden de Lippen van de wonde, tusschen de derde en vierde Ribbe gemaakt, ontflooken; waar door de Patient grooter Pyn, en een hevige koorts hadde.

Den 9 dag heeft de stank van de Etterachtige Materie merkelyk opgehouden. Des avonds was een nieuwe roos aan de wonde, met een verwydering van 't gat, en ontblooting van de derde Ribbe.

Den 10 dag verscheen de nieuw-gemaakte wonde noch grooter, dan des daags te vooren, de oorzaak daar van was, na myn oordeel, een Gal-achtige vochtigheid, die door haar schertheid het vleesch in-beet. Des nachts heeft hy, van wegens de Roos omtrent de bastaard-ribbe, en de tusschen-ribbige zenuwe, die in de afkomende
Spier

Spier van de Buik ingevoegt is, pyn gevoelt.

Den 11 dag was het beter met hem, zo dat hy de geheele nacht sliep; hy wilde de spuit, van wegens de de Pyn in het vlies onder de Ribben, niet toelaten.

Den 12 dag gevoelden hy even een zo groote pyn als eergisteren. Daarom liet ik het met de wiek beruften, en leide alleen een stuk van een spons, in het wond-afzietzel uitgedrukt, op de Wonde: des nachts heeft hy tweemaal over zyn geheel lichaam gezweet.

Den 13 dag bevond hy hem beter, en witte Etter vloeide uit de wonde. *In diergelyke gevallen is niet beter dan het Lichaam niet te purgeeren: Want by aldien men een Purgatie ingaf, zo zouden alle vochtigheden na het ingewand toelopen, het Lichaam dun maaken, en quade toevallen verwekken.*

Den 14 dag heeft hy de geheele nacht wel geslapen: de Etter is ook in een kleine quantiteit uit de wonde gekomen: maar des avonds was de quantiteyt van de uitlopende etter grooter, en de pols buiten gewoonte heviger.

Den 15 dag heeft hy een harder koors gehad, dan des daags van te vooren, om dat hy liever op de linker en gefonde, dan op de gequerste en rechter zyde lag, waar door de Etter, in de borst begreepen, de Koorts heeft vermeerdert: des avonds is 'er in de zyd-wonde een wiek gestooken, om dat het vleesch te zeer wiesch.

Den 16 dag heeft hy, voor de bitterheid des monds, die hy omtrent vier dagen bespeurt hadde, *Rhabarbar* ingenomen, waar van hy vier Gal-achtige Kamer-gangen heeft gehad, en daar na hem beter bevonden.

Den 17 dag heb ik hem het voor dezen voorschreeven afzietzel, wederom gegeven: Des avonds is 'er witte Etter, maar zeer weinig uit de wonde gekomen, dieswegen hem het af-zietzel, met de Spuit niet meer is ingespuut geworden. Hy heeft ook niet meer gehoest, en des nachts wel geslapen, doch de Koorts was een weinig sterker, dan des daags van te vooren.

Den 18 heb ik hem nochte het afzietzel ingespuut, nochte een wiek in de wonde gestooken, maar alleen Doek-plukzel met Betonie-zalf besmeert, daar opgeleid, en dezelve met de uitheemsche Was-pleister bedekt. De Etter was eer groen als wit. In de nacht heeft hy geslapen, maar

maar in zyn droom gegeven, dat een overvloedigheid van quaade vochtigheid, beduid heeft.

Den 19 heeft hy de geheele nacht over gezweet, de Etter was nog eenigzins groen, vier uren voor het middagmaal heeft hy ingenomen *Cass. rec. extracta* ʒjss. *disoluta in aqua Cichorei, borraginis, pimpinellæ & veronica*, die hem drie Gal-achtige Kamer-gangen, verwekt heeft, zynde de uitwerpzels zeer Gal-achtig geweest.

Den 20 is'er ʒss. Etter uitgelopen, daarom heb ik in de nieuwe, en met de wiek wederom wyder gemaakte wonde, een Tinnen pyp ingestooken, met een Spons, in roode Wyn uitgedrukt. Hy kost de geheele nacht niet slapen, door dien de pyp de Ribben, en het Ribbe-vlies drukte.

Den 21 is'er niets uit de wonde gevloeit: Niet te min is de pyp nochtans, gelyk gisteren, in de wonde gestookten. Daar na heeft hy ingenomen *Flores Cassiæ*, in het voorzeide sop gemengt met de *pulvis Rhab., Mecboac. nigra*, en *Cremor Tartari*. Voortaan heeft hy geen wond-drank meer gebruikt, maar een sopje van Kruiden, te weten, van *Cichoria, Borrago, Sonchus, Fragaria*, en *Vinca per vinca*. Het gat in de Borst is toe-gegaan.

Den 22 heeft hy wederom de voorzeide Sop genuttigt.

Den 23 is hem de Heel-drank nog eens ingespuut geworden, maar weinig Etter uitgekomen, waarom, alzo het nog wat Groen-achtig was, hy wederom zyn purgeerend poeder ingenomen heeft.

Den 26 27 en 28 heb ik de Heel-drank niet meer ingespuut, en de wonde maar eens des daags verbonden; twee dagen daar na heeft de Koorts opgehouden.

Den 29 dag heeft de Patient zyn Sop genuttigt, de Etter was wit, en de Patient zo veel als buiten gevaar.

Den 36 dag, als ik de wonde wederom bezag, zo is een groote menigte Etter uit dezelve gevloeit, met een swelling van de Lippen, dat een teeken van eenige misflag was, die hy met eten of drinken begaan hadde, gevraagt zynde, gaf hy tot antwoord, dat hy van de verboden Melk-spyzen gegeten hadde, van dewelke hy hem voortaan heeft onthouden, en voorts binnen korten tyd zyne gezondheid wederom verkreegen.

DE XLIV. WAARNEMING.

*Een Pyp-zweer in de Borst, met de Naalde door-
gestooken.*

EEn Keizerlyk Officier in 't Jaar 1630. drie dwars Vingers beneden het uitwendige rechter Sleutel-been doodelyk gequetst, en tot *Ulm* in de Herberg, daar de Ploeg uithangt, bykans geneezen zynde, word, van wegens eenige mislagen, met Eten en Drinken begaan, met eene ontfteeking overvallen, dewelke tot Etter geworden zynde, een zeerbreede Pyp-zweer onder 't vel heeft gemaakt, welkers einde of grond tot aan de achtste Ribbe is gezakt, zo dat noch de Chirurgyn, noch de Medicyn-meester, de vergaderde Materie in deze holligheid, kosten uitzuiveren, ten zy dat zy den Patient daaglyks met de Beenen om hoog, en het Hoofd om laag, deden stellen. Maar alzo het met het heelen van deze holligheid lang aan liep, en de Patient aan dit daaglyksche verkeerde postuur, een verdriet kreeg, zo heeft hy my, door zyn Waard aan hem bevolen, laten halen: By hem komende, en de zaak vernemende, heb ik hem voorgeslagen de Snee de, die met het krom gebogen Mes, zeer gelukkiglyk pleegt uit te vallen. Deze Konst-bewerking my geweigert zynde, zo heb ik een middel bedocht, hoe zonder Snee van de Holligheid, een ligte uitgang aan de Etter-stoffe zoude kunnen gemaakt worden; mits welken in het gat van de Holligheid, met de *Gentiana* wyder gemaakt zynde, het werk-tuig in de V. Fig. van de XVI. Plaat, aan wiens Punt een bolletje Was vast gemaakt was, insteekende, stak ik de grond van het Pyp-zweer, buiten weten van den Patient (want hy meende dat ik de gelegendheid van het Pyp-zweer onderzoeken wilde) zeer gauw door, en trok de Naalde wederom te rug. De Etter-stoffe door de gemaakte weg uitgeleegt zynde, zo stak ik in de onderste wonde een wiek, in het geel van een Eygedoopt, en in het bovenste gat een andere wiek, met Betonie-zalf besmeert, en de Pleister van Goud-schuim; en een vier-dubbelde Linnen-doeck daar opgeleid hebbende, verbond ik voorts de geheele Borst met de Band van

I. Deel. Ff So-

Softratus. Daar na heb ik de nieuwe Wonde met een holle wiek van gewaft linnen, eenige dagen open gehouden, tot dat de oude wonde, om hoog met de gezegende Waspleister, toegeheelt was: de zyden van de holligheid heb ik met Mee, zeer wel gereinigt, een nieuwe spons in roode Wyn uitgedrukt en met de Band in de LIV. Plaat by de Letter S., die van *Galenus* de drukkende Band of *Catapbracta* genoemd word, zeer dicht aan malkanderen gebonden, om wederom te doen aan een groeijen. Na dat de holligheid t' zamen gegroeid was, zo heb ik de Pyp of holle wiek, daaglyks gemindert, en de zweering eindelyk met vel overgetrokken. *Deze manier van geneezen gelukt wel, als de holligheid geen bardigheid heeft: anderzins niet.*

DE XLV. WAARNEMING.

Een Borst-Etter door de Terzydsche snede, geneezen.

IN 't Jaar 1625. wierd *Nicolaus Kobler*, een Borger en schipper tot *Ulm*, in de borst achter op de rugge, tusschen de 4 en 5 ribbe, van boven af te tellen, quetst met een brood-mes, dat de Longe zo zeer quetste, dat de Patient terstond (behalven het bloed-spouwen) over een groote benaautheit des aassems, klaagde; Ik ter eerster uuren van de quetsing ontbooden zynde, heb in de holligheid van de borst, een bloed-stempend mengzel met een spuit, in-gespuut, en het gat van de wonde met een wiek, open gehouden. Tot de herstelling van de krachten, en het te rug houden van het bloed, heb ik hem het *electuarium* (wiens beschryving in de 41 waarneming te vinden is) en ligte kosten drank, verordineert. Van hem weg gaande, heb ik den geenen, die by hem stonden, aan gezeid, dat hy niet zoude opkomen, in dien beneden geen nieuwe wonden met het mes, ten eersten gemaakt wierde; dat toen geweigert wierd. Des morgens heb ik den Patient zelfs de terzydsche-snee van *Hippocrates* voor-geflaghen, die hy hem terstont heeft laten wel gevallen, zo dat hy door middel van de zelve en andere medicamenten, zeer voorspoediglyk te recht gebracht zynde, eenige jaaren daar na noch zeer wel te pas, geleefd heeft.

D E XLVI. W A A R N E M I N G.

*Een Borst-Etter door de Pis afdryvende middelen,
genezeen.*

IN't Jaar 1631. heeft *Valentianus Dettelbacher*, een Baker tot *Ulm* in de Herberg, de Sonne genaamt, zich zelven met een Mes onder de linker Tepel, in de holligheid van de Borst, gestooken, nochtans zonder querzing van de binnenste deelen. Daarom heb ik in de wonde een wiek, met het gemeene Bloed-stempend middel bevochtigt, in-gestooken, en met een Doek-drukzel in zwarte zuure Wyn uit-gedrukt, en met de band van *Sofratus* verbonden; daar na heb ik hem een laxeerend Klisfeer doen zetten, en een deel Bloeds uit de rechter Arm, laten lopen: Daar na de Etter-stoffe ten deele door de wonde, ten deele door de Water-weegen uitgevoert zynde, zo heb ik de wonde met inwendige en uitwendige Medicamenten, die hier zo dikwils voorgestelt zyn, te weten, met de inspuitingen, zalven, uitmelkzel, en de wond-dranken, toegeheelt.

D E XLVII. W A A R N E M I N G.

*Een Borst-wonde, gaande door het middel-rift, in de
grond van de Maag:*

DEn 15. *Augusti* is *Melchior Frick*, een Voller te *Ulm*, van een zeker Hovenier, gequetst geworden, niet alleen in het Hoofd en de Neus, waar van wy alreeds hier vooren gezeid hebben: maar ook in de Borst, vyf dwars-vingers onder de flinker-tepel. De wonde in het Hoofd en de Neus, heeft de Chirurgyn *Elias Walcher* terstont met de Bloed-stempende middelen, behoorlyk verbonden, en de derde in de Borst vindende, my laten ontbieden; Ik dan komende, en willende de gelegenheid van de wonde in de Borst, met het Sleuf-zyer onderzoeken, zo heb ik in de holligheid niet kunnen komen, door dien de wonde was toe-gevallen, van wegens de veranderde plaats der Spieren, alwaar de Patient gequetst was.

Terwyl en ik met het onderzoeken bezig was, zo heeft de gequettste een groote quantiteit Bloeds uit-gebraakt, zo dat hy in een zwaare bezwyming vallende, meer de Hemelsche dan Menschelyke hulp, sctieen van doen te hebben. Deze braaking heeft my een bezeering van de Maag, en in gevolg van het Vlees-achtige deel des middel-rifts, en een doorsteeking van de Borst te kennen gegeven; daarom de bystaande Perzoonen, het gevaar van 't leven voor-zeggende, stak ik een wiek, met het gebruiklyke Bloed-Itempend middel toe-gemaakt, in de wonde, gebruikte het gemeene smeerzel, en verbond de Borst met de band van *Softratus*. Des anderen daags 'smorgens om vyf uren, braakte de Patient wederom wel twee kannen Bloeds, met Wyn gemengt, en daar na al 't geene, dat hy in de Mond genomen, uit. Zo is dan een vraag ontstaan, alzo de wonde van de Neus niet in de holligheid van de Neus-gaten door ging, zo dat het Bloed door het Gehemelte van de Mond op de Keel, en dus daar van daan in de Maag zoude hebben kunnen vloeijen, waar uit dan dit braaken van het Bloed en Spyzen ontstaan mochte! Die geenen, die deze vragen stelden, gaf ik tot antwoord; alhoewel de verhaalde wonde het ingestooken Sleuf-zyser, geen ingang in de holligheid van de Borst toe-liet, noch eenige wonde haar in de Buik liet zien, dat nochtans de toevallen, op de quetzing van de Borst volgende, genoeg beweezen, dat de Degen door de tusschen-ribbige Spieren, en het vlees-achtige deel van het middel-rift (want indien het Zenuwachtige deel daar van gequettst waare, zo zouden veel zwaardere toevallen den Patient quellen) in de Mage door-gegaan was. De vloed van het Bloed, in het holle van de Borst en veel meer de zuiverheid van het hemd, gaven te kennen, dat het ribbe-vlies doorgestooken was, want indien de Borst niet hadde geopent geweest, zo zoude het uitlopende Bloed, buiten twyfel het hemd zeer Rood geverwt hebben. 'T en zeid ook niet, dat de Patient nooit over eenige benaauwtheid van de Borst, of hoeft heeft geklaagt, want het Bloed, de voorzeide toevallen veroorzakende, is door de Wonde van het middel-rift in de holligheid van de Buik gevloeid, in dewelke het in Etter verandert, eindelyk door het Fondament is uit-

uitgegaan. De braaking van het Bloed, en van 't geene hy genuttigt hadde, de verlooren appetyt, en de Pyn voor het hert, waren teekens van de wonde in de Mage. Door deze redenen dan beweegt zynde, heb ik alleen op de Mage gezien, doch zo, dat ik de andere wonden mede behoorlyk heb in acht genomen; dieswegen gaf ik ik hem dikwils de drank en de toeheel-middelen, doch in een zeer kleine quantiteit (op dat door haar menigte de Maag niet zoude gespannen of tot braaken verwekt worden) en hebbe de krachten bewaart, met het zetten van twee Klifteeren 's daags, van vet, vleesch-nat en een doyer van een Ey, toebereid: Zyn drank was Granaten-wyn, en het Medicament oude *Rosen-conserf*, met het Poeijer van *Mastix* gemengt.

Rp. Conf. ros. antiq. ℥iij.
Masticb. Elect. subt. pulv. ℥ß.
Syr. consol. major q.s. M. in form. Elect.

Hier van moest hy des morgens en des avonds in-nemen de quantiteit van een Okker-noot. Het buitenste-deel van de Maag heb ik gesmeert met toewringende, Olien:

Rp. Ol. rosati.
Masticb.
Cydonior. ana ℥ß.
Absynth ℥iij. M. D. ad ollam.

En de wonde onder de Tepel, hebbe ik gelyk als een slegte wonde naar het tweede inzicht, geneezen. Den 7 dag heeft de Patient een Etter-achtige stoelgang gehad. Den 8 is de wonde in de Borst, toe-geheelt geworden.

Den 14 en de volgende dagen, heeft de Patient de toeheelende vogtigheden ingenomen, en zonder Pyn ingehouden.

DE XLVIII. WAAREMING.

*Een Pyp-zweer in de Borst, met Byt-middelen
geneezen.*

IN 't Jaar 1643. heeft *Jobannes Wolfius*, een Jongman van *Heylbron*, in de rechter zyde van de Borst, een hard gezwel gekreegen, dat tot Etter gebracht, en qualyk geneezen zynde, in een Pyp-gezwel is verandert, 't welk de Chirurgyns van *Heylbron*, voor wanhoopig gehouden, en aan de natuur voorts overgelaten hebben. De Patient naar *Ulm* komende, verzochte myn raad en hulp, die ik hem ook toe-zeide: En eerst de algemeene Genees-middelen hebbende laten voor afgaan, zo maakte ik het zeer naauwe gat van de Pyp-zweer (om de gelegenheid van 't zelve te onderzoeken) met het merg van de Vlier-boom, zeer hard in malkanderen gewrongen, zo wyd, dat het ronde Sleuf-zyser in de VI. Fig. van de VIII. Plaat daar door konde ingestooken worden, met het welk ik het ruuwe Been he \circ aangeraakt. Om de hardigheid van de Pyp-zweer te verteeren: stak ik een lange dunne wiek, met de volgende Salve besmeert, in de Pyp-zweer.

R ϕ . Pulv. semin. Hyoscyam. \mathfrak{z} j.
Alum. ust.
Vitriol. ust. ana \mathfrak{z} ss.
Butyr. in aqu. plant. lot. q. s. M. F. Ungu.

De hardigheid verteert zynde, zo stak ik in de Pyp-zweer een wiek, wiens punt met het gezegende afzietzel genat, ik met gepulveriseert *Euphorbium* besprengt, en de rest met deze Salf besmeert hadde.

R ϕ . Ung. de Betonic \mathfrak{z} j.
Aegyptiac. simpl. \mathfrak{z} ss.
M. F. Ung. quod calli generationem prohibet.

Ik heb het daar opgeleid, tot dat na twee Maanden de Ribbe eenige schilferen van zig heeft afgescheiden, de welke uitgenomen hebbende, voorts daagelyks de wiek ver-

vermindert, en met de Betonie-zalf besmeert, gebruikt, tot dat deze zweering met vleesch gevult, door hulp van de gezegende pleister zo verre kwam, datze het overtrekken der Huid van doen hadde. Met deze opgeleide Medicamenten, en een medicinale Wyn, heeft de Patient zyn voorgaande gezondheid, wederom verkreegen, en is van *Ulm* vertrokken.

DE XLIX. WAARNEMING.

Een Borst-wonde, met het Mes wyder gemaakt.

Johannes Georgius Kostnitzer *Vilder* van *Ulm*, is den 2 November 1631. in de linker zyde, tusschen de 6 en 7 Ribbe van de borst, gewond geworden, zo dat de wonde, zonder eenige quetzing van de inwendige deelen, door- ging, nochtans zo naauw zynde, dat 'er geen wiek kost ingebracht worden, daarom ik ontboden zynde, dezelve terstond met het mes *in de I. Fig. van de XIII. Plaat*, of *in de V. Fig. van de XXXVI. Plaat*. heb wyder gemaakt, op dat het bloed in de holligheid gezakt, en een benauwtheid van de Borst verwekkende, bekwaamelyk zoude kunnen geloft worden. Na dat zo veel bloeds door de wonde uitgezuivert was, als de vervallen krachten toe-lieten, zo heb ik een wiek van rouw linnen, met een bloed-stillend remedie bevochtigt, en aan een draad vast gebonden, in de wonde gestooken, en na een voorgaande laxeerende Klis-teer, door den Chirurgyn een deel bloeds uit de Mediaan-ader van de linker Arm, doen aftappen. De volgende dagen heb ik een behoorlyke quanteyt bloeds uitgelaten, de wiek met de dikwils voorgestelde Dragt-zalf besmeert, in de wonde gestooken, en dus de wonde des morgens, en des avonds verbonden, tot dat al de Etter-stoffe, uitgezuivert was, en de wonde goede Etter maakte; eindelyk gebruikte ik in de wonde, een holle pyp van gewast linnen, die ik dagelyks kleiner en dunner maakte, tot dat de wonde met vleesch gevult, en door de gezegende Was-pleister, met vel overtrokken was.

Een andere Borst-wonde, met het mes wyder gemaakt.

DEn 5 December is de Barbier *Adam N.* by my gekomen, en heeft my gebodschapt, dat de Eerwaardige *Gallus Schnitzer*, * Predikant in het Dorp *Lingen*, des daags te vooren na de Avond-maaltijd, van een zeker Keizerlyk Zoldaat met een Degen gequetst was, en twee wonden gekreegen hadde, de eene op de rechter zyde van de onderste Kaak, de andere op de Rugge, dicht by de Wervels, tusschen de derde en vierde Ribbe van de Borst, (te weten, op die plaats, op dewelke *Hippocrates* de Terzydsche-snee, pleegt te maken), gaande in de holligheid van de rechter zyde, tot aan de opperste Ribbe van de zelve zyde, een weinig lager, als daar het Sleutel-been aan het hoogste einde van het Borst-been gevoegt is, met een quetzing van de Longe, en de tusschen-ribbige vaten, op dewelke deze toevallen gevolgt zyn, te weten een zware beswyming, een zeer bezwaarde Aassem, koude zweet, en zeer groote pyn omtrent de Borst. De Barbier heeft de wonde op de Rugge verbonden, met een wiek met het wit van een Ey besmeert, en alleen ingestookten tusschen het vleesch-vlies en de Spier, die men *Aniscalptor* noemt: leggende de Sluit-pleister van *Crollius* daar op. De wonde in de onderste Kaak, hadde niets te beduiden, zo dat hy dezelve met de Goud-schuim-pleister alleen bedekte. Des anderen daags heb ik den gequetsten gevonden, zyn Aassem zeer zwaarlyk halende, en van wegens de quetzing van de tusschen-ribbige vaten, zo wel voor als achter, zeer groote pyn lydende. Ik onderzochte de naauwe wonde met het stompe Tent-zyser, en geraakte met het zelve in de holligheid van de Borst, zo dat ik gissing maakte, dat 'er een groote quantiteit bloeds in de Borst, by een vergadert was.

Om het vloeijen van het bloed te stuiten, heb ik terstond het volgende mengzel met de spuit, in de holligheid van de Borst, ingespuut.

R_o. Pulv. adstring. Galen. ʒj.
Chrysol. præp. ʒj.

Albumin. ovor. n. iv.
Aqu. plantagin. q. s. M. pro injectione.

En in de wonde een wiek, aan een draat gebonden, gestookten, en met een dikker bloed-stempende zalf besmeert, om dezelve open te houden; leggende daar op een Linnen-doek, in roode Wyn uitgedrukt, en de band van *Softratus*, om de wiek in te houden, en de ontsteeking voort te komen.

Tot stemping van het bloed, en sterking der krachten, gebruikte hy dit *Conditum*.

Rx. Conserv. Sympbit. ʒvj.
Rosar. antiq. ʒj.
Troch. de terra sigill.
Charab. ana ʒj.
Bol. armen. præp. ʒij.
Marg. præp. ʒss.
Sacch. ros. rub. ʒ
Syrup. granat. ana q. s.
M. F. Conditum, de quo æger sæpius per diem sumat aliquam portionem.

Voor den dorst heb ik hem dezen verkoelenden en stoppenden Koel-drink, voor-geschreeven.

Rx. Syrup. Granat.
Myrtyn. ana ʒjss.
Aqu. Veronic.
Plantag.
Prunell.
Cbichor. ana ʒiiij.
Specier. diamarg. frig. ʒjss. M.

Ten vyf uuren na de middag, nam hy eenige grana van het *laudanum opiatum*, met de *magisterien* in, na dewelke hy vier uuren geruſt geslapen heeft. Den 3 dag wierd hem een pyn stillend en laxeerend Klisfeer gezet, door dien hy in de onder-buik groote pyn hadde:

F f 5

Rx. Rad.

R_o. Rad. Alb.

Tormentill. ana ʒʒ.

Herb. malv.

Agrimon.

Veronic.

Violar.

Flor. Chamomill. ann. M. j.

Semin. Lini.

Fenugr. ana ʒiv.

Anis.

Fœnicul. ana ʒʒʒ.

Uvar. passar. ʒʒ.

Coq. in s. q. aq. font. ad ʒx. Colaturæ adde

Mell. ros. sol. ʒiiij.

Ol. violat. ʒʒʒ. M. pro Enemate.

Daar op volgden twee Gal-achtige en dunne Stoel-gangen. Na dat het Klisfeer geloft was, zo wierd hem de Lever-ader van de gequeetste zyde geopent, en ʒiiij. bloeds uit-gelaten: te 3 uren na de middag heb ik de wiek uit-gehaalt; maar daar is van wegens de naauwte van de wonde, niets uit gelopen, waar door ikze met het mes van de V. Fig. in de XXXVI. Plaat Letter E. wyder heb gemaakt, op dat de Etter-stoffe in de Borst vergadert, een vryen uitgang hebben mogt. Na de opening liep 'er een pond bloeds uit, dat zo heet was, dat het in het uitlopen den Patient meer brande, als een ontfteeken Keers zoude gedaan hebben. Het pond bloeds quyt geraakt zynde, heb ik dit mengzel, de bloed-stortende aderen t'zamen trek-kende, in de Borst gespuut, en een wiek aan een draad gebonden, en met een bekwaam medicament besmeert, in de wonde gestookten. Ik voorschreef tot verzachting van de pyn in de borst, deze Zalve:

R_o. Ung. pectoral ʒj.

Ol. amygdul. dulc.

Chamomill.

Lumbricor. terr. ana ʒʒʒ. M. D. ad ollam.

Den 4 dag was de Koorts, uit oorzaake van het bloed, in de borst begreepen, grooter als de voorgaande dagen.
De

De band van *Softratus* los gemaakt, en de wiek uitgehaalt zynde, liep 'er een geheel pond, en des avonds anderhalf pond bloeds, uit de wonde. Omtrent 10 uren in de nacht, gebruikte hy 't volgende uit-melkzel, na 't welk hy wederom 3 uren geslapen heeft:

R_o. *Semin. Melon. excort.* ℥j.

Lactuc.

Papav. alb. ana ℥j.

Aqu. Frag.

Pimpinell.

Veronic. ana ℥iv. *F. Emuls. cui adde.*

Spec. diamarg. frig. ℥jss.

Syrup. violar. ℥ij. *M. pro duabus dosibus.*

Door dien hy zo zwaarlyk den aadem haalde, en van wegens het groote uitvloeien des bloeds, pyn in de Borst voelde, zo heeft hy zeer dikwils een lepel van dit mengzel, genuttigt:

R_o. *Aq. Veronic.* ℥iij.

Pimpinell.

Cicbor.

Plantag.

Ceras. nigr. ana ℥ss.

Lapid. Bezoar. gr. viij.

Hematit. ℥ss.

Terr. figill. ℥j.

Corrall. rubr.

Mag. marg. ana ℥ss.

Manus Cbrist. perl. ℥ss. *M. D. ad vitrum.*

Den 5 dag na het los maken van de band, is 'er wederom anderhalf pond bloeds uitgelopen. Het haalen van den aadem viel hem ligter als in de voorgaande dagen: deswegen ik hem deze Wond-drank, ordineerde.

R_o. *Hord. integr. p.* ss.

Fol. Fragar.

Vincæ per vinc.

Bugule.

Pimpinella

Ve-

Veronic.
Cichorei.
Farfar.
Piloselle.
Verbenæ.
Equiset. ana M. ß.
Rad. rub. tinct.
Torment. ana ʒß.
Liquirit. ʒj.
Aqu. fontis lbvj.
Vini alb. lbij.

Dit kookt op het halve deel, en in het einde van het opkookken, doet daar by *Mell. ros. colat. ʒijß. Misc. & col. pro Syrupo*, hier van nuttigde hy daagelyks 's morgens vroeg ten 7 uuren ʒiiij. en des avonds te 4 uuren ʒijj. zyn drank was Gerste-water met Wond-kruiden gekookt. *Den 7 dag* heeft hy hem wat beter bevonden, en een pond bloeds door de wonde geloft. Des avonds wierd hem het voorschreeven Klifteer gezet, door dien hy pyn ontrent de Navel hadde. De wiek, die in de wonde moest gestookten worden, heb ik met de Dragt-zalf besmeert.

Rp. Tereb. lot. in aqu. plant. ʒjß.
Olei lumbr. terrest. ʒj.
Vitell. ovi N^o. j.
M. in form. linim.

Den 7 dag heeft de Pols t'eenemaal gelyk geweest, en zyn zo wel s'morgens als des avonds ʒix. pond Etter, met bloed vermengt, uit de wonde gelopen.

Den 8 is'er wederom j. pond oprechte Etter uitgelopen. De Patient klaagde over den hoest, waarom ik hem deze Borst-syroop, voorschreef.

Rp. Loboch. de pulm. vulp.
Sani & exp. ana ʒvj.
Syrup. de Farf.
de Ros. sicc.
Veronic. ana ʒj.
Hyssop. ʒß.

Pulv.

Pulv. Hyssop. ʒijß.
Flor. Sulphur. ben. purg. ʒij.
Trochisc. de Spodio ʒijß.
M. & detur cum baculo liquiritiae.

Ondertusschen wierden, om de stank van de Etter, de inspuitingen van het *decoctum scordii, bordei, & mell. ros. col.* niet verzuimt. Den 10 liep 'er ʒij. wel gekookte en rype Etter uit de holligheid van de borst, zo dat de Patient beter te pas was, dan den voorgaanden dag. Den 11 loste hy ʒijß. zeer wel gekookte Etter, met eenige stukken van de long, in dewelke men de takken van de Lugt-pyp zeer oogenschynlyk bekenen kost. Den 12 en 13 was de uitlopende Etter ryp. De Patient nam voor den hoeft, en de bitterheid des monds, twee uren voor de middaag-maaltyd, de volgende *Bolus* in.

Rp. Flor. Cass. rec. extr. ʒj.
Spec. diamarg. frig. ʒijß.
Agaric. trochisc. ʒij.
Rbab. elect. ʒj. cum saccb. F. Bolus.

Die hem drie of vier Stoel-gangen verwekte. Den 14 dag was hy veel beter dan in de voorgaande dagen. Den 15 liep 'er ʒiiij. stinkende Etter uit de wonde, daarom ik de holligheid van de Borst, met de voorzeide inspuiting uit-zuiverde. Den 16 dag is 'er minder quantiteyt Etter uit-gekomen, ook was de stank zo groot niet, als in de voorlede dagen. Den 17 was het water niet meer Gal-achtig, gelyk van te voeren. Ik deed den Patient, die zeer over zyn hoeft klaagde, deze likking gebruiken.

Rp. Rad. Sympb. decoct. contus. & cribro traj. ʒij.
Spec. diatrag. frig.
Succ. liquirit.
Saccb. penid. ana ʒiiij.
Syrup. Liquirit.
Viol. ana q. s. M.

Den 18 heeft de hoeft en stank opgehouden, zo dat de geheele inspuiting van de warmte niet verandert en was. Den 19 was de Patient wel, en het water natuurlyk. Den

30 heeft de Patient over pyn in de wonde geklaagt, die ik heb bezichtigt, en bevonden, dat de pyp door zeer goed vleesch uit-gedrukt was, daarom en ook om dat 'er geen Etter-stoffe uitgevloeit is, ik de pyp weg gedaan hebbe, en een wiek, met de betonie-zalf bestreeken, in de wonde gestookten: door dewelke ik daaglyks tweemaal van dit volgende afzietzel, in de holligheit van de Borst ingespuut hebbe, om de inwendige deelen te heelen, en te versterken.

Rp. Hord. integr. M. ss.

Rad. Consolid. major.

Tormentill. ana ʒiv.

Herb. Veronic.

Pimpinell.

Pilosell.

Alchimill.

Consolid. Sarac.

Bugula.

Verben.

Equiset.

Vincæ pervinc.

Fragar.

Scord. ana M. ss.

Semin. Cicbor. ʒss.

Aq. font. lbvj.

Vini alb. lbj.

Coq. ad tert. part. consumptionem, in fin. add.

Mell. ros. col. ʒjss. M. pro injectione.

Den 36 was de wonde t'eenemaal toe geneezen, en de Patient in zyn voorgaande gezondheid herstelt zynde, ging wederom uit.

DE LI. WAARNEMING.

*De gelukkige geneezing van een Etter-borst door
Pis-dryvende middelen.*

IN't jaar 1638 den 24 Juny op S. Jans dag, des avonds ten 7 uuren, is *Johannes Masque*, een Capiteyn, zeer be-

befchonken zynde, van eenen *de Griën*, een Luitenant, in een twee-gevecht gequetst geworden, in de rechter Borst-spier, twee dwars vingers beneden het Sleutel-been, zo dat de wonde door de Hoofd en de Borst-ader, in de holligheid van de borst door-gaande, met een zeer groote vloeijing des bloeds, beswyming, stuipen, dronkende slaap, koude zweet, ongevoeligheid des Pols, en de Dood-lach vergezelschap was: En aldus lag hy langer als een half uure, zonder gevoelen en beweeging. In deze zeer gevaarlyke voorval, heb ik zyn Huis-vrouw en dogter, ten aanzien van alle deze toevallen, aan-gezeid, dat dit voor-boden des doods waren. Myn is in de zin gekomen de negende kortbondige spreuk van *Hippocrates sect. 7*. Het verlies des verstands, of de stuipen, ontstaande na het verlopen des bloeds, is quaad. Niet te min zyn de volgende medicamenten, gebruikt worden.

R_o. *Aq. Ceras. nig.* ℥iij.
Spir. Cephal. Anb. ℥j.
Lapid. Bez ʒss.
Corall. rub. præp. ʒjss.
Lapid. Cbrysol. præp. ʒj.
Sacch. perlat. ʒss. M.

Om een revulsie te maaken, zo wierd hem een scherpe zet-pille gezet, en de Neus-gaten, en de Pols wierden met het wel-ruikende Water van *Fuschius*, en Azyn met Wynriet aangezet, bevochtigt. De wonde verbond ik met een wiek van rouw linnen gemaakt, in het wit van een Ey gedoopt, en met het bloed-stempende Poeijer bestroit, met een Linnen-doeck, in roode Wyn uitgedrukt, en met de band van *Galenus*, aan het Sleutel-been. Na dat hy aldus verbonden was, zo heeft hy de geheele nacht gerust en de Wyn uit-geslapen. Den 2 dag hadde hy een benauwtheid in de rechter zyde, en omtrent het middelschot, daarom hem de Mediaan-ader van de zelve zyde geopent, en vier oncen bloeds uit-gelaten wierden. Des avonds heeft hy van wegens de hettigheid van zyn Water, de helft van dit uitmelkzel gebruikt.

R_o.

R̃. Sem. Melon. ʒj.
Aq. Pimpinell.
Fragariæ.
Veronica ana ʒijß.
Ceras. nig. ʒij.
Corall. rub. præp.
Marg. præp. ana ʒiß.
Lapid. Chryf. præp. ʒß.
Sacch. cand. & Syr. viol. simp. ana ʒj. M. pro
emulsione.

Ik heb een wick met een Draght-zalf (uit het wit van een Ey, en *Terebintbina*, in Roze-water gewasschen, bestaande) besmeert, en met de *pulvis lap. Chryf. præpar.* bestrooit, in de wonde geleid, daar na een Doek-druksel uit roode Wyn uit-gedrukt, daar op gedaan, en met de band van *Galenus*, alles verbonden. Den derden dag heeft hy het volgende Klifteer, gebruikt.

R̃. Herb. Malv.
Violaria.
Parietar.
Veronica.
Flor. Chamom.
Malvæ ana M. ʒ.
Sem. Lini. ʒiv.
Melon.
Citri ana ʒiij.
Coqu. in suffic, q. aquæ f. ad ʒix. colaturæ adde.
Mellis viol. sol. ʒij.
Elect. Lenit. ʒj.
Olei Violat.
Chamom. ana ʒjß. M. F. Chyster.

Na het gebruik van het welke, hy vier Kamer-gangen heeft gehad. Om dat het Bloed zo zeer vloeide, zo gebruikte ik in de wonde. het bloed-stempend middel, uit het witte van een Ey, *lapid. Chryf. præparat.* en de *pulvis Gale-ni adstringens* gemaakt. De Patient moest, van wegens de bezwyming, dikwils des daags eenige *grana* van de

Con-

Confectio Alkermes nuttigen, waar door het wat beter met hem wierd.

Des avonds, na het gebruik van dit uitmelkzel, heeft hy geklaagt over de hitte van het water, het welke in een Glas ontfangen, op de gront een Etter-achtige Materie, haar zien liet. De Pyn en benauthheid om het middel-schot en lever, hielt ook op, zo dat hy de geheele nacht, wel geruſt heeft. Den 4 dag heeft my raadzaam gedacht, een Wond-drank voor te ſchryven, door dien de Etter-stoffe in de ruimte van de Borſt, na de Water-gangen, haar uitgang koos, en om dat 'er geen Koortſe was.

R_o. *Cineris Aſtacor. fluv. M. jß.*

Herb. Pimpinell.

Vincæ pervincae.

Veronica ana M. ij.

Aq. Fragariæ lb j.

Vini Oligophor. lb vij.

Kookt het, tot dat het derde deel verkookt is, en doet op het einde daar by, *Mell. roſat. col. ʒij.*

Dit afzietzel wierd 's morgens en 's avonds onder het uitmelkzel gemengt, dat het Bloed, in de Borſt begrepen, wonderlyk in de Pis-gangen geleid heeft. Uit de wonde liep dik-achtig geſtremt bloed, waarom ik in de holligheid van de Borſt, het toewringende en heelende afzietzel, dat in de 50. Waarneming beſchreeven is, met de Spuit dede inſpuiten.

Daarna heb ik een Pyp van rouw linnen en geel Was gemaakt, in de wondé geſtooken, daar opleggende de Goud-schuim-pleiſter, en een ſpons, in roode Wyn uitgedrukt, met de band. Den 5 en 6 was het met de Patient, wederom beter. Den 7 dag heeft hy niet met al geſlapen, en zeer geklaagt over de Pyn in de Wonde, en de Borſt. Doen ik de wonde bezag, zo was de Pyp of de wiek van het holle gewaſte linnen, buiten de wonde geraakt, waar door de Etter-stoffe in de Borſt leggende, en de Pyn verwekkende, geen uitgang konde hebben. Na leegmaking van de Etter-stoffe, klaagde de Patient over de bitterheid van zyn Mond, en nuttigde daarom dezen Syroop.

I. Deel.

G g

R_o.

R ϕ . *Mann. el.* 3jß.*Extr. Rhab.* 3j.*Crem. Tart.* 9ij.*Aqu. Veronica. q. s. M. F. Syrup. liquid.*

Die hem driemaal een Gal-achtige Materie, dede lossen. Des avonds, als de Pyn in de bovenste en onderste deelen der Borst, dat is omtrent de wonde, de lever en het middel-schot, op hield, zo hebben wy de onder-buik bezien, en betast, en bemerkt dat hy met winden gespannen was. Daarom heeft hy het geordineerde Klisteer gebruikt, en de geheele nacht na wensch geslapen. Den 8. was het water van den Patient troubel en Waterachtig, zo dat de Pyn van gisteren, eerder uit een zinking des Hoofts, dan van de wonde zelfs, schynt ontstaan te zyn. Den 9 dag heeft hy het uit-melkzel met de Heel-drank gebruikt. De wonde wierd verbonden, gelyk in de voorgaande dagen, behalven dat de holle wiek alleen met de voorschreeven Dragt-zalf besmeert, en met de *pulvis* uit *Aloë*, *Tbure*, *lap.* *Chrysolit.* bestrooit was, het heelende afzietzel eerst door de wonde met de Spuit ingespuut zynde. Den 10, 11, 12 en 13 dag voer hy zeer wel. Den 15 was het Water klaar, en de Patient sliep de geheele nacht zeer wel: Goede en witte Etter liep uit de wonde; daarom trok ik de Pyp of de holle wiek, uit het gewaste Linnen gemaakt, uit, en stak ze met de Betonie-zalf besmeert, wederom daar in. Den 16 is hy uit het Bed opgestaan, en heeft een weinig gewandelt. En daar liep uit de wonde wat witte en rype Etter. Des avonds gebruikte hy de Heel-drank en het uit-melkzel van Meloen-zaad. Den 17 en 18 dag was hy wederom wel te pas, en weinig of geen Materie, kwam uit de wonde te voorschyn. Dieswegen haalde ik de wiek uit, en leide Doek-plukzel en het *ceratum diapalmæ* daar op, en bond een nieuwe spons, in roode Wyn uit gedrukt, daar over. Den 20 en 21 dag, heb ik de wonde met vel, overgetrokken.

DE LII. WAARNEMING.

*Een Borst met een verzworeen kanker bezet, door
het Mes afgesneeden.*

A*Nna Sibylla*, Abdissē van *Urspring*, omtrent 47 Jaren oud, van een warm en een weinig droog temperament, begoft voor vyf Jaaren van haar Maan-stonden gebrek te hebben, waar door op haar linker Borst een hart, zwart en pynlyk gezwetleje zich heeft verheeven, zo dat zy de Barbier van die plaats, om raad en hulp heeft moeten aan-zoeken; die de oorzaak niet verstaande, de hardigheid van 't zelve gezwel met zacht en vochtmakende dingen, gepoogt heeft te verdwynen: maar op dezen voet heeft hy haar niet alleen niet geholpen, maar de ellendige Vrouw in noch grooter ellende gebracht: want wy weten uit onzen *Sennertus*, dat de Kanker, met week-makende middelen gehandelt, veel erger word. Doen dit kleine gezwel, na de zachtmakende Medicamenten niet heeft willen luisteren, zo heeft de Barbier de Snee-de van het zelve, voorgestelt, en met het weg-snyden bezich zynde, en ziende het bloed uit de Borst voor den dag komen, het hazen-pad gekozen, en de bloedige en bykans doode Abdissē verlaten, zo dat van wegens de vlucht des Barbiērs, de Bagynen in het Klooster, door groote benauwtheid gedwongen hebben geweest, het vloei-jende bloed te stillen, en de zieke Abdissē met krachtige Wateren, te versterken. Door deze Snee-de heeft de geheele Borst, beginnen te zweeren, en is schrikkelyk groot geworden, met een stank even als of Azyn met vleesch gemengt ware: De Koortsē, om dat het hert daar dicht by was, was zeer groot, en de Pyn zo scherp en bitter, dat zy 't niet langer zoude hebben konnen verdragen. Zy heeft haar na *Sesslingen* begeeven, en by my, en myn Swager *D. Jobannes Regulus Villingerus*, om hulp en raad, aangehouden; wy hebben ten eersten aanzien, en in de eerste zamen-spraak uit den reuk, zwelling, en oorspronk, terstont geoordeelt, dat dit quaad Kanker was, dewelke alzo hy anders niet, dan door de affnyding van de geheele Borst, konde geneezen worden, zo hebben wy de Abdissē vermaand, dat zy zodanige af-

fnijding met een kloekmoedige couragie en zeekere hope der gezondheid (alzo dit quaad noch niet diep ingewortelt, en de tyd van de Maand-ftonden al bereids verlooppen waren) zoude uitftaan, en overbrengen.

Zy dan haar verlof daar toe gegeven hebbende, heb ik de zweerende Borft, van wegens de zeer groote ftank, verrotting en Pyn, met het gezegende afzietzel uitgewafchen, een Poeijer van *alumin. ufto*, *tutia prepar. lapide Chryfolito*, & *ſcordio* toegemaakt, daar opgeftrooit, en het *ceratum oxæleum*, met het gemeene ſmeerzel gemengt, daar overgeleid.

R_o. Cerati oxælei.

Linimenti ſimpl. ana ʒj.

Ol. myrtin. ʒij. M. in mortario plumbeo.

De beſchryving van het enkele ſmeerzel is, als volgt:

R_o. Succ. Solan. rec. expr.

Ol. roſ. ana ʒxx.

Coqu. ſecund. art. ad conſumptionem ſucci, colaturæ adde

Litbarg. aurei.

Ceruſſ. ana lbj. Miſc. ſec. art. in formam Ungu.

Het *ceratum oxæleum* word uit de volgende dingen toe gemaakt:

R_o. Ol. comm. vetuſt. lbj.

Acet. vin. acer.

Litbarg. aur. ana ʒʒ.

Miſceantur ad ignem lentum, donec cerati conſiſtentiam acquirant.)

Voorts voorchreeven wy een Purgeer-wyn, uit Water, en de Melancolie verdryvende middelen, op dat het Lichaam allenskens van quade vochtigheden zoude gezuivert worden. Daar na is Mevrouw de Abdiſſe de Mediaanader aan de flinker Arm, geopent, doch is 'er het bloed in zeer kleine maat uitgelaten, enkeld ten einde dat wy dezelfs ſubſtantie en hoedanigheid, mogten beſien: Dit was eenigzins dun, en half verrot bykans zonder vezelt-

zelt-agtige stolling. Daarom heeft zy een *Conditum*, uit *Trochisci viperini* gebruikt.

R_p. *Conserv. Boragin.* ʒiʒ.
Trochisc. de viperis ʒiiij.
Syrup. corall. q. s. F. Condit.

Op dat deze dunne en quade Materie van het middel-punt tot de omtrek, mogte geleid worden. Door het zeer naarstig gebruik der voorzeide middelen, heeft de Patient beter geweest, en de stank en verrotting t' eenemaal doen ophouden.

Na dat het Lichaam op de voorschreeven manier bereid en gezuivert was, zo heeft de Abdisse op de af-zetting der Borst, aangedrongen; Daarom ik, op dat door langer uitsel de Kanker niet dieper mogte inwortelen, den 21 Junii 1641. alles tot de Konst-bewerking noodzaakelyk zynde, gereed gemaakt, en des daags daar aan de afzetting op de volgende manier in 't werk gestelt heb. De Patient eerstelyk een drank uit de *Confectie Alkermes*, Hert-sterkende Wateren, en Caneel-water toe-bereid, ingenomen hebbende, ben ik tot de Konst-bewerking getreden. Alhoewel men in de affnyding van de geheele Borst, een lange twee-snydige en zeer spitse Naalde nemen moet, in de welke twee draden ingevademt zyn, die men op de grond van de Borst in het midden moet door trekken, en daar na aan beide zeide vast binden, en t' zamen halen, en indien het niet genoeg is, een andere diergelyke Naalde met draden, door halen, en gelykerwys binden, als uit de I. *Figuur van de XXXVII. Plaat* blykt, zo heb ik nochtans, op de ervarentheid der Snykonst steunende, tot verhoedinge van de zeer groote Pyn, die van de dobbelde door-haling der Naalden ontstaat, zonder doorsteeking van de Naalde, de Borst met een nieuwe band, veel einden hebbende, dat ik van nieuws bedacht hebbe, gebonden, in de omtrek van het weggeknaagde gezwel, met Inkt getekent, en dus met eene trek, door hulp van een zeer scherp Mes, van de Borst-spier met de wortel, (op dat my niet mogte gebeuren, 't geene daar na een zeker Steen-snyder is gebeurt, dat in de volgende 54 Waarneming verhaalt zal worden) t' eenemaal

maal weg genomen, en nochtans het Bloed niet terftont gestemt, maar na dat al het zwarte galachtige en verbrande bloed uit de naaste aderen uitgevloeid was, zo heb ik de Bloed en Slag-adereu, alleen om te sterken, met een gloeiende Brand-yzer, maar een weinig geschroeid, op de bezeerde plaats het toewringende Poeijer van *Galenus*, en van de *lapis Chrysolitus preparatus* met het wit van een Ey gemengt, en op het Doek-plukzel gesmeert, opgeleid, en met de band, die *Galenus* en andere Grieksche Auteurs *Catapbracta* of de Wapen-band noemen, vast gemaakt. Den 27 Junii het bloed gestilt zynde, zo heb ik tot de afgezette Borst geen Dragt-zalf, maar van wegens de vochtigheid dezes deels, alleen de gezegende Was-pleister gebruikt. Den 28 wasser geen Pyn, noch eenig teeken van een ontfteeking tegenwoordig; niet te min heeft zy den 29 een drank van een Purgeer-wyn, en den 30 een deel van haar *Conditum viperinum* ingenomen, om de overblyffelen van de quade humeuren uit te voeren en te verdryven. Den 30 is zy na *Ulm* gereden, en heeft haar tot den 4 Augusti zeer wel te pas bevonden, ook nooit over eenig toeval geklaagt. Den 6 heb ik eenige kleine witte stukken Vleesch in de Borst, aange-merkt, en Mevrouw de Abdiffe gevraagd, of zy niet ergens een misflag met Eten of drinken, begaan hadde, die my tot antwoord gaf, dat zy uit last van de Huis-waardin, een dronk Wyn gedaan hadde, dat haar nochtans zeer verboden was. Den 8 was haar stem hard en rauw, en my kwam terftond in den zin het zeggen van *Hippocrates lib. de glandulis*; de geene, dewelke door ziekte of een ander ongeluk de Borst word afgezet, krygen een wreede of wilde stem. Den 9 heeft ze wederom de Purgeer-wyn, met *Manna* gemengt, gebruikt, door dien zy hardlyvig was. Den 13 als zy tot vermaak, katoenen Handschoenen borduurde, zo is in het onderste deel van de Borst, een Haar-worm ontstaan, om dat zy den Arm staag beweegde. Daarom wy haar een zodanige oefening verboden, en een Medicinale Wyn voorgeschreeven hebben, op dat de Galachtige Materie uit den omtrek des Lichaams, tot het middelpunt, en van daar buiten het Lichaam, zoude gevoert worden. Den 14 Augusti heb ik haar om een revulsie te maaken, dat diergelyke scherpe

pe vochtigheden niet voorder in de voornamen deelen des Lichaams mochten geraaken, op de slinker voet boven de Knie, en op de rechter Arm een Etter-dracht gezet. Den 16 vertoonde zich van wegens de over groote hitte der lugt, en hevige jeukte van de Haar-worm een uitgewas van vleesch, waar teegen zy dezen Syroop in nam.

R^o. Syrup. ros. sol. ℥ij.
 Extract. Rhab. ℥iij.
 Diacarb. ℥ij.
 Mag. Tartar. ℥j.
 Aqu. Cicbor. q. s. pro. Syrup. liquido.

Die haar met 9 Kamer-gangen een zeer groote menigte gal, heeft doen lossen, het poeijer uit *Tutia & Lap. Chrysf. præp. ana* 3j. & *Alum Roch.* ℥iij. toe-gemaakt, en op 't Doek-plukzel gestrooit, leide ik op het uit-gewas, als mede op de Haar-worm, van wegens de hevige jeukte, de geele Wasch-pleister, na dat het met het afzietzel uit *Malva* en Regen-water, gestooft was. Door het gebruik van deze middelen, is het uit-gewas verteert en de Haar-worm t' eenemaal met zyn jeukte, verdweenen. Den 7 Septemb. hebben beide de Etter-dragten haar schuldige pligt gedaan, van den 9 tot den 15 herft ze de *Pilulas aloëti-cas Hieron. Fabrit. ab Aquapendente* gebruikt, om dat zy Hoofd-pyn hadde, en haar behoorlyke Kamer-gangen, miste. Daar na heeft zy wel te pas geweest, en de be-zeerde plaats is met vel overtrokken geworden. Den 28 September is haar een ader geopent, om het bloed te onderzoeken, dat goed, rood, en zonder verrotting was. Den 6 Octob. is zy zeer wel te pas, en met uitnemende groote blydschap, van *Ulm* vertrokken.

DE LIII. WAARNEMING.

Een geschoten Wonde in de Mannelykheid.

IN de Maand van Julius 1633. is N. N. een Cornet, in een gevecht met een Musquet-kogel in de rechter Dye, dicht by de schamelheid, in de Water-gang, en de slinker scheene gequetst geworden; want de Kogel

onder in het mannelyke Lid gegaan zynde, en na de lengte van de Water-gang uitlopende, hadde 't flinker been ook gequetst. Ik wierd de derde dag na de quetzing geroepen, en hoorde den Patient over een groote verscheuring des Water-gangs, ontfteeking van de mannelyke roede, en Satyr-ziekte, klagen: Daarom deed ik hem, uit vrees van het koude vier, terstond een verzachtend Klifteere zetten, en hem een lichte order van Spys en drank voor-schryvende, (die in het voorkomen en geneezen van alderhande ontfteeking, zeer veel vermag) heb ik in de quetzuuren van de rechter zyde der schamelheid, van de roede en van het flinker been, Violen-olie, met Carde-benedicten en Malve-water, sevenmaal afgewasschen, en met weinig geklensde *mellis rosati* gemengt, door hulp van de spuit ingespuut, en wicken met het zelve Medicament besmeert, daar ingestookten, het *unguentum linimenti simplicis*, en een *cataplasma ex farina bordei, & fabarum micapanis, oxymellite simplici, oleoque rosato & violato* toe-gemaakt, daar over geslagen, en de gequetste deelen met een bequame Zwachtel, verbonden.

Den 4 den dag uit oorzaak dat de ontfteeking van de roede, en de Koorts zeer groot was, opende de Barbier hem de Lever-ader op de rechter Arm, en liet 3vj. bloeds uitloopen. Op den zelve dag na de middag-maaltyd, wierd hem de *Vena Saphena* op de rechter voet geopent, en 3v. bloeds uitgelaten. Des avonds heeft hy, van wegens de zeer groote pyn in de roede, en de quade voortgang van zyn water, dit volgende uit-melkzel gebruikt.

Rp. *Semin. Melon.* 3vj.

Lactuc.

Papav. alb. ana 3j.

Agni casti ʒij.

Aq. Nymph. ʒiij.

Fragar.

Acetosa ana ʒiij. F. *Emulsio*, cui adde. *Surup.*

viol. ʒiij. M.

Den 5 den dag klaagde hy over een zeer groote pyn, die hy in het water-maaken gevoelde, en een Korst begoste haar zo wel in de Water-gang als in de andere quetzuuren

ren af te scheiden; daarom heb ik met de spuit in dezelve, dit volgende mengzel gespuut.

R_o. *Aq. Rosar.*
Malv.
Card. ben. ana ʒij.
Boli arm. præp.
C. C. ust. præp. ana ʒj.
Lapid. cbrys. præp. (ob sanguinis fluxum) ʒjʒ.
Olei viol. ʒj. *M.*

In de wonde van de Water-gang, heb ik in plaats van een wiek, door het gat van het Hoofd der roede de Gouden Blaas-pylder in de XVI. Fig. van de XIII. Plaat, met linnen overgetrokken, en met dit enkele smeerzel besmeert, ingestooken. Tot de lieffen, met Rozen-olie besmeert, gebruikte ik rouwe ongewasschen wolfe, en belaste de lendenen met deze volgende Zalve te smeeren.

R_o. *Ung. Infrigid. Gal.* ʒij.
Comitisf. ʒʒ.
Ol. ros. ʒij. *M.*

Den 6 den dag konde de Patient door den uitgang aan het hoofd van het mannelyke Lid, zyn water niet maaken, door dien de Water-gang door een stuk van de korst, verstopt was, dat ik met de tanden van de Trek-tang gevat en uitgehaalt heb. Den 7 den ging de pyn wat over, en het stond wat beter met den Patient, als in de voorgaande dagen. Den 8 den dag heeft de Patient Wyn gedronken, en met de Meysjens gespeelt. Des avonds klaagde hy over de Satyr-ziekte, en een ontfteekende pyn in de roede. Deswegen, als mede van wegens het bloed, dat hy quyt is geworden, heeft hy zyn Klisfeer en uit-melkzel gebruikt. De lendenen besmeerde ik met een wringende Zalve, spuite in de roede het mengzel en stak in de Water-gang de voorzeide pype met linnen overtrokken, en met gemeene smeerzel besmeert. Tot de quetzuur van de schamelheid en het Been, gebruikte ik na de inspuiting de Olie van Viol en Rozen. Den 9 is hem de *Vena saphena*, van wegens de nog duurende ontfteeking op de slinker voet, wederom geopent, en alle Medicamenten, gelyk des daags van te

vooren, gebruikt geworden. Den 10 den was het beter met den Patient, en ik heb na dat de Korst weg genomen was, met de spuit in de Water-gang, het volgende nat gespuut.

R_p. Aq. Plantag.
Prunell.
Rosar.
Card. ben. ana ʒj.
Tutia præp. ʒij.
Lapid. hæmatitid. ʒj.
Bol. armen. præp. ʒjss. M.

De wonde van de schamelheid en het Been, heb ik met verterende, afvegende, vleesch-makende en vel-teelende middelen, gehandelt. Den 11 heeft hy de geheele dag en nacht zonder pyn en moeijelykheid door gebracht. Den 12 was hy hartlyvig, en gebruikte volgende *Bolus*.

R_p. Flor. cass. rec. extract. ʒj.
Mann. elect. ʒij.
Pulv. liquirit. ʒj.
Sacch. albiss. q. s. F. Bol.

Waar van hy vier Kamer-gangen hadde. Den 12 den ordinerde ik voor de Zaad-vloed, die nochtans niet quadaardig en was, dit *Conditum*.

R_p. Conserv. Malv.
Violar.
Fl. cichor. ana ʒj.
Semin. Agnicast. ʒjss.
Lactuc. ʒj.
Papav. alb. ʒiv.
Syrup. papav. q. s. Misc. F. Cond.

Van het welke hy 's morgens en 's avonds, eer hy te bedde ging, en het uitmelkzel gebruikte, de groote van een Castanje nuttigde. Den 14 heeft een taaye Etter-stof den water-gang dicht by 't hoofd van de roede, in dier voegen verstoppt, dat de pis door de wonde van de schamelheid, haar uitgang nam: Daarom ik dit taaye stuk met de Trek-tang uitgetrokken, en de pyp met het gemeene smeer-

meerzel overtrokken, en met een draat vast gebonden, om niet uit te vallen, na dat ik de boven geschreeven vochtigheid hadde ingespuut, in den Water-gang gestookt hebbe. Den 15, 16, 17, 18 en 19 is hy door het gebruik der Medicamenten, zeer wel geweest, en uit de wonde liep zeer weinig wit, ligt, en gelyk Etter, en daar begoft zeer rood vleesch in te groeijen. Den 22 en 23 heb ik in plaats van de pyp in de XVI. Fig. van de XIII. Plaat, een wassen kaars met de gezegende Was-pleister beginnen te besmeeren, en met het insteeken van dezelve, den Water-gang toegeheelt. Ondertusschen nochtans heeft hy altyd niet zeer dikke en harde spyzen, en daar beneffens zyn verkoelende uitmelkzels gebruikt. Den 17 dag is de Water-gang toegeheelt en de andere Buitenste-wonden van de schamelheid en het Been, met vel overtrokken geworden.

DE LIV. WAARNEMING.

Een Kanker van de Borst, qualyk gesneden.

DEN 9 December van 't jaar 1643. heb ik met de Chirurgyns Georgius Riedlin, en Johannes Georgius Bauler, uit last van den Raad, de Huis-vrouw van Matthias N. bezocht, die zeer groote pyn aan den rechter Arm hebbende, ons heeft verhaalt, dat de Steen-snyder N. N. haar in de derde weke, na dat zy in de Kraam gekomen was, een verborgen Kanker in de linker Borst, in de tegenwoordigheid van een zeker Medicyn der Stad Ulm, zonder eenige voorbereiding en ontlastinge van de voorgaande oorzaak, met het Scheer-mes heeft afgesneden, en de twee gezwollen onder de Oxel, wel groot, maar nochtans aan de Spieren niet hangende, hadde achter-wegen gelaten, om dezelve met andere middelen te verdryven. Na dat twaalfdagen verlopen waren, zo heeft de Chirurgyn op het voorste gezwel, een invreeter uit Arsenicum toe-gemaakt, op-geleid, dat het gezwel niet uit de wortel heeft verteert, maar zo groote pynen verwekt, dat de vochtigheden, uit het geheele Lichaam toelopende, den Arm schrikelyk uitspanden. De zaken dus gesteld zynde, zo gaven wy haar Man, en de omstanders

ders te kennen, dat de ellendige Vrouwe nogte met het yzer, nogte met Medicamenten te recht konde gebragt worden, maar van wegens de overgelaten gezwollen, zekerlyk sterven moefte, dat ook in korten tyd is gefchiedt: Want de krachten door de pynen afgeslooft, geen purgerende middelen toe-lieten, en de pynen met geen pynstillende middelen konden weg-genomen worden. Zo heeft dan zo wel den Steen-fnyder, als den Medicynquaalyk gedaan. I. Dat zy de geneezing des Kankers in den tyd van de Kraam, in dewelke het Lichaam niet mag van de zwarte Gal-achtige vochtigheden gepurgeert worden, aangevaart hebben. II. Dat zy dit quaad niet door het yzer met de wortel uitgeroeit hebben (tegens de 13 kortbondige spreuk van Hippocrates sect. 12, 't geene in de ziekzens achtergelaten word, veroorzaakt gemeenlyk dat de ziekzens wederom komen) maar eerder met het gevaarlyke *Arsenicum*, en de uit-zuiveringen der Baar-moeder te rug trekkende, het quaad veel erger gemaakt hebben. III. Dat zy de begeerde geneezing, de wel-bedreven Sny-artzen, (die na datze de algemeene remedien hadden laten voor gaan, die niet ver in gewortelde gezwollen zonder bezeering van de vaten, of gevaar van een nieuwe uitspruiting, zouden hebben konnen uitsnyden) niet hebben over gelaten, hun verontschuldigende met de 38 kort-bondige spreuk van Hippoc. sect. 6. *Het is beter de geene niet te geneezen, die een heimelyke Kanker hebben, want geneezen zynde, ftervenze te baastiger, maar niet geneezen zynde, boudenze baar leven te langer slepende.*

DE LV. WAARNEMING.

Een kleine en verborgen Kanker van de Borst, met Medicamenten geresolveert.

IN September van 't jaar 1634. heeft *Barbara Heyleren* een Boerinne van *Bermaringen*, my in de linker Borst een gezwel getoont, dat van opgehouden Maand-ftonden ontftaan, met geen Medicamenten, maar door de snyding alleen fcheen weg genomen te konnen worden, want het hadde alle teekenen van een Kanker: te weten, de hardigheid, fcherpe pyn, rondigheid, ongelykheid, blaauwig-

wigheid, warmte, en een uitpuiling van de zwart zynde vaten. De voorgestelde Konst-bewerking wilde zy niet toelaten: en *Amatus Lusitanus* verbiedt daar tegens de Kanker met uiterlyke Genees-middelen aan te tasten. Niet te min, also ik sommige kenne, die van de verborgen Kankers, door uitgelezen Medicamenten zyn verlost geworden, zo heb ik de Patient doen in nemen deze Galzuiverende drank.

R_p. *Confecti. Hamech.* ʒvj.
Extract. Hell. nigr. ʒj.
Crem. Tartar. ʒß.
Decoct. fl. & fr. q. s. M.

En doen de pyn in de Rugge verzwaarde, haar ʒvj. bloeds uit de *Vena saphena* op de linker voet, afgetapt. Dit gedaan zynde, zo heb ik het Lichaam, van de zwarte Gal-achtige vochtigheden gelyk als geverft zynde, met het *Decoctum magistrale*, in de LIV. Plaat met de letter Æ. voorgestelt, uitgezuivert, en na de behoorlyke uitzuivering des Lichaams, op de Borst geleid de Waspleister *Johannes Prevotii*.

R_p. *Farin. mil.* ʒij.
Ol. Ros. compl. in mortar. plumb. duct. ʒj.
Plumb. crud. pulv. ʒß.
Pulv. Virg. aureæ.
Sonch.
Solan. ana ʒij.
Ceræ nov. ʒxxij.
Resin. Pin. ʒx. *M. F. Ceratum.*

Dat binnen den tyd van drie Maanden het gezwel ongevoelyk verteert heeft. Daar en tusschen, als de Maandstonden, die wel twee jaren achter gebleeven waren, met geen ingegeven Medicamenten konden gevordert worden, zo heb ik deze Vrouw in beide binnen-deelen van de dye een Etter-dracht gezet, met die meening, dat onder het geneezen de quade materie na beneden toe zoude getrokken worden: Deze heb ik, na dat het gezwel verdweenen was, een jaar lang open gehouden, op dat de
voch-

vochtigheden wederom in het Lichaam vergadert, niet wederom een ander of uiterlyk of innerlyk deel, mogten beschadigen. Na het verloop van een jaar, heeft dit ongelukkige Wyf, die haar zelve ſcheen zeer gezond te zyn, de Etter-drachten wederom doen toe groeijen, en over een nieuwe gezwel in de rechter Borſt beginnen te klagen, het welke, na dat het door het yzer met de wortel uitgeroeit geworden was, zo heeftze het afzietzel wederom gebruikt, en de Etter-drachten vernieuwt, die ik haar belaſt heb, tot aan het einde van haar leven te behouden, 't welk of zy gedaan heeft, my onbekend is.

DE LVI. WAARNEMING.

De Pynen van de Kanker verzacht.

DE Huis-vrouw van *Petrus Hielbronner*, heeft in de rechter Borſt een kleine en verborgen, maar in de ſlinker Borſt een groote en verzworen Kanker gehad. De verborgen Kanker is na het gebruik van het *Decoſtum magiſtrale*, door het *Ceratum oxaleum* in een loden Mortier gewreeven, gemindert geworden. De voortreflykè Pyn-ſtillende mixtuur uit het *Linimentum ſimplex*, *Ceratum oxaleum* en *oleo myrtino*, heeft de zeer wreede pynen van de verzworenen Kanker, tot haar dood toe verzacht. Dezelve Patient heeft jaarlyks geklaagt over een zeer moeielyke ſmerting, en Zweet-puiſten in 't week van den onder-buik, ontſtaande uit een al te groote vettigheid; want in het gaan, principalyk des Zomers, als haar Lichaam met een groote zweet bevangen was, zo wierden de voorzeide deelen tegen malkanderen ſlaande, gewreeven, dat het vel af ging, en een ontſteeking daar op volgde. Dit quaad heeft de Patient zelfs met zoet water, in het welke de maluwe op-gekookt was, gewaſſchen, en door opſtroijing van het ligt toe bereide Poeder, elke reis binnen twee dagen geneezen.

R̄. Flor. Balaust.

Rosar. rubr.

Santal. rubr. ana ʒiij.

Camphor. ʒiſ. M. F. Pulvis.

Dit

Dit Poeijer geneest ook zeer haastig de ontsteeking, en af gewreeven smerting van de jonge kinderen, die uit de scherpe melk, haar oorsprong neemt.

DE LVII. WAARNEMING.

Een Zweering van de Borst, wiens pyn door een Etter-dragt op de Dye, is verzacht geworden.

EEn zeker Schipper, tachtentig jaren oud, gevoelde een grootē benauwtheid, en zeer hevige pyn, als mede eenige puisten in de rechter zyde van de Borst, de welke verzworen zynde, heeft de pyn en benauwtheid op-gehouden. Deze Patient ontbood den Chirurgyn, en bad hem hooglyk, dat hy hem deze zeer mocielyke zweeren, zoude toe-geneezen. Na datze toe-geheelt waren, zo is de Pyn en benauwtheid van de Borst wederom gekomen, dat de Patient veel weken niet konde slaapen. Terwylen het zo met hem was gelegen, wierd ik ontboden, en vraagde den Ouden Man, of hy geen langduurige zweeren op de Beenen gehad hadde? hy gaf my te kennen, dat hy 10 Jaren lang een zeer grootē zweer op 't rechter Scheen-been, doch zonder letzel van zyn gang gehad, en van dien tyd af, dat de zelve geneezen was, eerst de benauwtheid, daar na de Pyn, ten derden de Puisten, en ten laasten de Zweeren, op de Borst gevoelt hadde. Om deze vochtigheden dan af te keeren, zo heb ik hem op de Dye van het Been, dat van te vooren verzworen was, met het werktuig van *Jul. Cass. Placent.* een Etter-dragt gezet, die des volgenden daags, eenigzins ontstooken was, waar door ik hem een goede hoope van zyne gezondheid gegeven heb. De Korst weg-genomen zynde, en de Etter-dragt haar behoorlyke werking doende, heeft de pyn, en de zwaarigheid des aassens, allengskens nagelaten, zo dat de Patient in den tyd van dertig dagen, van alle deze toevallen t'eenemaal is verlost geworden, en veel dagen daar na zyn oude gezondheid genietende, zonder eenig letzel zyn dingen heeft gedaan. Hier uit kunnen de leerlingen in de Chirurgie leeren, met wat groot perykel in de langduurige zweeren, principalyk in de Lichaamen van oude luiden geneezen, en met wat

voor.

voordeel de Etter-dragten op de dye van binnen gezet worden, by aldien door een mislag of van den Patient, of van den Chirurzyn, zodanige zweeringen die het geheele Lichaam van de onzuiverheden reinigen, toege-
neezzen worden.

DE LVIII. WAARNEMING.

Een gefchooten Wonde op de rugge.

B *Alibasar Steiger*, een Huis-man van *Gegglingen* als hy zyn Huis-vrouw den 27 *January* 1644. van *Ulm* met een wagen wederom na huis wilde brengen, zo heeft een dronken Zoldaat zyn roer geloft, en in eene reis de Huis-man en zyn Wyf zo zwaarlyk gequetst, dat zy wederom te rug na *Ulm* keeren moesten, alwaar een Chirurzyn de wonden tot s'anderen daags toe, heeft verbonden. Den 28 *January* wierd ik van wegens de groote ontfteeking der wonden, van des Huis-mans Meulenaar gehaalt, en heb den Huis-man met drie Kogels gequetst bevonden, waar van d'eerste schuins onder de Winkelnaad van het Achter-hoofd zat. De tweede ontrent de achtste ribbe van de Borst, wierd uit-getrokken, en de derde, een weinig boven het Stuit-been, zo diep was in geraakt, datze geenzins konde uitgehaalt worden. De wonde van het Achter-hoofd hebben wy met Doek-plukzel eenigzins wyder gemaakt. De Borst-wonde niet veel hebbende te beduiden, hebben wy als een slechte wonde verbonden. De wonde by het Stuit-been, die zeer pynlyk was, hadde een zo groote ontfteeking veroorzaakt, dat ook de schamelheid daar mede aangetast wierd. In deze wonde hebben wy, van wegens het groote toevloeyen des bloeds, het wit van een Ey, wel met de spatel geflagen, het toewringende Poeijer van *Galenus* en de *Pulvis Chrysol. præp.* met de *Aqua plantaginis* door een spuit in de wonde gespuut, om de vochtigheden te rug te trekken, gebruikten wy een verkoelend Klifteen, en deden hem de Mediaan-ader op den rechter Arm openen. Des avonds nuttigde de Patient niet alleen eenige lepels van dit Hert-sterkende water:

Rp. Aq.

Rp. Aq. Ceras. nigr.
Pimpinell.
Ros. ana ʒj.
Cinnam. ʒiij.
Spirit. Cephal. Anb. ʒijʒ.
Corall. rub. præp. ʒijʒ.
Lapid. chrys. præp. ʒʒ.
Manus Christ. perl. ʒiv. *M. ad vitrum.*

Maar ook van deze verkoelende Syroop.

Rp. Syrup. acetos. simp. ʒj.
Acetos. citr.
Aq. Endiv.
Nymph. ʒj.
Pulv. Marg. præp. ʒʒ. *M. pro dosib. ij.*

De Huis-vrouw van den Huis-man was met vyf Kogels gequetst, van dewelke de eene beneden het linker Oor ingegaan, en onder de huid voort-lopende, omtrent het Been van de onder-kaak uitgekomen was, de tweede, derde en vierde, waren op de rugge, tusschen de Schouder-bladen blyven hangen. De vyfde hadde haar ingang omtrent het binnen-deel van de schouder genomen, en was omtrent de bogt van d'Elleboog weder uit-gegaan. De wonde by het Kaake-been en tusschen de Schouders, hebben wy gelyk slechte quetzuuren verbonden. Maar die aan den Arm als een dubbele wonde gehandelt. Daarom staaken wy, van wegens, de ontfteeking des geheelen Arms, in de zelve wieken, met de volgende Dragt-zalf besmeert.

Rp. Resin. Tereb. lot. in aq. plantag. ʒj.
Olei lumbric. terrest. ʒj.
Vitell.ovi parum. *M. pro digestivo.*

Na dat wy eerst door de spuit Olie van Viosen en Aardwormen in de wonde gespuut hadden. De wieken bedekten wy met het Pleister van Goud-schuim, op een dicht linnen doek gestreeken en met enkel smeerzel besmeert,

smeert, daar opleggende de Pap bestaande uit Garste en Boonen-meel, kruim van Witte-brood, Olie van Rosen, Chamomillen, Pieren en roode Wyn, en den geheelen Arm met de zwachtel verbonden. Deze Medicamenten gebruikten wy tot op den zevenden dag, op de welke de korst afgevallen is. Daar en tusschen wierd met Eten en drinken, een goede en behoorlyke order gehouden, en de prepareerende en altereerende Medicamenten, ook wel in acht genomen.

Den 8 stond het wel met de zieke Vrouwe, en de onsteeking van den geheelen Arm heeft opgehouden; Deswegen wy wieken in de wonde gebruikten, met 't volgende sineerzel besmeert.

Rp. Resin. Tereb. lot. in aq. plantag. ʒj.

Pulv. myrrb.

Aloes ana ʒj.

Lapid. Chrysol. præp. ʒss.

Mell. ros. col. ʒiʒ.

Bals. Peruvian. ʒiʒ.

Syrup. de ros. sicc. q. s. M. pro linimento.

En sloegen over de wieken, de Was-pleister van Goudschuim, met een Spons, in roode Wyn uitgedrukt, en de windel met twee einden, die wy, eenigzins wat uitgedrukt, daar op bonden. Den 14 dag waren de wonden altemaal geneezen, en de Vrouwe gelukkiglyk in haar voorgaande gezondheid herstelt, reisde wederom na *Geglingen*.

De zieke Huysman aangaande, alhoewel de holligheid in het agter-hoofd den derden dag wat grooter was als des daags te vooren, zo hebben wyze nochtans met een t' zamen-gewrongen spons wyder gemaakt, en de wonde, van wegens de stank met het gezegende afzietzel uitgewasschen. De onsteeking en de Pyn omtrent het stuit-been, heeft door het gebruik van het voorschreeven Pap en van het verhaalde Klissteer nagelaaten. Den 5. was de Etter van de wonde, by het stuit-been wit en ryp. De wonde in het Agter-hoofd was vry wat diep, en de Patient klaagde over groote Hoofd-pyn omtrent het voorhoofd. Den 7 dag is het gezwel, en de Pyn by het stuit-been,

been, t' eenemaal verdweenen, en de Pyn by het voorhoofd, heeft door het bloeden van de Neus ook opgehouden. Den 8 bezetten wy het stuit-been met een wiek, met een zalf besmeert, die uit het volgende Poeijer toegemaakt was.

*Rp. Lapid. Chryf. præp.
Hematit.*

Aloes.

Bol. arm. præp. ana ʒiʒ. M. F. Pulv.

De wiek alzo besmeert, hadden wy met geslagen wit van een Ey nat gemaakt, en de wit gekookte Pleister daar op-gebonden. Den 9. is alle Pyn vergaan, en de Patient heeft gerust geslapen: wy gebruikten tot de wonde by het stuit-been, een korter wiek, met een spons, in laauwe roode Wyn uitgedrukt, aan de zyden, en de band daar op. De wonde des achter-hoofds noch hol zynde, heeft zonder Pyn, een dunne Materie van zich gegeven.

Den 10 zeide de gequetste, dat hy de nacht wel gerust hadde. De wonde by het stuit-been was wel gestelt, en gaf weinig witte en rype Etter uit. Hy gevoelde om de Oogen een bezwarende Pyn, op dewelke eenige uren daar na, een bloeden van de Neus volgde, zo dat die Pyn wederom ophield, zeggende de Patient, dat dit Neus-bloeden, gemeen by hem was.

Den 11. wierd de Wonde by het stuit-been met vel overgetrokken. Den 12. heb ik de Wonde in het Achterhoofd, met het stompe Tent-yzer onderzocht, en schuins tusschen de Monik en de geduld-spier, na beneden komende, de Chirurgyn en de gequetste gewaarschout, dat de wonde, ten aanzien van de groote blutzing, noch gevaarlyk was. Als hy de geheele nacht wel geslapen hadde, zo is hy na Huis gereeden, de holligheid in het Hoofd noch niet geneezen zynde, door dien verscheide Soldaten in zyn Huis het Winter-quartier hadden. Daar en tusschen heeft hem de Chirurgyn dagelyks bezocht, en de holligheid met verbinden, in acht genomen. 10 Dagen daar na, verzocht de Chirurgyn op my, dat ik de gequetste een laxeer-drankje voorschryven zoude, dat ik deede, daar van hy eenige Kamer-gangen hadde. Des anderen daags kwam de Chirurgyn wederom by my, zeggende

dat hy de holligheid openen moest, en de manier, om zulks in 't werk te stellen, wel wiste. Den 18 Febr. heeft hy de holligheid geopent, maar met wat Mes, dat weet ik niet. Den 29 dito kreeg de Patient een Koorts. Den eersten Maart nam hy een Purgeer-drink in.

Rp. Syrup. ros. sol. ℥iſs.

de Mann. ʒvj.

Extract. Rhab.

Diacarb. ana ʒiſs.

Mag. Tart. ʒj.

Aq. cera. s. nigr. q. s. M.F. Syrup. liquid.

Dezen gaf hy terstond wederom over, zo dat geen werking daar op volgde. Den 3 wierdt het erger met hem. Ik na Gegglingen ontboden zynde, vond hem zeer zwak, de geheele wonde met een ontsieken Roosse bezet, en de holligheid van de buiten-kant naauwelyks tot op het derde deel van de voorzeide Barbier geopent, want een weinig lager een groote holligheid hem noch verborgen was, die hy met het Mes on-aangeraakt gelaten hadde: het Pan-vlies was zo verrot, dat het ligtelyk met het Tent-zyser van het Bekkeneel hadde konnen afgescheiden worden. De wonde met bequame middelen verbonden, en de krachten gesterkt zynde, zo wierd hem de Hoofdader van dezelve zyde geopent, uit dewelke een dun en half verrot Bloed vloeide; mits het nu zodanig met de Patient geschapen was, zo heb ik hem geraden, dat hy hem wederom in de Stad zoude dragen laten. Hy dan den 4 wederom in de Stad gebracht zynde, heb ik de wonde wederom los gemaakt, en een Roos gevonden, dewelke niet alleen de wonde, maar ook het voorste en achterste deel van het Hoofd in dier voegen hadde bezet, dat de Patient, over een zeer hevige Hoofd-pyn klagende, de Oogen in het minste niet kost open doen.

Den 5 heeft hy, van wegens de groote Pyn en inwendige hette, dit verkoelende Klissteer gebruikt.

Rp. Radic. Acetos.

Alib. ana ʒiſs.

Herb. Nymph.

Violar.

Herb.

Herb. Malv.

Beton.

Flor. Cham. ana M.ß.

Semin. Lini. ʒiv.

Citri.

Fenicul. ana ʒj.

Uvar. pass. ʒß. Coq. in f. q. aq. font.

Colatur adde Mell. ros. sol. ʒiv.

Ol. violar.

Chamomill. ana ʒiß. M. pro Enemate.

Des avonds nam hy een verkoelende Syroop. Den 6 heeft hy een geruste nacht gehad, en geklaagt over Pyn voor 't hart, en een groote slappigheid der krachten, daarom voorschreef ik hem als volgt.

Rp. Conf. ros. vitriol.

Violar. ana ʒj.

Conf. Alkerm. compl.

Cortic. citr. cond. ana ʒj.

Syrup. acetos. citr. q. f. M. F. Condit.

Waar van hy des daags dikwils een weinig genomen heeft. De wonde gaf half bloedige Etter, en het Pan-vlies liet hem half verrot zien: maar alhoewel deze quetzuur behoorde (ten aanzien van de holligheid) wyder gemaakt te worden, zo dorst men 't nochtans niet bestaan, alzo de krachten al te slap waren. Ondertusschen heeft men hem tegens de benauwtheid der Borst, en het waaken, het volgende uitmelkzel doen innemen.

Rp. Sem. melon. ʒß.

Papav. alb. ʒj.

Amygdal. dulc. ʒij.

Aq. ceras. nigr.

Nymph.

Frag. ana ʒiij. P. Emuls. cui add.

Magist. Corall. rub. ʒiß.

Sacch. perlat. ʒß. Misc. ad vitrum.

Den 7 is hy in een beter staat geraakt, en de opzwellung van het geheele Hoofd en het aanzicht vergaan: De won-

de heeft goede Etter gegeven, maar de kanten waren vuil; deswegen het *Unguentum Ægyptiacum compos.* op de zelve geleidt is: vermits het Pan-vlies noch half verrot was, zo hebben wy de Syroop van drooge Roozen met de Brandewyn gemengt, daar op geleid: Van wegens de Hoofd-pyn, wierd hem het Klifteer van gisteren wederom gezet.

Den 8 is de koortzige hette wat overgegaan, maar mitsdien de Patient klaagde over de Pyn, en de Brand van de wonde by het stuit-been, dat alreede met vel overtrokken was, zo heeft hy het ordinaris Klifteer en uitmelkzel van Meloenen, gebruikt. Op de wonde, die noch vuil was, leiden wy het *Unguentum Ægyptiacum compos.* en op het half verrotte Pan-vlies, de Syroop van roode Roozen met Brandewyn, en het gezegende afzietzel gemengt.

Den 9 zeide hy, dat hy 6 uren wel geslapen hadde. Uit de wonde liep groenachtige Etter; doch zeer weinig. Des avonds was hy wel, en de geheele hette ging over.

Den 10 des avonds klaagde hy over een zeer groote hette van de rugge, en hevige Hoofd-pyn, zeggende dat hem de droomen, die hem verschrikten, in zyn slaap zeer hinderlyk waren. Daarom gebruikte hy zyn ordinaris Klifteer, en hadde 3 Galachtige Stoel-gangen. Den 11 was hy de geheele dag wel te pas, en hadde een geruste nacht. Den 12, 13, 14 en 15 was het wel met hem, en de holligheid van binnen bracht een weinigrype Etter voort. Den 16 was hy wel, maar gebruikte, van wegens de overvloedigheid van Galle in het Lichaam, de volgende Syroop.

R_p. Syrup. ros. sol. Zij.
 Extr. Rab. El. Divß.
 Diacarth. ʒj.
 Magist. Tartar. ʒß.
 Aq. ceras. nig. q. s. M.

Den 23 als de onderste holligheid van wegens het boven-gat niet koste toe-geneezen worden, zo heb ik de opening van de holligheid voorgeslagen, op dat de Etter
 stof

tof een uitgang mochte krygen: Maar alzo de voorgaande opening geen baat hadde bygebracht, zo heeft hy eenemaal van de opening een af-keer gehadt. Daarom tak ik des avonds een Was-kaars tot op de Grond van de holligheid, en lietze over nacht daar in blyven. Des morgens heb ik ze uitgetrokken, en in plaats van de zelve de Naalde *in de VIII. Fig. van de XIII. Plaat* (dewelke aan het eene deel het touw *in de VII. Fig. van de V. Plaat* ingevadent, vasthoud, en aan het ander einde scherpen voor aan een Was-balletje heeft) op de grond van de holligheid gezet, en dus de Huid, buiten weten van den Patient, zeer snellyk doorgestooken, en het Touw gelyk als in een Hals-dracht, laten steeken. Den 30 het Lichaam wederom gepurgeert, en de Mediaan-ader in de rechter Arm geopent zynde, zo heeft hem de Patient wel bevonden, en het boven-gat is tot aan het touw toegegroeit. Den 6 heeft hy hem zeer wel bevonden, en is van *Ulm* vertrokken. Den 8 wierd het Touw uitgetrokken, en den 10 de wonde met vel overtrokken.

DE LIX. WAARNEMING.

Een doodelyke Wonde door de verwaarlozing van de Terzydse-sneede.

IN't jaar 1645. den 10 Maart, heeft een zeker jongman te 8 uuren na demiddag, een zeer naauwe wonde ontvangen, twee dwars vinger beneden het rechter Schouder-blad, en vier vinger van de Rug-graat, in de holligheid door-gaande, dewelke een zeker Barbier, anders niet onbedreeven zynde, (by dewelke de gequetste als op de eerste oogeblik van de quetzing gekomen is) heeft gehandelt, even als een slechte wonde, die niet door ging. Daarom liep het bloed uit de gequetste Tusschen-ribbige vaten om laag in de holligheid van de Borst, en veroorzaakte een zo groote benaauwtheid van de Borst, dat de Ouders van de jongman my ook ontbieden lieten. Omtrent 12 uuren in de nacht heb ik de wonde los gemaakt, die van wegens de qualiteit des Degens, de veranderde postuur der Borst, en de opgeleide toewringende middelen zo naauw was, dat ik nogte met het Sleuf-zyser in de holligheid komen,

nogte eenige bloed-ftempende middelen, of door de fpuit
 infpuiten, of met een wiek konde infteeken; daarom ik
 de omftaanders het perykel van 't leven des Patienten te
 kennen gegeven, en de Terzydze-fneede op de *Hippo-*
cratifche plaats in de II. Fig. by het teeken 24 van de
 XXXVI. Plaat voor-geflaghen heb, om dus de Etter-ftof,
 een ongetwyffelde verftikking dreigende, een uitgang te
 maken. Maar alzo de Ouders deze buiten twyffel zeer
 heylzame Konft-bewerking niet hebben willen toe-laten,
 en de materie door de ingegeven Pis-dryvende middelen,
 zo fchielyk niet zoude hebben konnen uit-gedreeven wor-
 den, zo is de Patient den 6 dag verftikt, en dezer wereld
 overleden, die miffchien, het wyder maken in 't begin
 niet verzuimt geweest zynde, zonder quetzing van de
 binnen-deelen behouden, en gezalveert zoude hebben kon-
 nen worden, want de longen waren onbezeert, alzo hy
 nooit bloed fpuuwde. Den Spys-drager was ook niet ge-
 quetft, om dat hy zonder moeijelykheid de Spys en drank,
 heeft door gezwelgt. Het hert was niet geraakt, als mede
 nogte de holle Bloed-ader, nogte de groote Slag-ader,
 om dat de Patient na de ontfangen wonde, zo lang niet
 zoude geleeft, maar eer gestorven hebben. Het herte-
 vlies was zonder letzel, om dat het hert van zyne vocht-
 igheid berooft, hem zeer haaft begeeft. Het middel-
 fchot hadde ook geen nood, om dat die toevallen die
 na het getuigeniffe van alle Autheuren, de Chirurgie be-
 fchryvende, deze wonde vergezelschappen, daar niet by
 waren, maar de Patient klaagde nergens anders over als
 over de benaauwtheid van de Borft, dewelke de verga-
 dering van het overtollige bloed, veroorzaakte. Hier wil
 ik de aankomende leerlingen in de Chirurgie vermaand
 hebben, dat zy geroepen zynde om een Borft-wonde te
 geneezen, zeer naarftig met het Tent-yzer onderzoeken
 (de Patient eerft in die poftuur gebracht zynde, in de
 welke hy is gequetft geworden) of de wonde in de hollig-
 heid der Borft doorgaat, of niet? Indien ze doorgaat, dat
 zy 't aanzeggen dat het Perykuleus is; en dan, als ze naauw
 is, de opening voor-flaan, en het confent van den Patient
 en de omftanders verkreegen hebbende, dezelve met het
 Mes in de V. Fig. E. van de XXXVI. Plaat openen, op
 dat de vergaderde Etter-ftof in de Borft of van zelfs mag
 uit-

uitlopen, of door de ingestookten pyp *in de IV. Fig. van de XXXVI. Plaat* uitgehaalt worden; Maar als ze wyd is, datze dezelve, van wegens de voorzeide redenen, met een ingestookten wiek openhouden. Maar als de vergaderde Etter-stof, van wegens de plaat hoger van de wonde, niet van zelfs kan uitlopen, nogte ook van wegens haare dikkigheid, door de ingestookten pyp uitgehaalt, nogte van wegens de menigte, door de Water-gangen uitgedreeven worden, datze terstond (terwylen de krachten des zieken nog niet verslapt zyn) de opening van de Borst nog overig zynde, voorzigtelyk voor slaan, het zy dat ze toe-gelaten of geweigert word, op dat nog de bloedvrienden van de Patienten, indien zy onder de hevigheid van de wonde sterven mogten, nog die geene, die aan de quetzing schuldig zyn, de schuld van verwaarlozing of doodslag op haar schuiven konnen.

DE LX. WAARNEMING.

Een afnyding van de Manlyke Roede.

IN de Maand van *Julius* in 't jaar 1635. heb ik een zeker Burger tot *Ulm*, de manlyke roede door het koude vuur bedorven, digt aan het levende vleesch, met het Mes *in de VI. Fig. van de XIII. Plaat* afgesneeden, de slag-en bloed-aderen om het bloed te stempfen, terstond met de gloeiende yzers toe-geschroeit, en met dezelve de overige verrotting verteert tot dat de Patient de kracht des vuurs gevoelde. Deze Konst-bewerking ge-eindigt zynde, en de pyp (*door de XVI. Fig. van de XIII. Plaat* aangewezen) in den Pis-gang gestookten hebbende, leide ik op de gebrande plaats het *unguentum Aegyptiacum Mesue*, met Doek-plukzel om de Korst weg te doen, dewelke weg-genomen zynde, zo heeft de gezegende Waspleister de zweering in zeer korten tyd toe-geneezen, en de zieke is behouden gebleeven. Ik heb een oude Gast gekent, dewelke de ordinaris Chirurgyn in het Ziekenhuis tot *Padua*, de mannelyke roede door de Spaansche Pokken bedorven, even eens heeft af-gesneeden, en de wonde met bequame Medicamenten toe-geneezen.

Ongeneeslyke Kankers, ontstaande uit de verstoptheid van de Gal-blaas, en van de Gal-buis.

IN het jaar 1662. heb ik het doode Lichaam van een zeker Frans Edelman geopent, die door de schrikke-lyke pynen van 't Kolyk uit-geteert zynde, gestorven was, en vond de Kartel-darm met een verborgen Kanker besmet, wiens oorzaak na myn oordeel was de verstopt-heit van de Gal-voerder: Want deze was aan het einde, alwaar hy in het twaalf-vingerig gedarmte ging, met een steen, zo groot als een erwit, zo verstopt, dat 'er niet het minste van de gal door geloft konde worden: Nogtans heeft de natuur deze menigte van de gal niet door het geheele Lichaam verspreidt, gelyk ze anders pleegt, maar alleen in de Kartel-darm geleid. Den 24 heb ik in het doode Lichaam van *Catbarina N.* een Venetiaansche Vrouwe, die aan een verzworen Kanker van de Baar-moeder gestorven is, de Gal-blaas gevonden, met een steen zo helder als een Kristal, gevult, en gespouwen, zo dat 't niet bekwaam was iets van de Gal te ontfangen. Niet temin heeft de natuur de Gal dagelyks gemaakt, niet in de omtrek des Lichaams, maar na de Baar-moeder toe uit-gedreeven. Uit deze twee Historien schynt het, dat men ook twee dingen moet aanmerken: 1 Dat niet altyd op de verstoptheid van de Gal-voerder en *ductus cysticus* de Geel-zucht volgt, maar dat de Gal ook altemets naar het ingewand, of de Lyf-moeder, of na een andere edele deel toe uit-gedreeven word. 2 Moet men acht nemen op de lesse die de zeer geleerde *Spigelius*, aangaande deze twee voorvallen, gegeven heeft. *By aldien by deze Venetiaansche Vrouwe, en de Frans-man, de Kanker in de Borsten, of Leden ontstaan hadde geweest: zo zoude de Wonde, na de volkomen uitsnyding met het yzer, niet hebben kunnen met vel overtrokken worden: of indien ze geneezen hadde geweest, zo zoude deze quade Etter-stof de principale deelen ingenomen, en de Patienten na drie of vier jaren de dood aan-gedaan hebben, om dat de oorzaak niet heeft kunnen weg-genomen worden, dewelke was de*
ge-

geduurige verstoptheid van de Gal-blaas. Ik heb ook aangemerkt, een ongeneeslyke verstoptheid van de milt aan een Vrouws-perzoon, dewelke in haar leven eenige jaren gequelt heeft geweest met een pynlyke zweering aan haar Been, dewelke hoe dikwils zy geneezen wierd, zo dikwils quam haar de vierden-daagsche Koortze over, tot dat die humeur, wiens vergadering men niet konde belletten, door een Etter-dracht, op de Dye gezet, dagelyks uitgevoert, en dus op die voet de vierden-daagsche Koorts, en het op-komen van de zeer pynlyke zweering aan het Been, verhindert wierd.

DE LXII. WAARNEMING.

Een Bederving des Beens van het slinker Schouder-blad.

IN de Maart van 't jaar 1632. heb ik het slinker Schouder-blad van de Zoon van den Schout van *Burlensingen*, zeer bedorven zynde, geneezen, dagelyks door twee gaten van een holligheid, die door het insteeken van wicken, met Betonie-zalf besmeert, open-gehouden wierden, dit afzietzel inspuitende.

Rp. Radic. Irid Florent.

Aristoloch rotund.

Consol. major. ana ʒi.

Herb. Veronic.

Pilosell.

Pimpinell.

Verben.

Vinc. perv.

Fragar. ana M. j.

Semin. Plantag.

Cichor. ana ʒß.

Aq. Font. ʒvj.

Vin. alb. ʒij. Coq. ad conf. tert. partis colat.

adde Mell. ros. col. ʒiiij. M. pro injectione.

Tot dat het Schouder-blad een zo groote schilfer van het Been scheide, dat ik ze door de naauwe gaten niet koste uit-halen: Daarom heb ik het tusschen-schot der gaten met

met het Mes in de II. of III. Fig. van de XVI. Plaat door gesneeden, en na dat de voorzeide schilfer met de Trek-tang uit-gehaalt was, de zyden van de holligheid, door 't opleggen van een nieuwe Spons, in roode Wyn uit gedrukt, en de Schild-band van de letter S. in de LIV. Plaat naauw aangehaalt, wederom aan het Been van het Schouder-blad doen aangroeijen.

DE LXIII. WAARNEMING.

Een Steen, zonder doorsnyding van de Pis-gang, of gebruik van het Sleuf-zyser, uit-genomen.

IN de Maand van *February*, des jaars 1639. is een zeker jongman van *Leipheim*, in het Zieken-huis tot *Ulm* gebracht, die zyn water niet koste houden, door dien de Hals van zyn blaas gescheurt was door een steen, vj. oncen zwaar, die de vermaarde Steen-snyder van *Augsburg*, *Angelus Marian*, met een Tang uit-getrokken hadde, maar alzo dit gebrek ongeneeslyk was, zo is hy verzien met Medicamenten, die de scherpigheid van het water verzachten, en de smerting verhinderen, van *Ulm* vertrokken; dezelve heeft ook zyn water niet konnen maaken, in de Mey-maand van het zelve jaar, verhindert zynde door een steen, de Pis-gang verstoppende: waar door ik hem myn raad verzoekende, in een Brief heb geordineert des morgens en avonds het gebruik van de volgende *Julepb*.

Rx. Syrup. de Alib. Fernel. ℥iiij.

Aqua Malv. ℥viij. M. pro duabus dosibus.

- Dit gebruikte hy, en zat dikwils in een bad, de weg wyder makende, tot dat een ronde steen zo hard als een Kezel-steen, en bykans drie dragma wegende, van de Water-pees tot in de uitgang van de roede is gedreeven, dewelke ik met de Trek-tang heb gevat, en heeft dus zonder de Pis-weg door te snyden (t welk *Sennertus* in het 5 Boek van zyn Onderwys der Medicynen aan het 1 peels en 2 snee aan het 13 Hoofdstuk uit *Fabritius Hildanus* in zyne handeling van het snyden des Blaas-steens aan het

het 27 Hoofdstuk voorsteld) en zonder het in de VIII. Fig. van de XVI. Plaat, kunnen uit-genomen worden.

DE LXIV. WAARNEMING.

De Zenuwen met een steek gequetst.

IN de Zenuwen, met een steek of houw gequest, na dat het geheele Lichaam verzorgt is, zo doorsnyden sommige Medicyns eerst de Huid met rechte hoeken, dat de Etter een vryen uitgang mag hebben, en de plaatsmiddelen tot de steek van de Zenuwen door-dringen kunnen: andere de snee met rechte hoeken gedaan hebbende: snyden voorspoediglyk de Zenuwe ook dwars door, voor en al eer zy de Medicamenten van buiten gebruiken, op dat de toe-loop van de vochtigheden verhindert word, die de pyn vermeerdert, een ontsteeking maakt, en een oorzaak van stuipen verschaft. Maar om dat de Patienten deze snee van de Huid en de doorsnyding van de Zenuwe, met een steek gequetst, zelden of nimmermeer toelaten; zo heb ik goed gevonden ten dienst van de Baardscheerders (*die dikwils in 't ader-laten de by zyden of onderleggende Zenuwen onvoorzichtiglyk quetzen*) een dikwils goed gevonden plaats-middel hier by stellen.

*Rp. Euphorb. optim. ʒj.
Resin. Tereb. ʒß.
Cer. par. M. F. Ung.*

Dit moet men op een Linnen-doek stryken, en warm over het bezeerde deel slaan. Met dit middel alleen, terstond gebruikt, heb ik veel diergelyke steeken geneezen, gelyk myn Zwager en Makker *D. Johan Blofus*, en *Nicolaas Reutte* de Chirurgyn, getuigen konnen.

DE LXV. WAARNEMING.

Een Gumma Gallicum door de Chirurgie geneezen.

Martinus Fischer, klaagde over een *Gumma Gallicum* van 't linker Been, dat nog na het zweeren, nogte na de Was-pleister, onder de letter R. in de LIV. Plaat

aan-

aan-gepreezen, wilde luisteren. Daarom heb ik de aangestooke en rotte scheene, met een Brand-yzer ontdekt, en dezelve tot op het leven met Schraap-messen afgeschraapt. Deze Konst-bewerking geeindigt zynde, zo heb ik een uitdrogend Poeijer op het Been geleid, als mede drooge Doek-plukzel, tot dat het met vleesch overtrokken wierd. De zweering heb ik eindelyk met de zeer bekende vleesch-en vel-maakende middelen gehandelt. De Patient door deze Konst-bewerking en remedien zeer voorspoedelyk zyn voorgaande gezondheid hebbende verkreegen, heeft naderhand veel jaren geleefd, en zyn leven eindelyk met een gewelddadige dood geeindigt. De fenynigheid van de Spaansche Pokken is altemets zo groot, datze ook de Beenen, en het merg op-teert, en deswegen het gebruik van de Schraap-messen niet genoeg is, maar daar en boven nog Boor-schyven, of gloeiende yzers vereift worden, om met de wortel uit te roeijen, of te verteeren het volgende, dat de op-gestrooide Poeijer van het *Euphorbium* niet heeft konnen afscheiden. Een dusdanige quadaardigheid heb ik aangemerkt tot *Padua*, aan een tachtig-jarige Vrouwe uit wiens slinker Scheenbeen, *Fabritius* dikwils beenen, zo groot als de voorste vinger, uitgehaalt heeft.

DE LXVI. WAARNEMING.

Een Honing-gezwel op de Schouder en de Knie.

IN 't Jaar 1629. klaagde *Andreas Fischer*, een Karre-man tot *Ulm*, over een moeielyk Honing-gezwel op de rechter Schouder, dewelke ik, na dat het Lichaam eerst gepurgeert was, door het op leggen van het *Ceratum diasinapios*, in de LIV. Plaat by de letter C. beschreeven, verdreeven heb. De zonderlyke werking van deze Waspleister tegens deze quaal, heb ik onlangs geproeft aan *Waldburgæ Hegelerin*, die door myn aanraden, op diergelyke zweer, op haar rechter Knie, zo groot als een Ganzen-Ey, op-gekomen zynde, dezelve Waspleister heeft opgeleid, dat binnen den tyd van een Maand dit gezwel, met al het geene, dat het door verwaarlozing van

van de *universalia*, uit het Lichaam aan zich getrokken hadde, t'eenemaal heeft doen verdwynen.

DE LXVII. WAARNEMING.

Onvruchtbaarheid uit een qualyk in gebragte Breuk.

DE Meniften in *Moravien*, de Breuke van het ingewand geneezende, na datze de uit-gevallen Darm wederom in-gebragt hebben, plegen het gat van het Buikvlies met de Zaad-bal te ftoppen: Maar de bedreeven Chirurgyns pryzen geenzins deze manier van geneezen, om dat de Zaad-bal ligtelyk daar uit-gehouden word, indien het gat grooter is dan de kloot, en de Patient dus in zyn ouden ftaat blyft, ofte, om dat de kloot, grooter als het gat en benaauwt zynde, pyn gevoelt, en een ontfteeking of onvruchtbaarheid, of de dood zelfs mede brengt: Daarom ftaat de Leerlingen van de Chirurgie wel hier op te letten, dat zy in het wedérom brengen van den Darm op zyn behooryke plaats de Zaad-bal in de Bal-zak laten, op dat hy in het gat geduwt zynde, niet pynlyk worde, en het by flapen verhindere, want ik fommige kenne, die van wegens deze eenige oorzaak, in een onvruchtbaar en tweedrachtig Huuwelyk leven, als mede een Zoon van een zeker Bakker, op die voet geneezen, dewelke wat voor een Huuwelyk hy doen zal, den tyd zal leeren.

DE LXVIII. WAARNEMING.

De Roos.

DOOR het gebruik van het gemeene fmeerzel, nog niet vaft zittende, maar dikwils verandert, (*wiens befchryving boven in de 52 Waarneming te vinden is*) heb ik ontal-lyke Roozen, in de buiten-deelen des Lichaams, zeer voorspoediglyk geneezen, daar beneffens ook de alge-meene en de innerlyke verkoelingen niet onderwegen gelaten. By gebrek van dit fmeerzel heb ik nooit iets beters bevonden, als verfche Olie van zoete Amandelen, met

met het *aqua solani*, in een glazen Viool negen-maal gewasschen, met het welke, koud zynde, de ontftooken plaats zo lang besmeert word, tot dat de hette haar vermindert. Andere pryzen de *Balsamus Saturni* met Lyncolie toebereid, en met een penne of pluim, dikwils opgestreeken.

DE LXIX. WAARNEMING.

Een geschoten Wonde, met een versterving.

IN 't Jaar 1634. is *Johannes Philippus Schmid*, een Wacht-meeſter van *Ulm*, in de Veld-slag van *Nordlingen*, met een Musquet-Kogel door de Schouder geschoten geworden: Deze wederom na *Ulm* komende, verviel in de handen van een onbedreeven Chirurgyn, die de lippen van de wonde niet met wicken, maar met de lippen der wonde met ingestoooken, Paarde-hair open hielt, zonder bezorging van voorgaande inwendige Medicamenten, en heeft daar mede den Patient zulken grooten pyn aangedaan, dat 'er een versterving na de ontfteeking volgde, waar op ik by geval komende, deed ik terstond het Paarde-Hair weg, sloeg een *Cataplasma ex farina malvarum*, & *aqua rosacea* toe-gemaakt, over de Wonde, deed hem een verzachtend Klisterie zetten, en liet hem om een revulzie te maken, vij. oncen bloeds, dat zeer Gal-achtig en dunne was, uit de linker Arm lopen. Daar na gebruikte de Patient des anderen daags, als de versterving op hielt, deze water en Gal-dryvende teug, die hem tien Stoel-gangen verwekte.

R ϕ . Syrup. ros. sol. ʒij.

Extract. Rbab. ʒj.

Cnicoph. ʒij.

Mag. Tart. ʒss.

Aq. Borrag. q. s. M. F. Potio.

Den derden dag is de versterving t'eenemaal verdweenen. De volgende dagen heb ik het verrotte vleesch aan de Wonde, met het *Unguentum Aegyptiacum* van *Hildanus* afgescheiden, en de wonde eindelyk na het tweede inzicht binnen

binnen den tyd van een Maand met zeer goede voorspoet geneezen. De Patient noch in 't leven zynde, kan de wonderlyke krachten van deze Pap, niet genoeg pryzen, en schryft de behoudenisse van zyn arm, het zelve alleen toe.

DE LXX. WAARNEMING

Een inetende Hair-worm.

Ik heb de drooge zweeren, van de inetende Hair-worm, na de beforing van het geheele Lichaam, met Galdryvende en verkoelende medicamenten, verscheide reizen ingenomen, en door een wasching, met het *decoctum malvarum* in zoet water gekookt en, met de voortreflyke Was-pleister van Tabak, wiens beschryving ik uit het *Pentateuchum Chirurg. van Hieron. Fabrit. ab Aquapend. in de LIV. Plaat by de Letter C.* heb by gevoegt, in het kort, geneezen. Indien de ulceratien al te diep zyn in-gekropen, zo moet uit het voorzeide *Ceratum*, een zalve gemaakt worden.

R_p. Cerati Citrin. ℥j.
Olei myrtb. q. s. M. F. Unguentum.

't Welk op droog plukzel gesmeert, daar op geleid, en met de op-geleide was-pleister van lootwit bewaart moet worden, dat het niet af valt.

DE LXXI. WAARNEMING

Een verzworen Roos.

IN 't jaar 1645. den 24. Augusti, heeft de wel-geboren Heer *Dieterich*, in 't gemeen *Sperreiter* genoemd, geklaagt over een verzworen Rooze aan beide beenen, met een hevige jeukte, en uitvloeijing van een scherpe etter-stof door de zweet-gaten van de huid. Aangesien dan deze toeval ontstond uit een opzetting van 't bloed en overlopen der gal in het geheele Lichaam, zo heb ik hem een laxeerend en verkoelend Klisfeer, doen zetten.

I. Deel.

I i

R_p

R_ç. *Specier. carm. decoct. ʒj.*

Herb. violar. Mj. coq. in f. q. aq. simpl.

Colatur. ʒix. adde

Mell. ros. sol. ʒiijʒ.

Flor. cals. rec. extr. ʒj.

Ol. violat. ʒij. Misc.

en door opening van de lever-ader vj. oncen bloeds uit-
lopen, als mede des avonds, om de hette te matigen,
volgende *julep* bezigen.

R_ç. *Brod. de rad. cich. condit. ʒix.*

Aq. cicbor. q. s. pro duab. dosib.

Zyn drank was Garste-water, met de *tinctura rosat.*
gemengt, en de Spys verkoelende. Op de bezeerde Bee-
nen heeft zyn Veld-Chirurgyn dikwils des nachts een
driedubbelde Linnen-doek geleid, in het volgende af-
zietzel warm uitgedrukt, om de jeukte te verzachten,
en het toe-vloejen van de scherpe etter-stof te beletten.

R_ç. *Herb. Malv. Mj.*

Veronic. M ʒ.

Alum. crud. pulv. ʒj. coq. in f. q. aq. fluvial.

colatur. serv. in olla.

Den 25 dito, heeft de jeukte, en de scherpe uitvloe-
jing door de zweet-gaten, op-gehouden; daarom leide ik
op de zweerende scheenen de loot-pleister van *Mynzicht*,
met het gemeene smeerzel gemengt, en op een dunne
Linnen-doek gestreeken. De Patient nuttigde de volgende
drank, dienende tot uitzuivering van de dunne en galach-
tige vochtigheden.

R_ç. *Syrup. ros. sol. ʒiij.*

Extract. Rhab.

Diacarth. ana ʒij.

Aq. Endiv. q. s. M. F. Haustus.

Dit deed hem tien Kamer-gangen hebben. Den 26 dito,
alzoohy hem hevigh ontfelt hadde, zo wierden de
schee-

nen van een hevige ontfteeking overvallen, die een gewifte verfterving dreigde. Om deze aanftaande quaal voor te komen, zo heb ik myn zeer wel beproefde Pap (van de welke ik in de 69 Waarneming mentie heb gemaakt) warm daar overgeflagen, en zo dikwils als het droog wierd, een ander belaft daar op te leggen. Den 27 ging de ontfteeking over. Den 28 is zy t' eenemaal verdweenen; daarom heb ik wederom tot de zweeren gebruikt, de mixtuur, als volgt.

*Rp. Empl. de Saturno Myns.
Linim. simpl. ana part. æq. M.*

Tot dat den 9 September de zweeren toe-geneezen waren, en de Patient nocte over Pyn, nocte over hette, meer klaagde.

Om te verhoeden, dat het accident niet mochte wederom komen, zo heb ik hem een Medicinale Wyn voorgeschreeven, na welkers gebruik ik hem op de rechter Arm, een Etter-dracht heb gezet, en voorts een *Electuarium* voorgeschreeven, om de Tanden te zuiveren, en haar wortels vast te maken.

*Rp. Pulv. Porzellan. ℥iiij.
Lign. aloes.
Santal. citrin. ana ℥j.
Mosch ʒss.
Rad. Ireos ℥ijß.
Alum. crud. ℥ij.
Mellis ros. optim. desp. lbij. M. ad ignem in form
Electuar.*

DE LXXII. WAARNEMING.

Water-agtige gezwellen.

MEt het voortreffelyke Water van ongebluste Kalk, eenige dagen lang gebruikt, heb ik veel Water-gezwellen, alreede vast zynde, verdreeven. Men neemt een stuk ongebluste Kalk, zo groot als een Okkernoot en werpt het in heet ziedend Water, tot dat het smelt: Daar na roert men het Water met de Kalk, en laat het

wederom stille staan, dat de Kalk zich wederom zet. Het klaare Water hier van, giet men zoet daar van in een ander vat, waar in een nieuwe spons, daar de *nitrum* noch in is, uitgedrukt, en op de plaats, daar het quaa is, vast gebonden word. Maar men moet daar op letten, dat men de zelve plaats eerst met zoete Amandel-olie, of oud Verkens-smeer besmeert; want het ligtelyk kan geschieden, dat eenige portie van de kalk, die zeer scherp en bytend is, mede in het over-gegooten water komt te vallen, die met de spons over geleid, de gezeide plaats zoude kunnen ineten, en op byten. Even de zelve lof heeft ook in het geneezen van zodanige gezwollen een spons in water en azyn nat gemaakt, by aldien de zwelling begint, of in het toenemen is.

DE LXXIII. WAARNEMING.

Een doodelyk Bloet-spuuwen.

EEn veertig-jaarg Man, van een heet en droog temperament, heeft geklaagt, dat hy vier maanden geleden, koorts hebbende, zeer veel bloeds hadde gespuogen, dat door de wryving van de uiterste deelen, en door gebruikte Medicamenten, aangaande de hette van de lever, weder over gegaan was. Nu wederom omtrent 12 uren in de nacht, heeft hy eerst bloed gespuuwt, en wederom na het Avondmaal, of de spyse, die hy des avonds gegeten hadde. Dezen heb ik doen innemen het volgende *Pulv. in aq. plant.*

R_o. Pulv. Radic. Pimpinell.

Consolid. major. ana ʒij. Misc. pro dosib.

Des daags daar aan, als de Patient wederom 10 pond Bloeds gebraakt hadde, zo heb ik hem op de leden, en de rugge, drooge koppen, zonder door te vlymen, en dit Klifteer laten zetten.

R_o. Decoct. Mercurial. ʒx.

Mell. crud. ʒij.

Elect. Linitivi ʒij. M. F. Enema.

Den derden dag klaagde hy over de bitterheid van zyn Mond,

Mond, en spuwde daar na een groote menigte Gal, en gevraagd zynde, of hy nooit eenige Zweeren op de voeten gehad hadde, gaf hy tot antwoord, dat hy op beide scheenen de zelve gehad hadde, die meer met uitterlyke dan innerlyke Medicamenten, geneezen waren. Na de Genezing van de Zweeren quam een Roos op beide Beenen, die door het innemen van het afzietzel van het Pok-hout verdweenen is. De oorzaak van het Bloed spuuwen heeft buiten twyfel geweest de geneezing van de Zweeren; waar door ik, om de vochtigheden te rug te trekken, op beide dyen vier vingers boven de Knie, een Etter-dracht met het Brand-yzer van *Placentyn*, heb gebrant, want hier in bestond na myn oordeel, de behoudenis van den Patient; die anderzins in 't kort zoude hebben moeten sterven: Nochtans volgde op dit zetten van de Etter-drachten nochte eenige koorts, gelyk het pleegt, nochte eenige ontsteeking, nochte ook een lige Roos, die zoude hebben kunnen te kennen geven, dat de Etter-stof uit het middel-punt na de omtrek des Lichaams, getrokken wierd: wanneer geen van deze toevallen de Etter-dracht vergezelschappen, zo is het een zeer zeker en vast teeken, dat de Etter-stof in het Lichaam vast is, en de Patient sterven moet. Den 5 dag heeft hy wederom veel Bloeds gespuwt. Den 6 heeft hy een stuiping gehad, en is gestorven.

DE LXXIV. WAARNEMING.

Een Vleesch-breuk.

IN de Maand Augustus des Jaars 1634 klaagde een zeker Edelman over een groote hardigheid van de slinker zaad-bal, dewelke ik, beneffens de algemeene, en goede ordre in Eten en drinken, met de volgende Pleister, en de *Pulvis radicum Ononidis*, dewelke *Petrus Matthiolus* in zyn *Comment. over Dioscorides l. 2. c. 18.* ons aanprijft, ongevoelyk verdreeven heb.

R_p. Gummi Ammoniac.

Galban.

Bdell. ana ʒß. dissolutis in aceto adde.

Ii 3

Adip.

*Adip. Anat. liquat. ℥ col. ʒiſs.**Cera citrin. ʒij.**Ol. lilior. albor.**Medull. crur. bovis ana ʒx. M. in form. Empl.*

't welk op een Linnen-doeck gestreeken, op de Bal-zak geleid, en alle vier dagen vernieuwt moet worden.

Van de gepulveriseerde *Ononis* nam hy alle morgen in Alfem-wyn ʒj. in. Aan de binnen-kant van de rechter Dye vier Vingeren boven de Knie, heeft hy hem een Etter-dracht laten zetten, om de vochtigheden af te leiden, en heeft met het gebruik van de gezeide Medicamenten zo lang volhard, tot dat hy binnen 4 Maanden zyne volkomen gezondheid verkreegen heeft. In 't Jaar 1642. word *Georgius Klarer van Reichenbach* in 't Gasthuis tot *Ulm* gebracht, die met de zelve middelen van diergelyk Accident, zeer voorspoedelyk geneezen wierd. Behalven deze zyn noch veel meer andere, die door hulp van dit Poeijer allengskens geneezen zyn, welkers namen nochtans, als noch van meer andere, die met Acciden-ten aan de heimelyke deelen gequelt hebben geweest, en meestendeels noch in 't Leven zyn, ik hier niet zonder reden met stil-zwygen, voorby gaa.

D E LXXV. W A A R N E M I N G.

Een Pyp-zweer in de rechter Borst.

EEn zeekere Boerinne, in 't kinder-bed leggende, kreeg een ontsteeking uit het stremmelen van de melk in de rechter Borst, dewelke door al te sterke uit-dampende middelen verhard, en door het gebruik van onbequame middelen, eerstelyk in een Etter-gezwel en eindelijk in een diepe Pyp-zweer met een hardigheid en nauwe opening veranderde. Daarom heb ik de Ordinarij Chirur-gyn van dezen Patient geraden, dat hy haar Lichaam met eenig Purgeer-middel zuiveren, het gat van de Pyp-zweer met wicken uit de wortel van de *gentiana* gemaakt, wyd genoeg maaken, en de hardigheid met een Linnen-wiek ingestooken, en met de volgende Zalve besmeert, ver-teenen zoude.

*Rp. Mercur. præcip.
Alumin. ust.
Virid. æris.
Sal. Nitr. ana p. æqu.
Album. ovor. q. s. M. F. Unguentum.*

(’t welk zeer snellyk, maar niet zeer genoeglyk en veilig de hardigheid van de Pyp-zweeren in de Zenuwagtige deelen uit-roeid) de Zweer verteert zynde, dat hy dan de wonde met het *Unguentum Ægyptiacum Mesue* reinigen, met de Betonie-zalf doen begroeijen, met de gezegende Was-Pleister heelen, en de overblyfsels van het harde gezwel met de Was-pleister van Olie en Azyn, zoude verdwynen. De Chirurgyn volgde mynen raad, en de Patient verkreeg binnen korten tyd haar gewenschte gezondheid.

D E LXXVI. W A A R N E M I N G .

Een instorting van de Ambeyen, ontstaande uit de Medicamenten van Scammonium.

EEN Vleeshouwer van *Ulm*, noch in ’t Leven, van een langduurige Bloed-gang der Speenen, door de Pyp en het Yzer in de III. en IV. Fig. van de XVIII. Plaat, eindelyk vervallen, als hy een Purgatie gebruikte, in de welke Sene-bladeren of *Scammonium* was: Deswegen ik, als mede andere vermaarde Medicyns, hem het gebruik van zodanige Medicamenten, in de welke Sene-bladeren en *Scammonium* geordineert waren, verboden hebben, dewelke van dien tyd af veel Jaren lang van de bittere Pyn der Speenen bevryd zynde, een zeer gezond leven heeft gehad.

D E LXXVII. W A A N R E M I N G .

Het Fondament, niet wyd genoeg zynde.

IN ’t jaar 1640. is *Jacobus Neubronner*, een Burger en Droog-scheerder tot *Ulm*, een jongen Zoon geboren, wiens Fondament niet wyd genoeg, maar zo naauw was,

dat 'er naauwelyks de spits van een gemeene Naalde of Spelde, konde ingestoooken worden; Ik wierd ontboden, en dede een voorflag van de Konst-bewerking *in de VI. Fig. van de XLIII. Plaat* voor oogen gesteld, die de Ouders niet hebben willen toelaten, deswegen heb ik gepoogt dit zeer naauwe Fondament, met zeer dunne en spitze wicken, uit de Wortels van de *Gentiana* toebereid, wyder te maken, die ik met Olie bevochtigt, in het gat van het Fondament in-stak, en zo lang daar in-liet, tot dat zy dik gezwollen, het Fondament na behooren wyder maakten. De manier met deze Wortels om te gaan, vindt men boven *in de 40 Waarneming* als mede de manier om dezelve te binden, datze niet uit-vallen, *in de VII. Fig. van de XLIII. Plaat*. Ik heb een Vroed-vrouw gekend tot *Padua*, die het Fondament, t'eenemaal geflooten, met een Spille plag door te steeken, en het gemaakte gat met ingestoooken wicken van de *Gentiana*, wyder te maaken.

DE LXXVIII. WAARNEMING.

De uitbaling van een doode Vrucht.

WAnneer een doode vrucht, eerst door de ingenomen Medicamenten van dewelke *in de V. Fig. van de XLIII. Plaat* mentie gemaakt is, niet kan uit-gedreeven worden, zo word gerecommandeert de rook van verrotte Druiven, ettelyke reizen 's daags in de Vrouwelykheid te rooken, over wiens krachtige werking ik my alhier heb verwondert aan een zeker Vrouws-perzoon in 't leven zynde, die liever heeft willen sterven, dan de zeer veilige hulpe van de hand des Chirurgyns, of van de haak, en andere Baar-tuig, die ik wel dikwils gezien, maar om de waarheid te bekennen, nooit zelfs by eenig levend mensche hebbe gebruikt, toelaten. Nogtans heb ik de doode Vruchten, door wiens inhouding de barende Vrouwen gestorven zyn, uit drie doode Lichamen. met de haaken *in de I. Fig. van de XX. Plaat*, zonder eenige scheuring van de Baar-moeder en de schamelheid, geheel uit-getrokken, en daar in aangemerkt, dat de meening van de geenen waarachtig is, dewelke zeggen, dat de Beenen van de schamelheid in een zwaare geboorte, van mal-kanderen getrokken worden.

DE

DE LXXIX. WAARNEMING.

Een Quaad-aardige Druiper.

EEn zeker Duitsch Edelman, twintig jaren oud, van een heet en droog Temperament, heeft den derden dag na een vuile byslaap, over een Quaad-aardige Zaad-loop beginnen te klaagen, om dewelke te geneezen, ik het Lichaam eenige reizen met de volgende *Bolus*, gepurgeert heb.

*R_ç. Terebinth. venet. aq. malv. lot. ʒiiij.
Flor. cass. rec. extr. ʒvj.
mercur. dulcif. gr. xiv. M. c. sacch. & F. bolus.*

Daar naar heb ik tot zyn ordinaris drank, een bequaam afzietzel voorgeschreeven.

*R_ç. Hord. integr. p. j.
Semin. melon. par. contus. ʒj.
Fol. equiset. M. ʒ.
Aq. fontan. lb viij. Bulliant ad consumptionem
Medietatis & in fine adde Liquir. minut.
incis. ʒj.*

Als mede tot verzachting van de hette der Lenden, dit verkoelende middel.

*R_ç. Cerat. Santal.
Ung. ros.
Comitiss. ana ʒvj.
Ol. Nymph.
Violar. ana ʒʒ.
Campb. pulv. ʒʒ. M. pro Ung.*

Alle morgen, drie uren voor de middags-maaltyd, gaf ik hem dit mengzel, het welk *Job. Petrus Faber* pryft, *ex succi limon. ʒj. & spiritus campboræ ʒj.* Met welke middelen de Patient den zesden dag na de begofte kuure, zonder inspuiting, (dewelke andere met een wonderlyke voorspoed, *ex Plantaginis succo, Melle rosato, Mercurio dulcificato, Aloëque succoctrina* toe-maken) zeer voor-

spoediglyk te recht gekomen is. Ik heb 'er ook veel geneezen met het *Aqua Quercetani ad Gonorrhæam*, eenige dagen in-gegeven, na dat zy eerst met Mercurialische Genees-middelen, gepurgeert waren.

DE LXXX. WAARNEMING.

Een knaging van de Mage geneezen.

IN 't jaar 1622. heb ik het doode Lichaam van een Monnik van *Padua*, geopent, die men zeide, dat aan de Kolyk gestorven was. De oorzaak van zyn dood onderzoekende, zo wierd ik gewaar, niet alleen de grond van de Mage, met een ontfteeken zwelling bezet, maar ook tot het middelste vlies toe op-gegeten te zyn. In de geneezing van zodanigen ontfteeking en op-knaging der Mage, is niet voortreflykers, na het zeggen van de zeer uitnemende *Spigelinus*, dan de *Terra sigillata*, dikwils ingenomen, als dewelke, van wegens haare taayigheid, aan de geknaagde vliezen der Mage, zeer vast aanhangt, (niet anders dan de Was-pleister van Goud-schuim aan een ontftooken been gebruikt) en de knagingen verdroogt. De waardigheid van dit zeggen heb ik daarna met myn hoogste verwondering tweemaal ondervonden, in zeer groote pynlykheden der Mage, die met geen ingenomen en opgelegde middelen kosten gestilt worden, als alleen met de *Terra sigillata*, met de *Syrupus* van de *consolida major*, getempert.

DE LXXXI. WAARNEMING.

Een bedorven Scheen-been.

DEn 8 Juny 1634. klaagde *Augustinus Merken*, een Koopman tot *Ulm*, over een zware zweering en pyn van de rechter scheen, met een uit-teering van het geheele Lichaam. De zweer beziende, zo hebben wy niet alleen het Been van de scheene van de buiten-kant tot op het merg bedorven, maar ook het onderste hoofd van de kleine Scheen-pype, bezeert gevonden, en met de zeer vermaarde *D. Gregor. Horstius*, en *D. Joban. Regulus Vilt-*

Villingerus raad houdende, t'zamen beslooten, dat het geheele been van de scheen moest weg-genomen worden; maar om dat het Lichaam, ten aanzien van de uit-teering, weinig bloeds hadde, zo twyffelden wy of wy 't zouden kunnen met vel overtrekken. Alhoewel wy op het verzoek van den Patient met af-schrapen en inbranden onderstaan hebben, de verrotting weg te brengen: zo is het dog, van wegens het gebrek des voedzels, dat de beenen van het bloed en merg moeten hebben, vruchteloos afgelopen, want een afgeschraapt of ingebrand been, kan van wegens het gebrek des voedzels, nogte de Splinters afzonderen, nogte met vleesch bedekt worden; daarom hebben wy eendrachtiglyk voor-genomen, het bedorven been van de scheen, tot nog toe te vergeefs afgeschraapt en ingebrand, uit te snyden. Het Lichaam dan bereid zynde, zo heb ik den 6 July de huid van de scheene, die recht uit gestrekt, van de omstanders aan beide zyden vast gehouden wierd, met het Mes *in de II. Fig. van de II. Plaat*, bykans tot aan de onderste aanhang van het Scheen-been, volgens *de I. Fig. van de XLVI. Plaat* opgesneeden, en de bedorven scheen, en het verrotte halve hoofd van de kleine pyp, myn Makkers en de omstanders getoond. In deze scheen was boven op een Kraak-been gegroeit, dat het been onder dezelve, gelyk een Degen in de scheede, koste getrokken worden, daarom heb ik de wonde met Doek-plukzel, en het toewringende Poeijer van *Galenus* en geslagen wit van een Ey, verbonden. Den 7 July, als het bloed gestempt was, zo heb ik de band van de wonde los gemaakt, en het bedorven been getoont in zyn Kraak-beenige scheede, die ik met de boorschyven *in de III. en IV. Fig. van de II. Plaat*, twee of driemaal tot op het bedorven been (*Tab. XLVI. Fig. I.*) door-geboort; en daar na het Tusschen-schot der gaten, met de Sny-tang *in de II. Fig. van de IV. Plaat in de I. Fig. van de XXIII. Plaat*, uit-gesneeden heb. Na dat dit beschikt was, zo heb ik het bedorven scheen-been *Tab. XLVI. Fig. II.* uit-getrokken, en het hoofd of einde van de kleine pyp *Tab. XLVI. Fig. III.* meer bedorven gezien, en met de Boor-schyven ook uit-gesneeden, en op deze wyze het scheen-been, van de Knie af, bykans tot aan het onderste hoofd, weg-genomen. Daar na strooide ik

op

op beide hoofden de *Pulvis exrad. Aristoloch. longæ Irid. flor. & lapid. Chrysoliti præp.* leide Doek-plukzel daar op, gebruikte het *Ceratum diapalmæ* en een Doek-drukzel in roode Wyn en Rozen-olie uitgedrukt, verbond het been, met de banden in de I. Fig. van de XLVI. Plaat, Kruiswys na de X. Fig. van de XLVII. Plaat, en leide het in de kas of busse in de II. Fig. van de LIII. Plaat. Den 3 dag na de snee heeft de pyn eenigzins na-gelaten, en de Patient heeft, van wegens de verstoptheid des Lichaams, dit verkoelend en vochtig maakend Klisfeer gebruikt.

R_p. Decoct. Acetos.
 Mercurial.
 Parietar.
 Borrag. & Sonch. ℥viiiij.
 Mell. ros. sol. ℥iiijß.
 Ol. viol. ℥ij. M. F. Clyst.

Zyn spys en drank was dun en ligt, bestaande uit *ptisana bordeacea, panatella, prunis, aqua bordei & vino granatorum.* Den 4 den dag heb ik, van wegens de achter-gelaten verrotting des vleeschs, de wonde met het gezegende afzietzel uit-gewasschen, en Doek-plukzel met de volgende Dragt-zalf besmeert, daar in-geleid.

R_p. Resin. terebintb. lot. in aqu. plantag.
 & scordii ℥ß.
 Pulv. rad. Irid. flor.
 Arist. long.
 Scord. ana ℥j.
 Thuris.
 Aloës ana ʒj.
 Syrup. de ros. succ. q. s. M. in form. digestiv.

en op dezelve de Was-pleister van Goud-schuim, en de banden, die Kruis-wyze moesten aangehaalt worden, gevoegt.

Den 5 den dag hebben wy hem purgeerende kruiden voor-geschreeven.

R_p. Lign.

℞. *Lign. Lentiscin.*
Rad. Acetos. ana ʒiij.
Sarsapar. ʒvj.
Fol. Sen. Alex. f. st. ʒjß.
Rad. Mec. nigr. ʒß.
Turbitb.
Hermod. ana ʒij.
Semin. Cartbam. contus. ʒvi.
Anis.
Fœnicul. ana ʒj.
Crem. Tart. ʒß.
Gingib.
Galang. ana ʒß. *Incis. & cont. D. ad saccu-*
lum, infund. in mens. j. Aqu. bord. & fiat
Claretum.

Van dit inwiekzel nam de Patient om den anderen dag drie uren voor het middag-maal ʒiiij. Den 6 was het na het gebruik van dit *claretum* beter met hem, en de voet van zyn band los gemaakt zynde, vertoonde zig witachtige Etter, en de stank van het been ging ook t'eenemaal weg; weshalven de wonde, of liever de zweer, met deze Medicamenten daaglyks tot op den 12. dag, verbonden hebbe. Na de uitzuivering des Lichaams, van de gebreklyke vochtigheden, zo heb ik hem den 13 dag t' volgende afzietzel voor-geschreeven.

℞. *Rad. Sarsap.* ʒiß.
Cbin. ʒj.
Lign. sant. rubr. ʒß.
Cortic. lign. sanct. ʒj. *Infund. q. f. aqu. font. &*
coqu. ad consumptionem tertiæ partis, sub
finem decoctionis adde Uvar. pass. ʒj. *Col.*

Van dit afzietzel nuttigde hy des morgens 4 uren voor de maaltijd ʒiv, over de middag en avond-maaltijd dronk hy het tweede afzietzel. De wonde stond wel, en wy staaken in de holligheid van de Scheen en van het Hoofd van de kleine Scheen-Pyp, een Was-kaars, zo groot als een vinger: daar begoft rood Vleesch in de uiterste einden van het Scheen-been, zo wel beneden als boven te groeijen,

jen, en de wonde schikte haar tot eene goede en rype Etter. Den 15, 16 en 17 dag stond het wel met den Patient, en ik trok met de Trek-tang uit het bovenste einde der holligheid des scheen-beens, een stuk beens, geheel zwart en maar half verrot. Den 20 wierd hem, om een Stoel-gang te maken, een Klisfeer gezet. De wonde gaf rype Etter van zich. Ik gebruikte tot de uiterste deelen van de scheene, tot meerder uitdrooging, de *Pulvis ex radic. Arist. long. Irid. Florent. Scordio, Thur. & Sacb. albiss. ana partib. equal.* op het hoofd van de kleine Scheen-pyp groeide rood vleesch, en op de kanten van de wonde leiden wy de gezegende Was-pleister, om een grooter uitdroging te hebben. Het gebruik van het boven geschreeven afzietzel heeft den Patient wel goed gedaan, en het quynen des Lichaams eenigzins af-genomen; dog heeft hy niet te min van den 24 tot op den 30 om den anderen dag het laxeerende *Claretum*, en het afzietzel van *China* gebruikt.

Den 31 dag heb ik van het onderste hoofd der Scheen-pyp, eenige Been-splinters met de tanden van de Trek-tang uitgehaalt, op het gat van de Scheen-pyp, van wegens het uitwassende vleesch, als mede over al in de wonde Doek-plukzel geleid, de lippen van de wonde met de gezegende Was-pleister bedekt, het geheele been met de Was-pleister van Goud-schuim, en de Kruis-wyze banden verbonden, en in zyn kasse geleid. Met deze Medicamenten is de wonde op den 41 dag verzien geworden, van den 42 tot den 50. heeft de Patient zeer wel te pas geweest, en de voor-en na-voet, en de toonen aan de voeten over en weder beweegt; want de Spieren de voet buigende, als de *tibiaeus anticus*, *peroneus secundus*, en de andere, dezelve uit-strekkende, als de *gasterocnemius internus* en *externus* zyn in de eerste sneede onbezeert gebleeven. Nogtans op dat het niemand wonder geeft en meent, dat het zonder steunzel onmogelyk zoude geweest hebben, zo moet hy weten, dat in de ruimte van dezen tyd, de voort-geteelde weer en de Scheen-pyp een stutzel van 't Scheen-been geweest hebben. Den 60 dag hadde hy een ongeruste nacht, en klaagde over eenige bitterheid in de mond en over pyn in het been: Daarom nam hy het volgende Poeijer, in een Sop met *Cichores* gealtereerd, in.

Re. Pulv.

Rp. Pulv. Rbab. el. ʒijß.
Cinnam. ʒß.
Crem. tart. ʒj. Misc.

Die hem in vyf Kamer-gangen een Galachtige Etter-stof deed lossen. De wonde los gemaakt zynde, zo zoude de Patient wel geweest hebben, in gevalle zeker Been-splinter, die de natuur afzonderde, de Huid of Vel niet gestooken hadde; maar na dat het zelve uitgehaalt was, zo voelde hy zich uittermaten wel. Den 70 heeft de Natuur door het gat van de kleine Pyp een Splinter-been uitgedreeven, en het geheele gat met zeer goed vleesch gevult. Op het Hoofd, zo wel het bovenste als het benedenste van de Scheen-pyp, groeide schoon rood vleesch, en de zyden stelden haar tot voorteeeling der Huid. Den 80 dag was de wonde de lengte van de voorste vinger gecicatrifeert, en het geheele Been met de tonen kosten gins en weder bewoogen worden. Den 81 dag is de volgende Zalve daar toe gebruikt.

Rp. Olei Lumbric. terrest.
Chamomil. ana ʒß.
Unguent. nervin. ʒ Evæ ana ʒj. M.

Den 84 dag hebben wy een Werk-tuig uit een Yzere Plaat laten maken, dat om hoog de gedaante van een Spatel, en om laag van een Stegel-reep hadde. Dit Instrument, met Catoen en linnen gevoedert, aan de Scheen gebruikt zynde, heeft de Patient, op een krukke leunende, de eerste reis beginnen te wandelen. Den 94 heeft hy zeer wel te pas geweest, en de Kruk nedergeleid hebbende, en op de linker hand steunende, is hy zonder letzel buiten 's Huis gegaan, de wonde noch de grootte van een duim open en noch niet t' eenemaal met vel overtrokken zynde. Niet te min van wegens de Rooze, die hy onderworpen was, gebruikte hy alle Maand het Poetier van *Rhabarbar* in een Sop met de wortels van *Cichoreum* gealtereerd.

Rp. Pulv. Rbab. el. ʒj.
Gialapp. ʒj.
Crem. tart. ʒß. Misc.

Den

Den 120 dag heeft hy wel te pas geweest; maar van wegens de vermoeidheid wierd de voet van een Rooze overvallen; die na het inneemen van de voorschreeven *Rhabarbara*, en het gebruik van het gemeene smeerzel op de voet, den vierden dag daar na verdween. De Patient wandelde wederom zonder stok, en was zeer wel te pas tot op den 200 dag, op de welke hy na de Vischmarkt gaande om Visch te kopen, de Weer van de Scheen, ik weet niet door wat mis-treden of ongeluk, heeft gebrooken. De Breuk gezien zynde, zo heb ik de wonde, die noch open was, met het Mes zonder Pyn wyder gemaakt, en twee kloven aangetroffen tusschen dewelke ikeen stuk, in de midde zo groot als een dwarsche vinger, gebrooken met het Sleuf-zyser over en weder bewegen koste. De zaken zo geschapen zynde, alzo daár noch Pyn noch Ontsteeking bemerkt wierd, zo heb ik met de Boor-schyven, het gebrooken stuk doorgeboort, het tusschen-schot van de doorgeboorde gaten, met het Sny-tuig in de I. Fig. van de XXIII. Plaat doorgefneeden, en stukwys uitgehaalt. Daarna heb ik beide de deelen, zo wel het bovenste als benedenste van de Scheen-pyp met de schraap-messen af-geschraapt. De *Pulvis Aristoloch. & Irid. Flor.* op de Eelt-achtige deelen geleid, de wonde met het *Ceratum diachalciteos*, en de Kruis-wyze banden verbonden, en het Been in zyn kas geleid, zo dat door de onderhouding van een behoorlyke ordre van spys en drank, en het gebruik van de *Rhabar.* het Been wederom een Weer heeft bekomen, en de Patient zyn voorgaande gezondheid, wederom verkreegen hebbende, tot in het Jaar 1645. in het welke ik deze dingen heb beschreeven, zonder een stok heeft konnen gaan.

DE LXXXII. WAARNEMING.

Uytwassingen van het Vleesch.

DE uitwassingen of uitgroeiingen van het Bastert-vleesch in de Vingers aan de handen, en in de toonen aan de voeten, worden haast verteert door het volgende Poeijer met Doek-plukzel daar op-geleid.

— *Rp. Capit.*

℞. *Capit. mort. Vitriol.*
Spongiæ combust. ana ʒj. M. F. Pulvis

Dewelke verteert zynde, de wonde door hulp van de gezegende Was-pleister met vel overgetrokken gecicatrifeert word. Een jongeling, 18 Jaren oud, heeft over een groote uitwassing van het bovenste Tant-vleesch geklaagt, dewelke ik, na dat het geheele Lichaam eerst bezorgt was, met een draad allengskens toe-strikkende, uitsneeden heb. Het vleesch weggenomen zynde, heeft de Patient 8 dagen lang, alle morgen de Tanden met ʒj. van de *Pulvis Magistralis*, by dewelke ʒj. *Aluminis crudi* gevoegt was, gewreeven.

℞. *Terræ porzell. ʒiiij.*
Lign. aloes.
Santal. citrin. ana ʒj.
Mosch. ʒj.
Ireos Flor. ʒj. M. F. P. dentifric.

en de mond gewassen met het volgende afzietzel.

℞. *Alum. rocbæ ʒij.*
Balaustior.
Rosar. rubr.
Myrtill. ana p. ʒ.
Bugul. p. j.
Bulliant in f. q. Vin. rubr. stiptici ad ʒʒ. co-
lentur pro collutione oris.

DE LXXXIII. W A A R N E M I N G.

Zweerende Kak-bielen.

IK heb 'er ontallyke veel zien geneezen, en ook zelfs van de Kak-bielen geneezen, met het volgende smeersel, dat *Johannes Prevotius* in zyn *Medicina pauperum*, niet t'onrecht aanpryft.

℞. *Fol. Tabac.*
Cortic. med. samb. ana M. j.
Rad. Asphod. alb. minut. incis. ʒj.
Ol. communis. ʒj.

K k

Kookt

§14 LXXXIV. WAARNEMING VAN HET

Kookt het over een zacht vuur tot de verteering van alle vochtigheid, en straf uit-gedrukt zynde voegt daar by:

R. Thur. subtiliff. pulv. ʒß.

Cera flav. ʒvj. M. F. linimentum.

't Welk zeer haast de Neus-gaten, ooren handen en voeten, die door de koude Winters op-geborsten zyn, geneest.

DE LXXXIV. WAARNEMING.

Ongel-gezwellen (Steatomata) op beide banden.

IN't jaar 1628. heeft *Johannes* de Zoon van myn Broeder *Martinus* in de buiten na-hand van de flinker zyde dicht by de voorste vinger, een klein gezwel gekreegen op het welke ik in 't eerst, also ik meende dat het een knoest-gezwel was, een loode plaat styf op-bond. In 't Jaar 1629 heeft de jongen in de tyd van de Vastel-avond in het publycke bad gezweet, en des avonds t'huys komende, zo is zyn hand van een zeer groote ontfteeking, bezet geworden, die onder een warm Lams-vel, dat anders zeer krachtig verteert, tot Etter gekomen en daarom de hulp van het Mes in de IV. Fig. van de XIII. Plaat, vereischt heeft. Dit Etter-gezwel behoorlyken geopent, en de Etter-achtige en Ongel-achtige materie uit-gezuivert zynde, zo heb ik de wonde door de voort-teeling van het vleesch geneezen. In de herfft van het zelve jaar, verscheen een ander gezwel, wel in het zelve deel maar dicht by de voorhand, dat allengskens groeiende, en met verteerende middelen aan-getast, van gelyken in een Etter-gezwel veranderde, en met het yzer moste doorsneden worden, uit dezelve door het Sny-mes geopent, liep 'er stof uit van Etter en Ongel onder malkanderen gemengt, en de wonde wierd met vlees en vel-maakende middelen, haast geneezen. In 't jaar 1630. omtrent het voor-jaar, als dag en nacht even lang is, zo ontfonden in de na-hand van beide handen, Ongel-achtige gezwellen, die door het innemen van het zweet-dryvende afzietzel, wiens *basis* de *Sarsaparilla* is, ongevoelyk, en zonder iets op te leggen,

ver-

verdweenen. In 't jaar 1633 zyn 'er op veele plaatzen aan beide de zyden van de voor-en na-hand gezwollen ontstaan, die zo groot wierden als een Okker-noot, en een ontsteking veroorzaakten, als mede Etter-zweeren, die met het Sny-mes geopent, een materie, de voorgaande gelykende, uit-gaven. In 't jaar 1632 hebben dezelve gezwollen beide de Armen in-genomen, daarom ik eindelyk hem wederom tot het zweeten geraden heb, daar de Patient, die men zwaarlyk tot het zweeren brengen kost, een afkeer van hadde. Ik hebze, tot Etter gekomen zynde, op-ge-sneeden, en de wonde, na dat de materie uit-gezuivert was, twee Maanden lang met wieken op-gehouden. Ondertusschen zyn handen dagelyks wasschende met warm water uit de put van de *Strihelinische* Hof-stede, dichte by de Stad *Ulm*, en dezelve in een Spons, met het zelve water genat, in-rollende, tot dat de overblyfzelen verdreeven waren, hebben de kranke leden haar voorgaande kracht wederom verkreegen. Dezen jongen, aan wiens uiterste handen, ik 24 Etter-gezwollen door het mes geopent en veel bedorven Been-splinters met het Doorn-tuig uit-gehaalt heb, door het voorzeide water van de *recidiva* of Weder-komste dezès Accidents, gepreserveert zynde, heeft zyne handen zonder eenig letzel, wederom kunnen gebruiken, vermits hy alle drie Maanden een *Pulvis pblegmagogus*, in-genomen heeft.

DE LXXXV. W A A R N E M I N G.

Een Been-breuk van de Dye met een wonde.

DEN 22 October van 't jaar 1642: viel tot *Ulm* uit het hoogste van het huis van den Edelen Heer *Erbardus Schadaeus*, een zak met tarwe van boven neder, en brak de Dye van *Catharina Beckbin van Gingen*, zo dat het onderste deel van het Been door de huid uit de Borst, en de Vrouwe door de groote pyn, zo wel van de Dye als van de rugge, in beswym viel. Na datze in het Gast-huis gebracht, en haar krachten met uiterlyke en innerlyke middelen versterkt waren:

Kk 2

Rp. Aq.

R_o. *Aq. ceras. nigr.* ʒii.

Rosar.

Borrag. ana ʒj.

Cinnam. ʒij.

Spir. Cephal. Anbalt. ʒj.

Magist. corall. ʒjss.

Man. chrisf. perlat. ʒss. M. *ad vitrum* & *sign.*

Aqua corroborans.

R_o. *Aq. odorif. Fuchsi* ʒj.

Ros. ʒss.

Acet. rutac. ʒij. M. *pro aqua naribus* & *pulsibus admovenda.*

Deed ik de Dye om hoog en om laag uit-rekken, *Tab. LIII. Fig. I.* en de gebrooken deelen, zonder gebruik van het Schraap-mes, inmalkander zetten. .

De Been-breuk in malkander gezet zynde, heb ik het gebrooken Been bestrooit met het Poeijer *ex radicibus Iridos Florent. & Aristoloch. rotundæ*, en in de wonde, om het Bloed te stillen, een wiek gestookten, uit hen-nippe werk gemaakt, en bevochtigt met de Bloed-stem-pende Zalf, bestaande uit het toewringende Poeijer van *Galenus*, en geslagen wit van Eyeren: van buiten heb ik de Dye verbonden met drie banden, en met een ge-noegzaam getal van Doek-drukken (beziat boven *de XLVIII. Plaat*) bezorgt, in een kas *Tab. LIII Fig. II.* geleid. Na dat het Lid wel toe-gefelt was, zo heeft de Chirurgyn van 't Gast-huis, ten aanzien van de Pyn van de bezeerde voet en rugge, als mede van wegens het gevaar van de ontsteeking, de Patient de Mediaan-ader van de linker Arm geopent, en iv. oncen Bloeds later uitloopen. Den 2 en 3 dag heeft zy geklaagt over de Pyn in de rugge, en Brand in het Water. Den 4 en 5 heeft zy zonder klachten op het geene gaantwoord, dat men haar vraagde. Maar om dat het Lichaam verstopt was, zo heeft haar de ordinaris Genees-meester van het Gast-huis, eenige *bolos ex elect. lenitiv.* ʒj. voorgeschreeven; maar terwylen die toe-gemaakt wierden, begonden haare Maand-stonden te vloeijen. Den 6, 7. 8 en 9 dag heeft zy geen Pyn omtrent het gebrooken deel gevoelt, maar

alleen

leen over een geringe Hoesft en zeer groote jeukte aan haar Vrouwelykheid geklaagt, daarom zy dikwils des daags van het mengzel *ex fyrupo violarum, de liquiritia, & tinctura rofarum*, gebruikte. Tot de rugge en de fchamelheid, zeer jeukende, gebruikte ik, na de ftooving met zoet water, de wit gekookte Zalf, het enkel fmeerel, en het *linimentum simplex*. Den 10 dag heb ik de Dye, na dat ze los gemaakt was, met de Was-pleifter van Goud-fchuim, een gat hebbende, als mede drie banden, die ook Gaten hadden, en een genoegzaam getal van Doek-drukzels, (de banden en Doek-drukzels in roode Nyn uitgedrukt zynde) en Scheenen, of Spalken, wederom om-wonden, op dat ik dus daaglyks de wonde, by voorvallende noodzaakelykheid, zonder los te doen, zoude hebben kunnen bezien. De onder-buik was zeer gewollen, en van de Navel tot aan de fchamelheid, zeer hard, op dewelke ik drie dagen lang gebruikte het *Caplafma ex pulvere malvæ, mica panis, lacte & butyro non falit*. toe-gemaakt. Den 14 dag heeft de zwelling en de hardigheid van de onder-buik af-genomen, en na-ge-eaten. De Patient klaagde, van wegens een Etter-zweer op de Billen, over de koude Pis, en een zeer wreede Pyn omtrent het ftuit-been. Den 30 dag is door het op-arften van de Etter-zweer, en na de uitzuivering van de wonde, de koude pis, en de voorzeide Pyn verdween; maar om dat de zweering van de Billen een daaglyksche Remedie vereifte, zo kost het gebrooken Lid geenzins in zyn rust blyven, tot op den 30 dag, op dewelke de Patient haar zeer wel bevond, en nergens overklaagde. Den 40 kreegze een nieuwe Etter-zweer onder de Knie-fchyve, die zich tot Etter begeevende, zeer pynlyk viel, en barftende, een zeer ftinkende Etter ofte: Daarom heb ik met de Smit het afzietzel *ex radicibus Iridis Florentinæ & Aristolochiæ rotundæ, herbis Scordii, Veronica, Carduibenedicti, & melle rofato defumato* daar in-gefpuit, dat de hevige Pyn en zwaaren tank, deed op-houden. De Been-breuk heb ik wederom met Medicamenten, op het Been en de wonde paffende, met de Was-pleifter van Goud-fchuim, banden met Gaten, lange Doek-drukzels en Spalken, bezorgt. Den 50 dag heeft zy over zulken grooten fteekenden Pyn om

de wonde geklaagt, dat zy door het weenen naauwelyks spreekē konde, en heeft gezegd, dat zy het Spook, dat men valschlyk geloofde in het Gast-huis te weezen, veele nachten gezien, en daarom haar geheel lichaam met de Bedstede gedreunt, en daar van daan haar pyn de oorspronk genomen hadde; maar ik houde het daar voor, dat de pyn ontstaan is, ten deele uyt de zweeren van de billen, die daggelyks hebben moeten gereinigt worden, dat de reden ook heeft geweest, waarom het gebrooken, en wederom ingezette lid, in geen rust blyven kost: ten deele van wegens een splinter-been dat in zodanige voor-vallen, omtrent deze tyd gewoon is zich af te scheiden. *Den 18 January 1643* heeft zy wederom over zeer bittere pynen om de wonde van de dye geklaagt. Na het los-maken van de dye, en besichtiging van de wonde, zo heb ik met het botte sleuf-zyser, een scherpe been-splinter gevonden, dat het vleesch geduurig gestooken en zeer scherpe pyn, verwekt heeft. Daarom heb ik terstont de wonde met het mes, wyd genoeg gemaakt, en den 19 dito een afgescheiden stuk van het been, met de tanden van de Trek-tang gevat, en uit-gehaalt. *Tab. XLVII. Fig. IX. Den 20* dito was het been dunder, en de steekende pyn had t'eenemaal op gehouden. Na het afwyken van de been-splinter, heb ik de dye met de band *in de X. Fig. van de XLVII. Plaat* kruiswys verbonden, tot dat de wonde volkomentlyk geneezen was. In de maand van *February*, als de wonde noch niet t'eenemaal toe-geneezen was, zo heeft de Patient door hulp van een yzer-tuyg al mank gaande, beginnen te wandelen. *Den 18 Maart 1645* is zy een splinter-been zo groot als de kleine vinger, quyt geworden. *Den 30* dito wierd de wonde t'eenemaal toe-geneezen.

DE LXXXVI. WAARNEMING.

Een Spina Ventosa (Wind-doorn).

DE zeer voortreffelyke *Spigelius* heeft een zekere Monnik van *Bononien* de duim van de flinker-hand door een *Spina Ventosa* bedorven, met de Sny-tang *in de I. Fig. van de XXIII. Plaat, en de VIII. Fig. van de XXIX. Plaat*, af-gezet, en om het bloed te stillen, almede de ontsteeking voor te komen, op de quade hand doek-plukzel met de bloet-stempende zalf bevochtigt en een

een blaas in 't water en wyn uit-gedrukt, gebruikt, en den arm tot aan de kromte, met banden omgewonden. Na dat het bloed gestempt was, zo heeft hy de wonde met een afvegend middel gezuivert en met de vel-teelende pleister, toegeheelt.

DE LXXXVII. WAARNEMING.

Een gebrooken Been met een wonde.

IN 't Jaar 1643 den 5 December, te 7 uuren na de middag heeft *Matthæus Ritter* de Jonge, tot *Ulm* gevallen, en heeft de linker Scheen-pyp 4 dwars-vingereu boven het onderste hoofd gebrooken, met een wonde en ontblooting des beens, dat voor uitstak. Na dat de breuk door de uitrekking alleen wederom gezet was, zo heeft de pyn, van te vooren zeer hevig zynde, terstont nagelaten. De gebrooken scheen heb ik met de drie banden *Tab. XLVIII. E. F. G.* en met de doek-drukzels *H. van dezelve Plaat*, verbonden, en in de kas, *Fig. II. Tab. LIII.* geleit. Onder het verbinden nuttigde de Patient voor de aanstaande bezwyming, dikwils een lepel van de volgende hert-sterkende drank.

Rp. Aq. Ceras. nigr. ʒij.

Pimpinell.

Rosar. ana ʒj.

Cinnam. ʒj.

Spirit. Cephal. Anbalt. ʒß.

Pulv. magist. Corall. rubr. ʒß.

Margar. præp. ʒj.

Lapid. Chrysol. præp. ʒß.

Manus crist. perlat. ʒij. Misc. D. ad vitrum.

Den 6 December is de pyn, door het gebruik der Medicamenten, t'eenemaal uit de breuk verdweenen, en de Patient heeft hem tot de vierde dag toe zeel wel bevonden. Den 9 dito, na dat ik de wonde los gemaakt en gezien hadde, zo heb ik geen teeken van eenige ontfteeking vernomen, en de Patient was zonder pyn; daarom gebruikte ik op de scheen-pyp drooge doek-plukzel, en op de kanten van de wonde, dit *digistivum*.

K k 4.

Rp. Rc-

R_c. *Resin. therebint. lot. in aq. Plant ag.* ʒss.

Pulv. rad Aristol. long.

Irid. Florent. ana ʒij.

Syrup. de ros. sicc. ʒij.

Vitell. ovi. q. s. misc.

en bedekte voorts de wonde met de gout-schuim pleister, en met de banden en doek-druksels. Den 10 deed ik den Patient een laxerend Klisfeer zetten, die hem tot de zevende dag toe, van het begin af te reekenen, zeel wel bevond.

Den 13 dito verscheen in de wonde goed en rype Etter, zonder eenige ontsteeking of pyn, die anders zodanige Breuken, pleegen te vergezelschappen; Dieswegen ik de Breuk met dezelve Medicamenten bezorgde, en de scheen met het voorzeide Was-pleister, banden, Doek-druksels en Spalken, verbond, alzo de ontsteeking niet meer te vreezen stond, (*Tab. XLVIII. Fig. IV.*) en in de Kas neder leide. Den 16 dito de wonde wederom los gemaakt, en gezien zynde, was alles wel, alzo nogte eenige pyn nogte gezwel, vernomen wierd, en zeer weinig goede Etter uit de wonde liep. Daarom heb ik op het Been, van zyn vlies ontdekt, de *Pulvis ex radicibus Aristolochiae longae & Iridis Florent.* gestrooit, in de wonde een vleesch-teelende zalf gebruikt, en de scheen met de Was-pleister, de banden, Doek-druksels en Spalken, bezorgt. Den 17 dito des morgens klaagde hy over een drukking van de Kas onder het Knie, in 't buiten deel onder het hoofd van de pyp. Doen ik de Scheene bezag, vernam ik een kleine uitpuiling; de wonde los gemaakt zynde, heb ik die kleine zwelling aangeraakt, en eene schuinse Breuk in de kleine pyp, aan-getroffen, die de natuur ongetwyffelt zoude hebben toegeheelt, indien de Patient het Been altyd onbeweeglyk hadde gehouden.

Den 20 dito gebruikte ik een yzere Plaat, om deze uitpuiling een weinig na de Scheen-pyp toe te dryven, dat ook zo geschiedde: Maar ik voorzeide dat 'er een Splinter-been, zig zoude af-scheiden. Op de Breuk van de Scheen-pyp, die schoon stond, strooide ik de *pulvis Iridis Florentinae*, met drooge Doek-plukzel en leide het ge-
heele

heele Been, met de Goud-schuim-pleister, banden, Doek-drukzels en Spalken, verbonden, in zyn Kas. Den 25 klaagde de Patient over de Breuk van de kleine pyp, in dewelke ik een Been-splinter vond, dat het vel of de huid eenigzins gestookten hadde, waar door ik de Was-pleister, Doek-drukzels en banden, een weinig na de rechter zyde, toe-getrokken heb, op dat de pyn, uit het steekende Been ontstaande, zoude na-laten. Den 6 *January* 1644 heeft de Breuk van de Scheen-pyp, beginnen vast te worden, en de Been-splinter is te voorschyn gekomen, dat ik met de *pulvis Iridis Florent.* en *Aristolochiae longæ* bestrooit, en drooge Doek-plukzel opgeleid hadde. Het Been heb ik met de Was-pleister van Goud-schuim, Doek-drukzel, yzere Plaat, en banden verbonden, om het zelve wederom in zyn rechte postuur te brengen. Den 16 *Jan.* heb ik de wonde wederom op dezelve manier verbonden. De Breuk van de kleine pyp, gaf witte en rype Etter van zig; met de Tang nam ik een scherpe Been-splinter weg, en verbond het Been, gelyk in de voorgaande dagen. Den 25 is de Breuk van het Scheen-been vast geraakt. Den 5 *Febr.* heeft de natuur de Been-splinter van de kleine pyp af-gescheiden, en de substantie al met vleesch overtrokken, daarom ik de wonde met Doek-plukzel, met de gezegende Was-pleister, en de flappe banden verbonden, en het Been behoorlyk in zyn Kas geleid heb. Den 25 bestrooide ik, van wegens het Bastard-vleesch, de zweering met gepulveriseerde gebrande Aluin, en na dat het vleesch verteert was, heb ik den 14 *Maart* een ander Been-splinter uit-gehaalt, de wonde met drooge Doek-plukzel, en de gezegende Was-pleister voorzien, en het geheele Been als te vooren verbonden zynde, in de Kas geleid. Den 24 was de Etter groen, door dien de Patient met eeten en drinken, een misflag begaan hadde, en de zweering kroop voort. Daarom ordeneerde ik de volgende laxeerende Wyn.

Rp. Radic. Gramim.

Irid. flor. ana ʒiʒ.

Herb. Beton.

Veron.

Cent. min.

Kk 5

Borrag.

*Borrag.**Absynth. ana p. ß.**Fol. Sen. Alexandr. f. ß. ʒj.**Rhab. elect. ʒiij.**Agaric. troch. ʒij.**Hermodactylor.**Turbith. ana ʒiij.**Semin. Carib. cont. ʒiijß.**Anis.**Fenicul. ana ʒijß.**Crem. Tart. ʒiij.**Gingib.**Galang. ana ʒj. Incisa & contusa indantur
sacculo, qui in vini albi Mens. j. infundatur.*

Van dit weekzel heeft de Patient om den anderen dag twee uuren voor het middag maal ʒiijß. genuttigt. Na het gebruik van deze medicinale Wyn, was de Patient wel te pas, en de zweering teelde witte, en rype Etter. Den 14 April stond het zeer wel met den Patient, zo dat hy op een Kruk steunende, begofte te gaan, alzo de wonde toe-geneezen was. Den 4 May heeft de Patient de Kruk weg-geleid, en zonder mank te gaan, zyn oude gang gebruikt.

D E LXXXVIII. WAARNEMING.

Een Pap-gezwel in het buitenste deel van de Dye, geneezen.

EEn zeer eerlyke jonge Dögter *Margaretha* genaamt, wiens toe-naam ikeerhalven met stil-swygen voorby gaa, dertig jaaren oud, van een heete en drooge complexie, heeft elf jaaren lang geklaagt over een hard gezwel zonder pyn, dat grooter dan een hennen Ey, in het buitenste deel van de rechter Dye tusschen de *musculus gluteus*, en de huid, opgekomen was. Alzo dit gezwel met een huid overtrokken, nogte na innerlyke, nogte na uiterlyke Medicamenten luisteren wilde: en de Patient van te vooren gezeyd wierd, dat zodanige gezwellen niet, dan door de Chirurgie, voorspoediglyk geneezen kosten worden, zo heb ik het Lichaam, van te vooren, daar toe bereid zynde, uit-gezuivert, en den 26 May 1641 het gezwel

gezwel uit-gefneeden, als volgt: Eerftelyk heb ik de huid met inkt kruiswys geteekent, daar na de inkt droog zyn-de, na de geteekende linien, de huid in vier rechte hoeken met het Mes *in de I. Fig. van de II. Plaat* op-gefneeden, tot dat de blaas, te voorschyn quam. Na dat de huid alleen kruis-wys opgefneeden en 't bloed met een Spons eenigzins afgeveegt was, zo heb ik de vier hoeken van de huid allengskens met het Sleuf-yzer tot op de grond af-gefcheiden, de ader die aldaar was, afgefneeden, en het geheele vel van het gezwel met de Trek-tang uit-gehaald. Deze blaas zonder verdere bezeering weg-genomen zyn-de, zo heb ik de kanten van de wonde, terftond weder-om aan een gevoegt en het geflagen wit van Eyeren met het toewringende Poeijer van *Galenus*, daar op-gebon-den. Naar dat de wonde verbonden was, zo heb ik de uitgehaalde blaas op-gefneeden, en in dezelve ftofgelyk een pap, gevonden. *Den 28 July* wierd de wonde met vel overtrokken, ende Patient in haar voorgaande gezond-heid, hersteld.

D E LXXXIX. W A A R N E M I N G.

*Een Wonde van de Voor-band, met de gequetste
Slag-ader.*

ANno 1631. in de Maand van *December*, wierd *Jo-bannes Moser*, een Kleer-maker, 24 jaren oud, van een heete en drooge complexie, in de Voor-hand en de kleine Arm-pyp van de rechter hand, van zyn Leer-jon-gen met een mes in dier voegen gequetst, dat niet alleen de Bloed-ader, maar ook de Slag-ader dwars door gesnee-den was, waar op een groote Bloed-vloed, en andere wreede toe-vallen, volgden. Dezelve wonde wierd ter-ftond van *Nicolaas Reutte* een Chirurgyn, na de konst behoorlyk verbonden. *Den 2 dag* is het bloed zo overvloe-dig uit-gelopen, dat 't geheele Lichaam des Patients van wegens het af-nemen der Levens-geesten, met ftuipen gequelt wierd. Tegens den avond is hy met een verzach-tend Klifteer, gekliffeert geworden, die hem drie Kamer-gangen heeft doen hebben. *Den 3 dag* wierden hem uit de Lever-ader van de rechter Arm, 4 oncen bloeds uit-ge-laten.

laten. *Den 4 dag* als hy verbonden wierd, is 'er geen bloed uit-gekomen. *Den 5 dag* gebruikte hy van wegens de bitterheid des monds, volgende purgerende Syroop.

Rp. Syryp. Ros. sol. Zijß.

Extr. Rbab. Zij.

Diacart. Zijß.

Meg. Tartar. Zijß.

Aq. Cicbor. q. f. M. F. Syrup. liquid.

Waar op hy twee Stoel-gangen hadde. *Den 6 dag* klaagde hy over pijn voor 't hert, en draaijing in 't hoofd, en nuttigde daarom de *Syrupus Acetos. citri. & Granat. dulcium, Vino Granatorum & Aq. Pimpinell. permixtum.* In de beswyming heeft hy van de Granaten-wyn, een groote verlichting gevoelt. *Den 7 dag* hadde hy een ongeruste nacht, en zeide, dat hy de geheele nacht in de slaap, met zyn jongen gevochten hadde, en dat noch meer is, klaagde hy over de groote kosten, en was daarom zo melankolyk, dat hy in de Kamer gins en weer liep, door welke beweging, het bloed op-lopende, zo hevig uit de Slag-ader sprong, dat het niet koste gestempt worden: Derhalven na dat ik, de Slag-ader met myne vingers toe-gehouden hadde, een groote quantiteit geronnen bloed in het midden van de Arm-pyp uit de wonde uitgehaalt hebbe, eindelijk op de gequetste Slag-ader een gebrande Spons met de *pulvis Lapid. Chrysol. præp. atque adstring. Galeni* bestrooit, en met geslagen wit van Eyeren bestreeken opgeleid, de wonde met een bekwamen band verbonden, en het Yzer-tuig uit een blad gemaakt, *Tab. LIV. Letter B.* dat geslooten, en met de schroef de Slag-ader zonder vrees van ongelegenheid t' zamen drukken koste, daar aan-gevoegt.

Den 8 en 9 dag, alzo de hand tot aan het halve deel van de Elleboog, en de kleine Arm-pyp ontflooken was, zo wierd hy geklisteert. *Den 1 dag* was het beter met hem, en daar drong geen Etter door de banden. *Den 11 dag* heeft hy wel gellapen. *Den 12 dag* is 'er witte Etter uit de los gemaakte wonde gevloeit, en de wonde zelfs heeft grooter gescheenen, van wegens het uit-getrokken bloed dat t' zamen gelopen was (gelyk in een Slag-ader

aders-spat pleegt te geschieden) en dan wegens de opgeleide Spons. De door schietende trekkers, begonden ook te ontfteeken, en met zeer groote pyn te verrotten, de wonde dan zonder uit-haling van de in-geleide Spons, gezuivert zynde, zo heb ik de voorzeide Medicamenten, op de Hart-ader geleid, en de wonde met de banden verbonden, wederom met de Nagel van het Druk-tuig, geflooten.

Ondertuffchen wierden de *Syrupi refrig. & humectantes* en de uitmelkzels *ex aq. & seminibus appropriatis, Magist. corall. rub. & Syrup. violarum parata* niet vergeten.

Den 13 en *14* ging het beter met den Patient, nademaal de ontfteeking en pyn van de gequetste hand eenigzins op hield. *Den 15 dag* liep 'er witte Etter uit de wonde, de pyn scheen flapper te weezen, de zwellling was gemindert, en de trekkers hadden wederom haar natuurlyke koleur. *Den 16 dag* heb ik het halve deel van de Spons, dat op de Hart-ader lag, met de Trek-tang uit-gchaalt, en het andere deel, nog op het gat van de Slag-aders opening, laten leggen. *Den 17* heb ik het zelve overige deel uit-getrokken, op de wonde de voorzeide Medicamenten gebruikt, als mede met het gemeene smeerzel bestreeken, en tot de voorhand de gezegende Was-pleister met behoortlyke banden voorzien, ook het Werk-tuig gebruikt. *Den 18* heb ik het gat van de Slag-ader geflooten, en de trekkers met dicht vleesch bedekt gevonden. *Den 24* was de wonde toegeheelt, en de Patient wederom by zyn voorgaande gezondheid.

DE XC. WAARNEMING.

Een Kneuzing van de Harssen.

ANno 1627. in November heeft *Johannes Semlin* van *Oppingen* onder het gebied der stad *Ulm*, een knecht van een zeker Huis-man, van een warm en vochtig temperament in het huis geweest van *Marcus Feyels*, alwaar na de manier van de plaats, eenige Meysjes by een waren gekomen om te spinnen. Dezen onzen goeden *Johannes* begoft in de kamer met een van dezelve Meysjes wat vriendelyk te stoeijen, en te speelen, dat hem van de anderen

deren verboden, en daar beneffens gezeid wierd, by aldiert hy het Meysje niet wilde ongemoeit laten, dat zy hem de boom stellen wilden. 't Welk aldus in zyn werk gaat. Zy houden iemand vast met het Lichaam t'onderste boven, dat het hoofd tegens de aarde komt te hangen, hem met de beenen om hoog, en laten hem schielyk wederom om laag zakken, dat het hoofd tegens de aarde stuit. Dit deden deze Meysjes met onzen stoeienden *Johannes* zo lang, tot dat hem het bloed uit de Neus en Ooren uitschoot, en hy voor dood op de Vloer lag. Zy dan dit twyffelachtige spel ziende, hebben hem terstond met koud water begoten, op dat hy wederom tot zyn zelven komen zoude; dezen met water begoten, en gelyk als van de dood wederom verwekt zynde, stond op, en ging met een groote pyn van de rechter arm, en van het geheele hoofd, zyns wegs. Des anderen daags heeft hy met deze pyn bevangen, niet te min het kooren verschooten. Den 3 en 4 dag wierd het erger met hem, zo dat hy van wegens de Koorts, en de stuipen te bedde leggen moest. Den 6 dag van de ziekte ging hy met een wagen na *Oppingen*. Den 7 liet de Moeder de Chirurgyns komen. Den 11, 12, 13, en 14 wierd hy geduuriglyk met de voorszeyde stuipen gequelt. Den 15 dag zend zyn moeder zyni water aan *D. Klebsattel* Genees-meester tot *Genlingen*, die hem een Poeijer voorschreef tegens de val, om het gestremmelde bloed los te maken, met de *Syrupus acetositi citri*, & *aqua Pimpinell*. De Patient, daar op stom en doof tot op den 24 dag, heeft de slaap-ziekte gekreegen, van welke verlies van de spraak, *Hippocrates sect. 7 Aph.* 58 aldus schryft. *De geene dewelke de barssen door eenige gelegentheid hard beroert zyn, die moeten terstond stom worden.* Op dit verlies van de spraak en het gehoor volgde terstond een Buik-loop, die drie dagen duurde; daar op hy andere wederom hoorde, en ook zelfs sprekende klaagde over een zeer hevige pyn, in de linker Arm, omtrent de Drie-Hoeks-spier. Maar den 29 dag heb ik my uit last van den achtbaren Raad der Stad *Ulm* na *Oppingen* begeven, alwaar ik dezen *Johannes* heb gevonden zeer klagende over groote hoofd-pyn, omtrent de pyl en Kroonsnaad, met een uitnemende Dorst-koorts, brand en zwaarigheid van de gantsche Tong, beroerte van de geheele voor-

voorzeide arm, en het harde water-gezwel, die by de drie Hoeks-spier zig tot Etter begevende, de Patient hevig quelde. Daarom heb ik terstond om een te rug-dryving van de vochtigheden te maken, het volgende Klissteer voorgeschreeven.

Rp. Decoct. commun. pro clysteribus ℥ix.
Mell. ros. solut. ℥ijß
Elect. diacathol. ℥j.
Ol. chamomill. ℥ij. M. pro Clyst.

Waar van hy vyf reizen een Gal-en slymige vochtigheid, geloft heeft.

Op het voorhoofd gebruikte ik deze verteerende en sterkende Pap.

Rp. Mic. panis domest. ℥iij.
Furf. Tritic.
Farin. bord. ana ℥ij.
Pulv. flor. Ros.
Beton. ana ℥ß.
Ol. Rosat. ℥iij.
Vini rubr. q. s.
Salis commun. ℥j. M. ad ignem in form. Cata-
plasmat.

En op het harde Water-gezwel van den Arm, de volgende Pap.

Rp. Pan. domest.
Farin. sem. lin.
Herb. Malv.
Alth.
Lacte. & Ol. chamom. M.

Voor den dorst heeft hy gebruikt.

Rp. Syrup. acetositat. citri.
Acetosæ simpl.
Granat. ana. ℥ij. Cum aq. bord.

Des morgens en avonds heeft hy een beeker vol zuivere
 Gei-

Geite kernemelk gedronken, zyn spys was de melk van garst en vleesch-soppen. De drank by de spys was gerste water. Na dat de Etter-stof op den arm, eenige dagen daar na, tot etter gekomen was, dat men ligtelyk uyt het voelen bemerken kost, zo heb ik het gezwel tusschen de twee hoofdige en driehoeks spier met het mes geopent, waar uit een groote quantiteit Etter-stof, uit-gevloeit is. In het gesneden gat, om de pyn te verzachten heb ik een wiek met het geel en wit van een ey genat, in-gestooken, en het *Diachylon simplex* daar op geleid om de overblyfsels voorts tot etter te brengen. Den volgenden dag, als de wonde los gemaakt was, zo heb ik met het ronde einde van het Sleuf-zyser, de Zweering onderzocht, en bevonden, dat het Schouder-been, bedorven was. Daarom heb ik het gat met een gewrongen spons eenigzins wyder gemaakt, en in het zelve een wiek gestooken met deze Dragt-zalf besmeert.

R_p. *Tereb. lot. in aq. scord.* Zijß.

Ovi vitell. par.

Pulv. Arist. rot.

Irid. flor. ana 3ß.

Mell. ros. col. q. s. Misc.

Daar en tusschen is het Lichaam eenige reizen met de volgende purgeerende kruiden, gereinigd.

R_p. *Rad. polypod. querc.* Zij.

Irid. flor.

Cichor. ana Zijß.

Herb. Agrimon.

Beton.

Veron.

Prunell.

Absynth. ana p. s.

Fol. sen. Alex. s. st. Zijß.

Rhab. Elect. 3ß.

Agaric. rec. troch. Zij.

Sem. Cartbam. excort. 3ß.

Anis.

Fenicul. ana 3ß.

Crem. tart. Zij.

Cin-

Cinnam.

Gingib. ana Dis.

*Uvar. pass. Zij. Incisa atque contusa D. ad sac-
culum, qui infund. in lbij. aquæ mulsæ.*

Dit gesneden en gestooten zynde, wierd in een Sakjen in iv. Pond Mee gehangen, waar van hy om den anderen dag, twee uren voor de middag-maaltijd iv. onzen genuttigt heeft. Om het Been beter uit te droogen, zo heb ik in de wonde 't gezegende afzietzel met de *Pulvis Aristolochiæ rotundæ* en *Iridis Florentinæ*, met de spuit ingespuut, en van buiten op den Arm een spons, eenige reizen in zout Water, en roode Wyn uit-gedrukt, vast gebonden.

Den 20 dag heeft hy van wegens de Hoofd-pyn, deze pillen ingenomen.

R. Mass. pilul. aur. Zij.

Extract. coch. Zij.

Mag. mech. nigr. gr. vij. cum. syrup. de beton.

F. pilul. parv. deaurentur.

en daar van 10 Kamer-gangen gehad. Den 60 dag heb ik een splinter-been, dat bedorven was, met de Trek-tang uitgehaalt, en de wonde daar na met vel overgetrokken.

DE XCI. WAARNEMING.

Een Hand van wegens de Spina ventosa af-gezet.

TOen ik tot *Padua* in de Medicynen studeerde, en practiseerde, zo heeft een zeker Edelman een Student zynde, eenige Maanden in de linker hand een Water-gezwel gehad, dat na het gebruik der algemeene middelen, door de op-geleide middelen, geenzins heeft kunnen vermindert worden, maar heeft eindelyk in de vlakke Hand, beginnen te zweeren. Wy zyn daarom te raade gegaan met de zeer voortreffelyke *Spiegelius*, de welke, na dat hy de hoedanigheid van de zweer met het Tent-zyzer onderzocht, en het bedorven Been aangeraakt hadde, dit quaad terstond de naam van *Spina ventosa*, gege-

I. Deel.

L1

ven

ven heeft: dat een ongeneeflyke Accident, en de afzetting van het bezeerde deel, vereifcht. De *Spina ventosa* nu heeft zyn oorsprong van een humeur, dat met zyn verborgen quaad-aardigheid, de Beenen eerst buiten alle bezeering van het Been-vlies, en zonder eenig gevoelen van Pyn, op-eet, daar na een Water-gezwel maakt, dat niet pynlyk is, en na eenige Maanden, het deel doet verzweren. Na dat de Patient het afzetten hadde toegeftaan, zo heb ik de uiterfte hand boven de aan-hangzels van de groote en kleine Arm-pyp, met het kromme-mes, en Zage *Tab. XLVI. Fig. XI. XIII. en XIV.* afgezet, en de Arm met Doek-drukzel, Compressen, Blaze, en Banden *Tab. XLVII. Fig. I, II, IV, V, VI. en VII.* verbonden. In het af-gezette deel, vond ik de Beenen van de na-hand wel bedorven, maar nochtans over al (behalven aan die plaats, alwaar de zweer was) met het Been-vlies bedekt.

D E XCII. WAARNEMING.

Een gevaarlyke Wonde in den Elleboog.

ANno 1638 den 24 Juny op S. Jans dag, te 7 uren na de middag is de Edele *Fredericus van Degenaw* in een twee-camp van de Edele *N. van Betendorff*, gequetst geworden, twee dwars-vingeren beneden den Elleboog, met een wonde die tusschen de groote en kleine Arm-pyp, door den geheelen Arm door-ging, met bezeering van de Aderen, en trekkers der Spieren, zeer groote Pyn, en Bloed-vloed. De wonde wierd terstond van *Jobannes Georgius Bauler* een bedreeven Chirurzyn, verbonden. Den volgenden dag voor en na het los maaken van de Banden, heeft de Patient geklaagt over een zeer hevige pyn rondom het gat van de wonde, zo wel van binnen als van buiten, gelyk in alle quetzuuren van de leden pleegt te geschieden. Daarom heeft hy om een te rug-trekking van de vochtigheden te maken, het volgende Clysteer gebruikt.

Rp. Decoct. emoll. ℥viij.

Elect. lenitiv. ℥j.

de succ. ros. ℥ij.

Ol. chamomill.

Viol. ana ʒʒ. M. F. Clyster.

en twee stoel-gangen gehadt. Drie uren na dat hy het Klifteer geloft hadde, zo wierd hem de Mediaan-ader van de linker Arm, geopent. In de gaten van de wonde leide ik kleine wicken van Linnen gemaakt, en met dit Medicament, besmeert.

Rp. Aloes succotr.

Tbur.

Bol. armen.

Lapid. hematit.

Chryf. præp. ana ʒʒ.

Terr. Lemnie.

Tutia. præp. ana ʒij.

Sangin. Dracon. ʒj.

En den Arm met *Oleum rosarum*, & *lumbricorum terrestrum* besmeert, heb ik met een Doek-drukzel in roode Wyn uitgedrukt, en met de band twee einden hebbende, verbonden. Eindelyk heb ik de bescherm-zalf *Fernelii*, dat het beste van alle is, gebruikt, en twee uren daar na den geheelen Arm met Water en Azyn, laten bevochtigen. Zyn drank was Gerste-water met Granatenwyn wat aangenaam gemaakt, en de spys een Gerstepap, en de Sop van Kalfs-voeten. Den 3 dag was de Patient beter: maar de wonde wierd, uit vrees van op nieuws te bloeden, niet los gemaakt, maar het geheele Lid daar na genat, en met de Olien gesmeert. Den 4 dag heb ik de Banden los gemaakt, de wicken niet uitgetrokken, maar Doek-plukzel met de Zalve uit het wit, en geel van een Ey, en de boven geschreeven Poeijer gemaakt, daar op-geleid, den Arm besmeert en voorts met de Doek-drukzel, en band wederom verbonden. Des avonds was de Patient wel, en hield zyn avondmaal met de Gerstepap en *Endivien* met Granatenwyn en Olie toe-gemaakt. Den 5 dag heeft de Patient nergens over geklaagt, ik heb de wonde los gemaakt, en de wick uit-getrokken. Het Bloed gestempt zynde, zo deed ik een ander korter wick met het Geel van een Ey

Ll 2

genat,

genat, en met de voorzeide Poeijer bestroid, in de gaten gebruikte ik aan de Oxel, en boven op de Schouder een bescherm-pleister, en verbond den Arm met Olien besmeert, en in de Doek-druksels gewonden, met de Band met twee einden. Den 6 dag nam de Patient, door dien hy niet te stoel konde gaan, en aan de Elleboog Pyn gevoelde, deze laxerende Syroop.

*Rp. Syrup. ros. sol. ʒij.
 Flor. cass. rec. extract. ʒj.
 Sem. citr. pulv. ʒß.
 Aq. cicb. q. s. M. F. Syrup. liquid.*

Die met vyf Kamer-gangen een Galagtige en dunne vochtigheid uit-dreef. Met de Wonde handelde ik gelyk daags van te vooren. Den 7 verscheen 'er weinig rype Etter in de wonde : daarom voegde ik by de Bloed-stempende Zalf, een weinig gepulveriseerde wierook, om Vleesch in de wonde te doen groeijen.

*Rp. Pulv. supra præscript.
 Thuris. ana ʒß.
 Vitell. ovor. q. s. M. F. unguentum.*

Met dewelke de wiek genat en in de wonde gestookten wierd. Van den 8 tot den 10 dag was de Patient zeer wel te pas. Den 11 dag zeide hy, dat hy verleden nacht niet met allen geslapen, en den Arm gins en weer beweegt hadde, zo dat 'er wederom wat Bloeds uit het buitenste gat, was gelopen. Maar het Bloed gestempt zynde, zo heb ik de wonde als gisteren gehandeld, en den Patient een purgerende Syroop voorgeschreeven, als volgt.

*Rp. Syrup. ros. sol. ʒijß.
 Extract. Rbab. ʒijß.
 Mag. Tart. ʒj.
 Aq. ceras. nigr. q. s. M. F. Syrup. liquid.*

Den 12, 13, en 14 dag heeft hy zeer wel geslapen, en over geen Pyn meer omtrent den Elleboog, geklaagt. Uit het buitenste gat, daar van wegens de al te groote beweging Bloed uit-gelopen was, kwam nu rype Etter

Etter uit. Den 16 leide ik drooge Doek-plukzel in plaats van een wiek in de wonde, en bond een nieuwe spons in roode Wyn warm uit-gedrukt daar op, met een band met twee einden. Den 19 heb ik de gaten van de wonde, met vel overgetrokken.

D E X C I I I . W A A R N E M I N G .

Een groot Uit-was op de Dye.

Johannes Ferer van Hamburg, een Zweedfch Soldaat kreeg in het 24 Jaar van zyn Ouderdom, op het binnenste deel van zyn Dye, een klein gezwel, dat in den tyd van twee Jaren zo is aan gegroeid, dat het wel zo groot was als drie menschen Hoofden, en de Patient aan zyn gang zeer hinderlyk viel. Dit Uit-was heeft een zeeker Quakzalver met een invreeter doen opbyten, om de Etter-stof een uitgang te maken, en de wonde daar na met vleesch en vel-teelende Zalf, te heelen. Maar als hy geen vloeiende Etter-stof hadde aangetroffen, zo is de Kerel door gegaan, en heeft den Patient hulpeloos achter gelaten. Dezen kwam in 't Jaar 1634 na *Ulm*, en verzochte aldaar hulp van *Baulerus* een Chirurgyn, die, als hy deze stinkende zweer, met geen middelen toeheelen koste, op myn en *Georgius Riedlins* raad, dit verzworen, en zeer pynlyke Uit-was, met de Scheer aangevat, met de snydende Brand-yzers af-gefineeden, en na dat de Korst weg-genomen was, de wonde met de gezegende Was-pleister, zeer fraai toe-geneezen heeft. Beziat *de II. Fig. van de XXXIII. Plaat*. Als wy de substantie van dit af-gefineeden uitwas, dat vleesch-achtig was, en Bloed en Slag-aderen hadde, bezagen, zo vraagden wy den Patient, of hy van natuur zo mager was? waar op hy antwoorde, dat, voor en aleer dit gewas op gekomen was, en hem zo vermaagerd hadde, hy altyd redelyk dik geweest is. Uit welk antwoord wy geleerd hebben, dat het uit-was bykans al het voedsel, met het welke het Lichaam behoorde gevoed te worden, door de aangemerkte Bloed en Slag-aderen, aan zig getrokken heeft. Toen hy nu te recht gebragt was, en van *Ulm* wilde vertrekken, ried ik hem, dat hy alle Maanden ses koppen met vlymen, op de rugge zoude laten

zetten, tot dat het lichaam allengskens wederom gewent wierd, het bloed na zig te trekken, dat de natuur van te vooren gewent was tot het voedzel van het uitwas te dryven. Dezen raad heeft deze Jongman zeer vlytig aangenomen, en heeft daar na in gezondheid geleefd, tot in 't jaar 1644 in het welke hy het Beyersche Velt-leeger diende, my heeft bezocht, en voor dien gegeven raad, hooglyk bedankt.

DE XCIV. WAARNEMING.

Een geschoote Wonde met een gebrooken Scheen-pyp.

ANno 1644 den 31 May te 6 uren na de middag is *Leonbardus Henseler* een Offeharder van *Ulm*, met een loden Kogel geschooten, die niet alleen de slinker Scheen-pyp een weinig beneden de Knie, heeft gebrooken, dat het been buiten de wonde uit-stak, maar ook door het rechter been zonder de beenders te quetzen, door en door is gegaan. De zaken zo staande, zo zyn in het eerste bezoek (door gebrek van andere Medicamenten), de volgende middelen tot de bezeerde deelen, gebruikt. In de wonde van het rechter been heb ik Violen-olie met het wit van een Ey gemengt, door een spuit ingespuut, kleine wieken met het zelve Medicament nat gemaakt, daar in gestooken, en de Was-pleister van Goud-schuim, de pap *ex farina bordei & malvarum, mica panis & lacte paratum*, en een band met twee einden, daar op gevoegt. Daar na heb ik de slinker Scheen-pyp, zo veel mogelijk, wederom in malkanderen gezet, het wit van Eyeren met Violen-olie onder malkanderen geslagen, in de wonde gegooten, een wiek van drooge Doek-plukzel t'zamen gedraait, in de gaten gestooken, de voorzeide pap en pleister over-geslagen, en de voet met de banden in de I. Fig. van de XLVI. Plaat, en de X. Fig. van de XLVII. Plaat verbonden, in de kas geleid. Den 1 Juny heb ik een Splinter-been, dat het vleesch, en de Huid gestooken, en de Patient een onrustige nacht hadde gemaakt, met de schar in de I. Fig. van de XXIII. Plaat af-gesneeden, het vel tusschen de gaten weezende met de Pyp-snyder in de II. Fig. van de XVI. Plaat door-ge-

snee-

needen, en de wonde op deze wyze wyder gemaakt; met deze Dragt-zalf gevult.

Rp. Resin. Terebinth. lot. in aq. Plantag. ʒiij.
Olei lumbricor. terrest. ʒiij.
Vitell. ovi. N. j.
Mell. ros. col. q. s. M. pro digestivo.

Op de beenen het volgende Poejer gestrooit.

Rp. Radic. Aristol. rotund.
Iridis florent. ana ʒj. M. F. pulvis.

drooge pluk daar op, en op het vleesch Doek-plukzel met de Dragt-zalf besmeert geleid, daar na de lippen van de wonde met de Goud-schuims-pleister bedekt, en de voet met de pap en de banden wel verbonden; wederom in de tas geleid. Ondertusschen nam de Patient, zo nu zo dan van wegens de beswyming, een of twee lepels van dit hertterkende water.

Rp. Aq. Ceras. nigr. ʒij.
Borrag.
Rosarum ana ʒj.
Cinnam. ʒij.
Spir. Cephal. Anhalt. ʒiij.
Mag. corall. rubr. ʒij.
Man. Christ. perlat. ʒij. Misc.

En gebruikte tot lessching van den dorst, de volgende verkoelende Syroop.

Rp. Syrup. Acetos. simpl. ʒij.
Granat. acid.
Acetositat. citr. ana ʒiij.

Die hy tot een ordinaris drank onder zyn Gerste-water, hengde. Daar na wierd hy geklisteert met een verkoelende en vochtig maakende Klisfeer, van wegens de tegenwoordige pyn, en de aanstaande ontsteeking. Dit Klisfeer uyt zynde, zo heeft hem de Chirurgy de Mediaan-ader aan de rechter Arm geopent, en zes oncen bloeds, doen uit-lopen. Den 2 Juny was de Patient een weinig beter.

Den 3 Juny als hy de voorgaande nacht door een ander Splinter-been, dat de vleesch-achtige deelen dapper ftak, in zyn flaap zeer wierd belet, zo heb ik het zelve met de Boor-fchyven uit-gefneeden, het overige been met het Poeijer beftrooit, en op de lippen een Dragt-zalf, geleid. Den zelve dag heeft de Patient een Genees-middel ingenomen, overmits hy geen open lyf hadde, en een groote menigte van humeuren na, de gequetfte deelen toe zakte.

Rp. Syrup. ros. fol. ʒij.

Elect. lenitiv. ʒvj.

de succ. ros. ʒijß.

Decoct. fl. & fr. q. f. M. & f. sec. art. potio.

Waar van hy vyf-maal te stoel gaande, een galagtige en dunne vochtigheid, quyt wierde. Den 4 was hy beter dan des daags van te vooren. Den 5 klaagde hy over een Kolyk, daarom ik hem deed in-nemen Ol. amygd. dulc. ʒijß. cum brodio flor. Chamomillæ, daar door de pyn over ging. Den 6 was hy wederom met een gefloten lyf, dat door het gebruik van het voor-fchreeven Purgeer-drank, gelyk als van te vooren, geopent wierd, zo dat hy zeer wel heeft geflapen. Den 7 na dat de Korft af-gevallen was, zo heb ik de wonde met een Dragt-zalf zonder Olie verbonden, en in plaats van de pap, bykans het geheele been in de Goud-schuim-pleifter, daar een gat in was, en de banden gewonden. Den 8 dag leide ik in de wonden, het volgende digestivum:

Rp. Resin. Tereb. lot. in Aq. Scord. ʒiiij.

Pulv. radic. Irid. flor.

Aristoloch. rotund. ana ʒj.

Aloes.

Myrrb.

Thur. mascul.

Bol. Armen. præp. ana ʒj.

Balsam. Peruvian. ʒj.

Syrup. de ros. sicc. &

Mell. ros. col. ana q. f. M. in form. linimenti.

Den 9 was de Patient wel, zo veel de voeten aan-gaat, maar

maar klaagde wederom over een Kolyk, die door een van zelfs komende Kamer-gang, met de uitgang van een dunne materie, verdweenen.

Om de wonde de stank te benemen, zo heb ik met de spuit 't gezegende afzietzel daar ingespuut. *Den 20* was de Patient wel te pas, en in de wonde van de linker scheen, kwam rype Etter: onder de gebrooken Scheen-pyp vernam ik een Been-splinter verrot zynde, dat ik met het gezegende afzietzel gewasschen en met een bequaam poejer bedekt heb, daar na verbond ik de wonde met het voor-schreeven smeerzel, en de Goud-schuim-pleister. Van den 25 tot den 30 was 't wel met den Patient, op den welken de linker Scheen-pyp van buiten, eenige schilferen van zig heeft gegeven. De wonde van 't rechter been zettede zig tot het toelopen. *Den 7 Juny* heb ik een afgescheiden Schilfer-been met de Trek-tang, uit-gehaalt. De wonde van de rechter scheen was met vel overtrokken. *Den 15* heeft hy geklaagt, over groote pyn van 't linker been, twee dwars-vinger boven de Knie, uit oorzaak van de quaade order in eeten en drinken. De wonde los gemaakt, zo wierd ik een Etter-zweer gewaar, die al met de vingers gedrukt wierd, een groote quantiteit Etter uit-gaf. *Den 16* nam de Patient dit poejer van wegens de bitterheid des monds.

Rp. Rhab. elect. ʒj.

Mecboac. nigr. ʒj.

Crem. tart. ʒss. M. F. Pulvis.

Waar van hy veel gal loste, en beter wierd. *Den 25 Augustus* heb ik een Been-splinter zo lang als de kleine vinger, uitgehaalt. *Den 14 Sept.* heeft zig onder de Knie, en omtrent de voorste knie-schyve, een andere holligheid laten zien, dewelke, om datze door het bovenste gat niet heeft kunnen uitgezuivert worden, zo heb ikze met de gewaste punt van het instrument *in de V. Fig. van de XVI. Plaat* door-geftooken, en de materie uit-gezuivert zynde, met een spons in wyn uit-gedrukt, en met een band met twee hoofden of einden aan een gevoegt. Na dat de holligheid toegeheelt was, heb ik de wonde binnen weinig dagen door hulp van de gezegende Was-pleis-

ter met vel over-getrokken, zo dat de Patient den 4 October zonder Krukken gaan kost, en in de Maand van December, zyn ampt wederom begofte te bedienen.

D E XCV. W A A R N E M I N G.

Een gebrooken Dye.

IN 't jaar 1644 den 24 December, als *Johannes Krieger* een Herbergier tot *Grimmelfingen*, met een wagen vol hout uit het Bosch na huis reed, zo heeft hem de wagen met hout geladen, over de linker Dye gegaan, en dezelve gequetst en gebrooken. Waar op de Patient met een Karre na *Ulm* gebracht, en van de Chirurgyns *Johan Marckenried*, en *Georgius Riedlin* verbonden wierd. Den 27 dito, als de Patient zeer groote pyn hadde, en een hevige ontsteeking de Dye quelde, zo wierd ik mede ontboden, en vraagde terstond, zo haast ik by den Patient gekomen was, of de wonde van het gebrooken Been, of van een stok veroorzaakt was? De Patient en Chirurgyns zeiden, datze van een stok of hout gekomen was. Maar na dat ik haar te kennen gaf, dat 'er tot de geneezing van de Dye, veel aan gelegen was, en men zulks uit de onder-broek, of onder-klederen wel vernemen koste: want by aldien zy een gat hadden, zo moefte de wonde van buiten komen, zo niet, dat zy dan haar oorspronk van binnen hadde. Maar men koste geen gat in de onder-klederen vinden, waar uit klaarlyk bleek, dat de wonde van de gebrooken Dye, gekomen was. Daarom heb ik de Breuk van de uit-gestreckte Dye, wederom by een gezet, en de geheele Dye, met drie banden, elk een gat hebbende (op dat de groote wonde daggelyks koste gezuivert worden) en met een Medicament bequaam om de ontsteeking af te keeren, en de al te groote pyn te verzachten (te weten met Olie van rozen, wit van eyeren, en Rozen-water wel onder malkanderen geslagen bevochtigt) verbonden, en in zyn kas neder geleid. Den 28 heeft de Patient van wegens de onrustige nacht, en de bitterheid des Monds, volgende Syroop gebruikt.

Rp. Syrup.

R_p. Syrup. ros. sol. Zij.
 Extract. Rhab. Div.
 Diacarth. Zij.
 Mag. Tart. Zij.
 Aq. Cichor. q. s. M. F. Syrupus.

naar door hy eenige reizen een gal-achtige materie door de Kamer-gang, quyt raakte. Den 29 wierd hem de Me-
 diaan-ader van de linker Arm geopent, en vijf oncen bloeds
 uit-gelaten. Des avonds heeft hy een dronk gedaan van
 de uitmelkzel met *Syrupus violaceus* zoet gemaakt. Den
 elfden nacht heeft de Patient zeer wel geslapen, en de
 ontsteeking, en de Pyn verminderd, vervolgens heb ik
 de voorteeeling van de Weer, met winzels, uitterlyke Me-
 dicamenten, en behoorlyke order van spys en drank, te
 wege gebracht. Nochtans gaat de Patient mank tot op
 den huidigen dag, om dat hy van naturen tot gramschap
 geneigen, de voet in de kas geleid zynde, nooit in rust
 gehouden, maar dan hier en derwaards beweegt heeft.
 En het is ook geen wonder, overmits, gelyk in de
 geneezing van de breuken gezeid heb, de gene, die nu
 volwassen zyn, in een Dye-Breuk, al zyn zy noch zo
 gehoorzaam, zelden (en alleen dan, wanneer de Dye
 door hulp van de *Bus van Galenus in de IV. Fig. van de*
XXV. Plaat uit-gestrekt gehouden word, zo niet den
 geheelen tyd van de geneezing, ten minsten nochtans, als
 de Patient zyn gevoeg doet, ofte ook zyn bed gemaakt
 word, geneezen worden, zonder mank te gaan.

DE XCVI. WAARNEMING.

Een kwaad zeer des Hoofds met de Kramp in den Arm.

E En zeker Jonge Dochter tot *Ulm*, twaalf jaren oud,
 is van wegens het ophouden van een gewoonlyk
 Neus-bloeden, in een al te groote vloed van haar Maand-
 stonden, vervallen, en heeft na het ophouden van de zel-
 ve, over een schrikkelyk kwaad zeer des Hoofds, en zeer
 bezwaarlyke trekkingen van de linker Arm, die zy geen-
 zins uitstrekken koste, geklaagt. Het Lichaam dan door
 de

de pillen *de Nitro Tralliani*, verscheide reizen ingenomen gepurgeert, en de Maand stonden wederom gevordert zynde, zo heb ik het Hoofd daaglyks een reis met het sineersel van *Amiantbo* (dat ik na de ordinantie van *Anselmus Boëtius in Histor. lapidum & gemmarum l. 1. c. 204.* zelfs heb toegemaakt) gesmeert, en den Arm tweemaal des daags met het *Unguentum Evæ*, of *Polychrestum Spigellii* boven by de LIV. Plaat Letter C. beschreeven, met welke Salve de Patient in korten tyd zeer voorspoediglyk is geneezen.

D E XCVII. W A A R N E M I N G.

De Grieksche Melaatsheid.

IK en myn Zwager *D. Joban. Regulus Villingen* hebben den 17 *December* 1641 een zeker Edel Juffrouw tot *Ulm* gevistieert, die zo ellendig, en zo schrikkelyk aan te zien was, dat het met woorden niet kan uitgedrukt worden. Voor eerst heeft zy op haar voeten niet kunnen staan en moest van twee dienst-meiden ondersteunt worden. Haar aangezicht was bleek, het Voor-hoofd vol rimpels, en schubben, de oogen hol, de Wyn-braauwen kaal, de Neus-gaten van binnen t'eenemaal met Korsten gestopt, en van buiten met schubben bezet, de mond gezwollen, de lippen blaau en blont, het hoofd krom gebogen, de Borst krom, uitgeteert, en met zeer dikke Korsten bedekt, en de Oxzels zonder Haaren. En zo was ook de geheele onder-buik gesteld. Ook waren de magerste ledematen met schubben, en Korsten over trokken. De uitterste einden van de vingers en toonen, hadden geen gevoelen van wegens de groote verteering, en dikte der korsten. Eindelyk zo gaf het geheele Lichaam een gruwelyken stank, van zich. Deze ongevallen al te maal wel overdenkende, zo noemden wy dit Accident van deze Edele Juffrouw een Grieksche Melaatsheid, en hadden een goeden hoop om haar wederom tot haare gezondheid te brengen, om dat het hier aan geen onkosten ontbrak, en aan de gehoorzaamheid van de Patient, die zeer na haar voor-gaande gezondheid verlangde, in het minste niet
getwyf-

etwyffelt wierd. Daarom voor-schreeven wy om het goed te zuiveren, de volgende Medicinale Kruiden.

Rp. Rad. Polyp. querc.
Enul. camp.
Cicbor. ana ʒß.
Herb. Fumar.
Veronic.
Borrag.
Scolopend.
Dentis Leon.
Beton. ana p.j.
Fol. Sen. Alex. f. st. ʒj.
Rbab. elect. ʒß.
Agaric. troch. ʒiij.
Mecboac. nigr. ʒij.
Rad. Helleb. nigr. ʒiß.
Semin. Carib. ʒiiij.
Gingib.
Cinnam. acut. ana ʒj.

ncis. & contus. M. ad sacculum, qui per 24 horas infundatur in mensura majori Mellicratis.

hier van moest zy des morgens 2 uuren voor het Middagmaal twee dagen achter een, vij. oncen van drinken, maar en derden dag haar van de purgeer-middel onthouden, n in plaats van het zelve, vier uuren voor het Middagmaal, en drie uuren voor de avond-maaltijd, van dit *con-*
litum gebruiken.

Rp. Conserv. borrag.
Enul. campan. ana ʒvj.
Pulv. Marg. præp.
Corral. rubr. præp. ana ʒiß.
Trochis. de viper. ʒß.
Syrup. Corall. q. s. M. pro condit.

En een dronk Geite Kerremelk wel gezuivert, daar op doen. Na de herhaling van de purgeerende Melk, heeft zy n een zoet Water-bad met Kruiden, als tot een exempel, de *Fumaria*, *Malva*, *Veronica*, *Enula campana* &c. een
uure

uure lang gezeten, het Lichaam wederom laten af drogen, en smeeren met de zalve.

*R_o. Ung. pomat. ʒij.
Balsam Peruv. ʒij.
Flor. sulphur. ʒijʒ.
Olei Tart. ʒij. M. F. Ung.*

Door het gebruik van voorzeide Medicamenten, heeft dien grooten stank en geduurige jeukte, een weinig gemindert, en de korsten zyn van de uiterste einden der vingeren en toonen, af-gevallen. Om nieuw vleesch, dat in de voorzeide uiterste einden opgegeten was, te teelen, heb ik de zalve uit de geele Was-pleister en Myrten-olie gemaakt, daar opgeleid. De Dienst-meiden hebben haar de rugge, met het adders-vet gesmeert.

Haar ordinaris drank was het afzietzel van de wortel China. Hier mochte iemand tegen-werpen, zeggende: De Patient heeft een quynend Lichaam gehad, waarom heeft zy het vleesch van de Viperen gebruikt? wy antwoorden: De ziekten van de geheele substantie worden niet geneezen, dan door Medicamenten, die met haar geheele substantie, op verborgen qualiteit haare werking doen. De Griekse Melaatsheid is zodanige ziekte, ergo zalze ook niet geneezen worden, dan door Medicamenten met haar verborgen qualiteit strydende: onder welke het vleesch der Adderen, het beste is. Den 6 January is haar de gemeene Ader van de linker Arm geopent, uit de welke ʒiv. Bloeds liep, dat boven op wit, half groen, en verrot en op de grond zeer zwart, en niet te zamen gelopen was. De Barbier, die de Ader geopent hadde, voegde daar by, dat hy een groote stank vernomen hadde, doen hy het Bloed liet uitloopen. Daar na heeftze voor de derde rys de purgeerende Mee, en het *conditum* genuttigt. By dit laatste was de *dosis* van het vleesch der Adders, vermindert.

*R_o. Conserv. borrag. ʒx.
Trochiscor. de viper. ʒiv.
Corall. rubr. præp.
Marg. præp. ana ʒiʒ.
Syr. coral. q. s. M. pro condit.*

Dit *conditum* dryft de quaade materie zeer krachtiglyk uit het middelpunt des Lichaams na den omtrek toe. Als de dorst ophield, en de Patient begoft te slapen, zo heeft zy na het *conditum* de gezuiverde Geite-Melk, niet meer gedronken. In de tyd van 14 dagen heeft zy volgende pillen twee maal ingenomen.

Rp. Mass. pilul. aurear. ʒij.
Extract. cochiar. ʒʒ.
Mag. mech. nig. gr. vij.
Exir. Helleb. nigr. ʒʒ.
Cum. syrup. de beton. F. pill. N^o. xxj. deaurentur.

En tien stoel gangen gehad. Na het verder gebruik van deze pillen, zo hebben de hairen aan de Wynbrauwen, onder de Okzels, en aan de schamelheid, wederom beginnen te groeijen, daar na hebben wy van wegens de aanstaande Maand-stonden, het verder gebruik der Medicamenten verboden, en geraten dat zy voortaan de Maand-stonden, of weinig of langzaam vloeiende, met ʒj. *Pilularum de Ammoniaco Magistralium* voorderen zoude.

Rp. Extract. Aloes cum aq. End.
Gumm. Ammon. aceto. squillit. diff.
Myrrb. præp. ana ʒj.
Massich.
Spec. diatrion. santal. ana ʒj.
Sal. Absynth. ʒj.
Syrup. de succ. ros. q. s. M. F. massa. pill.

Met deze Remedien heeft de Edele Juffrouw haar voorgaande gezondheid, wederom verkreegen.

DE XCVIII. WAARNEMING.

Ontsteekingen van de Roos, en Water-gezwel.

[N de Galachtige en slymachtige ontsteekingen, die in 't gemeen de leden of knokkels overvallen, en zo wel de Medecyns als de Chirurgyns veel moeite maakt, heb ik nooit iets voortreffelykers bevonden, dan dit volgende Genees-middel, dat een zeker Duits Chirurgyn aan den uit-

uitnemenden *Spigelius* voor een zeer hoog secreet, gelyk het ook is, geopenbaart heeft.

Rp. Lixiv. ex ciner. sarment. vit. mediocr. lbj.

Nitr. ʒiʒ.

Salis commun. ʒj.


Aceti ex vino optim. ʒj. F. mixtura.

Deze *mixtuur*, na de algemeene middelen, met een dubbelde Doek-drukzel laauw op de ontflooken plaats over geslagen, en met binden dicht verbonden, verdryft en verteert wonderlyk binnen den tyd van 3 of op het hoogste 4 dagen, de groote zwellingen, die ook een gevaarlyke versterking dreigen.


DE XCIX. WAARNEMING.


De Scheen-pype bedorven, en met Schraap-messen af-geschrapt.

EEn zeker Frans Soldaat heeft een *gonorrhoea*, drie Jaar gehad, die ontydelyk door de insputingen is opgestopt geworden. Dezen viel eens van't Paard op een deel Kiezel-stenen, en stroopte het vel op de Knye af. Deze kleine Zweer met gemeene middelen gehandelt, sloeg in een quaad Accident, en tastte het Scheen-been aan. Ik dit vernomen hebbende, sloeg zweer-dryvende middelen voor, dewelke geeindigt zynde, hebbe ik de Scheen na de lengte doorsneden, de wonde met wieken wyder gemaakt, het Been, met schraap-messen af-geschrapt zynde, met Bloed-stempende Poejers bedekt, en de wonde met de geele Zalf besmeert (dat in de ineetende Zweeren uitmunt, en wonderlyk werkt) met vleesch en vel door de voorzeide middelen doen groeijen, beziet de Waarneming van *Martinus Schmidt*, die ook een zodanige affschraaping van een bedorven, en opgebeten-Been, met voorspoed uitgestaan heeft.





TABULA. I.





TABULA. II.







TABULA. III.




170000




TABULA. IV.





TABULA.V.






TABULA.VI.






TABULA . VII .




TABULA.VIII.



TAB.

IX. *Olin*

TAB. I. *Auctuarii.*



TAB. X. olim TAB. IX.



TAB. XI. olim TAB. X.


100


100

100





TAB. XII. *olim* TAB. XI.










TAB. XIII. olim TAB. XII













TAB. XV. *olim* TAB. XIII.





TAB. XVI. olim TAB. XIV.





TAB XVII. olim TAB. XV.

1. *...*

2. *...*

3. *...*

4. *...*


5. *...*

6. *...*

7. *...*

8. *...*

9. *...*



TAB. XVIII. olim TAB. XVI.





THE [illegible] OF [illegible]

[illegible text block]

[illegible text block]



[illegible text block]

[illegible text block]







111






112




Nov. 11. 1877. 111. 112.




TAB. XX. olim. TAB. XVII.











TAB. XXI. *olim* TAB. XVIII.










TAB. XXII. olim TAB. XIX.



TAB. XXIII. *Olim* TAB. XX.





THE END OF THE WORLD




TAB. XXIV. *Olim* TAB. XXII.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY






TAB. XXV. olim TAB. XXI.





TAB. XXVI. olim TAB. IV. Auct.











TAB. XXIX. olim
TAB. XXXII.






TAB. XXX. Olīm TAB. VII. Auct.













TAB. XXXII. olim TAB. XXXIV.



























TAB. XXXV. olim TAB. XXXVI.














TAB. XXXVIII. *Olim in Belgico.*












TAB. XL.
Olim
TAB. IX. Auct.




IV
D





TAB. XLII. olim TAB. XL.




TAB XLII. olim TAB X. Auct.










TAB. XLIV. olim TAB. XLII.




TAB. XLIV. olim TAB. VI. Auct.






TAB. XLVI. *olim* TAB. XXVII.



TAB. XLVII. olim TAB. XXVIII.





TAB. XLVIII. olim TAB. XXIX.













PLATE I. THE TEMPLE OF JUPITER.








TAB. II. olim TAB. V. Auct.




TAB. LII. olim TAB. XXV.

2. 1. 3.



1800. 1801.







DE C. WAARNEMING.

*Een Melaatsheid uit het eten van Melaats Vleesch
ontstaande.*

IN de Herfst-tyd van 't jaar 1637 is een Vleesch-houwer van *Ulm*, bykans midden op de weg tusschen *Weenen* en *Ulm* van een zeekere *Ward*in, die een *To-veresse* was, getracteert geworden met gekookt vleesch van een gestorven Melaats Mensch, 't welk zy op tafel zettede. Van het welke na dat hy gegeten hadde, het bloed met dit venyn ontfteeken zynde, in zeer korten tyd, gelyk als in eene schorftheid, quaaide puisten, principalyk met een leelyke bederving des hoofds, in de buiten-kant van het lichaam, uitgedreeven heeft. Waar door de ellendige Patient aan de herftelling van zyne gezondheid begofte te wanhoopen, en te meer na dat het ruchtbaar wierd, dat het voorzeide Godlooze wyf, van wegens meer andere verscheide misdaden, opentlyk met vuur verbrandt was. Niet te min, op dat hy hem zelven niet mochte verwaarlozen, zo is hy met een Chirurgyn, te raad gegaan, alleen met uiterlyke middelen, en zalven hem te vergeefs te recht poogde te brengen. tot dat hy myn *Collega*, *D. Johannes Georgius Gockelius* (uit wiens verhaal ik deze geneezing heb) heeft gebeden, dat zy hem dit wilde te gevallen doen, en om dit accident te geneezen, zyn uiterste vermogen aanspannen.

Deze heeft na gewoonlyke beleeftheid zo wel den Patient, als ook den Chirurgyn, met grondelyke redenen aangewezen dat deze quaal, schoon het noch niet diep ingewortelt was, nochtans zonder een geduurig gebruyk van inwendige remedien, zuivering van het Bloed, door bereidende, en Purgeer-middelen beneffens het ader laten, verdryving van de mede-gedeelde quaad-aardigheid door zweet-dryvende geneesmiddelen, versterking van de lever, en ook eindelyk zonder besmeering van de buiten deelen, geenzins konde geneezen worden. Daarom hy de vleesch-houwer in het geneezen alle naarfteigheid, vlyt en yver belooft heeft, by aldien hy hem gehoorzaam wilde toonen, en na alles luisteren, 't welk hy vastelyk be-

I. Deel.

M m

lovende

lovende. de Medicyn of Genees-meester de geneezing op de volgende ordre heeft begonnen.

I. Na dat hy order in het eeten gestelt hadde, spyzen van een zeer goet voedzel en zonder eenige scherpigheid ordinerende gelyk by de geneezing van de Spaanse Pokken pleegt te geschieden, zo heeft hy tot de drank het afzietzel van het *Lignum Guajacum* en *Sassafras*, met zaden van Anys, en Fenkel laten gereed maken; nemende het eerstelyk om te zweeten, en het tweede, als wat slapper, om den dorst te blusschen.

II. Het Lichaam heeft hy twee dagen lang met dit ontdoend Genees-middel, tot de Uitzuivering voor bereid.

Rp. Syrup. de duab. radic. ʒj.

Mell. ros. col. ʒss.

Crem. Tart. pulveris. ʒjss.

Aq. Asparag.

Fumar. ana ʒij M. pro dosi una.

III. De overvloedige vuiligheid in de mage, heeft hy door het volgende Medicament, in wyn ingenomen, weg-geruimt,

Rp. Mercur. opt. dulcif. ʒj.

Croc. metall. gr. vj.

Gutt. Gamandr. gr. vij. M. F. Pulvis.

IV. Daar na liet hy hem V. onzen Bloed uit de Mediaan-ader van de rechter arm, loopen.

V. Na dat hy hem eenige dagen hadde laten rusten, zo heeft hy het Lichaam wederom bereid, door hem viermaal het volgende poejer, te doen in-nemen.

Rp. Pulveris Tartari vitriol. ʒss.

dentur doses quatuor & qualibet ad singularem chartam.

VI. De zuivering van het Bloed heeft hy zeer gelukkig te wege gebracht, door deze bygezette pillen.

Rp.

Rp. Extr. panchymag. Croll. ʒij.

Mercur. dulcif. ʒj.

Gutt. Gamandr gr. vij.

*Cum aq. ceras. nigr. form. pilul. communes.
pro una dosi.*

VII. Voorts gebruikte hy zweet-dryvende middelen, de Patient dagelyks in een dronk van het boven geschreeven afzietzel van *Sassafras* in-gevende een dosi van het bygestelde water-afdryvende genees-middel.

*Rp. Sulpher. Aurat. diaphor. à gr. xij. usque ad gr.
xv. F. pulvis ad chartulam..*

Dit deed hy vier weeken lang alle dagen; alleen des morgens twee uren lang in het bed overvloediglyk zweetende, de zevende dag uitgenomen, op de welke hy de voorverhaalde pillen, te weeten elke zevende dag van die 4 weeken in-nam.

VIII. De ader van de flinker-zyde wederom geopent zynde, is het bloed veel zuiverder, dan het voorgaande, bevonden.

IX. De vuiligheden zyn met een zweet-bad afgeveegt, en het hoofd met een looge, daar in bequame kruiden op gezoden waren, gereinigt geworden.

Rp. Radic. Bryon. ʒj

Lapat. acut. ʒ ʒ.

Herb. Marrub.

Mentb. Crisp.

Origan.

Beton. ana Mʒ.

Flor. Chamomill.

Rad Asar. cum toto ana p. ij.

*Agaric. crud. ʒ ʒ. Crassiusculè l. a. coicisa co-
quantur in lixivio comm.*

X. Zommige overgebleevne puisten in enige deelen van het lichaam en op 't hoofd zyn verdreeven, en alle uiterlyke onzuiverheden eindelyk met de volgende zalf weg-genomen.


M m 2

Rp.

R_x. *Unguem. alb. campbor* zij.
Mercur. dulc. zij. *terendo probe* *M. ad vasculum*.

Op zulken wyze is deze my zeer welbekende Patient, door de Genade Godes, binnen tien weeken zeer voorspoediglyk tot zyne voorgaande gezondheid geraakt, gebruikende noch eenigen tyd daar na het *decoctum Sassafras* tot zyn ordinaris drank, zo dat dit quaad den ganschen tyd van zyn leven, nooit wederom gekomen is.

E Y N D E.



AAN.

Ph

